

Programa Nacional de Control de  
la Fiebre Hemorrágica Argentina



# FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA



**¡Conózcala!**  
podrá proteger su salud



Instituto Nacional de  
Enfermedades Virales Argentinas  
"Dr. Julio I. Matetegui"

DEPARTAMENTO  
de Inóculos y Virajes  
de Esplinteraciones  
"Dr. Julio I. Matetegui"  
**VANLIS**


Administración Nacional de  
Laboratorios e Institutos de Salud



Ministerio de  
Salud  
Presidencia de la Nación

## ¿QUÉ ES LA FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA O MAL DE LOS RASTROJOS?

Es una enfermedad causada por el Virus Junín, que se manifiesta en una extensa región que abarca parte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. La Fiebre Hemorrágica Argentina afecta principalmente a las personas que viven, trabajan, visitan el campo o han estado en contacto con sitios invadidos por roedores del campo.




## ¿DONDE SE ENCUENTRA EL VIRUS?

El Virus Junín se encuentra en algunas especies de roedores del campo. Estos son pequeños (miden de 6 a 8 cm.) su color es parduzco en el lomo con la panza blanca. Construyen sus nidos en los campos cultivados, en malezas del borde de los alambrados, caminos, vías férreas, aguadas de los molinos, bordes de ríos, arroyos y banquinas de los caminos que atraviesan las localidades. Es muy raro que se los encuentre en la vivienda del hombre, pero invaden los pueblos refugiándose en baldíos, huertas y maleza de los frentes y fondos de la casa.

Estos roedores eliminan continuamente el virus por la saliva y la orina, contaminando el medio ambiente en que viven.

El virus se encuentra también en la sangre de estos animales. Por lo tanto, cuando las máquinas agrícolas los destrozan a estos animales, se contaminan con su sangre infectada. El hombre se enferma al estar en contacto con el medio ambiente contaminado. El Virus Junín penetra en el organismo humano a través de pequeñas heridas en la piel, por la boca, la nariz y los ojos. Aunque la enfermedad puede producirse en cualquier época del año, el peligro es mayor en otoño porque es la estación donde aumenta el número de lauchas que hay en el campo.



## ¿CUALES SON LOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD?

Los más comunes son:

- ✓ Decaimiento general
- ✓ Fiebre
- ✓ Dolor detrás de los ojos
- ✓ Dolores de cintura
- ✓ Mareos
- ✓ Falta de apetito
- ✓ Dolor de cabeza
- ✓ Dolores musculares
- ✓ Dolores en las articulaciones
- ✓ Náuseas o vómitos

Estos síntomas no se presentan de golpe, sino que van apareciendo gradualmente. Como durante los primeros días las molestias no son muy grandes, muchas personas le restan importancia y no consultan al médico hasta que se sienten bastante enfermos.

## CUIDADO ESTA DEMORA PUEDE SER FATAL!!!

Ante la aparición de cualquiera de los síntomas de esta enfermedad consulte rápidamente a un médico. Existe un tratamiento que si se administra tempranamente aumenta las posibilidades de curar la enfermedad. El tratamiento se hace con plasma de convalecientes, es decir, de las personas que se han curado de la Fiebre Hemorrágica Argentina. Se ha comprobado que cuando los enfermos son tratados durante los primeros días la mortalidad es menor al 1%. En cambio si el tratamiento se demora la mortalidad se eleva al 30%.

### **DONE SU PLASMA**

La única forma de obtener plasma de convalecientes es mediante la colaboración de las personas que habiéndose curado, donan su plasma.

Si tuvo Fiebre Hemorrágica Argentina, usted puede formar parte de una cadena solidaria.

**DONE SU PLASMA, PERMITA QUE OTROS SE CUREN COMO USTED.**

## ¿COMO SE PUEDE DISMINUIR EL RIESGO DE ENFERMAR?

### VACUNA

La principal medida preventiva para la Fiebre Hemorrágica Argentina es la vacunación de la población del área endémica de FHA.

Existe una vacuna, Candid 1, altamente eficaz, que se encuentra en el calendario oficial de vacunación de las cuatro provincias. La vacunación se realiza durante todo el año en los Centros de Vacunación dispuestos por el Ministerio de Salud de las provincias del área endémica de la enfermedad. La vacuna se aplica a los mayores de 15 años y requiere una única dosis.

### CONTROL DE ROEDORES:

Evitar el ingreso de lauchas de campo en lugares frecuentados por el hombre.

La consigna es: cuidar que en el ambiente no encuentren refugio ni alimento y destruirlos donde es posible.

### PRECAUCIONES INDIVIDUALES:

Disminuir el riesgo de exposición y contacto con los roedores y con el ambiente contaminado.

**Para lograrlo:** le aconsejamos tomar las siguientes precauciones:

- Usar calzado cerrado, guantes y ropa que cubran la piel para trabajar en el campo o en la huerta.
- Lavar bien con un poco de vinagre o hervir las verduras que se recolecten, porque el ácido y el calor matan el virus que pudiera haber en ellas.
- Realizar una higiene cuidadosa de las manos y cambiar las ropas cada vez que haya frecuentado lugares donde viven esas lauchas.
- Conservar los alimentos en recipientes cerrados.
- Evitar llevarse los tallos a la boca, acostarse directamente sobre el pasto, o sobre bolsas.
- Ventilar las habitaciones y galpones que hayan estado cerrados largo tiempo por lo menos una hora antes de ingresar, y limpiarlas evitando generar polvo porque en ambientes cerrados se acumula el polvo contaminado.

### EN EL CAMPO:

Así como usted cuida sus cultivos de la invasión de las malezas y del ataque de los insectos, proteja a su cuerpo de la Fiebre Hemorrágica Argentina. Mantener desmalezados los bordes y debajo de los alambrados, las aguadas de los molinos, los montes frutales y caminos de acceso a la vivienda. No elimine a los enemigos naturales de los roedores como las lechuzas, lechuzones, chimangos, gatos, etc.

### EN LA VIVIENDA RURAL:



- Mantener el pasto bien corto por lo menos hasta 30 metros de la vivienda para evitar que los roedores se acerquen a ella.
- Utilizar recipientes cerrados para almacenar granos, alimentos para animales, para la basura y desperdicios.
- Mantener limpios los galpones, tinglados y sitios donde se guardan las máquinas u otros implementos y realizar control de roedores periódicamente usando rodenticida (veneno para roedores) y colocando trampas.
- Tratar de mantener tapados los agujeros de viviendas y galpones para que no puedan entrar las lauchas.
- Hacer la huerta lejos de la casa para evitar que los roedores que pueda haber en ella, se acerquen a la vivienda y mantenerla desmalezada.

### EN LOS PUEBLOS Y CIUDADES:

Mantener desmalezadas las vías del ferrocarril, los terrenos baldíos, los fondos de las viviendas y los jardines de las mismas, impidiendo que los roedores encuentren refugios en los pueblos. Si no se desmalezó durante la primavera y el verano, al llegar el otoño es preferible usar primero veneno contra los roedores y recién proceder al desmalezamiento.

Es importante además, mantener la higiene de las calles y veredas, y no acumular basura que pueda estimular el acercamiento de los roedores.

Con el esfuerzo de toda la comunidad contribuiremos a controlar la FHA y evitaremos otras enfermedades transmitidas por roedores.




Ministerio de Salud  
Distrito San Martín  
Instituto Nacional de  
Entomología y Fitosanidad  
Buenos Aires, Argentina

## CENTROS DE INFORMACIÓN EN FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA

Existen instituciones oficiales donde usted puede concurrir para obtener mayor información sobre la Fiebre Hemorrágica Argentina. En los Centros de FHA que se detallan en el mapa, se realiza la consulta médica, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en forma gratuita.

BUENOS AIRES	CÓRDOBA	LA PAMPA	SANTA FE
<p><b>MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES</b>  <i>Dirección Provincial de Medicina Preventiva</i>                      Dirección de Epidemiología                      Calle 51, N° 1120, 5° piso - C.P. 1330                      TE: (0221) 429 2752                      FAX: (0221) 429 2725                      informacion@anlis.gov.ar                      sala_herpes@anlis.gov.ar                      vigilanciacentros@anlis.gov.ar</p> <p><b>Pergamino:</b>  <b>INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS DR. JULIO I. MAIZTEGUI</b>                      Montevideo 2510 - C.P. 2700                      TE: (02477) 429712/14                      433044                      FAX: (02477) 433046                      info@inmaiztegui@anlis.gov.ar</p> <p><b>Azul:</b>  <b>DIVISION DE ZOONOSIS RURALES DE AZUL</b>                      España 770 - C.P. 7300                      TE/FAX: (02281) 424483                      zoonosionrales@hotmail.com</p>	<p><b>MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA</b>  <i>Aves de Epidemiología</i>                      Vial Hospital San Roque                      Rosario de Santa Fe 374 - C.P. 5000                      TE/FAX: (0351) 434 1443/1444                      CELULAR: (0351) 15346363                      info@info@cordoba@gmail.com</p> <p><b>Villa María:</b>  <b>HOSPITAL REGIONAL PASTEUR</b>                      Maridaza 2152 - C.P. 8900                      TE/FAX: (0351) 451 9139                      info@hospitalpasteur.com.ar</p> <p><b>Río Cuarto:</b>  <b>RUEYO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA</b>                      Guardas Nacionales 1027 - C.P. 5400                      TE: (0358) 457 8745                      cba11@rcs.com.ar</p> <p><b>Marcos Juárez:</b>  <b>HOSPITAL ABEL AYERZA</b>                      Belgrano 390 - C.P. 2600                      TE: (03472) 42 2820/2855                      cba13@marcojuarez@hotmail.com</p> <p><b>Córdoba:</b>  <b>HOSPITAL RAWSON</b>                      Bajada Pucara 359 - C.P. 5000                      TE/FAX: (0351) 434 8798</p>	<p><b>MINISTERIO DE SALUD SUBSECRETARIA DE SALUD</b>  <i>Dirección de Epidemiología</i>                      Hospital Dr. Lucio Molero                      Raúl B. Díaz S/N° - C.P. 8300                      TE/FAX: (02354) 41 8876                      CELULAR: (02354) 15802858                      epidemiologia@sanlapampa.gov.ar</p> <p><b>Gral. Pico:</b>  <b>HOSPITAL GOBERNADOR GENTENO</b>                      Calle 17 Esq. 106 S/N° - C.P. 8300                      TE: (02302) 43 6146/149450</p>	<p><b>MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE</b>  <i>Dirección de Promoción y Prevención para la Salud</i>                      Bv. Gálvez 1563 2° piso - C.P. 3000                      TE: (0342) 497 3714/1558                      vigilanciacentros@sanfe.gov.ar</p> <p><b>Cabaña de Gómez:</b>  <b>HOSPITAL GOBERNADOR</b>                      Urquiza 756 - C.P. 2500                      TE/FAX: (03471) 42 2014                      hospitalgomez@sanfe.gov.ar                      herosagomez@sanfe.gov.ar</p> <p><b>Venado Tuerto:</b>                      Miño 763 - C.P. 2300                      TE/FAX: (03462) 42 4333/2711                      agencia2300@sanfe.gov.ar                      estadisticas_venado@sanfe.gov.ar</p> <p><b>Rosario:</b>  <b>DELEGACION EPIDEMIOLOGIA ZONA SUR</b>                      S de Julio 325 - C.P. 2000                      TE/FAX: (0341) 471 1315                      epidemiologia@sanfe.gov.ar</p> <p><b>Hospital Provincial:</b>                      Servicio de Medicina Transfusional Banco de Plasma                      Aten 1458 - C.P. 3000                      TE: (0341) 440 9109/6365                      163411421 7309041 198                      transfusion@hospitalprovincial.gov.ar</p>



### MAPA AREA ENDEMICA

- Centros de información, diagnóstico y tratamiento.
- Bancos de Plasma.

Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio I. Maiztegui"  
 Montevideo 2510 - Pergamino (Bs. As.)  
 TE: (02477) 429712/14, 433044 FAX: (02477) 433046  
 E-mail: info@inmaiztegui@anlis.gov.ar

[www.anlis.gov.ar](http://www.anlis.gov.ar)