



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias  
ADMINISTRACION NACIONAL  
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD  
"DR. CARLOS G. MALBRÁN"

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

### <IMPRESION PRELIMINAR>

**Nombre del organismo contratante** ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. MALBRÁN

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

|                                   |                                                                            |            |    |                   |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------|------|
| <b>Tipo:</b>                      | LICITACION PRIVADA                                                         | <b>Nro</b> | 16 | <b>Ejercicio:</b> | 2014 |
| <b>Clase:</b>                     | DE ETAPA UNICA NACIONAL                                                    |            |    |                   |      |
| <b>Modalidad:</b>                 | SIN MODALIDAD                                                              |            |    |                   |      |
| <b>Expediente:</b>                | INEI 684/2014                                                              |            |    |                   |      |
| <b>Rubro comercial:</b>           | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB                                             |            |    |                   |      |
| <b>Objeto de la contratación:</b> | elementos de bioseguridad (camisolines, mamelucos, ropa descartable. etc.) |            |    |                   |      |
| <b>Costo del pliego:</b>          | \$ 40                                                                      |            |    |                   |      |

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar/Dirección                                                                                                | Plazo y Horario                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD<br>AV. VELEZ SARFIELD 563<br>CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES | DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS.<br><br>Recepción de Ofertas hasta el 30 de Mayo de 2014 a las 10:30 horas |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección                                                                                                | Día y Hora                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD<br>AV. VELEZ SARFIELD 563<br>CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES | 30 de Mayo de 2014 a las 11:00 horas |

#### ESPECIFICACIONES

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                               | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------------|---------|
| 1       | 20,000000 | JN        | 222-00808-0027 | CAMISOLINES DE CIRUGIA; TELA FRISELINA -. | NO      |

##### Observaciones del ítem:

CAMISOLIN DE CIRUGIA; TELA FRISELINA. CONFORME A RESOLUCIÓN ANMAT 255/94  
UNIDAD

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                             | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------------|---------|
| 2       | 5,000000 | JN        | 222-00808-0028 | CAMISOLINES DE CIRUGIA; TELA ALGODON -. | NO      |

##### Observaciones del ítem:

CAMISOLIN DE CIRUGIA; TELA ALGODÓN. CONFORME A LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 122/1999  
NORMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DEL SITIO QUIRÚRGICO Y PROFILAXIS ANTIBIÓTICA PREQUIRÚRGICA  
TALLE 2



**ESPECIFICACIONES**

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                             | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------------|---------|
| 3       | 5,000000 | JN        | 222-00808-0028 | CAMISOLINES DE CIRUGIA; TELA ALGODON -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

CAMISOLIN DE CIRUGIA; TELA ALGODÓN. CONFORME A LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 122/1999  
NORMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE  
INFECCIONES DEL SITIO QUIRÚRGICO Y PROFILAXIS  
ANTIBIÓTICA PREQUIRÚRGICA  
TALLE 3

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                 | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 4       | 2,000000 | JN        | 222-00829-0209 | MAMELUCOS; CIERRE FRONTAL - BOLSILLO<br>SIN - TELA TYVEK -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

MAMELUCO DE TYVEK CON CAPUCHA PUÑO ELASTIZADO, BOTAMANGA ELASTIZADA Y CIERRE FRONTAL. CON  
FIHRAS DE HDPE. COSTURAS SOLDADAS, CON CAPUCHA Y BOTAS. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ASTM F1608  
PARA PENETRACIÓN BACTERIANA. TALLE S  
UNIDAD

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                 | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 5       | 5,000000 | JN        | 222-00829-0209 | MAMELUCOS; CIERRE FRONTAL - BOLSILLO<br>SIN - TELA TYVEK -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

MAMELUCO; CIERRE FRONTAL - BOLSILLO SIN - TELA TYVEK.- NIVEL A CONTRA PROTECCION DE VAPORES

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                               | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6       | 20,000000 | JN        | 222-00829-0217 | MAMELUCOS; CIERRE DOBLE C/SOLAPA DE<br>SEGURIDAD - BOLSILLO SIN - TELA<br>ANTIQUIMICOS -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

MAMELUCO DE TYCHEM CIERRE DOBLE CON SOLAPA DE SEGURIDAD SIN BOLSILLO TELA ANTIQUÍMICOS PARA  
PROTECCIÓN DE SALPICADURAS QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS TALLE L

| Renglón | Cantidad   | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                             | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7       | 200,000000 | JN        | 222-00915-0029 | ROPA DESCARTABLE; ELEMENTO CAMISOLIN<br>- ESPECIFICACION ESPUMBONDEN -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

CAMISOLIN DESCARTABLE EN SPUNDBONDED 27GR CON 4 TIRAS PARA ATAR EN ESPALDA. TELA TIPO: SPUNBOND  
LAMINADO. CARACTERÍSTICAS: BARRERA DE 40/50 G/M2 CONFECCIÓN: DELANTERO Y MANGAS DE SPUNBOND  
LAMINADO, UNA SÓLA PIEZA. ESPALDA DE SPUNBOND 40/50 G/M2: RETROESPALDERO OBLIGATORIO. CON 4 PARES  
DE TIRAS  
UNIDAD

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                             | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8       | 12,000000 | JN        | 222-00915-0029 | ROPA DESCARTABLE; ELEMENTO CAMISOLIN<br>- ESPECIFICACION ESPUMBONDEN -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

CAMISOLINES DESCARTABLES CUELLO REDONDO MANGA LARGA TERMINADA EN PUÑO ELASTICO ABERTURA EN  
LA ESPALDA CON TIRAS PARA ATAR, CONFECCIONADO EN TELA LAMINADO RESPIRABLE HIDROFOBO TIPO  
SPUNDBONDED . TALLE XL. CON 4 PARES DE TIRAS.  
UNIDAD



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias  
ADMINISTRACION NACIONAL  
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD  
"DR. CARLOS G. MALBRAN"

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

### <IMPRESION PRELIMINAR>

#### ESPECIFICACIONES

| Renglón | Cantidad   | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                        | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 9       | 410,000000 | UN        | 222-00915-0043 | ROPA DESCARTABLE; ELEMENTO COFIA - ESPECIFICACION POLIPROPILENO -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

COFIA ELASTICA DE POLIPROPILENO UNIVERSALES. CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTE, DISPOSICIÓN ANMAT NO. 2319 (TO 2004). HABILITACIÓN ANMAT UNIDAD

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                         | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 10      | 1,000000 | UN        | 222-00915-0044 | ROPA DESCARTABLE; ELEMENTO CAPUCHA - ESPECIFICACION P/PROTECCION -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

CAPUCHA DE TYVEK CON CUELLO INTERIOR, TIPO 3M S655 CON ARNES REUTILIZABLE PREMIUM, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA EN166:2:F:3 PARA PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                            | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11      | 30,000000 | UN        | 222-00915-0047 | ROPA DESCARTABLE; ELEMENTO CAMISOLIN - ESPECIFICACION POLIPROPILENO -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

ROPA DESCARTABLE; ELEMENTO CAMISOLIN - ESPECIFICACION POLIPROPILENO. PROVEEDOR INSCRIPTO EN ANMAT

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                                    | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 12      | 5,000000 | Caja      | 222-01629-0001 | GUANTES; PROTECCION TOLERANCIA 600º - MATERIAL CUERO IGNIFUGADO - TIPO 5 DEDOS - MATERIAL INTERNO ACOLCHONAMIENTO DE KEVLAR -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

GUANTE; PROTECCION TOLERANCIA 600º - MATERIAL CUERO IGNIFUGADO - TIPO 5 DEDOS - MATERIAL INTERNO ACOLCHONAMIENTO DE KEVLAR -.COMPATIBLE CON NORMA EN 407

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                                                          | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 13      | 2,000000 | PAR       | 222-01629-0205 | GUANTES; PROTECCION ALTA TEMPERATURA - MATERIAL IGNIFUGO - TIPO P/BOMBERO - LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ACOLCHADO IGNIFUGO -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

GUANTES PARA TRABAJO EN ALTAS TEMPERATURAS LIBRE DE AMIANTO CON PROTECCIÓN PARA ANTEBRAZO, DEDOS COMPLETOS. DEBE RESISTIR HASTA 232°C. LAVABLES. POR PAR. COMPATIBLE CON NORMA EN 407 PAR

| Renglón | Cantidad   | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                                     | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 14      | 144,000000 | Caja      | 222-01629-0232 | GUANTES; PROTECCION P/QUIMICOS - MATERIAL NITRILO - TIPO PROTECCION - LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO SIN -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

GUANTES DE ALTA SENSIBILIDAD DE NITRILO. INTERIOR CLORINADO, LIBRE DE POLVO, EXTERIOR LISO, PUNTA DE DEDOS GRANITADA. PARA USO EN LABORATORIOS, INDUSTRIA ALIMENTICIA, ARMADO INDUSTRIAL. TAMAÑO CHICO. COMPATIBLE CON EN 374-1 CAJA X 100



## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

### <IMPRESION PRELIMINAR>

#### ESPECIFICACIONES

| Renglón | Cantidad   | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                                   | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15      | 152,000000 | Caja      | 222-01629-0239 | GUANTES; PROTECCION P/INDUSTRIA - MATERIAL NITRILO - TIPO 5 DEDOS - LARGO MEDIUM - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO CLORINADO -. | NO      |

##### Observaciones del ítem:

GUANTES DE ALTA SENSIBILIDAD DE NITRILO. INTERIOR CLORINADO, LIBRE DE POLVO, EXTERIOR LISO, PUNTA DE DEDOS GRANITADA. PARA USO EN LABORATORIOS, INDUSTRIA ALIMENTICIA, ARMADO INDUSTRIAL. TAMAÑO MEDIANO COMPATIBLE CON EN 374-1  
CAJA X 100

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                                                               | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 16      | 24,000000 | JN        | 251-09013-0040 | ALDEHIDOS Y CETONAS; COMPUESTO QUIMICO FORMALDEHIDO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD FARMACOPEA - CONCENTRACION/PUREZA 95% - PRESENTACION ENVASE X 25 U X 1GR -. | NO      |

##### Observaciones del ítem:

PASTILLA DE FORMALDEHIDO PARA DECONTAMINACION DE CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA BOLSA X 25 PASTILLAS. NÚMERO CAS: 30525-89-4

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                        | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 17      | 52,000000 | JN        | 252-00711-0029 | ALCOHOL USO MEDICINAL; PUREZA 70% - PRESENTACION ENVASE X 500mL -. | NO      |

##### Observaciones del ítem:

ALCOHOL (70%) EN GEL PARA HIGIENE DE MANOS X 500 ML. CONFORME AL LISTADO DE ALCOHOL ES EN GEL ADMITIDOS ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL -ANMAT -  
FRASCO X 500 ML

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                               | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 18      | 2,000000 | JN        | 254-00505-0013 | DESINFECTANTES; PRINCIPIO ACTIVO SAL AMONIO CUATERNARIO - CONTROL BACTERIAS - PRESENTACION ENVASE X 5L -. | NO      |

##### Observaciones del ítem:

DESINFECTANTE; PRINCIPIO ACTIVO SAL AMONIO CUATERNARIO - CONTROL BACTERIAS - PRESENTACION LIQUIDO X 5L -.

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                        | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 19      | 36,000000 | JN        | 254-00505-0065 | DESINFECTANTES; PRINCIPIO ACTIVO GERMICIDA - CONTROL P/FLUJO LAMINAR - PRESENTACION ENVASE X 1L -. | NO      |

##### Observaciones del ítem:

DESINFECTANTE GERMICIDA P/ FLUJO LAMINAR, NO CORROSIVO, DE AMPLIO ESPECTRO, ATÓXICO, EN AEROSOL O CON PULVERIZADOR A GATILLO. FRASCO X LITRO

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                             | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20      | 10,000000 | JN        | 258-03964-0055 | ENVASES PLASTICOS; MATERIAL MICROCRUGADO DE PLASTICO - SISTEMA DE CIERRE TAPA - CAPACIDAD 6 MUESTRAS -. | NO      |

##### Observaciones del ítem:

ENVASE SISTEMA SEGURO DE TRANSPORTE PARA MUESTRA INFECCIOSAS EMBALADAS DE CONFORMIDAD CON NORMAS IATA 650-UN-3373 TIPO SISTEG -132 CAPACIDAD PARA 6MUESTRAS  
UNIDAD



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias  
ADMINISTRACION NACIONAL  
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD  
"DR. CARLOS G. MALBRAN"

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

### <IMPRESION PRELIMINAR>

#### ESPECIFICACIONES

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                   | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 21      | 5,000000 | UN        | 258-03977-0038 | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 20 X 30Cm - ESPESOR ALTA DENSIDAD - PRESENTACION ROLLO X 1Kg -. | NO      |

##### Observaciones del ítem:

BOLSA DE POLIETILENO DE APROXIMADAMENTE 30 X 20 CM. COMPATIBLES CON NORMA IRAM 29.421 BOVINA

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                     | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------|---------|
| 22      | 5,000000 | UN        | 279-00784-0007 | PAPELES DE ALUMINIO; LARGO 10M - ANCHO 300mm -. | NO      |

##### Observaciones del ítem:

PAPEL DE ALUMINIO; LARGO 10M - ANCHO 300MM ROLLO

| Renglón | Cantidad   | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                    | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 23      | 117,000000 | UN        | 291-00678-0003 | TRAPOS REJILLA; DIMENSION 40 X 40Cm - MATERIAL PURO ALGODON -. | NO      |

##### Observaciones del ítem:

TRAPO REJILLA DOBLE DE ALGODÓN TAMAÑO 40X40 UNIDAD

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                            | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------|---------|
| 24      | 52,000000 | UN        | 291-00713-0002 | TRAPOS DE PISO; DIMENSION 60 X 60Cm -. | NO      |

##### Observaciones del ítem:

PAÑO DE PISO, DE ALGODÓN, CON MALLA DE HILO REFORZADA COLOR GRIS, DE 60 X 60 CM APROXIMADO UNIDAD

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                            | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 25      | 7,000000 | PAR       | 291-00761-0005 | GUANTES P/LIMPIEZA; TAMAÑO GRANDE - MATERIAL LATEX C/FELPA INTERIOR -. | SI      |

##### Observaciones del ítem:

GUANTES DE GOMA PARA USO DOMÉSTICO, INTERIOR AFELPADO CON PURO ALGODÓN , SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, PARTE EXTERNA DE LÁTEX NATURAL SATINADO. DERMATOLOGICAMENTE TESTEADOS.TAMAÑO GRANDE COMPATIBLE CON NORMA IRAM 113060 MUESTRA PAR

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                             | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 26      | 59,000000 | PAR       | 291-00761-0006 | GUANTES P/LIMPIEZA; TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL LATEX C/FELPA INTERIOR -. | SI      |

##### Observaciones del ítem:

GUANTES DE GOMA PARA USO DOMÉSTICO, INTERIOR AFELPADO CON PURO ALGODÓN , SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, PARTE EXTERNA DE LÁTEX NATURAL SATINADO. DERMATOLOGICAMENTE TESTEADOS.TAMAÑO MEDIANO COMPATIBLE CON NORMA IRAM 113060 MUESTRA PAR

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                           | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 27      | 32,000000 | PAR       | 291-00761-0007 | GUANTES P/LIMPIEZA; TAMAÑO CHICO - MATERIAL LATEX C/FELPA INTERIOR -. | SI      |

##### Observaciones del ítem:

GUANTES DE GOMA PARA USO DOMÉSTICO, INTERIOR AFELPADO CON PURO ALGODÓN , SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, PARTE EXTERNA DE LÁTEX NATURAL SATINADO. DERMATOLOGICAMENTE TESTEADOS.TAMAÑO CHICO PEDIR MUESTRA POR TAMAÑO. COMPATIBLE CON NORMA IRAM 113060 MUESTRA PAR



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias  
ADMINISTRACION NACIONAL  
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD  
"DR. CARLOS G. MALBRAN"

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

### <IMPRESION PRELIMINAR>

#### ESPECIFICACIONES

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                                                        | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 28      | 58,000000 | UN        | 291-01164-0002 | ESPONJAS; MATERIAL POLIURETANO POLIETER - USO P/COCINA - ADITAMENTO FIBRA POLIESTER SUAVE - FORMA PRISMATICA - LARGO X ANCHO X ESP 12 X 8 X 2Cm -. | NO      |

#### Observaciones del ítem:

ESPONJA; MATERIAL POLIURETANO POLIETER - USO P/COCINA - ADITAMENTO FIBRA POLIESTER SUAVE - FORMA PRISMATICA - LARGO X ANCHO X ESP 12 X 8 X 2CM -.  
UNIDAD

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                          | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|--------------------------------------|---------|
| 29      | 26,000000 | UN        | 291-02030-0001 | LANAS DE ACERO; PRESENTACION PAQUETE | NO      |

#### Observaciones del ítem:

LANA DE ACERO EN ROLLITOS X 70 GRS. APROX.  
BOLSA X 10

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                          | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 30      | 20,000000 | Caja      | 291-02446-0027 | PAÑOS ABSORBENTES; TAMAÑO 30 X 30Cm - PRESENTACION ENVASE X 450UN -. | NO      |

#### Observaciones del ítem:

PAÑO PARA LIMPIEZA DE ÁREAS ESTÉRIL CON FILTRO HEPA. CONSTITUIDO POR MATERIAL NO TEJIDO, FABRICADO CON 54 % FIBRAS DE POLIÉSTER Y 46% DE PULPA DE MADERA, NO BIODEGRADABLE. . PRODUCIDO MEDIANTE PROCESO HIDROENTRELAZADO, SIN LIGANTES QUÍMICOS NI PROCESO DE TERMOFIJACIÓN.GRAMAJE 61,4 G/M2. ESPESOR 640 UM. COLOR BLANCO. INDICE INTRINSECO DE ABSORCION 45,2 ML/GR/SEG. .DESPRENDIMIENTO DE PELUSA 0,66PARTÍCULAS MEDIDAS APROXIMADAS 30 X 30 CM. CAJA X 450

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                         | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 31      | 3,000000 | UN        | 291-02446-0028 | PAÑOS ABSORBENTES; TAMAÑO 30 X 38Cm - PRESENTACION ENVASE X 50UN -. | NO      |

#### Observaciones del ítem:

PAÑO ABSORBENTE TIPO MICROPURE DE 45% POLIESTER Y 55% PULPA DE MADERA, GRAMAJE 76G/M2 CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 401%. TAMAÑO 30X38 CM COLOR BLANCO TIPO SONTARA MICROPURE ROLLO X 50

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                          | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 32      | 33,000000 | Caja      | 291-02446-0029 | PAÑOS ABSORBENTES; TAMAÑO 30 X 27Cm - PRESENTACION ENVASE X 500UN -. | NO      |

#### Observaciones del ítem:

PAÑO PARA LIMPIEZA A BASE DE COMPUESTO DE CELULOSA ABSORVENTE ENTRE DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO CON BAJO NIVEL DE EXTRAIBLES DE PARTICULAS U QUIMICOS. MEDIDAS APROXIMADAS 27 X 30 CM. TIPO SONTARA PROCLEAN  
CAJA X 300

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                             | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 33      | 4,000000 | UN        | 291-02661-0031 | TACHOS DE RESIDUOS; MATERIAL PLASTICO - SECCION DIAMETRO 50Cm - DIMENSION ALTURA 90Cm - TAPA A PEDAL -. | NO      |

#### Observaciones del ítem:

TACHO ROJO PARA DESCARTAR RESIDUOS CON TAPA Y PEDAL. DE 50 CM DE DIAMETRO. 90 CM DE ALTO APROXIMADO PARA ELEMENTOS CONTAMINADOS CON MATERIAL BIOLÓGICO COMPATIBLE CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE.  
UNIDAD



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias  
ADMINISTRACION NACIONAL  
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD  
"DR. CARLOS G. MALBRAN"

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

### <IMPRESION PRELIMINAR>

#### ESPECIFICACIONES

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                        | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 34      | 47,000000 | UN        | 291-06951-0007 | LIMPIADORES; TIPO DETERGENTE -<br>PRESENTACION ENVASE X 1000CM3 -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO TIPO BERNARD EN POLVO  
ENVASE POR 1 LITRO

| Renglón | Cantidad   | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                  | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 35      | 840,000000 | UN        | 291-06951-0028 | LIMPIADORES; TIPO LAVANDINA -<br>PRESENTACION ENVASE X 1L -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

AGUA LAVANDINA CONCENTRADA, 60 GRS. DE CLORO ACTIVO POR LITRO. PROVEEDORES INSCRIPTO EN ANMAT  
CON VENCIMIENTO NO MENOR A 6 MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA  
ENVASE POR 1 LITRO ENTREGAS PARCIALES A DEMANDA.

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                           | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 36      | 6,000000 | UN        | 291-06951-0037 | LIMPIADORES; TIPO POLVO LIMPIADOR -<br>PRESENTACION ENVASE X 500GR -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

POLVO LIMPIADOR MINERAL  
ENVASE POR 500 GR

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                    | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 37      | 32,000000 | UN        | 291-06951-0083 | LIMPIADORES; TIPO DETERGENTE -<br>PRESENTACION ENVASE X 1Kg -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO TIPO BERNARD EN POLVO  
FRASCO X 1KG

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                               | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 38      | 26,000000 | UN        | 291-06956-0071 | ARTICULOS DE TOCADOR; TIPO JABON<br>LIQUIDO - PRESENTACION ENVASE X 1L -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

JABON LIQUIDO BACTERICIDA, HIPOALERGENICO, PARA LAVADO DE MANOS. CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA  
ENVASE POR 1 LITRO

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                           | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 39      | 49,000000 | UN        | 292-01153-0137 | CINTAS ADHESIVAS; TIPO DE ENMASCARAR -<br>ANCHO 15mm - LARGO 50M - MATERIAL PAPEL<br>ACCESORIO SIN -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 2 CM DE ANCHO ROLLO POR 200 MTROS. COMPATIBLE CON LA DEFINICIÓN DE  
ANMAT 1285/2004 Y LAS BPF ANMAT DISP. ANMAT N° 191/99 -  
DISP. ANMAT N° 698/99  
ROLLO

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                                           | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 40      | 3,000000 | UN        | 293-00554-0252 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ<br>ULTRAVIOLETA - POTENCIA NOMINAL 30W -<br>LONGITUD 90Cm - EFICIENCIA ENERGETICA<br>GRADO A -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

TUBOS DE LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA 30 WATTS. TIPO UV-C



**ESPECIFICACIONES**

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                           | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|---------------------------------------|---------|
| 41      | 4,000000 | JN        | 293-08026-0002 | LAMPARA ULTRAVIOLETA; POTENCIA 15W -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

TUBOS DE LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA 15 WATTS. TIPO UV-C

| Renglón | Cantidad   | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                           | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|---------------------------------------|---------|
| 42      | 200,000000 | JN        | 295-00428-0017 | BARBIJOS; TIPO DE 2 CAPAS DE PAPEL -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

BARBIJO DESCARTABLE DE PAPEL DE DOS CAPAS PARA PROTECCION DE MATERIAL DE TRABAJO, TIPO CIRUGIA. PROVEEDOR INSCRIPTO EN ANMAT UNIDAD

| Renglón | Cantidad   | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                  | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 43      | 313,000000 | JN        | 295-00470-0013 | ALGODONES; TIPO HIDROFILADO - PRESENTACION ENVASE X 500GR -. | SI      |

**Observaciones del ítem:**

ALGODON HIDROFILO - PRESENTACION:PAQ. X 500 G. COMPATIBLE CON NORMA IRAM 7797 - 7797/1 Y 7797/2 ALGODÓN HIDRÓFILO DE FIBRA DE ALGODÓN 6 HEBRAS FINO ACERADO. EN PAQUETE PLANO PLEGADO TIPO ZIGZAG DE 500 GRAMOS DE PESO NETO. EN PAQUETE ROTULADO. FDEBE RESPONDER FARMACOEPA ARGENTINA VI, QUE NO DESPRENDA FIBRAS, FABRICADO SEGÚN NORMAS IRAM Nº 7780. TIPO MARCA SUPER ESTRELLA O DONCELLA DE 6 HEBRAS EN PAQUETE PLEGADO. MUESTRA UNIDAD

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                             | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------|---------|
| 44      | 4,000000 | JN        | 295-00472-0121 | PINZAS DE CIRUGIA; TIPO FOERSTER RECTA - MEDIDA 25cm -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

PINZA PUNTA RECTA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS APROXIMADAS DE 25 CM DE LARGO. UNIDAD

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                               | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 45      | 14,000000 | JN        | 295-00473-0038 | GASAS; TIPO HIDROFILA - MEDIDA 0,80 X 1,00 X 40M - PRESENTACION UNIDAD -. | SI      |

**Observaciones del ítem:**

GASA HIDROFILA DE PURO ALGODÓN. MEDIDAS 0,80 X 1,00 X 40 MTS. COMPATIBLE CON LA DEFINICIÓN DE ANMAT 1285/2004 Y LAS BPF ANMAT DISP. ANMAT Nº 191/99 – DISP. ANMAT Nº 698/99 PRESENTACIÓN DE MUESTRA. UNIDAD

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                       | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 46      | 31,000000 | JN        | 295-01908-0003 | CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO LIMPIEZA DE TUBOS - MATERIAL CERDA - TAMAÑO CHICO -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

CEPILLO DE CERDA DE 19 MM DE DIAMETRO PARA LAVADO DE TUBOS CON PUNTA DE TERMINACIÓN EN PELOS DE CERDA UNIDAD

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                           | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 47      | 25,000000 | JN        | 295-01908-0026 | CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO LIMPIEZA DE TUBOS - MATERIAL CERDA - TAMAÑO DIAM. 3Cm -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

CEPILLO DE CERDA DE 30 MM DE DIAMETRO PARA LAVADO DE TUBOS CON PUNTA DE TERMINACIÓN EN PELOS DE CERDA UNIDAD





**ESPECIFICACIONES**

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                      | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 48      | 38,000000 | UN        | 295-01908-0032 | CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO LIMPIEZA DE TUBOS - MATERIAL CERDA - TAMAÑO 13mm -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

CEPILLO DE CERDA DE 13 MM DE DIAMETRO PARA LAVADO DE TUBOS CON PUNTA DE TERMINACIÓN EN PELOS DE CERDA  
UNIDAD

| Renglón | Cantidad   | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                 | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 49      | 460,000000 | Caja      | 295-01909-0003 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIUM - MATERIAL LATEX -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

GUANTE USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIUM - MATERIAL LATEX (100% LATEX NATURAL); PRESENTACION CAJA X 100. NO ESTERIL SIN POLVO. TIPO CLASE 1, CALIDAD EXTRA. GROSOR MINIMO 60000. SUPERFICIE MICRORUGOSA. FABRICADO SEGUN NORMAS IRAM 9001 E ISO 13485. CON TERMINACION PUÑO ENROSCADO. AMBIDIESTROS. . COMPATIBLE CON NORMA IRAM 113060 - EN 388  
CAJA X 100

| Renglón | Cantidad   | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 50      | 294,000000 | Caja      | 295-01909-0004 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO LARGE - MATERIAL LATEX -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

GUANTE USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO GRANDE - MATERIAL LATEX (100% LATEX NATURAL); PRESENTACION CAJA X 100. NO ESTERIL SIN POLVO. TIPO CLASE 1, CALIDAD EXTRA. GROSOR MINIMO 60000. SUPERFICIE MICRORUGOSA. FABRICADO SEGUN NORMAS IRAM 9001 E ISO 13485. CON TERMINACION PUÑO ENROSCADO. AMBIDIESTROS. TAMAÑO GRANDE CAJA POR 100 GUANTES. COMPATIBLE CON NORMA IRAM 113060 - EN 388  
CAJA X 100

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                           | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 51      | 5,000000 | Caja      | 295-01909-0011 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO ESTERIL - TAMAÑO Nº 7 - MATERIAL LATEX -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

GUANTE USO QUIRURGICO, DESCARTABLES, ESTERILES, TAMAÑO Nº 7 1/2. ENVOLTORIO INDIVIDUAL. COMPATIBLE CON NORMA IRAM 113060 Y EN 388  
CAJA X 100

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                      | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 52      | 40,000000 | Caja      | 295-01909-0028 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO EXTRA SMALL - MATERIAL LATEX -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

GUANTE USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO EXTRA SMALL - MATERIAL LATEX (100% LATEX NATURAL); PRESENTACION CAJA X 100. NO ESTERIL SIN POLVO. TIPO CLASE 1, CALIDAD EXTRA. GROSOR MINIMO 60000. SUPERFICIE MICRORUGOSA. FABRICADO SEGUN NORMAS IRAM 9001 E ISO 13485. CON TERMINACION PUÑO ENROSCADO. AMBIDIESTROS. . COMPATIBLE CON NORMA IRAM 113060 - EN 388  
CAJA X 100



**ESPECIFICACIONES**

| Renglón | Cantidad   | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                  | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 53      | 657,000000 | Caja      | 295-01909-0060 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO LARGE - MATERIAL NITRILO -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

GUANTES DE ALTA SENSIBILIDAD DE NITRILO. INTERIOR CLORINADO, LIBRE DE POLVO, EXTERIOR LISO, PUNTA DE DEDOS GRANITADA. PARA USO EN LABORATORIOS, INDUSTRIA ALIMENTICIA, ARMADO INDUSTRIAL. TAMAÑO GRANDE. COMPATIBLE CON EN 374-1  
CAJA X 100

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 54      | 53,000000 | JN        | 295-01909-0096 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO MANOPLA - TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL POLIETILENO - PRESENTACION ENVASE X 100 -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

GUANTES MANOPLA DE POLIETILENO AMBIDIESTRAS DESCARTABLES NO ESTERILES. TAMAÑO MEDIANO. COMAPTIBLE CON NORMA EN 420 (REQUISITOS GENERALES Y NÉTODOS DE ENSAYO) ENVASE POR 100

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                   | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 55      | 45,000000 | JN        | 295-02620-0006 | INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ROLLO - METODO AUTOCLAVE DE VAPOR - INDICADOR CINTA INDICADORA -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

INDICADOR DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ROLLO - METODO AUTOCLAVE DE VAPOR - INDICADOR CINTA INDICADORA -. CONFORME A LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 387/2004. GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD UNIDAD

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                       | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 56      | 33,000000 | JN        | 295-02620-0013 | INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ENVASE X 250 - METODO AUTOCLAVE DE VAPOR - INDICADOR TIRAS TESTIGO -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ENVASE X 250 -METODO AUTOCLAVE DE VAPOR - INDICADOR TIRAS TESTIGO PARA CONTROL DE TIEMPO Y TEMPERATURA TIPO TERMOLAG, CON FECHA DE VENCIMIENTO DE AL MENOS 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA -. CONFORME A LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION 387/2004 GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ENVASE DE 250

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                             | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 57      | 14,000000 | JN        | 295-02620-0025 | INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ROLLO - METODO CALOR SECO - INDICADOR ETIQUETA C/TESTIGO -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ROLLO - METODO CALOR SECO - INDICADOR ETIQUETA C/TESTIGO. CONFORME A LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION 387/2004 GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ROLLO



**ESPECIFICACIONES**

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                            | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 58      | 4,000000 | Caja      | 295-02620-0027 | INDICADORES DE ESTERILIZACION;<br>PRESENTACION CAJA X 100UN - METODO<br>VAPOR - INDICADOR BIOLOGICO -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROL DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR CON ESPORAS BACTERIANAS. CONFORME A LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 387/94. GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  
CAJA X 100

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                  | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 59      | 4,000000 | UN        | 295-03491-0005 | PROPIPETAS; TIPO 3 VALVULAS - LARGO<br>STANDARD - ANCHO STANDARD -<br>PRESENTACION UNIDAD -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

PROPIPETAS DE SILICONA, DE 3 VALVULAS, PARA PIPETAS STANDARD DE 1 A 10 ML. PROVEEDOR INCRIPTO EN ANMAT  
UNIDAD

| Renglón | Cantidad   | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                        | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 60      | 100,000000 | PAR       | 295-04096-0005 | CUBRECALZADOS; TIPO DESCARTABLE -<br>PRESENTACION ENVASE X 1PAR -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

"CUBRE BOTAS ELASTIZADOS DESCARTABLES. ELÁSTICO EN EL TOBILLO, BASE ANTI-DESILIZANTE.PARA PROTECCIÓN GENERAL"

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                    | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 61      | 1,000000 | UN        | 295-06426-0003 | FILMS P/ELECTROFORESIS; TIPO INMUNOFILM<br>MICROOUGHTERLONY - USO LABORATORIO -<br>PRESENTACION CAJA X 10UN -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

PARAFILM M (38 MTS. X 10 CM.)

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                      | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 62      | 2,000000 | UN        | 295-06639-0001 | PERLAS DE VIDRIO; USO P/SANGRE<br>DESFIBRINADA - DIAMETRO 5mm -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

PERLAS DE VIDRIO DIAMETRO 5MM  
ENVASE POR 1 KG

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                          | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 63      | 2,000000 | UN        | 296-03431-0003 | REP. Y ACC. P/MASCARAS; REPUESTO<br>CONTENEDOR - MODELO 6006 - MARCA<br>EQUIPO 3M -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

CARTUCHO 3M N° 6006 PARA MASCARA DE PROTECCION RESPIRATORIA. PROTECCION MULTIGASES Y VAPORES ORGANICOS COMO CLORO, CLORURO DE HIDROGENO, DIOXIDO DE CLORO ,DIOXIDO DE AZUFRE,SULFURO DE HIDROGENO,AMONIACO Y METILAMINA,FORMALDEHIDO O FLUORURO DE HIDROGENO.  
UNIDAD



**ESPECIFICACIONES**

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                   | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 64      | 5,000000 | UN        | 296-06745-0014 | REP. Y ACC. P/AUTOCLAVE; REPUESTO CESTO - MARCA EQUIPO UNIVERSAL - MODELO EQUIPO UNIVERSAL -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

CESTO CUADRADO PARA AUTOCLAVE, DE ACERO INOXIDABLE, CON BASE PROTEGIDA, DE MAYA TUPIDA Y ASA ABATIBLE. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 18 X 30 X 30 CM. REQUISITO: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES Y PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA MÉDICA (RPPTM) DE LA ANMAT UNIDAD

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                   | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 65      | 1,000000 | UN        | 296-06745-0014 | REP. Y ACC. P/AUTOCLAVE; REPUESTO CESTO - MARCA EQUIPO UNIVERSAL - MODELO EQUIPO UNIVERSAL -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

CESTO REDONDO PARA AUTOCLAVE, DE ACERO INOXIDABLE, CON BASE PROTEGIDA, DE MAYA TUPIDA Y ASA ABATIBLE. MEDIDAS APROXIMADAS: DIAMETRO 24 CM. ALTURA ENTRE 20 Y 30 CM. REQUISITO: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES Y PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA MÉDICA (RPPTM) DE LA ANMAT UNIDAD

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                   | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 66      | 3,000000 | UN        | 296-06745-0014 | REP. Y ACC. P/AUTOCLAVE; REPUESTO CESTO - MARCA EQUIPO UNIVERSAL - MODELO EQUIPO UNIVERSAL -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

CESTO REDONDO PARA AUTOCLAVE, DE ACERO INOXIDABLE, CON BASE PROTEGIDA, DE MAYA TUPIDA Y ASA ABATIBLE. MEDIDAS APROXIMADAS: DIAMETRO 30 CM. ALTURA 25CM. REQUISITO: INSCRIPCIÓN EN EL AL DE PRODUCTORES Y PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA MÉDICA (RPPTM) DE LA ANMAT UNIDAD

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                                    | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 67      | 1,000000 | UN        | 431-01826-0007 | EQUIPO PROTECCION RESPIRATORIA; AUTONOMIA 8H - PRESION 150 A 230 - SIN MASCARA FACIAL - SIN VISOR - ARNESES Y CILINDROS SIN -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

KIT LISTO PARA USAR JUPITER TIPO MARCA 3M (SIN UNIDAD DE CABEZA)  
COMPUESTO POR:  
1) UN TURBO DE AIRE FORZADO DE POLIFENILENO, MODULAR, DE BAJO PERFIL PARA UTILIZAR EN COMBINACION CON 23 UNIDADES DE CABEZADIFERENTES. CON OPCION ENTRE 5 TIPOS DE FILTROS MAS OPCION DE PRE FILTROS, CON EXCLUSIVA CONEXION DE CUARTO DE VUELTA (P,A2P,ABEP,A2BEKP,KP). CAUDAL DE AIRE MINIMO 150 L/MIN Y MAXIMO 230 L/MIN  
2)CINTURON DE POLIESTER RECUBIERTO DE PVC Y EVA. CONTROL ELECTRONICO DEL CAUDAL QUE INDICA SEGURO EL CONTROL DE AIRE FILTRADO. ALARMA VISUAL Y AUDIBLE DE BAJA BATERIA Y/O BAJO CAUDAL Y CON CUBIERTA DEL FILTRO DE POLIPROPILENO QUE EVITE POSIBLES DAÑOS Y PERMITE PASAR POR UNA DUCHA PARA REALIZAR UNA DESCONTAMINACION.  
3)BATERIA DE NIMH (NIQUEL-HIDRURO METALICO) DE 8 HORAS DE DURACION 5.2V RECARGABLE CON SU RESPECTIVO CARGADOR  
4)TUBO DE RESPIRACION AUTOAJUSTABLE TIPO 3M BT20 CON CONEXION QRS  
5) JUEGO DE FILTROS PARA PARTICULAS CON UNA EFICIENCIA DE FILTRADO DEL 99.99% (HEPA) Y VAPORES ORGANICOS.  
EL KIT ESTA CERTIFICADO BAJO NORMA EN 12941. CODIGO DE PROTECCION INICIAL FRENTE A POLVO SEGUN EN60529 CODIGO IP63Y SEGURIDAD INTRINSECA SEGUN EN 50014, EN 50020 Y EN50281.  
AUTONOMIA: 8 HORAS  
PRESION: POSITIVA CAUDAL DE AIRE MINIMO 150 L/MIN Y MAXIMO 230 L/MIN  
VISOR: SIN  
MASCARA FACIAL: SIN  
ARNESES Y CILINDROS: SIN. PROVEEDORES INSCRIPTO EN ANMAT



## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

### <IMPRESION PRELIMINAR>

#### ESPECIFICACIONES

| Renglón | Cantidad  | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                              | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|------------------------------------------|---------|
| 68      | 30,000000 | UN        | 433-05260-0005 | RESPIRADORES; TIPO P/SOLD.ELECT. 3M 8214 | NO      |

**Observaciones del ítem:**

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO DESCARTABLE PARA PARTÍCULAS CON REDUCTOR DE NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS, PARTÍCULAS OLEOSAS Y NO-OLEOSAS, COMO SOLVENTES, DESENGRASANTES Y RESINAS.CON SELLO FACIAL Y CLIP NASAL. MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO. BAJO NORMA NIOSH 49 CFR 84.- N95.- TIPO Nº 8214 DE 3M.- PROVEEDOR INSCRIPTO EN ANMAT UNIDAD

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                                                | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 69      | 8,000000 | Caja      | 433-05260-0011 | RESPIRADORES; TIPO 3M 8233 - CILINDRO SIN - SUJECION BANDAS ELASTICAS - MASCARA SELLO FACIAL DE POLIURETANO - VISOR SIN - ACCESORIO SIN -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

RESPIRADOR FACIAL PARTICULADO Y MASCARA QUIRURGICA 1780 N95 ( QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES NIOSH) TIPO 3M HOSPITALARIA BLANCA CON BANDAS ROJAS,PLANO CON 3 PANELES DOBLADOS SOBRE SI ,TAMAÑO UNIVERSAL ,RESISTENTE A SALPICADURAS ,SUPERA MODELO ASTM F1-98,LIBRE DE LATEX Y FIBRA DE VIDRIO. PROVEEDOR INSCRIPTO EN ANMAT CAJA X 20

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                                                              | Muestra |
|---------|----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 70      | 1,000000 | UN        | 433-05260-0012 | RESPIRADORES; TIPO RESPIRADOR FACIAL - CILINDRO SIN - SUJECION CON BANDAS - MASCARA RESIST. A SALPICADURAS QUIRURG - VISOR SIN - ACCESORIO CLIP NASAL -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

MASCARA DE CARA COMPLETA, MARCA 3M SERIE 6800 PARA PROTECCION RESPIRATORIA ,VISUAL Y FACIAL EN FORMA SIMULTANEA .CON AMPLIO CAMPO DE VISION , EL VISOR ES RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS Y RAYADURAS.VALVULA DE EXALACION VERTICAL"COOL FLOW"PARA FACILITAR LA RESPIRACION. TALLE SMALL Nº6700 SEGUN NORMAS NIOSH UNIDAD

| Renglón | Cantidad   | U. Medida | Cód. Catálogo  | Descripción                                                                                                                                                       | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 71      | 100,000000 | UN        | 433-05260-0013 | RESPIRADORES; TIPO PLANO DE 3 PANELES - CILINDRO SIN - SUJECION CLIP NASAL Y BANDAS ELASTICAS - MASCARA BARBIJO - VISOR SIN - ACCESORIO VALVULA DE AIRE FRESCO -. | NO      |

**Observaciones del ítem:**

RESPIRADOR PLANO DE TRES PANELES, APROBACIÓN FFP3S (SEGÚN NORMA EUROPEA EN149), CON UN PORCENTAJE DE PENETRACIÓN DE 2%. DISEÑADO PARA SER DOBLADO, CON VÁLVULA CPC (PATENTADA POR 3M), CLIP NASAL EN ALUMINIO, ABSORBENTE. 3M 9332. PROVEEDOR INSCRIPTO EN ANMAT UNIDAD



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias  
ADMINISTRACION NACIONAL  
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD  
"DR. CARLOS G. MALBRAN"

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

<IMPRESION PRELIMINAR>

### CLÁUSULAS PARTICULARES

**Forma de pago:**

30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE OTORGADA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O SERVICIO.

**Plazo de mantenimiento de la oferta:**

60 días corridos CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA

**Plazo y lugar de entrega único****Plazo:**

DENTRO DE LOS 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS HÁBILES DE RECEPCIONADA LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA

**Lugar:**

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD  
AV. VELEZ SARFIELD 563  
CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Observaciones:**

LUGAR DE ENTREGA: en el Sector Depósito Central de ésta ANLIS "DR. CARLOS G. MALBRAN" sito en Av. Amancio Alcorta 2052, Ciudad Autónoma de Bs. As, en el horario de 9:00 a 15:00 hs. Tel: 4303-2817.

**Moneda de cotización:**

PESOS

**Observaciones:**

VER PARÁMETROS DE LA CONTRATACIÓN Y ANEXO I.

**Datos impositivos:**

IVA EXENTO

**Opción a Prórroga:**

NO

**LICITACION PRIVADA**  
**Nº: 16 / 2014**

## **ANEXO I**

### **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

**Artículo 1º.- La presente Licitación Privada tiene por objeto la adquisición de elementos de bioseguridad (camisolines, mamelucos, ropa descartable. etc.) y se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por el Artículo 25 inciso c) del Decreto 1023/01 y por el Artículo 34 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012, conforme lo dispuesto por los Artículos 17 y 18 del Reglamento de mención.**

### **PREFERENCIAS EN LA ADJUDICACION**

**Artículo 2º.- A las ofertas de aquellos proveedores que realicen exportaciones y cumplan con los requisitos que fije la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se les otorgará alguna de las siguientes preferencias para su adjudicación de acuerdo con lo que disponga el citado organismo:**

**Se los adjudicará cuando su precio sea igual o inferior al de las ofertas que no cumplan con tales condiciones, incrementados en un SIETE POR CIENTO (7%).**

**Se les dará la posibilidad de igualar la mejor oferta, siendo ésta de sujetos que no cumplan con tales requisitos, cuando coticen precios con una diferencia que no supere en más de un SIETE POR CIENTO (7%) la mejor oferta.**

**La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS será el organismo con**



**competencia para verificar la aplicación efectiva de las aludidas preferencias, así como la de otros regímenes que otorguen preferencias en materia de contrataciones públicas. Artículo 5º incisos a) y b) del Decreto N° 893/2012.**

#### **FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Artículo 3º.- La fecha límite para la **presentación de las ofertas** ha sido fijada para el día **30 de MAYO de 2014, hasta las 10:30 horas**, en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”, sito en Avda. Vélez Sarsfield 563, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1282 AFF) Tel.: 4303-1803, correo electrónico: [compras@anlis.gov.ar](mailto:compras@anlis.gov.ar)

**La fecha de apertura será el mismo día a las 11:00 horas en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”.**

**Al momento de la presentación de la oferta, el Departamento de Administración de Bienes de la ANLIS emitirá un comprobante de recepción, el que sólo dará fe de la presentación del o los sobres, pero no de su contenido.**

**La presentación de la Oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Estado, cuyas disposiciones regirán en todo acto licitatorio, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos. La presentación sólo podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por la ANLIS para dicho acto, sin excepción alguna. No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ya presentadas.**

#### **RETIRO DE PLIEGOS**

Artículo 4º .- Los interesados podrán adquirir los pliegos hasta 24 (veinticuatro) horas antes del día y hora fijados para el cierre de recepción de ofertas, en el domicilio mencionado en el Artículo 3º, en el horario de 10:00 (diez) a 14:00 (catorce) horas.

**Asimismo se podrá obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares GRATUITAMENTE en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente DE LA SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, cuya dirección es [www.argentinacompra.gov.ar](http://www.argentinacompra.gov.ar), no siendo necesario retirar el pliego del lugar detallado en el párrafo precedente.**

**Los interesados que opten por este medio deberán enviar mediante un E-Mail un aviso de retiro de pliego de la página de la ONC hasta el día fijado como cierre para el retiro de pliegos.**

**En dicho correo se deberá indicar :**

- a) Razón social o Nombre y Apellido completos,**
- b) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T)**
- c) Domicilio, Localidad, Código Postal, Provincia**
- d) Teléfono y Fax**
- e) Dirección de correo electrónico,**
- f) Tipo, Número y Objeto de la contratación (Consignarlo en el ASUNTO del correo)**

**La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES enviara por el mismo medio el acuse de recibo - Comprobante de Retiro Pliego - Descarga de pliegos desde Internet, el que será valido como comprobante de retiro de pliego.**

**En caso de existir diferencias entre los pliegos que se hubieren obtenido del sitio de Internet y los que obren en el respectivo expediente de contratación del organismo contratante, se considerarán como válidas las cláusulas contenidas en este último.**

**No es obligatorio acompañar el presente pliego con la oferta. Se recomienda la conservación del mismo por parte del oferente, ya que el mismo contiene previsiones aplicables para las etapas posteriores a la presentación de la propuesta.**

**No sera requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar , haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no lo hubiesen retirado, comprado o descargado , no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas , quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.**

**EL VALOR DEL PLIEGO SERA DE \$40 (PESOS CUARENTA) CUANDO SE RETIRE EN EL ORGANISMO.**

#### **CONSULTAS**

**Artículo 5º.- Las consultas se realizaran por escrito, las mismas deberán ser efectuadas hasta 72 (setenta y dos) horas antes a la fecha fijada para la presentación de ofertas, en la dirección mencionada en el Artículos 3º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas.**

**En oportunidad de realizar la consulta al pliego, los consultantes que no lo**

hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Si a criterio de esta Administración la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará en forma fehaciente, con 48 (cuarenta y ocho) horas como mínimo de anticipación a la fecha de presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego, asimismo serán exhibidas en la cartelera para conocimiento de todos los demás interesados y se incluirá como parte integrante del Pliego.

Esta Administración podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente.

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a 72 (SETENTA Y DOS) horas contadas desde que se presentare la solicitud, esta Administración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura.

**Artículo 6º.-** Las ofertas deberán presentarse en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados, debiendo indicarse el número de Expediente, número de la contratación a que se refiere, fecha y hora de la apertura y la identificación del Oferente con su correspondiente N° CUIT en el lugar mencionado en el Artículo

**3°. Las mismas deberán presentarse en original y una copia, firmadas en todas sus hojas por responsable o persona habilitada, quienes demostrarán tal circunstancia adjuntando a su oferta comprobante de la calidad invocada (Gerente, Apoderado, etc.).**

**Las propuestas deberán consignar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente pliego (pesos) (Artículo 70 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12) y el precio total de cada renglón solicitado.**

**La cotización deberá efectuarse en Pesos, no aceptándose cotizaciones en otras monedas, y deberá indicar el precio final (incluyendo todos los impuestos, tasas y/o gravámenes).-**

**Los oferentes podrán cotizar ofertas alternativas para cada renglón. Se entiende por oferta alternativa aquella que cumpliendo en un todo con el pliego de condiciones particulares y de especificaciones técnicas ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.**

**Esta ANLIS podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes.**

**Los oferentes podrán cotizar ofertas variantes. Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.**

Esta ANLIS solo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base mas conveniente.

Toda documentación que se presente en fotocopia deberá estar certificada por autoridad competente o en su defecto aportarse los originales a los efectos de que la autoridad administrativa, previo cotejo con su original, certifique los mismos. Artículo 27 del Decreto N° 1759/72.

**LAS OFERTAS PRESENTADAS POR CORREO POSTAL DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN EL ARTICULO 63 DEL REGLAMENTO APROBADO POR EL DECRETO N° 893/2012.**

**CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES:**

- a) Si no estuviera redactada en idioma nacional.
- b) Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.
- c) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.
- d) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en mas de un DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto correcto.
- e) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

- f) Si fuere formuladas por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la administración nacional al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o de la adjudicación.**
- g) Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del periodo de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación o en los procedimiento en los que no sea obligatorio presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporado en el aludido sistema.**
- h) Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a los prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.**
- i) Si contuviera condicionamientos**
- j) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rige la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.**
- k) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.**
- l) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.**
- m) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el Artículo 86 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12**

n) Si transgrede la prohibición prescripta por el Artículo 67 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12

o) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego.

**INELEGIBILIDAD:**

Sera desestimada la oferta que:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no acreditadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones.

c) Se trate del cónyuge o pariente hasta el primer grado de consanguinidad de personas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que las ofertas han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada estas causas de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges o parientes hasta el primer grado de consanguinidad, salvo que se pruebe lo contrario.



e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones.

f) Que se haya dictado, dentro de los 3 (tres) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

#### **ERROR DE COTIZACION:**

Artículo 7º.- Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomara este último como precio cotizado. Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por esta ADMINISTRACION NACIONAL antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

#### **PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA**

Artículo 8º.- En el formulario donde se presente la oferta deberá indicarse explícitamente el plazo de mantenimiento de la misma, que será de **60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura**, con los alcances previstos en el Artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12

**El oferente deberá acompañar su presentación con la garantía de mantenimiento de la oferta, 5% del valor total de la misma,** en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 101 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Se exime la obligatoriedad de presentar garantía cuando el monto de la misma no fuere superior a **cinco (5) módulos (\$ 5.000-)** **Artículo 103, inciso c) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012.**

Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.

#### **CRITERIO DE EVALUACIÓN**

Artículo 9º- Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero.

Asimismo resultan aplicables las disposiciones del Decreto N° 1075/2001 (B.O. 28/08/2001) con el propósito de facilitar e incrementar la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas, en la adjudicación de contrataciones del Estado.

El Dictamen de Evaluación o Acta de Precalificación **se emitirá dentro de los CINCO (5) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones en la Comisión Evaluadora.**

**El mismo podrá ser notificado por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, por presentación espontánea de**

la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo, por cédula, por carta documento, por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal, por fax, por correo electrónico o bien mediante la difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES ([www.argentinacompra.gov.ar](http://www.argentinacompra.gov.ar))

#### **IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION**

**Artículo 10 .-** Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los CINCO (5) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los CINCO (5) días de su difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en ambos casos, previa integración de la garantía.

**Las primeras dos impugnaciones que se registren en un ejercicio calendario y que fueran realizadas por un mismo oferente serán gratuitas. Al registrarse una tercer impugnación, el oferente previamente deberá integrar una garantía de impugnación, la que será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.**

#### **ADJUDICACION**

**Artículo 11-** La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para esta Administración Nacional, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo, ello de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 94 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 mediante la difusión en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES ([www.argentinacompra.gov.ar](http://www.argentinacompra.gov.ar)).

El adjudicatario debe suministrar a esta ADMINISTRACION NACIONAL la información necesaria para instrumentar el alta de beneficiario a los fines de realizar los pagos correspondientes por la entrega de bienes en general o prestación de servicios.

El proveedor beneficiario deberá presentar certificación bancaria original, de la cuenta bancaria denunciada, conteniendo:

- a) Titularidad: Nombre del Beneficiario (titularidad del emisor de las facturas)
- b) Número de Cuenta
- c) Tipo de cuenta: Caja de Ahorros/ Cuenta Corriente
- d) Número de CBU
- e) Numero de CUIT
- f) Firma de autoridad responsable de la Entidad Bancaria, en donde se encuentre radicada la cuenta

En caso que el adjudicatario ya integre el sistema, deberá presentar el comprobante de ALTA BENEFICIARIO emitido por el organismo que lo incluyó y correspondiendo denunciar exclusivamente los cambios que alteren los datos existentes en el sistema

#### **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Artículo 12.- **El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato, por el 10% del valor total de la adjudicación, dentro del termino de cinco (5) días hábiles de recibida la orden de compra.** El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior.

Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de la oferta.

Se exime la obligatoriedad de presentar garantía cuando el monto de la misma no fuere superior a **cinco módulos (\$ 5.000-)** **Artículo 103, inciso c) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012.**

#### **GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR**

Artículo 13.- Los gastos por flete hasta el lugar de entrega y/o los gastos de descarga de los insumos objeto de la presente licitación, serán íntegramente a cargo del adjudicatario.

#### **LUGAR DE ENTREGA**

Artículo 14.- Los insumos objeto de la presente licitación deberán ser entregados en el en el Sector Depósito Central de ésta ANLIS "DR. CARLOS G. MALBRAN" sito en Av. Amancio Alcorta 2052, Ciudad Autónoma de Bs. As, en el horario de 9:00 a 15:00 hs. Tel: 43032817.

#### **PLAZO Y FORMA DE ENTREGA**

Artículo 15.- El adjudicatario deberá entregar los insumos objeto de la presente licitación dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, contados a partir de recepcionada la correspondiente Orden de Compra. Para los renglones que se soliciten entregas a demanda, la vigencia será de 12 (doce) meses.

#### **RECEPCIÓN DEFINITIVA**

Artículo 16.- Toda recepción, parcial o total, tendrá carácter de provisional hasta tanto se emita el certificado de recepción definitiva, firmado por autoridad competente. El ingreso de bienes con recepción provisional está sujeto a rechazo por parte de esta A.N.L.I.S. "Dr. CARLOS G. MALBRÁN".

La conformidad de la recepción se otorgara dentro de los 10 (DIEZ) días contados a partir del primer día hábil inmediato siguiente al de la entrega de los elementos

### **SANCIONES**

Artículo 17.- Todas las sanciones aplicadas con motivo de las revocaciones de adjudicaciones o de rescisiones contractuales que pudieran producirse, se llevara a cabo en los términos previstos por el Artículo 131 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012.

### **INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO (Sistema de Información de Proveedores)**

Artículo 18.- **OFERENTES NO INSCRIPTOS:**

Los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo en esta Administración Nacional, como así también, en las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado N° 1023/2001, a los fines de su **incorporación, actualizar datos y renovar la vigencia de la inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán presentar junto con la oferta, la información que exige la normativa vigente, junto con la documentación respaldatoria y utilizando los formularios estándar que se aprueban a través de la Disposición N° 06/2012 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y siguiendo los pasos indicados en [www.argentinacompra.gov.ar](http://www.argentinacompra.gov.ar).**

### **COTIZACIÓN Y PAGO (MONEDA)**

Artículo 19.- Se establece que la moneda en que se cotizará y se efectuará el pago de la presente Licitación Privada será en **Pesos**.

#### **RECEPCIÓN DE FACTURAS Y REMITOS**

Artículo 20.- La presentación de las facturas y remitos, debidamente conformados en original y copia, se efectuara a través de la Mesa de Entradas y Salidas de esta ADMINISTRACION NACIONAL.

#### **PRESENTACIÓN DE MUESTRAS**

Artículo 21.- Las muestras de los renglones, que aquí se soliciten, deberán ser presentadas en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Agudas sito en Av. Vélez Sarsfield 563, Ciudad Autónoma de Bs. As. TEL: 4303-2817. La constancia de presentación de muestras deberá incorporarse dentro del sobre cerrado que contenga la oferta y demás documentación.

Las muestras deberán presentarse en caja cerrada con la debida identificación de N° de Licitación, Nombre de la Empresa y N° de Renglones a los que pertenecen las mismas.

#### **SOLICITUD DE MARCAS**

Artículo 22.- Salvo casos especiales originados en razones científicas, técnicas o de probada conveniencia para lograr un mejor resultado de la contratación, no podrá pedirse marca determinada. En los casos en que no se acrediten estas situaciones especiales e igualmente se mencionara una marca en particular en los pliegos, será al solo efecto de señalar características general.

#### **OBSERVACIONES:**

**PARA EL RENGLON 35 EL VENCIMIENTO DEBERÁ SER NO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES AL MOMENTO DE LA FECHA DE ENTREGA Y PARA EL RENGLON 56 EL VENCIMIENTO SERÉ DE 2 (DOS) AÑOS.**

## **GUIA PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**

**(Leer atentamente)**

**La oferta deberá ser acompañada de la siguiente documentación básica.** No obstante, se recomienda leer atentamente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares debido a que puede solicitarse- según el objeto de la contratación- documentación adicional.

- **OFERTA ORIGINAL Y DUPLICADO**, firmada y aclarada en todas sus hojas. *La única documentación que debe ser presentada con su respectivo duplicado es la oferta económica.*
- **CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO**, dentro del radio de asentamiento del organismo contratante (En el caso de la A.N.L.I.S. dentro del ámbito de GCBA).
- **GARANTIA DE LA OFERTA**, POR EL 5% DEL TOTAL DE LA PROPUESTA, la misma podrá formalizarse mediante pagaré a la vista (oferta menor a \$300.000) o póliza de caución (oferta mayor a \$300.000), según corresponda. *No es necesario presentar la garantía de oferta, si la misma no supera los \$5.000. (\*)*
- **SI SU OFERTA SUPERA LOS \$ 50.000 SE DEBERA POSEER VIGENTE EL CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON LA APN O BIEN HABERLO SOLICITADO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA FIJADA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS. (\*)**

### **DECLARACIONES JURADAS:**

- **DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD.**
- **DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD.**



- **DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL VIGENTE.**

Como adquirirlos:

Los formularios se pueden imprimir de la página [www.argentinacompra.gov.ar](http://www.argentinacompra.gov.ar) → COMO SER PROVEEDOR DEL ESTADO → ANEXOS E INFORMES (descargar y guardar carpeta según la personería jurídica del interesado).

- **EN EL CASO DE:**

# **S.R.L.:** se deberá acompañar el **poder del firmante** que acredite la representación invocada.

# **S.A.:** se deberá acompañar el **poder del firmante** que acredite la representación invocada y el **Acta de Distribución de cargos.**

- **ORDEN DE COMPRA:** la misma será notificada por correo electrónico, a la Dirección que el proveedor declare en la Oferta Económica.

(\*) LA OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS CON EL ASTERISCO ES CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA POR TRATARSE DE DOCUMENTACION “INSUBSANABLE”.

**Departamento de Administración de Bienes**

**A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. MALBRAN”**

**Teléfonos: 4303-**

**1803 / 4301-0730**

**Correo**

**electrónico: [compras@anlis.gov.ar](mailto:compras@anlis.gov.ar)**