



- REFERENCIAS
- 1- MAMPOSTERIA EXISTENTE DE LADRILLO COMUN 34CM ESPESOR
  - 2- REVOQUE GRUESO EXTERIOR 2CM ESPESOR, TERMINACION REVESTIMIENTO CONTINUO TIPO SIMIL PIEDRA CON ALMOHADILLADO DE BUNAS REDUNDIDAS SIMPLES
  - 3- ASLACION HIDROFUGA S/AJUROS EXISTENTES CON EL METODO BLOQUEO DEL PORO CAPILAR
  - 4- ASLACION HIDROFUGA HORIZONTAL S/TERRENO NATURAL. FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES 2MM DE ESP.
  - 5- TOSCA COMPACTADA ESP. 30CM S/PET
  - 6- CONTRAPISO PORETECO 10CM SOBRE ASLACION HIDROFUGA HORIZONTAL CON MALLA ELECTROSOLDADA DEL 4.2X20X20
  - 7- CARPETA NIVELADORA 2.5 CM
  - 8- ZOCALO SANITARIO IDEM PISO ALTIMA 10CM
  - 9- JUNTA PERIMETRAL CONTRAPISO POLIURETANO EXPANDIDO ESP.2.5CM
  - 10- REVOQUE INTERIOR GRUESO
  - 11- BANQUINA DE HORMIGON PORETECO 12CM/15CM DE ALTO
  - 12- PERFIL EXISTENTE IPN36
  - 13- NUEVA CUBIERTA DE LOSA HUECA DE HORMIGON PRETENSADO TIPO SHAP 60/120. INCLUIE VIGA DE ENCAJENADO
  - 14- CAPA DE COMPRESION DE HORMIGON 5CM + MALLA DE HIERRO 4.2X15X15 + ASLACION TERMOICA POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 5CM DE 20 KG/M3
  - 15- ASLACION HIDROFUGA MEMBRANA LIQUIDA S/CARPETA DE NIVELACION 2.5CM + CONTRAPISO CON PTE + TERMINACION BALDOSA COLORADA CON JUNTA DE CEMENTO
  - 16- CARPINTERIA DE ALUMINO S/PLANOS PLANILLA CARPINTERIA: 1024 Y 25
  - 17- ANTEPECHO TERMINACION TIPO SIMIL PIEDRA LISO CON PENDIENTE
  - 18- PISO EXTERIOR PERIMETRAL DE MOSAICO CALCAREO 20X20, 9 PANES COLOR GRIS, SOBRE CARPETA NIVELADORA Y CONTRAPISO 12CM ESPESOR C/ PENDIENTE S/CALCULO
  - 19- NUEVA MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO PORTANTE 18X18X13 (EXTERIOR) CON CAMARA DE AIRE CON POLIESTIRENO EXPANDIDO 2CM Y LADRILLO HUECO 12CM (INTERIOR), ESP.TOTAL 36CM
  - 20- PISO EXTERIOR CUBIERTA DE BALDOSA COLORADA 20X20 TRABADA CON JUNTA DE CEMENTO
  - 21- EQUIPO DE AIRE S/CUBIERTA S/PET Y PLANOS TERMOMECANICA: 431, 32, Y 33
  - 22- MOLDURAS A CONTRUIR IDEM EDIFICIO FATALITA (EX-CONSERVATORIO NACIONAL DE VACUNAS) TERMINACION TIPO SIMIL PIEDRA LISO
  - 23- CUBIERTA EXISTENTE DE LOSA. REHACER ASLACIONES Y REPARACIONES NECESARIAS Y COLOCAR PISO BALDOSA COLORADA 20X20 TRABADA CON JUNTA DE CEMENTO
  - 24- ENTREPISO: PISO DE OSMA (TIPO S1), SOBRE PLACA DE MORTONAM
  - 25- ESCALERA EN CHAPA ESTAMPADA ANTIDESLIZANTE DE ACERO GALVANIZADO 0.05MM ESP. TIPO SHULMAN CON DISEÑO DEL TIPO BT44 BASTON TRABADO TALO 7X30
  - 26- PASAMANOS METALICO EN ACERO INOXIDABLE ASI 304, FIJADOS MEDIANTE PLANCHUELAS ABROCADAS A MAMPOSTERIA EXISTENTE
  - 27- INODORO LARGO BLANCO, CON MOCHILA Y ASIENTO FERRUM LINEA BARI
  - 28- LLAVES DE PISO
  - 29- ZAPATA DE HORMIGON
  - 30- CAJON HIDROFUGO

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

Ministerio de Salud  
Presidencia de la Nacion

Obra: Proyecto de Remodelacion y Ampliacion  
Servicio Fisiopatogenia y Servicio Enterobacterias  
DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS  
A.N.L.I.S.

Titulo: CORTE.2.Y.3  
Serie: ARQUITECTURA  
Escala: 1:50 | Revision: R2 | Archivo: FPBE-A50.DWG

Plano: 10