



REFERENCIAS

- 1- CPP #110 CON PEND.1:60 POR CONTRAPISO
- 2- CPVC #100 PEND. 1:200 POR CONTRAPISO
- 3- CPP #38 Y #19 CON PENDIENTE POR CONTRAPISO
- 4- CPP #60 CON PENDIENTE POR CONTRAPISO
- 5- CHN EPDM GAS #76 P/CIELORRASO C/PROTECCION
- 6- DISTRIBUCION DE AGUA FRIA AF CTF #20 P/CIELORRASO
- 6- DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE AC CTF #20 P/CIELORRASO
- 6- DISTRIBUCION DE AGUA FRIA DESTILADA AFD CTF #20 P/CIELORRASO

LA INSTALACION SANITARIA PRIMARIA YA ESTÁ CONSTRUIDA. CONECTAR LAS PILETAS, EQUIPOS Y DESAGÜES DE CONDENSADO A LAS SALIDAS SECUNDARIAS

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

A.N.L.I.S. | arquitectura

Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

YANLIS | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud

Obra: Proyecto de Remodelación y Ampliación
Servicio Fisiopatología y Servicio Enterobacterias
DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
A.N.L.I.S.

Título: PLANTA_BAJA

Serie: INSTALACION SANITARIA

Escala: 1:50

Revision: R2

Archivo: FPEB-SA50.DWG

Plano: 32