



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias
ADMINISTRACION NACIONAL
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD
"DR. CARLOS G. MALBRÁN"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre del organismo contratante ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. MALBRÁN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	CONTRATACION DIRECTA	Nro	61	Ejercicio:	2017
Clase:	SIN CLASE				
Modalidad:	SIN MODALIDAD				
Expediente:	ANLIS 882/2017				
Rubro comercial:	ELECTRICIDAD Y TELEFONIA				
Objeto de la contratación:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD Y TELEFONIA				
Costo del pliego:	PLIEGO SIN VALOR				

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD AV. VELEZ SARFIELD 563 CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES	DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS. Recepción de Ofertas hasta el 07 de Julio de 2017 a las 10:30 horas

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD AV. VELEZ SARFIELD 563 CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES	07 de Julio de 2017 a las 11:00 horas

ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
1	2,000000	JN	275-00568-0044	CINTAS METRICAS; TIPO METALICA - ACCESORIO FRENO - LONGITUD 8M - PRESENTACION INDIVIDUAL -.	NO
Observaciones del ítem: CINTA METRICA 8MTS STANLEY 30-757					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
2	10,000000	JN	275-00632-0056	ALICATES; CORTE LATERAL - MEDIDA 9pulg - TIPO UNIVERSAL - MANGO CON AISLACION -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
3	10,000000	JN	275-00632-0102	ALICATES; CORTE DIAGONAL - MEDIDA 20mm - TIPO ELECTRICISTA - MANGO AISLADO -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
4	10,000000	JN	275-00746-0035	PINZAS P/TALLER; TIPO PUNTA DE PATO - MANGO AISLANTE -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
5	10,000000	JN	275-02321-0015	JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 10 - TIPO PLANA - PHILIPS -.	NO



ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
6	3,000000	UN	291-06951-0211	LIMPIADORES; TIPO LIMPIACONTACTOS - PRESENTACION AEROSOL X 250CM3 -	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
7	350,000000	UN	293-00275-0001	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 15-40W -	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
8	25,000000	Caja	293-00275-0013	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 15/65W -	NO

Observaciones del ítem:

CAJA X 25 UNIDADES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
9	5,000000	Caja	293-00275-0019	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO CILINDRICO - CTE. ADMISIBLE 220W -	NO

Observaciones del ítem:

CAJA X 25 UNIDADES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
10	10,000000	UN	293-00278-0020	BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 40W - TIPO EUROPEO - FRECUENCIA 220/50Hz -	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
11	15,000000	UN	293-00278-0062	BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 36W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220V/50HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
12	4,000000	UN	293-00278-0068	BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 18W - TIPO REACTANCIA - FRECUENCIA 50Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A -	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
13	30,000000	UN	293-00279-0047	BALASTOS P/LAMPARAS; TIPO ARRANQUE NORMAL - POTENCIA LAMPARA 18W - VAPOR DE SODIO - FRECUENCIA 220/50HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
14	50,000000	UN	293-00279-0048	BALASTOS P/LAMPARAS; TIPO ARRANQUE NORMAL - POTENCIA LAMPARA 40W - VAPOR DE SODIO - FRECUENCIA 220V/50HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
15	200,000000	UN	293-00281-0030	BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220V - USO P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO- REDONDO -	NO

Observaciones del ítem:

MARCA CAMBRE MODELO SIGLO XXI



ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
16	40,000000	JN	293-00281-0030	BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220V - USO P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO- REDONDO -	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
17	5,000000	JN	293-00281-0031	BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220V - USO P/EXTERIOR - TIPO ZAPATILLA C/INTERRUPTOR -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
18	50,000000	JN	293-00281-0074	BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 20A - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220V - USO P/EMBUTIR - TIPO PERNO CHATO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO
Observaciones del ítem: MARCA CAMBRE MODELO SIGLO XXI					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
19	20,000000	JN	293-00281-0075	BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 20A - CANT. DE POLOS 2 - TENSION 220V - USO EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
20	40,000000	JN	293-00281-0086	BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 4 - TENSION 220V - USO EXTERIOR - TIPO PERISCOPIO TRIANGULAR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
21	40,000000	JN	293-00284-0080	BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD 500mA/H - FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO ALCALINA - TENSION 9V -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
22	15,000000	JN	293-00284-0183	BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD 4A/H - FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO GEL - TENSION 6V -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
23	30,000000	JN	293-00360-0062	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
24	10,000000	JN	293-00360-0164	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 110/220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
25	30,000000	JN	293-00360-0174	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 2 - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ORIFICIOS PLANOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
26	20,000000	JN	293-00360-0188	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR CON TIERRA - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
27	10,000000	JN	293-00360-0213	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3+N - CORRIENTE ADMISIBLE 16A - ELEMENTO MACHO - TENSION 220V - TIPO STECK-NEWCON - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
28	10,000000	JN	293-00360-0215	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3+T - CORRIENTE ADMISIBLE 16A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 220V - TIPO STECK-NEWCON - CRITERIO DE SEGURIDAD DIN 49440/41 -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
29	30,000000	JN	293-00554-0259	TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 60W - LONGITUD 120cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
30	12,000000	JN	293-00554-0279	TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 20W - LONGITUD 60cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
31	4,000000	JN	293-00554-0293	TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ ULTRAVIOLETA - POTENCIA NOMINAL 15W - LONGITUD 90cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
32	100,000000	JN	293-00554-0295	TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 20W - LONGITUD 60cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
33	300,000000	JN	293-00554-0296	TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
34	2,000000	JN	293-00554-0297	TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTILINEO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A -.	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
35	200,000000	JN	293-00554-0306	TUBOS FLUORESCENTES; TIPO FLUORESCENTE - LUZ FRIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B - EFICACIA LUMINOSA 2500lm/W -.	NO



ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
36	30,000000	UN	293-00554-0000	TUBOS FLUORESCENTES,;	NO

Observaciones del ítem:

TUBO FLUORESCENTE TIPO RECTO- LUZ ULTRAVIOLETA- LONGITUD 120 CM

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
37	5,000000	UN	293-00658-0015	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 10A - NORMA DIN -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
38	10,000000	UN	293-00658-0024	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 20A - NORMA DIN -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
39	20,000000	UN	293-00658-0033	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 32A - NORMA DIN -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
40	10,000000	UN	293-00658-0036	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 63A - NORMA DIN -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
41	10,000000	UN	293-00658-0037	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 63A - NORMA DIN -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
42	5,000000	UN	293-00658-0045	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 25A -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
43	5,000000	UN	293-00658-0053	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 25A -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
44	5,000000	UN	293-00658-0090	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 32A -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
45	10,000000	UN	293-00658-0135	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 63A - NORMA IRAM -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
46	5,000000	UN	293-00658-0000	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS,;	NO

Observaciones del ítem:

TIPO BIPOLAR- CORRIENTE 15A- IRAM 2169

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
47	10,000000	UN	293-00658-0000	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS,;	NO

Observaciones del ítem:

LLAVES TERMOMAGNETICAS DE 10A

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
48	10,000000	UN	293-00658-0000	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS,;	NO

Observaciones del ítem:

LLAVES TERMOMAGNETICAS DE 20A



ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
49	10,000000	UN	293-00658-0000	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS;.	NO

Observaciones del ítem:

LLAVES TERMOMAGNETICAS DE 25A

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
50	2,000000	UN	293-01032-0002	CINTAS PASACABLE; MATERIAL ACERO - LONG.DE CUERPO 10M -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
51	2,000000	UN	293-01032-0004	CINTAS PASACABLE; MATERIAL ACERO - LONG.DE CUERPO 20M -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
52	20,000000	UN	293-01033-0006	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 12mm - LONG.DE CUERPO 50M -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
53	6,000000	UN	293-01033-0024	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
54	50,000000	UN	293-01033-0027	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 50M -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
55	10,000000	UN	293-01033-0030	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 10M -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
56	150,000000	UN	293-01033-0075	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20,1M -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
57	20,000000	UN	293-01033-0092	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL CAUCHO AUTOVULCANIZANTE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 9M -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
58	1,000000	UN	293-01135-0040	CABLES TELEFONICOS; TIPO ELYC - USO BAJADA C/SUSPENSOR ACERO - INSTALACION AEREA - DIAMETRO .6mm - CANT. PARES 1 -.	NO

Observaciones del ítem:

ROLLO X 300M

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
59	4,000000	UN	293-01135-0045	CABLES TELEFONICOS; USO INSTALACIONES - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO .5mm - CANT. PARES 1 -.	NO

Observaciones del ítem:

ROLLO X 100M

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
60	1,000000	UN	293-01135-0079	CABLES TELEFONICOS; TIPO AUTOSUSPENDIDO - USO TELEFONIA - INSTALACION AEREA - DIAMETRO 0,6mm - CANT. PARES 20 -.	NO

Observaciones del ítem:

ROLLO X 100M



ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
61	100,000000	UN	293-01136-0136	LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 42W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 830LM - VIDA MEDIA 2000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
62	1,000000	UN	293-01137-0258	CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO

Observaciones del ítem:

ROLLO X 100 M

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
63	20,000000	UN	293-01202-0005	PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSION 1.5V -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
64	30,000000	UN	293-01202-0010	PILA SECA; TIPO LARGA DURACION - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
65	12,000000	UN	293-01202-0011	PILA SECA; TIPO LARGA DURACION - MEDIDA C - TENSION 1.5V -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
66	12,000000	UN	293-01202-0012	PILA SECA; TIPO LARGA DURACION - MEDIDA D - TENSION 1.5V -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
67	2,000000	UN	293-01202-0000	PILA SECA;.	NO

Observaciones del ítem:

PILA AAA RECARGABLE PHILIPS 900 MAH
PAQUETE X 4 UNIDADES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
68	1,000000	UN	293-01203-0045	LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 3W - CANT. DE PILAS 4 - PILA TIPO D -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
69	2,000000	UN	293-01205-0001	INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
70	2,000000	UN	293-01205-0002	INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A -.	NO



ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
71	2,000000	UN	293-01205-0016	INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION TRIPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA -	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
72	2,000000	UN	293-01205-0028	INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - CORRIENTE DE CORTE 1500A -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
73	20,000000	UN	293-01233-0001	ROSETA P/TELEFONIA; TIPO EXTERIOR - LARGO X ANCHO 4 X 4Cm - ALTURA 2Cm - CANTIDAD ENTRADAS UNICA -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
74	10,000000	UN	293-01451-0071	CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 7 X 14mm - CONDUCTO 1 -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
75	100,000000	UN	293-01451-0105	CABLECANALES; MATERIAL PLASTICO AUTOADHESIVO - MEDIDA 20 X 10mm - CONDUCTO 2/3/4/6mm -.	NO

Observaciones del ítem:

2 X 1 CON ADHESIVO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
76	100,000000	UN	293-01451-0122	CABLECANALES; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 10 X 20mm - CONDUCTO 1 -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
77	20,000000	UN	293-01451-0125	CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 25 X 30mm - CONDUCTO 1 -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
78	40,000000	UN	293-01451-0143	CABLECANALES; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 20 X 20mm - CONDUCTO 1 -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
79	50,000000	UN	293-01451-0173	CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 100 X 50mm - CONDUCTO 2 -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
80	15,000000	UN	293-01454-0002	BASTIDORES; TIPO RECTANGULAR - MODULO 3 - TIPO DE PUNTA/MODELO TAPAS A FIJACION A TORNILLO -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
81	50,000000	UN	293-01454-0016	BASTIDORES; TIPO STANDARD - MODULO 1 A PRESION - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA -	NO

Observaciones del ítem:

PERISCOPIO DE PLASTICO



ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
82	50,000000	UN	293-01454-0040	BASTIDORES; TIPO PLASTICO - MODULO TOMACORRIENTE - TIPO DE PUNTA/MODELO CAMBRE -.	NO

Observaciones del ítem:

MEDIDA 5 X 5 CM
MARCA CAMBRE MODELO SIGLO XXI

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
83	200,000000	UN	293-01454-0040	BASTIDORES; TIPO PLASTICO - MODULO TOMACORRIENTE - TIPO DE PUNTA/MODELO CAMBRE -.	NO

Observaciones del ítem:

MEDIDAS 10 X 5 CM
MARCA CAMBRE MODELO SIGLO XXI

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
84	40,000000	UN	293-01514-0041	PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO CASQUILLO 3/8 - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
85	20,000000	UN	293-01516-0012	LAMPARA MEZCLADORA; CASQUILLO EDISON - POTENCIA NOMINAL 250W - TENSION 220V -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
86	5,000000	UN	293-01558-0407	CAPACITORES; TIPO ELECTROLITICO - TENSION 440V - CAPACIDAD 12µF -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
87	5,000000	UN	293-01558-0409	CAPACITORES; TIPO ELECTROLITICO - TENSION 440V - CAPACIDAD 22µF -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
88	5,000000	UN	293-01558-0410	CAPACITORES; TIPO ELECTROLITICO - TENSION 440V - CAPACIDAD 35µF -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
89	5,000000	UN	293-01558-0702	CAPACITORES; TIPO ARRANQUE - TENSION 330V - CAPACIDAD 101-107µF -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
90	50,000000	UN	293-01568-0064	CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA NO APLICA - MATERIAL PLASTICO - CAPACIDAD 2 MODULOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
91	30,000000	UN	293-01568-0070	CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA 12,5 X 8,5 X 5 Cm - MATERIAL PVC - CAPACIDAD 3 MODULOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
92	50,000000	UN	293-01568-0075	CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA 10 X 5 X 5Cm - MATERIAL PVC - CAPACIDAD SIN MODULOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO

Observaciones del ítem:

CABLE TIPO TALLER



ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
93	10,000000	PAR	293-01579-0009	ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO 40W -	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
94	40,000000	JN	293-01579-0048	ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO 40W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -	NO
Observaciones del ítem: CON PORTA ARRANCADOR					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
95	40,000000	JN	293-01579-0048	ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO 40W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -	NO
Observaciones del ítem: SIN PORTA ARRANCADOR					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
96	10,000000	JN	293-01579-0048	ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO 40W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
97	6,000000	JN	293-01579-0050	ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO DULUX 36 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
98	3,000000	JN	293-01579-0060	ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO ZAPATILLA - TIPO 5 TOMAS COMBINADAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
99	15,000000	JN	293-01580-0008	MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO LED - DIMENSION 630 X 80 X 95mm -	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
100	25,000000	JN	293-01766-0025	PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 5UN - POTENCIA MAXIMA 2200W - INTERRUPTOR CON -	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
101	60,000000	JN	293-01767-0001	REACTANCIA; USO P/TUBO FLUORESCENTE - POTENCIA NOMINAL 40W -	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
102	60,000000	JN	293-01878-0023	LAMPARA DICOICA; POTENCIA 50W - TENSION 220V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A -	NO
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
103	1,000000	JN	293-01887-0151	FUENTES DE ALIMENTACION; USO ALIM. CIRCUITO ELECTRONICO - TENSION DE ENTRADA 220V - 1,5 CORRIENTE A - TENSION DE SALIDA 12V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -	NO



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
104	20,000000	JN	293-01925-0031	LAMPARAS DE HALOGENUROS; TIPO MERCURIO HALOGENADO - POTENCIA LAMPARA 150W - POTENCIA C/REACTANCIA 170W - TONO DE LUZ CALIDO - TEMPERATURA DE COLOR 3000°K - CASQUILLO RX 7S - DISTANCIA ENTRE CONTACTOS 132mm -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
105	10,000000	JN	293-02064-0088	LAMPARA FLUORESCENTE; POTENCIA 36W - CASQUILLO 4PIN - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
106	10,000000	JN	293-02072-0000	DISYUNTORES DIFERENCIALES;.	NO

Observaciones del ítem:

DISYUNTOR DE 10A

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
107	10,000000	JN	293-02072-0000	DISYUNTORES DIFERENCIALES;.	NO

Observaciones del ítem:

DISYUNTOR DE 20A

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
108	10,000000	JN	293-02072-0000	DISYUNTORES DIFERENCIALES;.	NO

Observaciones del ítem:

DISYUNTOR DE 25A

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
109	10,000000	JN	293-02092-0017	ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 1 - LONG.DE CUERPO 63,5Cm - ALTO 14,5Cm - ANCHO 19Cm - TIPO LISTON - POTENCIA LAMPARA 20W -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
110	10,000000	JN	293-02092-0058	ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 1 - LONG.DE CUERPO 124,5Cm - ALTO 5Cm - ANCHO 10Cm - TIPO LISTON - POTENCIA LAMPARA 40W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
111	20,000000	JN	293-02092-0059	ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 2 - LONG.DE CUERPO 124,5Cm - ALTO 5Cm - ANCHO 20Cm - TIPO LISTON - POTENCIA LAMPARA 40W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
112	5,000000	JN	293-02092-0061	ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 2 - LONG.DE CUERPO 122,5Cm - ALTO 9Cm - ANCHO 30Cm - TIPO LISTON - POTENCIA LAMPARA 40W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
113	4,000000	JN	293-02120-0028	CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 9A - NORMA IRAM -.	NO



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
114	5,000000	JN	293-02307-0007	OJO DE BUEY; TIPO GAS NEON - DIAMETRO 6mm - ALIMENTACION 220V -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
115	30,000000	JN	293-03430-0029	LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 32W -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
116	30,000000	JN	293-03430-0046	LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
117	60,000000	JN	293-03430-0060	LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 27W -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
118	100,000000	JN	293-03430-0068	LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 75W -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
119	15,000000	JN	293-03430-0088	LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 42W -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
120	2,000000	JN	293-03722-0072	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm ² -.	NO

Observaciones del ítem:

MEDIDAS 1 X 2,5 X 100 M
COLOR NEGRO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
121	2,000000	JN	293-03722-0072	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm ² -.	NO

Observaciones del ítem:

MEDIDAS 1 X 2,5 X 100 M
COLOR AZUL

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
122	2,000000	JN	293-03722-0072	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm ² -.	NO

Observaciones del ítem:

MEDIDAS 1 X 2,5 X 100 M
COLOR ROJO



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
123	2,000000	JN	293-03722-0072	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm ² -.	NO

Observaciones del ítem:

MEDIDAS 1 X 2,5 X 100 M
COLOR VERDE

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
124	2,000000	JN	293-03722-0073	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 28A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 4mm ² -.	NO

Observaciones del ítem:

MEDIDAS 1 X 4 X 100 M
COLOR NEGRO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
125	2,000000	JN	293-03722-0073	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 28A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 4mm ² -.	NO

Observaciones del ítem:

MEDIDAS 1 X 4 X 100 M
COLOR AZUL

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
126	2,000000	JN	293-03722-0073	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 28A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 4mm ² -.	NO

Observaciones del ítem:

MEDIDAS 1 X 4 X 100 M
COLOR ROJO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
127	2,000000	JN	293-03722-0073	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 28A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 4mm ² -.	NO

Observaciones del ítem:

MEDIDAS 1 X 4 X 100 M
COLOR VERDE



ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
128	1,000000	JN	293-03722-0075	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 22A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm ² -.	NO

Observaciones del ítem:

ROLLO X 100 M

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
129	3,000000	JN	293-04180-0006	BATERIAS RECARGABLES; TIPO NIKEL/CADMIO -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
130	18,000000	JN	293-04180-0043	BATERIAS RECARGABLES; TIPO PLOMO ACIDO 12V 7A -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
131	20,000000	JN	293-04180-0059	BATERIAS RECARGABLES; TIPO TIPO NIQUEL/CADMIO -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
132	5,000000	JN	293-04180-0060	BATERIAS RECARGABLES; TIPO 12V Y 17 AH P/UPS -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
133	9,000000	JN	293-04180-0098	BATERIAS RECARGABLES; TIPO P/UPS 12V 9.0 AH -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
134	25,000000	JN	293-04180-0132	BATERIAS RECARGABLES; TIPO 6V - 4 A/H -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
135	4,000000	JN	293-04362-0261	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm ² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V -.	NO

Observaciones del ítem:

ROLLO X 100M

LIBRE DE HALOGENO Y PRIMERA CALIDAD

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
136	6,000000	JN	293-04362-0261	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm ² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V -.	NO

Observaciones del ítem:

ROLLO X 100M

CABLE BIPOLAR



ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
137	4,000000	JN	293-04362-0268	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 6mm ² - CORRIENTE NOMINAL 32A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380V -.	NO

Observaciones del ítem:

ROLLO X 100M
LIBRE DE HALOGENO Y PRIMERA CALIDAD

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
138	5,000000	JN	293-04362-0271	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2 X 1mm - CORRIENTE NOMINAL 9A - CRITERIO DE SEGURIDAD NO APLICA - TENSION NOMINAL 220V -.	NO

Observaciones del ítem:

ROLLO X 100M

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
139	6,000000	JN	293-04362-0272	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 4mm - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V -.	NO

Observaciones del ítem:

ROLLO X 100M
LIBRE DE HALOGENO Y PRIMERA CALIDAD

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
140	1,000000	JN	293-04362-0272	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 4mm - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V -.	NO

Observaciones del ítem:

ROLLO X 100M
CABLE TIERRA

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
141	1,000000	JN	293-04362-0297	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 1,5mm ² - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
142	1,000000	JN	293-04362-0303	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 4mm ² - CORRIENTE NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V -.	NO

Observaciones del ítem:

COLOR CELESTE



ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
143	1,000000	UN	293-04362-0303	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 4mm ² - CORRIENTE NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V -.	NO

Observaciones del ítem:

COLOR MARRON

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
144	1,000000	UN	293-04362-0303	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 4mm ² - CORRIENTE NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V -.	NO

Observaciones del ítem:

COLOR VERDE

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
145	6,000000	UN	293-05785-0022	LAMPARA DE PROYECCION; MATERIAL SODIO - POTENCIA 400W - DURACION 16000H - USO PROYECTOR -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
146	100,000000	UN	293-09785-0016	LAMPARAS LED; CASQUILLO T8 - POTENCIA NOMINAL 18W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR 4000°K - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A -.	NO

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
147	4,000000	UN	296-01642-0976	REP Y ACC P/EQ DE COMUNICACION; MARCA EQUIPO MOTOROLA - ELEMENTO BATERIA - MODELO EQUIPO EP4505 -.	NO

Observaciones del ítem:

TIEMPO OPERATIVO (HS): BAJA POTENCIA - 14 HORAS, ALTA POTENCIA - 12 HORAS *CAPACIDAD DE EVALUACIÓN MÍNIMA (MAH): 1600 MAH *CARGADOR REQUERIDO: WPLN4138, PMLN5193, WPLN4161 *QUÍMICA IÓN DE LITIO - ENTORNO DEL USUARIO: * CLASIFICACIÓN IP IP54 * RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 C A + 60 C

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
148	20,000000	Caja	296-08506-0003	ACC. P/CONECTOR; DESCRIPCION TERMINALES PARA CRIMPEAR -.	NO

Observaciones del ítem:

TERMINALES PREAISLADAS PARA CRIMPEAR- PUNTA DE ACERO 2,5 MM
CAJA X 100 UNIDADES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
149	20,000000	UN	296-08506-0003	ACC. P/CONECTOR; DESCRIPCION TERMINALES PARA CRIMPEAR -.	NO

Observaciones del ítem:

TERMINALES PREAISLADAS PARA CRIMPEAR- PUNTA DE ACERO 4 MM
CAJA X 100 UNIDADES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
150	15,000000	UN	435-08813-0036	EQUIPOS P/LUMINACIONES; USO PASILLOS - EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA - LAMPARA LED - POTENCIA 216W -.	NO



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias
ADMINISTRACION NACIONAL
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD
"DR. CARLOS G. MALBRAN"

ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
151	1,000000	UN	439-01703-0068	CARGADORES DE BATERIA; TIPO PILA - AUTOMATICO ARRANCADOR - CORRIENTE 2200mA/H - TENSION 220V -.	NO

Observaciones del ítem:

CARGADOR DE PILAS UNIVERSAL PHILIPS (AA/AAA)

CLÁUSULAS PARTICULARES

Forma de pago:

30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE OTORGADA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O SERVICIO.

Plazo de mantenimiento de la oferta:

60 días corridos CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA

Plazo y lugar de entrega único**Plazo:**

DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS HABILES DE RECEPCIONADA LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA

Lugar:

SECTOR DEPOSITO
VELEZ SANSFIELD 563
CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

Observaciones:

LUGAR DE ENTREGA DEPOSITO SITO EN AVDA AMANCIO ALCORTA 2052, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
TELEFONO 4301-9005 EN EL HORARIO DE 09:00 A 15:00 HS.-

Moneda de cotización:

PESOS

Observaciones:

VER ANEXO

Datos impositivos:

IVA EXENTO

Opción a Prórroga:

NO

ANEXOS

VER PARAMETROS DE LA CONTRATACION Y ANEXO I

CONTRATACION DIRECTA
Nº:61/2017

ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Artículo 1º.- La presente Contratación Directa tiene por objeto la adquisición de elementos de electricidad y telefonía con destino a esta ADMINISTRACION NACIONAL, la misma se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por el Artículo 25 inciso d) apartado 1, del Decreto 1023/01, por el Artículo 15 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16 y por el artículo 50 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición N° 62/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Asimismo, será de aplicación el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición N° 63/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Artículo 2º.- La fecha límite para la presentación de las ofertas ha sido fijada para el día 07 de julio de 2017, hasta las 10:30 horas, en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”, sito en Avda. Vélez Sarsfield 563, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1282 AFF) Tel.: 4303-1803, correo electrónico: compras@anlis.gov.ar. La fecha de apertura será el mismo día a las 11:00 horas en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”.

La comprobación de que una oferta presentada en termino y con las formalidades exigidas en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, en el Pliego Único y en este pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a

la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

Al momento de la presentación de la oferta, el Departamento de Administración de Bienes de la ANLIS emitirá un comprobante de recepción, el que sólo dará fe de la presentación del o los sobres, pero no de su contenido.

La presentación de la Oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Estado, cuyas disposiciones regirán en todo acto licitatorio, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos. La presentación sólo podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por la ANLIS para dicho acto, sin excepción alguna. No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ya presentadas.

Los oferentes podrán constituir domicilio especial en cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en el que no se constituyera un Domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el sistema de información de proveedores (SIPRO).

RETIRO DE PLIEGOS

Artículo 3º.- Los interesados podrán retirar los pliegos en el domicilio mencionado en el Artículo 2º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas, a tal fin podrán entregar un dispositivo de almacenamiento para que se proceda a grabar en el mismo,

el archivo correspondiente al Pliego; o bien solicitar que el archivo sea enviado vía correo electrónico. Con el único objetivo de optimizar recursos, bajo ninguna circunstancia se entregara, ni se venderá el Pliego en formato PAPEL.

Asimismo, se podrá obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE MODERNIZACION, cuya dirección es www.argentinacompra.gov.ar , como así también estará disponible en el Sitio de Internet de esta ADMINISTRACION NACIONAL "DR. CARLOS G. MALBRAN", www.anlis.gov.ar, bajo la solapa LICITACIONES Y COMPRAS.

En caso de existir diferencias entre los pliegos que se hubieren obtenido del sitio de Internet y los que obren en el respectivo expediente de contratación del organismo contratante, se considerarán como válidas las cláusulas contenidas en este último.

No es obligatorio acompañar el presente pliego con la oferta. Se recomienda la conservación del mismo por parte del oferente, ya que el mismo contiene previsiones aplicables para las etapas posteriores a la presentación de la propuesta.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar , haber retirado el pliego en el organismo contratante o haberlo descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no lo hubiesen retirado, o descargado , no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

CONSULTAS

Artículo 4º.- Las consultas se realizarán por escrito, las mismas deberán ser efectuadas hasta un (1) DÍA antes a la fecha fijada para la presentación de ofertas, en la dirección mencionada en el Artículo 2º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas.

En oportunidad de realizar la consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Si a criterio de esta Administración la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará en forma fehaciente, con DOS (2) DIAS como mínimo de anticipación a la fecha de presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego, asimismo serán exhibidas en la cartelera para conocimiento de todos los demás interesados y se incluirá como parte integrante del Pliego.

Esta Administración podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente.

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a DOS (2) DIAS contados desde que se presentare la solicitud, esta Administración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura.

INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerara como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cual es la última oferta presentada en término, se desestimarán todas las ofertas presentadas por ese oferente.

PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE LAS OFERTAS

Artículo 5º.- Las ofertas deberán presentarse en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados, debiendo indicarse el número de Expediente, número de la contratación a que se refiere, fecha y hora de la apertura y la identificación del Oferente con su correspondiente N° CUIT en el lugar mencionado en el Artículo 2º. Las mismas deberán presentarse en original y una copia, firmadas en todas sus hojas por responsable o persona habilitada, quienes demostrarán tal circunstancia adjuntando a su oferta comprobante de la calidad invocada (Gerente, Apoderado, etc.).

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional.

Las propuestas deberán consignar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en

la moneda de cotización fijada en el presente pliego (pesos) (Artículo 58 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16) y el precio total de cada renglón solicitado. La cotización deberá efectuarse en Pesos, no aceptándose cotizaciones en otras monedas, y deberá indicar el precio final (incluyendo todos los impuestos, tasas y/o gravámenes).-

Los oferentes podrán cotizar ofertas alternativas para cada renglón. Se entiende por oferta alternativa aquella que cumpliendo en un todo con el pliego de condiciones particulares y de especificaciones técnicas ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

Esta ANLIS podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes.

Los oferentes podrán cotizar ofertas variantes. Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

Esta ANLIS solo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base mas conveniente.

CORREO ELECTRONICO: El oferente podrá constituir una dirección de correo electrónico a los fines de poder cursarle todas las notificaciones inherentes a éste Procedimiento de Selección. En caso de no hacerlo, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no.

Toda documentación que se presente en fotocopia deberá estar certificada por autoridad competente o en su defecto aportarse los originales a los efectos de que la autoridad administrativa, previo cotejo con su original, certifique los mismos. Artículo 27 (Decreto N° 1759/72).

LAS OFERTAS PRESENTADAS DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN EL ARTICULO 13 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES APROBADO POR DISPOSICIÓN N° 63/2016 DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES:

- a) Si la oferta fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del periodo de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.
- b) Si fuere formuladas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.
- c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el Artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.
- d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego.

- e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
- f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.
- g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
- h) Si contuviera condicionamientos.
- i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rige la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
- j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

INELEGIBILIDAD:

Será desestimada la oferta que:

- a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.
- b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.
- c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se

entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal entre otros supuestos, cuando un oferente participe en mas de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los 3 (tres) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas con sentencia firme recaída en el extranjero, por practicas de soborno o cohecho trasnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACION Y DE DESARROLLO

ECONOMICO (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en la lista de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conducta o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles mientras suscita dicha condición.

COTIZACION

Artículo 6º.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones que integren el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las bases del llamado.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Artículo 7º.- En el formulario donde se presente la oferta deberá indicarse explícitamente el plazo de mantenimiento de la misma, que será de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, con los alcances previstos en el Artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Artículo 8º.- Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las

exigencias del presente Pliego a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero.

Asimismo resultan aplicables las disposiciones del Decreto N° 1075/2001 (B.O. 28/08/2001) con el propósito de facilitar e incrementar la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas, en la adjudicación.

ADJUDICACION

Artículo 9º.- La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para esta Administración Nacional, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo, ello de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 74 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES

Artículo 10.- Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de Julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR

Artículo 11.- Los gastos por flete hasta el lugar de entrega, los gastos de descarga y los gastos que surjan producto de la entrega de los elementos de electricidad y telefonía, objeto de la presente contratación, serán íntegramente a cargo del adjudicatario. Será de aplicación lo estipulado en el Artículo 49 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional

ORDEN DE COMPRA (NOTIFICACION)

Artículo 12.- La notificación de la Orden de Compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

LUGAR DE ENTREGA

Artículo 13.- Los productos objeto de la presente Contratación deberán ser entregados en el Depósito de esta ADMINISTRACION NACIONAL sito en Avda Amancio Alcorta 2052, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el horario de 09:00 a 15:00 horas. Teléfono 4301-9005.

PLAZO DE ENTREGA

Artículo 14.- El adjudicatario deberá entregar los elementos de electricidad y telefonía objeto de la presente Contratación dentro de los 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de recepcionada la correspondiente Orden de Compra.

RECEPCIÓN DEFINITIVA

Artículo 15.- Toda recepción, parcial o total, tendrá carácter de provisional hasta tanto se emita el certificado de recepción definitiva, firmado por autoridad competente. El ingreso de bienes con recepción provisional está sujeto a rechazo por parte de esta A.N.L.I.S. “Dr. CARLOS G. MALBRÁN”.

La conformidad de la recepción se otorgara dentro de los 10 (DIEZ) días contados a partir del primer día hábil inmediato siguiente al de la entrega de los elementos y/o de la realización de los servicios.

SANCIONES

Artículo 16.- Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

Artículo 17.- Los interesados deberán realizar la pre-inscripción al SIPRO accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completaran la información requerida en los formularios de pre-inscripción según lo establecido en el Manual de Procedimientos para la Incorporación y Actualización de Datos en el SIPRO, aprobado por Disposición ONC N° 64/16.

COTIZACIÓN Y PAGO (MONEDA)

Artículo 18.- Se establece que la moneda en que se cotizará y se efectuará el pago de la presente Contratación Directa será en Pesos. No se aceptaran ofertas parciales por

renglón.

RECEPCIÓN DE FACTURAS Y REMITOS

Artículo 19.- La presentación de las facturas y remitos, debidamente conformados en original y copia, se efectuara a través de la Mesa de Entradas y Salidas de esta ADMINISTRACION NACIONAL.

PLAZO DE PAGO

Artículo 20.- El plazo para el pago de las facturas será de treinta (30) días corridos.

JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

Artículo 21.- En caso de controversia derivada de la interpretación de las cláusulas de los pliegos que rigen la contratación, o del contrato u orden de compra, como así también derivada de la ejecución o extinción del contrato, se establece la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.