


- REFERENCIAS**
- 1- CPP Ø110 CON PEND.1:60 POR CONTRAPISO
 - 2- PVC Ø100 PEND. 1:200 POR CONTRAPISO
 - 3- CPP Ø38 Y Ø19 CON PENDIENTE POR CONTRAPISO
 - 4- CPP Ø60 CON PENDIENTE POR CONTRAPISO
 - 5- CHN EPOXI GAS Ø76 P/CIELORRASO C/PROTECCION
 - 6- DISTRIBUCION DE AGUA FRIA AF CTF Ø20 P/CIELORRASO
 - 6- DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE AC CTF Ø20 P/CIELORRASO
 - 6- DISTRIBUCION DE AGUA FRIA DESTILADA AFD CTF Ø20 P/CIELORRASO
- LA INSTALACION SANITARIA PRIMARIA YA ESTÁ CONSTRUIDA. CONECTAR LAS PLETAS, EQUIPOS Y DESAGÜES DE CONDENSADO A LAS SALIDAS SECUNDARIAS

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA



A.N.L.I.S. | arquitectura

Ministerio de **Salud**
Presidencia de la Nación

YANLIS | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud

Obra: Proyecto de Remodelación y Ampliación
Servicio Fisiopatología
DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
A.N.L.I.S.

Título: **PLANTA_BAJA**

Serie: INSTALACION SANIATRIA

Escala: S/E Revisión: R2 Archivo: FPEB-SAS0.DWG

Plano: **32**