

([/Default.aspx](#))

[Institucional](#) (<https://www.argentina.gob.ar>) [Normativa](#) (http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)

[Capacitación](#) [Atención al usuario](#) (</contactenos.aspx>) [Dictámenes](#) (</Dictamen/Dictamen/Buscar>)

[➔ Ingresar](#)

Viernes 16 de Octubre, **10:21:11**

Proceso de compra

Número de proceso

68-0015-LPU20

Número de expediente

EX-2020-56437344- -APN-DACMYSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

Equipos de Laboratorio INMET

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

N° de proceso

68-0015-LPU20

Nombre descriptivo de proceso

Equipos de Laboratorio INMET

Objeto de la contratación

Equipos de Laboratorio INMET

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.10

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-146-SCO20	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	EQUIPOS, EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	Normal	18/08/2020

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	4.3.3	4.3.3-188.78	BALANZAS DE PRECISION; TIPO: ANALITICA, CAPACIDAD: 210 GR, SENSIBILIDAD: 0,01 mGr, ESCALAS DE PESO: SIN VALOR, PLATILLO: CON, MEMORIA: CON, ACCESORIOS: CUBIERTA PROTECTORA, SISTEMA DE IMPRESION: SIN, Ver más	3,00 UNIDAD	
2	4.3.3	4.3.3-188.67	BALANZAS DE PRECISION; TIPO: ANALITICA, CAPACIDAD: 310 GR, SENSIBILIDAD: 1 mGr, ESCALAS DE PESO: G, PLATILLO: CIRCULAR, MEMORIA: SIN VALOR, ACCESORIOS: SIN VALOR, SISTEMA DE IMPRESION: SIN VALOR, PESA Ver más	4,00 UNIDAD	
3	4.3.3	4.3.3-188.147	BALANZAS DE PRECISION; TIPO: ANALITICA, CAPACIDAD: 220 GR, SENSIBILIDAD: 0,1 mGr	2,00 UNIDAD	
4	4.3.3	4.3.3-5598.11	BAÑOS TERMOSTATIZADOS; TEMPERATURA MAXIMA: 100 °C, CAPACIDAD: 12 L, TIPO: DIGITAL	4,00 UNIDAD	
5	4.3.3	4.3.3-8783.18	CABINAS DE BIOSEGURIDAD; TIPO: CLASE II, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLUMEN: 1483 X 597 X 724 mm, GUANTES: SIN, FILTRO: 2 HEPA, ACCESORIO: VENTANA GUILLOTINA	10,00 UNIDAD	
6	4.3.3	4.3.3-8783.12	CABINAS DE BIOSEGURIDAD; TIPO: CLASE II, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLUMEN: 1362 X 835 X 1600 mm, GUANTES: CON, FILTRO: HEPA, ACCESORIO: ALARMA SONORA Y VISUAL	3,00 UNIDAD	
7	4.3.9	4.3.9-6385.28	CAMPANAS EXTRACTORAS DE GAS; TIPO: GASES LIVIANOS Y PESADOS, CAUDAL DE EXTRACCION: 0,3 A 0,8 M/SEG, MOTOR: 34 HP	2,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
8	4.3.3	4.3.3-5594.1	CENTRIFUGAS DE MESA; VEL. MAX. ROTOR OSCILANTE: 4000 RPM, VEL. MAX. ROTOR FIJO: 6000 RPM, TIEMPO MIN. INCREMENTO: 1 MIN, TIEMPO DE OPERACION: 60 MIN, TIEMPO MAX. OPERACION: 60 MIN, TIEMPO MIN. INCREME Ver más	5,00 UNIDAD	
9	4.3.3	4.3.3-6499.21	MICROCENTRIFUGAS DE MESA; TIPO: COMPACTA, RANGO DE TEMPERATURA: -10 A 40 °C, VELOCIDAD: 14000 RPM, CANTIDAD DE TUBOS: 24	4,00 UNIDAD	
10	4.3.3	4.3.3-3643.28	CUBAS P/ELECTROFORESIS; TAMAÑO: 10 X 15 Cm, ESPESOR: 1 Cm, CAPACIDAD DE BUFFER: 500 mL, TIPO DE PEINE: 15 DIENTES, MATERIAL ELECTRODOS: PLATINO	4,00 UNIDAD	
11	4.3.3	4.3.3-6301.6	INCUBADORAS DE CO2; TIPO: CONTROL X MICROPROCESADOR, VOLUMEN: 80 L, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, USO: BACTERIOLOGIA, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
12	4.3.3	4.3.3-4168.1	CAMARAS P/CULTIVO; TIPO: VERTICAL, CAPACIDAD: 294 L, CONTROL: MICROPROCESADOR CIRCULACION, MEDIDAS INT.: 52 X 49 X 113,5 Cm, MEDIDAS EXT.: 76 X 70 X 183,5 Cm, RANGO DE TEMP.: 0 A 50°C +/-0,3°C °C, RAN Ver más	2,00 UNIDAD	
13	4.3.3	4.3.3-8808.1	ESTERILIZADORES; TIPO: DE MESA, TEMP. MAXIMA: 200 °C, DIM. INTERIOR: 300 X 400 X 300 mm, ALIMENTACION: 220 V, TEMPERATURA MAXIMA: 200 °C, CAPACIDAD: 300 X 400 X 300 mm	1,00 UNIDAD	
14	4.3.3	4.3.3-8943.10	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 450 L, RANGO DE TEMPERATURA: -30 A -20 °C, ALIMENTACION: 220 V	4,00 UNIDAD	
15	4.3.3	4.3.3-4187.10	FUENTES DE ALIMENTACION P/LAB.; TIPO: TRIPLE REGULABLE, TENSION DE ENTRADA: 220 V, TENSION DE SALIDA: 2 X 30 VCC	2,00 UNIDAD	
16	4.3.9	4.3.9-9093.1	FABRICADORA DE HIELO; CAPACIDAD DE CARGA: 45 Kg, PRODUCCION DIARIA: 200 Kg, TIPO: AUTOCONTENIDA	1,00 UNIDAD	
17	4.3.3	4.3.3-7534.11	INCUBADORAS; USO: LABORATORIO, TERMOMETRO: DIGITAL, RANGO DE MEDICION: 5 A 60 °C, ALARMA: CON, ALIMENTACION: 220 V	2,00 UNIDAD	
18	4.3.9	4.3.9-4190.13	LAVADOR ULTRASONICO; CAPACIDAD: 56 L, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, TIPO: LABORATORIO	4,00 UNIDAD	
19	4.3.3	4.3.3-7325.3	EQ. DOCUMENT. DIGITAL DE GELES; CAMARA: DE VIDEO CCD ALTA RESOLUCION, ADAPTADOR: 220 V, ACCESORIO: SOFTWARE, FILTRO: UV, QUIMIOLUMINISCENCIA, TIPO CAMARA: DE VIDEO CCD ALTA RESOLUCION	1,00 UNIDAD	
20	4.3.3	4.3.3-3933.1	MEDIDORES DE PH; RANGO DE MEDICION: 0 A 14, TEMPERATURA DE OPERACION: 0 A 100 °C, PRECISIÓN DE PH: +/- 0,01, PRECISION: +/- 0,01, TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 A 100 °C	4,00 UNIDAD	
21	4.3.3	4.3.3-3953.1	MICROPIPETEADORES; TIPO: VOLUMEN FIJO DIGITAL, CAPACIDAD: 5 µL	40,00 UNIDAD	
22	4.3.3	4.3.3-8439.5	SIST. DE FOTOMICROSCOPIOS; TIPO: SISTEMA DE ILUMINACION, USO: LABORATORIO, ALIMENTACION: 220 V	10,00 UNIDAD	
23	4.3.3	4.3.3-174.22	CONTENEDORES NITROGENO LIQUIDO; CAPACIDAD: 35 L, EVAPORACION ESTATICA: 0,27 L/D	1,00 UNIDAD	
24	4.3.8	4.3.8-7562.2	MAQUINAS TERMO SELLADORAS; DESCRIPCION: P/BOLSA DE POLIETILENO	2,00 UNIDAD	
25	4.3.3	4.3.3-4187.10	FUENTES DE ALIMENTACION P/LAB.; TIPO: TRIPLE REGULABLE, TENSION DE ENTRADA: 220 V, TENSION DE SALIDA: 2 X 30 VCC	2,00 UNIDAD	
26	4.3.3	4.3.3-6484.6	VORTEX; USO: P/TUBOS O FRASCOS, VELOCIDAD: REGULABLE, ALIMENTACION: 220 V	4,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
27	4.3.3	4.3.3- 6436.1	INCINERADORES DE ANSAS; ALIMENTACION: 220 VOLT 50 HZ, TIPO: ESTERILIZADOR ELECTRICO, USO: LABORATORIO	4,00 UNIDAD	
28	4.3.7	4.3.7- 35.1210	ARMARIOS; MATERIAL: IGNIFUGO, TERMINACION: AISLANTE NORMA DIN 12925, DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO): 110 X 55 X 195 Cm	2,00 UNIDAD	
29	4.3.7	4.3.7- 6332.23	CARROS; SUPERFICIE: 60 X 90 Cm, ALTURA: 90 Cm, MATERIAL: ACERO, RUEDAS: 4, AGARRADERAS: 2, MATERIAL ESTRUCTURA: METAL	4,00 UNIDAD	

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

16/10/2020 10:00 Hrs.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

16/10/2020 00:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

16/10/2020 11:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

28/10/2020 12:00 Hrs.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

16/10/2020 11:00 Hrs.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

30/10/2020 11:00 Hrs.

Cantidad de días a publicar

2

Fecha y hora acto de apertura

30/10/2020 12:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM	DI-2016-01714551-APN-ONC#MM	05/11/2019

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2020-69500637-APN-DACMYSG#ANLIS		15/10/2020	

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación

La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra **No requiere** incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

30 Días corridos

Penalidades

Nº penalidad	Descripción
1	SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2020-69284093-APN-ANLIS#MS	DI-2020-845-ANLIS#MS	15/10/2020	
Autorización llamado	DI-2020-69284093-APN-ANLIS#MS	DI-2020-845-ANLIS#MS	15/10/2020	

Volver

Imprimir

(../Default.aspx)

(<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>)

(<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>)

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

✈ Envíenos por favor un ticket [aquí](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6) (<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6>)

Links externos

[Boletín Oficial de la República Argentina](https://www.boletinoficial.gob.ar/) (<https://www.boletinoficial.gob.ar/>)

[Argentina Compra](https://www.argentinacompra.gov.ar) (<https://www.argentinacompra.gov.ar>)

[Infoleg](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91) (http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

v1.0.760.270082_NACION_MASTER

PRDFINMSAPPB04