

Proceso de compra

Número de proceso

68-0019-LPR21

Número de expediente

EX-2021-50902486- -APN-DACMYSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO - INEVH

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

Nº de proceso

68-0019-LPR21

Nombre descriptivo de proceso

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO - INEVH

Objeto de la contratación

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO - INEVH

Procedimiento de selección

Licitacion Privada

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.12

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones**Genera Recursos**

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-75-SCO21	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS, REPUESTOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB, NAUTICA	Normal	23/04/2021

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	2.7.9	2.7.9- 5423.159	VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - DIAMETRO 1 1/2pulg - PRESION DE TRABAJO 70Bar - TIPO DE CONEXION ROSCA	2,00 UNIDAD	
2	2.9.3	2.9.3- 2120.3	CONTACTORES; TIPO: TRIPOLAR, NORMA: DIN, CORRIENTE: 32 A, INTENSIDAD NOMINAL: 32 A	5,00 UNIDAD	
3	2.9.3	2.9.3- 2120.48	CONTACTORES; TIPO: TRIPOLAR, INTENSIDAD NOMINAL: 9 A, NORMA: DIN, CORRIENTE: 9 A	5,00 UNIDAD	
4	2.9.3	2.9.3- 2120.50	CONTACTORES; TIPO: TRIPOLAR, INTENSIDAD NOMINAL: 25 A, NORMA: IRAM, CORRIENTE: 25 A	7,00 UNIDAD	
5	2.9.3	2.9.3- 2120.141	CONTACTORES; TIPO: TRIPOLAR, CORRIENTE: 25 A, NORMA: WEG	5,00 UNIDAD	
6	2.9.3	2.9.3- 2286.37	GUARDAMOTOR; TIPO: TRIFASICO, FRECUENCIA: 50 Hz, CORRIENTE: 13 A 18 A	5,00 UNIDAD	
7	2.9.3	2.9.3- 3567.47	INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION: 380 V, CORRIENTE DE CORTE: 160 A, CONEXION/ DESCONEXION: AUTOMATICA, NORMA: IEC	1,00 UNIDAD	
8	2.9.3	2.9.3- 8547.5	RED DE RESISTENCIAS; POTENCIA: 12000 W, TIPO ENCAPSULADO: BLINDADO, CONFIGURACION: ESTRELLA, COMPONENTES: 1	7,00 UNIDAD	
9	2.9.3	2.9.3- 8547.9	RED DE RESISTENCIAS; POTENCIA: 1500 W, TIPO ENCAPSULADO: BLINDADO, CONFIGURACION: ESTRELLA, COMPONENTES: 1	3,00 UNIDAD	
10	2.9.3	2.9.3- 8547.10	RED DE RESISTENCIAS; POTENCIA 10000W - TIPO ENCAPSULADO BLINDADA - CONFIGURACION SIN - COMPONENTES 5	1,00 UNIDAD	
11	2.9.3	2.9.3- 8547.11	RED DE RESISTENCIAS; POTENCIA 5000W - TIPO ENCAPSULADO BLINDADA - CONFIGURACION SIN - COMPONENTES 3	1,00 UNIDAD	
12	2.9.3	2.9.3- 8547.12	RED DE RESISTENCIAS; POTENCIA 5000W - TIPO ENCAPSULADO BLINDADA - CONFIGURACION SIN - COMPONENTES 1	1,00 UNIDAD	
13	2.9.5	2.9.5- 5741.15	TIMER; TIPO: MECANICO, MEDIDAS: 24 H, PRESENTACION: UNIDAD	2,00 UNIDAD	
14	2.9.6	2.9.6- 1712.256	REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO; MARCA: UNIVERSAL, MODELO EQUIPO: UNIVERSAL, ELEMENTO: MOTOCOMPRESOR ROTATIVO	3,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
15	2.9.6	2.9.6- 1712.256	REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO; MARCA: UNIVERSAL, MODELO EQUIPO: UNIVERSAL, ELEMENTO: MOTOCOMPRESOR ROTATIVO	3,00 UNIDAD	Q
16	2.9.6	2.9.6- 1712.256	REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO; MARCA: UNIVERSAL, MODELO EQUIPO: UNIVERSAL, ELEMENTO: MOTOCOMPRESOR ROTATIVO	3,00 UNIDAD	Q
17	2.9.6	2.9.6- 1712.256	REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO; MARCA: UNIVERSAL, MODELO EQUIPO: UNIVERSAL, ELEMENTO: MOTOCOMPRESOR ROTATIVO	2,00 UNIDAD	Q
18	2.9.6	2.9.6- 1712.256	REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO; MARCA: UNIVERSAL, MODELO EQUIPO: UNIVERSAL, ELEMENTO: MOTOCOMPRESOR ROTATIVO	2,00 UNIDAD	Q
19	2.9.6	2.9.6- 1712.256	REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO; MARCA: UNIVERSAL, MODELO EQUIPO: UNIVERSAL, ELEMENTO: MOTOCOMPRESOR ROTATIVO	2,00 UNIDAD	Q
20	2.9.6	2.9.6- 3943.20	VENTILADORES P/EQUIPOS; DIMENSION: DIAM. 25 Cm, MATERIAL: METAL, TENSION: 220 V, USO: CONDENSADOR CAMARA FRIGORIFIC.	30,00 UNIDAD	Q
21	2.9.6	2.9.6- 4022.281	REP. Y ACC. P/GRUPO ELECTROGEN; REPUESTO: CONMUT. D/TRANSFERENCIA TETRAP, MARCA: UNIVERSAL, MODELO EQUIPO: UNIVERSAL	1,00 UNIDAD	Q
22	2.9.6	2.9.6- 4022.517	REP. Y ACC. P/GRUPO ELECTROGEN; REPUESTO TAPA DE RADIADOR - MARCA SCANIA - MODELO EQUIPO DS11	4,00 UNIDAD	Q
23	2.9.6	2.9.6- 4410.682	REP. Y ACC. P/COMPRESOR; MODELO EQUIPO: GENERICO, MARCA EQUIPO: GENERICO, ELEMENTO: KIT MANTENIMIENTO	3,00 UNIDAD	Q
24	2.9.6	2.9.6- 4410.685	REP. Y ACC. P/COMPRESOR; MODELO EQUIPO GENERICO - MARCA EQUIPO DORIN - ELEMENTO KIT DE MANTENIMIENTO	1,00 UNIDAD	Q
25	2.9.6	2.9.6- 4786.27	FILTROS; USO: CIRCUITO DE REFRIGERACION , CONEXION: 5/8 FLARE, CODIGO: SIN VALOR, TIPO DE CONEXION: 5/8 FLARE	4,00 UNIDAD	Q
26	2.9.6	2.9.6- 4786.93	FILTROS; USO: CAMARA FRIGORIFICA, CODIGO: H-200, TIPO DE CONEXION: ROSCA X 3/8 pulg	2,00 UNIDAD	Q
27	2.9.6	2.9.6- 4786.142	FILTROS; USO: CIRCUITO DE REFRIGERACION, CODIGO: NO CORRESPONDE, TIPO DE CONEXION: 1/4 FLARE	10,00 UNIDAD	Q
28	2.9.6	2.9.6- 4786.172	FILTROS; USO: REFRIGERACION, CODIGO: DC48, TIPO DE CONEXION: CARTUCHO	4,00 UNIDAD	Q

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
29	2.9.6	2.9.6- 5165.135	REP. Y ACC. P/BOMBA CENTRIFUGA; REPUESTO KIT DE REPARACION - MARCA EQUIPO TROMBA - MODELO EQUIPO GENERICO	2,00 UNIDAD	
30	2.9.6	2.9.6- 6123.14	REP Y ACC P/EQ. CRIOGENICOS; REPUESTO: VALVULA SOLENOIDE, MARCA EQUIPO: JEFFERSON, MODELO EQUIPO: BT402UC	2,00 UNIDAD	
31	2.9.6	2.9.6- 6387.21	VALVULAS; TIPO: SOLENOIDE, USO: CIRCUITO DE FRIO	2,00 UNIDAD	
32	2.9.6	2.9.6- 6387.21	VALVULAS; TIPO: SOLENOIDE, USO: CIRCUITO DE FRIO	2,00 UNIDAD	
33	2.9.6	2.9.6- 6387.21	VALVULAS; TIPO: SOLENOIDE, USO: CIRCUITO DE FRIO	2,00 UNIDAD	
34	2.9.6	2.9.6- 6387.37	VALVULAS; TIPO: ESFERICA, USO: GASES ESPECIALES	1,00 UNIDAD	
35	2.9.6	2.9.6- 6387.109	VALVULAS; TIPO: SOLENOIDE, USO: CALDERA	4,00 UNIDAD	
36	2.9.6	2.9.6- 6387.109	VALVULAS; TIPO: SOLENOIDE, USO: CALDERA	4,00 UNIDAD	
37	2.9.6	2.9.6- 6387.109	VALVULAS; TIPO: SOLENOIDE, USO: CALDERA	5,00 UNIDAD	
38	2.9.6	2.9.6- 6620.1	REP Y ACC P/EQ FRIO INDUSTRIAL; REPUESTO: TERMOSTATO DIGITAL, DESTINO: SIN VALOR	5,00 UNIDAD	
39	2.9.6	2.9.6- 6620.1	REP Y ACC P/EQ FRIO INDUSTRIAL; REPUESTO: TERMOSTATO DIGITAL, DESTINO: SIN VALOR	5,00 UNIDAD	
40	2.9.6	2.9.6- 6620.5	REP Y ACC P/EQ FRIO INDUSTRIAL; REPUESTO VALVULA EXPANSION - DESTINO CAMARA FRIGORIFICA	2,00 UNIDAD	
41	2.9.6	2.9.6- 6620.6	REP Y ACC P/EQ FRIO INDUSTRIAL; REPUESTO VENTILADOR AXIAL - DESTINO CAMARA FRIGORIFICA	4,00 UNIDAD	
42	2.9.6	2.9.6- 6745.35	REP. Y ACC. P/AUTOCLAVE; REPUESTO BURLETE - MARCA EQUIPO MAZDEN - MODELO EQUIPO GENERICO	4,00 UNIDAD	
43	2.9.6	2.9.6- 7552.34	REP. Y ACC. P/VALVULAS; REPUESTO: VALVULA, USO: REGULADORA DE PRESION	2,00 UNIDAD	
44	2.9.6	2.9.6- 7552.75	REP. Y ACC. P/VALVULAS; REPUESTO ACTUADOR - USO VALVULA PROPORCIONAL	10,00 UNIDAD	
45	2.9.6	2.9.6- 7552.75	REP. Y ACC. P/VALVULAS; REPUESTO ACTUADOR - USO VALVULA PROPORCIONAL	2,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
46	2.9.6	2.9.6- 7552.75	REP. Y ACC. P/VALVULAS; REPUESTO ACTUADOR - USO VALVULA PROPORCIONAL	2,00 UNIDAD	
47	2.9.6	2.9.6- 7823.27	REP. Y ACC. P/HELADERA; REPUESTO: MOTOCOMPRESOR, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO	6,00 UNIDAD	
48	2.9.6	2.9.6- 7823.27	REP. Y ACC. P/HELADERA; REPUESTO: MOTOCOMPRESOR, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO	4,00 UNIDAD	
49	2.9.6	2.9.6- 7823.27	REP. Y ACC. P/HELADERA; REPUESTO: MOTOCOMPRESOR, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO	3,00 UNIDAD	
50	2.9.6	2.9.6- 7823.27	REP. Y ACC. P/HELADERA; REPUESTO: MOTOCOMPRESOR, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO	3,00 UNIDAD	
51	2.9.6	2.9.6- 8416.19	REP. Y ACC. P/INTERRUPTORES; DESCRIPCION ACCIONADOR ROTATIVO - MARCA SCHNEIDER ELECTRIC - MODELO NSX160F	4,00 UNIDAD	
52	2.9.9	2.9.9- 7111.2	MEDIDORES DE NIVEL; USO: P/CONTROLAR NIVEL DE TANQUE, TIPO: SIN VALOR, RANGO DE MEDICION: 0 A 1,5 M	2,00 UNIDAD	
53	2.9.9	2.9.9- 7111.2	MEDIDORES DE NIVEL; USO: P/CONTROLAR NIVEL DE TANQUE, TIPO: SIN VALOR, RANGO DE MEDICION: 0 A 1,5 M	2,00 UNIDAD	
54	2.9.6	2.9.6- 4786.508	FILTROS; USO REFRIGERACION - CODIGO TD082 - TIPO DE CONEXION 1/4 FLARE	10,00 UNIDAD	
55	2.9.6	2.9.6- 7823.27	REP. Y ACC. P/HELADERA; REPUESTO: MOTOCOMPRESOR, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO	1,00 UNIDAD	
56	2.9.6	2.9.6- 4104.54	REP. Y ACC. P/EQUIPO DE FRIO; REPUESTO: FILTRO SECADOR, MARCA: DANFOSS, MODELO EQUIPO: DML	4,00 UNIDAD	
57	2.7.9	2.7.9- 1793.71	VALVULAS DE RETENCION; MATERIAL: BRONCE, TIPO: HORIZONTAL, MEDIDA: 1 pulg	6,00 UNIDAD	
58	2.7.9	2.7.9- 5423.2	VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL: ACERO, CONEXION: ROSCADA 3/4 RW BSP, NORMA: AISI, SERIE: 150 S, DIAMETRO: 3/4 pulg, PRESION DE TRABAJO: 3 Kg, TEMPERATURA DE TRABAJO: 30 °C, TIPO: COMUN, TIPO DE CONEXION Ver más	10,00 UNIDAD	
59	2.7.9	2.7.9- 5423.10	VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL: ACERO, CONEXION: ROSCADA, NORMA: BSPT, SERIE: SIN VALOR, DIAMETRO: 1/2 pulg, PRESION DE TRABAJO: 10 Bar, TEMPERATURA DE TRABAJO: SIN VALOR, TIPO: COMUN, TIPO DE CONEXION: Ver más	10,00 UNIDAD	
60	2.7.9	2.7.9- 5423.62	VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO: 2 pulg, PRESION DE TRABAJO: 70 Bar, TIPO DE CONEXION: ROSCADA	2,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
61	2.7.9	2.7.9- 5423.149	VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL: ACERO, DIAMETRO: 1 1/2 pulg, PRESION DE TRABAJO: 10 Bar, TIPO DE CONEXION: ROSCADA BSPT	2,00 UNIDAD	Q
62	2.7.9	2.7.9- 6288.9	VALVULAS MODULANTES; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - DIAMETRO 1/2pulg - TIPO ESFERICA - TIPO DE CONEXION ROSCADA	1,00 UNIDAD	Q
63	2.9.6	2.9.6- 6689.28	REP. Y ACC. P/MAQ. ENFRIADORA; REPUESTO MOTOCOMPRESOR - MARCA EQUIPO COPELAND SCROLL - MODELO EQUIPO GENERICO	1,00 UNIDAD	Q
64	2.9.6	2.9.6- 6689.29	REP. Y ACC. P/MAQ. ENFRIADORA; REPUESTO RESISTENCIA CALEFACTORA - MARCA EQUIPO COPELAND SCROLL - MODELO EQUIPO GENERICO	1,00 UNIDAD	Q
65	2.9.6	2.9.6- 6745.35	REP. Y ACC. P/AUTOCLAVE; REPUESTO BURLETE - MARCA EQUIPO MAZDEN - MODELO EQUIPO GENERICO	4,00 UNIDAD	Q
66	2.9.6	2.9.6- 6745.35	REP. Y ACC. P/AUTOCLAVE; REPUESTO BURLETE - MARCA EQUIPO MAZDEN - MODELO EQUIPO GENERICO	4,00 UNIDAD	Q
67	2.9.6	2.9.6- 6745.35	REP. Y ACC. P/AUTOCLAVE; REPUESTO BURLETE - MARCA EQUIPO MAZDEN - MODELO EQUIPO GENERICO	4,00 UNIDAD	Q

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

29/06/2021 10:30 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

29/06/2021 11:30 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

06/07/2021 11:00 Hrs.

Cantidad de días a publicar

Fecha y hora acto de apertura

08/07/2021 11:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
---	-------------------------	----------------

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM ⓘ	DI-2016-01714551-APN-ONC#MM ⓘ	05/11/2019

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2021-57240592-APN-DACMYSG#ANLIS		28/06/2021	ⓘ

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación

La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta

Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato

Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra **No requiere** incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

45 Días hábiles

Penalidades

Nº penalidad	Descripción
1	SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2021-56635947-APN-ANLIS#MS	DI-2021-633-ANLIS#MS	28/06/2021	

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización llamado	DI-2021-56635947-APN-ANLIS#MS	DI-2021-633-ANLIS#MS	28/06/2021	⬇