

[\(/Default.aspx\)](#)



Jueves 12 de Agosto, 9:44:27

Proceso de compra

Número de proceso

68-0131-CDI21

Número de expediente

EX-2021-69227266- -APN-DACMSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

Equipos para Sector de Mantenimiento (INEVH)

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

N° de proceso

68-0131-CDI21

Nombre descriptivo de proceso

Equipos para Sector de Mantenimiento (INEVH)

Objeto de la contratación

Equipos para Sector de Mantenimiento (INEVH)

Procedimiento de selección

Contratacion Directa

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.14

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón

Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total

Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones**Apartado**

Apartado 1: Compulsa Abreviada Por Monto

Etapas del proceso de licitación

☒ Autorización del pliego

☒ Autorización de llamado

☒ Acto de apertura

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-80-SCO21	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB	Normal	27/04/2021

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	4.3.1	4.3.1-1665.131	BOMBAS CENTRIFUGAS; TIPO: ELECTROBOMBA, CAUDAL: 5400 L/H, ALTURA MANOMETRICA: 25 M, DIAM. BOCA ASPIRACION: 1 pulg, DIAM. BOCA DESCARGA: 1 pulg	2,00 UNIDAD	
2	4.3.1	4.3.1-1665.336	BOMBAS CENTRIFUGAS; TIPO PBC - CAUDAL 3000L - ALTURA MANOMETRICA 25M - DIAM. BOCA ASPIRACION 1 1/4pulg - DIAM. BOCA DESCARGA 1 1/4pulg	2,00 UNIDAD	
3	4.3.3	4.3.3-3958.234	INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO: DET. RESISTENCIA DE AISLACION, RANGO DE MEDICION: 0,5 A 10000 MOhm, PRECISION: 1 %, NOMBRE: MEGOHMETRO	1,00 UNIDAD	
4	4.3.3	4.3.3-6493.20	MANOVACUOMETROS; TIPO P/MEDICION DE AIRE - DIAMETRO 4pulg - ESCALA -76 A 20KG/CM2	1,00 UNIDAD	
5	4.3.8	4.3.8-110.26	TALADROS ELECTRICOS; DIAM. PERF. ACERO: 13 mm, POTENCIA: 600 W, VELOCIDAD GIRO: 0-3000 RPM, PERCUSION: 0-50000 Vpm, VELOCIDAD: 1, TENSION: 220 V	2,00 UNIDAD	
6	4.3.8	4.3.8-111.22	TALADROS A BATERIA; DIAM. PERF. ACERO: 13 mm, TIEMPO CARGA (HS): 1 H, VELOCIDAD GIRO: 0 A 2000 RPM, PERCUSION: CON, VELOCIDAD: 3, TENSION: 20 V	2,00 UNIDAD	
7	4.3.8	4.3.8-121.73	AMOLADORAS ANGULARES; VELOCIDAD: 11000 RPM, POTENCIA: 1100 W, DIAMETRO: 115 mm	2,00 UNIDAD	
8	4.3.8	4.3.8-217.69	SOLDADORAS ELECTRICAS; FUENTE DE ALIMENTACION: MONOFASICA-SISTEMA TIG, CORRIENTE: 250 A, FRECUENCIA: 50 Hz, PESO APROX: 10 Kg	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
9	4.3.8	4.3.8- 218.15	SOLDADORAS AUTOGENAS/OXICORTE; EQUIPO: PORTATIL, USO: REPARACION, RANGO CORTE: NO, RANGO SOLDADURA: 1 A 25 mm	1,00 UNIDAD	
10	4.3.8	4.3.8- 2917.10	ROTOMARTILLOS; CAPACIDAD EN CONCRETO 32mm - CAPACIDAD EN METAL 13mm - GUIA DE PROFUNDIDAD SI - REVERSIBILIDAD SI - VELOCIDAD VARIABLE - VELOCIDAD GIRO 0 A 800RPM	1,00 UNIDAD	
11	4.3.8	4.3.8- 4433.11	MANIFOLD; USO: CARGA Y MEDICION GAS R22/R410, PRESION EN BAJA: 1 A 40 Bar, PRESION EN ALTA: 60 A 870 Bar, ACCESORIO: 3 MANGUERAS	1,00 UNIDAD	
12	4.3.8	4.3.8- 5986.21	PISTOLAS DE CALOR; TIPO: AIRE CALIENTE, POTENCIA: 2000 W, CAUDAL AIRE COMP.: 250-500 L/MIN, TENSION: 220 V, TEMPERATURA MAXIMA: 600 °C	1,00 UNIDAD	
13	4.3.8	4.3.8- 9577.3	LLAVES DE IMPACTO; TIPO: PISTOLA, IMPACTOS: 10 BOCALLAVES, TORSION: 312 nM	1,00 UNIDAD	
14	4.3.8	4.3.8- 9941.1	RECUPERADORAS DE GASES; TIPO: GASES REFRIGERANTES, ALIMENTACION: 110/220 V, POTENCIA: 0,5 HP, PRESION DE TRABAJO: 17 A 38 Bar	1,00 UNIDAD	
15	4.3.9	4.3.9- 1312.94	ASPIRADORAS; USO: POLVO Y AGUA, CAPACIDAD: 20 L, POTENCIA: 1400 W, ASPIRACION: 2,5 M3/MIN, MOVILIDAD: RUEDAS, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE S Ver más	1,00 UNIDAD	
16	4.3.9	4.3.9- 1316.9	HIDROLAVADORAS; PESO: 23 Kg, DIMENSION: 54 X 36 X 46 Cm, POTENCIA: 2.5 HP, MOTOR: ELECTRICO MONOFASICO, PRESION SALIDA: 120, CAUDAL: 8 L/MIN, ACCESORIO: SIN VALOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE: SIN VALOR, C Ver más	1,00 UNIDAD	
17	4.3.9	4.3.9- 1690.7	MULTIMETRO; RESISTENCIA: 40 MOhm, TENSION DC: 1000 V, TENSION AC: 750 V, CORRIENTE DC: 10 A, CORRIENTE AC: 10 A, DIODOS VERIFICACION: SIN VALOR, LOGICA VERIFICACION: SIN VALOR	1,00 UNIDAD	
18	4.3.9	4.3.9- 1690.100	MULTIMETRO; RESISTENCIA: 20 MOhm, TENSION DC: 600 V, TENSION AC: 600 V, CORRIENTE DC: 10 A, CORRIENTE AC: 10 A	2,00 UNIDAD	
19	4.3.9	4.3.9- 2317.9	PINZAS AMPEROMETRICAS; CORRIENTE: 400 A	2,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
20	4.3.9	4.3.9- 2664.10	MEDIDORES DE VIBRACIONES; FILTRO: DIGITAL, CANTIDAD DE CANALES: 1, MEMORIA: SIN, ACELEROMETRO: PIEZOELECTRICO, CANAL: 1, COMPATIBILIDAD: SIN	1,00 UNIDAD	
21	4.3.9	4.3.9- 6779.4	MEDIDORES NIVEL DE TENSION ; TIPO: MULTIFUNCION, USO: PARAMETROS ELECTRICOS, FUNCION: V, I, P, S, COS FI	1,00 UNIDAD	
22	4.3.9	4.3.9- 7735.5	TRANSMISORES DE TEMPERATURA; ALIMENTACION: NO CORRESPONDE, SALIDA: 4 A 20 mA, RANGO DE TEMPERATURA: 0 A 250 °C	2,00 UNIDAD	
23	4.3.9	4.3.9- 8230.24	ESTACION SOLDADORA DESOLDADORA; CORRIENTE: 10 A, TENSION: 220 V, PRESION: 24 L/MIN, DIMENSION: 330 X 275 X 195 mm	1,00 UNIDAD	
24	4.3.9	4.3.9- 9331.3	AGITADORES INDUSTRIALES; POTENCIA 1HP - VELOCIDAD 0 A 300RPM - TIPO BASCULANTE	1,00 UNIDAD	
25	4.3.8	4.3.8- 114.6	LIJADORAS ORBITALES; N° CARRERAS: 22000, PLACA LIJADORA: 92 X 182 mm, POTENCIA: 230 W, CIRC DE OSCILACION: 2 mm, PESO: 1,9 Kg	2,00 UNIDAD	
26	4.3.8	4.3.8- 3122.27	ATORNILLADORES ELECTRICOS; TENSION: 20 V, VUELTAS: 2000 RPM	1,00 UNIDAD	
27	4.3.8	4.3.8- 5039.131	COMPRESORES ; TIPO: AIRE, MOTOR: ELECTRICO, CAUDAL: 206 L/MIN	1,00 UNIDAD	

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

12/08/2021 08:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

12/08/2021 09:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

23/08/2021 11:00 Hrs.

Fecha y hora acto de apertura

25/08/2021 11:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
---	-------------------------	----------------

Pliego de Bases y Condiciones Generales**Disposición aprobatoria****Fecha creación**IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM DI-2016-01714551-APN-ONC#MM 

05/11/2019

Requisitos mínimos de participación**I. Requisitos económicos y financieros**

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2021-72602320-APN-DACMYSG#ANLIS		11/08/2021	

Garantías

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta

Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato

Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

Dentro de los 60 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

60 Días hábiles

Penalidades

Nº penalidad	Descripción
1	SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2021-72110266-APN-ANLIS#MS	DI-2021-806-ANLIS#MS	11/08/2021	⬇
Autorización llamado	DI-2021-72110266-APN-ANLIS#MS	DI-2021-806-ANLIS#MS	11/08/2021	⬇

[Volver](#)[Imprimir](#)

[\(../Default.aspx\)](#)

[.\(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion\)](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

[.\(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion\)](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

✈ Envíenos por favor un ticket [aquí](#)

[.\(https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6\)](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6)

Links externos

[Boletín Oficial de la República Argentina \(https://www.boletinoficial.gob.ar/\)](https://www.boletinoficial.gob.ar/)

[Argentina Compra \(https://www.argentinacompra.gov.ar\)](https://www.argentinacompra.gov.ar)

[Infoleg \(http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91\)](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

v1.0.777_COMPRAR

PRDFINMSAPPB06