

(/Default.aspx)



Martes 7 de Septiembre, 10:10:13

Proceso de compra

Número de proceso

68-0145-CDI21

Número de expediente

EX-2021-80841390- -APN-DACMYSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA AREA DE MANTENIMIENTO CON DESTINO AL INP "DR. MARIO FATALA CHABEN"

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

Nº de proceso

68-0145-CDI21

Nombre descriptivo de proceso

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA AREA DE MANTENIMIENTO CON DESTINO AL INP "DR. MARIO FATALA CHABEN"

Objeto de la contratación

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA AREA DE MANTENIMIENTO CON DESTINO AL INP "DR. MARIO FATALA CHABEN"

Procedimiento de selección

Contratacion Directa

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.14

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón

Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total

Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones**Apartado**

Apartado 1: Compulsa Abreviada Por Monto

Etapas del proceso de licitación

☒ Autorización del pliego

☒ Autorización de llamado

☒ Acto de apertura

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-166-SCO21	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, ARTICULOS DEL HOGAR, EQUIPOS, HERRAMIENTAS	Normal	18/08/2021

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	4.3.8	4.3.8-5039.114	COMPRESORES ; TIPO: ELECTRICO, MOTOR: ELECTRICO, CAUDAL: 0-200 L/MIN	1,00 UNIDAD	Q
2	4.3.8	4.3.8-5893.20	AMOLADORAS DE BANCO; PROTECCION: CON, ALIMENTACION: 220 V, POTENCIA: 1/2 HP, N° DE EJES: 2	1,00 UNIDAD	Q
3	4.3.8	4.3.8-3122.27	ATORNILLADORES ELECTRICOS; TENSION: 20 V, VUELTAS: 2000 RPM	1,00 UNIDAD	Q
4	4.3.8	4.3.8-114.1	LIJADORAS ORBITALES; PLACA LIJADORA: 92 X 182 mm, POTENCIA: 150 W, PESO: 1.9 Kg, CIRC DE OSCILACION: 2 mm, N° CARRERAS: 24000 Ca/min	1,00 UNIDAD	Q
5	4.3.8	4.3.8-640.104	MORSAS; APOYO: FIJO, TIPO: DE BANCO, ANCHO DE BOCA: 5 pulg, APERTURA DE BOCA: 6,5 pulg	1,00 UNIDAD	Q
6	4.3.9	4.3.9-1316.33	HIDROLAVADORAS; MOTOR: ELECTRICO, POTENCIA: 1580 W, CAUDAL: 8 L/MIN, PRESION SALIDA: 150 Bar, PESO: 26 Kg, DIMENSION: 25 X 32 X 90 Cm, ACCESORIO: SIN, CONSUMO DE COMBUSTIBLE: SIN	1,00 UNIDAD	Q
7	2.9.3	2.9.3-9785.83	LAMPARAS / TUBOS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 40000 H, TEMPERATURA DE COLOR: BLANCA, EFICIENCIA ENERGETICA: 80 lm/W	250,00 UNIDAD	Q
8	2.5.6	2.5.6-6856.8	GASES REFRIGERANTES; TIPO: R410, PRESENTACION: ENVASE X 13,6 Kg, USO: ENVASE X 5 U/UL	2,00 UNIDAD	Q
9	2.5.6	2.5.6-6856.4	GASES REFRIGERANTES; TIPO: R 134A, ENVASE: DESCARTABLE, CONTENIDO: 13,6 Kg, USO: HELADERA/CAM.FRIGORIFICA, PRESENTACION: DESCARTABLE X 13,6 Kg	2,00 UNIDAD	Q

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
10	2.5.6	2.5.6- 6856.23	GASES REFRIGERANTES; TIPO: MO49, PRESENTACION: ENVASE X 13600 Kg, USO: UNIDADES FRIGORIFICAS	1,00 UNIDAD	
11	2.5.6	2.5.6- 6856.2	GASES REFRIGERANTES; TIPO: R-12, ENVASE: DESCARTABLE, CONTENIDO: 13,6 Kg, USO: HELADERA/CAM.FRIGORIFICA, PRESENTACION: DESCARTABLE X 13,6 Kg	2,00 UNIDAD	
12	2.5.6	2.5.6- 6856.30	GASES REFRIGERANTES; TIPO: R141B, PRESENTACION: ENVASE X 13,6 Kg, USO: LIMPIEZA	2,00 UNIDAD	
13	4.3.7	4.3.7- 27.11	TERMOTANQUES; CAPACIDAD: 40 L, REVESTIMIENTO INTERNO: VITRIFICADO, REVESTIMIENTO INTERIOR: VITRIFICADO	5,00 UNIDAD	
14	4.3.7	4.3.7- 27.27	TERMOTANQUES; CAPACIDAD: 85 L, REVESTIMIENTO INTERNO: VITRIFICADO, REVESTIMIENTO INTERIOR: VITRIFICADO	1,00 UNIDAD	
15	4.3.7	4.3.7- 27.27	TERMOTANQUES; CAPACIDAD: 85 L, REVESTIMIENTO INTERNO: VITRIFICADO, REVESTIMIENTO INTERIOR: VITRIFICADO	1,00 UNIDAD	
16	2.7.5	2.7.5- 2321.44	JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES: 7, TIPO: PERILLERO	1,00 UNIDAD	
17	2.9.3	2.9.3- 657.38	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: LLAVE, CORRIENTE NOM: 15 A, TENSION NOM.: 220 V, TIPO DE PUNTA/MODELO: TRIFASICA, CODIGO: LLAVE, POLARIDAD: BIPOLAR, CORRIENTE: 15 A, TIPO PUNTA: TRIFASICA, TENSION: 22 Ver más	20,00 UNIDAD	
18	2.9.3	2.9.3- 657.70	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: STANDARD, CORRIENTE NOM: 20 A, TENSION NOM.: 230 V, TIPO DE PUNTA/MODELO: SICA, CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: BIPOLAR, CORRIENTE: 20 A, TIPO PUNTA: SICA, TENSION: 230 V	20,00 UNIDAD	
19	2.9.3	2.9.3- 657.71	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: TERMICO, CORRIENTE NOM: 25 A, TENSION NOM.: 230 V, TIPO DE PUNTA/MODELO: SICA, CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: BIPOLAR, CORRIENTE: 25 A, TIPO PUNTA: SICA, TENSION: 230 V	20,00 UNIDAD	
20	4.3.8	4.3.8- 4433.5	MANIFOLD; USO: CARGA Y MEDICION GAS R410, PRESION EN BAJA: 30 A 300 lb/pulg2, PRESION EN ALTA: 0 A 800 lb/pulg2, ACCESORIO: 3 MANGUERAS	1,00 UNIDAD	
21	4.3.8	4.3.8- 4433.11	MANIFOLD; USO: CARGA Y MEDICION GAS R22/R410, PRESION EN BAJA: 1 A 40 Bar, PRESION EN ALTA: 60 A 870 Bar, ACCESORIO: 3 MANGUERAS	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
22	4.3.8	4.3.8- 8667.2	SIERRAS SENSITIVAS; POTENCIA: 2200 W, VELOCIDAD: 3800 RPM, PROF. CORTE: 115 mm, TIPO OPERACION: 196 X 100 mm, DIAMETRO: 355 mm	1,00 UNIDAD	
23	2.7.5	2.7.5- 2321.15	JUEGO DE DESTORNILLADORES; CANT. PIEZAS: 10, TIPO: PLANA - PHILIPS, COMPONENTES: 10	1,00 UNIDAD	
24	4.3.9	4.3.9- 1690.10	MULTIMETRO; RESISTENCIA: 20 MOhm, TENSION DC: 1000 V, TENSION AC: 1000 V, CORRIENTE DC: 0,5 A, CORRIENTE AC: 10 A, DIODOS VERIFICACION: CON, LOGICA VERIFICACION: CON	1,00 UNIDAD	
25	4.3.9	4.3.9- 2350.9	MEGOMETROS; TIPO: DIGITAL, TENSION: 250 A 1000 V	1,00 UNIDAD	
26	4.3.7	4.3.7- 27.90	TERMOTANQUES; CAPACIDAD: 155 L, REVESTIMIENTO INTERIOR: PORCELANIZADO BICAPA	1,00 UNIDAD	

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

07/09/2021 07:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

07/09/2021 08:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

10/09/2021 12:00 Hrs.

Fecha y hora acto de apertura

14/09/2021 12:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM	DI-2016-01714551-APN-ONC#MM	05/11/2019

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2021-82875685-APN-DACMYSG#ANLIS		06/09/2021	⬇

Garantías

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta. Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato

Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra **No requiere** incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

45 Días hábiles

Penalidades

Nº penalidad	Descripción
1	SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2021-82569280-APN-ANLIS#MS	DI-2021-896-ANLIS#MS	06/09/2021	⬇
Autorización llamado	DI-2021-82569280-APN-ANLIS#MS	DI-2021-896-ANLIS#MS	06/09/2021	⬇

[Volver](#)[Imprimir](#)[\(../Default.aspx\)](#)

[.\(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion\).](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

[.\(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion\).](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

✈ Envíenos por favor un ticket [aquí](#)

[.\(https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6\).](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6)

Links externos

[Boletín Oficial de la República Argentina \(https://www.boletinoficial.gob.ar/\).](https://www.boletinoficial.gob.ar/)

[Argentina Compra \(https://www.argentinacompra.gov.ar\).](https://www.argentinacompra.gov.ar)

[Infoleg \(http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91\).](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

v1.0.778_COMPRAR

PRDFINMSAPPB09