

1- Vincha auricular con micrófono:

Respuesta en frecuencia

20 Hz - 20 KHz

Almohadillas resistente y cómodas para la cabeza y orejas, con tacto suave y uso cómodo.

- Sensibilidad: -38dB ± 3dB

- Rango de respuesta de frecuencia: 20 - 20Hz

- Omnidireccional

- Impedancia: 16 ± 10%

- Presión de sonido de salida 105 dB

- Longitud de la línea 2.2m

- Conector jack de 3,5 mm para audio.

- Conector jack de 3,5 mm para micrófono.

- Conector USB para alimentación de luces RGB incorporadas. (no es cable de datos)

2- Patch cord cat 6 60 cm:

Categoría del cable de red: Categoría 6

Largo: 60 cm

Incluye conectores: Sí

Conector de entrada: RJ-45

Conector de salida: RJ45

Ambiente: Interior

3- Disco sd de 480 gb:

Capacidad: 480 GB

Interfaces: SATA III

Tecnología de almacenamiento: SSD

Aplicaciones: PC, Notebook

4- Dvr seguridad 16 ch:

Cantidad de canales físicos: 16.

* Cantidad (mínima) de canales IP: 2 (ampliable hasta convertirlo en un NVR de 18 canales).

* Formatos de video soportados: AHD, CVI, TurboHD, Analógico, ONVIF (protocolo IP).

* Resolución máxima: 1080P Lite (960 x 1080).

* Tecnología de cámaras soportadas: analógicas y HD (720p, 960p y 1080p sin restricción).

* Vista en vivo: Tiempo real 1080P.

* Grabación: 1080p Lite a 15fps.

* Cantidad de canales de audio: 1 entrada / 1 salida.

* Cantidad de discos soportados: 1 incluido (4 Terabyte)

* Tamaño máximo de cada disco: 10TB.

* Entradas/Salidas de alarma: si.

* Permite controlar domos PTZ: si .

* Salidas de video: FullHD VGA/ HDMI simultáneas.

- * Puertos USB: 2.
- * Puerto Ethernet RJ45: 1 (adaptador 10/100 Mbit)

FIRMWARE:

- * Totalmente en castellano.
- * Actualizable.
- * Sistema de nube integrado.
- * Servicios soportados: uPnP, DDNS (DNS propio), envío de emails., ONVIF
- * grabación inteligente
- * App celular: HiLookVision (Android e iOS)

5- Cable utp cat 6 interior bobina de 305 mts

6- Cable utp cat 6 exterior bobina 305 mts

7- Cable utp cat 6 exterior 305 mts con tensor

8- Kit teclado y mouse usb

Resolución del sensor del mouse: 1200 dpi

Conexión del teclado: USB

Conexión del mouse: USB

9- Web cam 1080p hd/ con mic

Resolución máxima de vídeo: 1920 x 1080

Tipo de resolución máxima de video: Full HD

Interfaces: USB 2.0

Funciones: Micrófono incorporado

Es apto para videoconferencia: Sí

Sistemas operativos mínimos requeridos: Windows 7, macOS 10.7

Cuadros máximos por segundo: 30 FPS

Zoom: 4x

Dispositivos recomendados: PC de escritorio, Notebook

Accesorios incluidos: Clip con montaje en trípode, Manual

Ángulo de visión: 78°

plug and play: Sí

10- Parlantes pc p/conferencias

Potencia de salida: 12 W

Tipos de filtro del parlante: Activo pasivo

Configuración de canales: 2.0

Respuesta mínima en frecuencia: 150 hz

Respuesta máxima en frecuencia: 20 khz

Cantidad de parlantes: 2

Conector de entrada: USB, Auxiliar.

11- Pendrive 64 gb

Capacidad de almacenamiento de 64GB.

Conectividad USB 3.0.
Tipo de conector: USB-A.
Velocidad de lectura de 150MB/s.

12- Pendrive 128 gb

Capacidad de almacenamiento de 64GB.
Conectividad USB 3.0.
Tipo de conector: USB-A.
Velocidad de lectura de 150MB/s.

13- Hd 8tb sata 3

Disco Rígido 8tb 3,5" 7200rpm
Interfaz de conexión: SATA III.
Optimizado para configuraciones RAID.
Apto para NVR y RAID.

14- Hd 1tb sata 3

Tamaño de 3.5 ".
Interfaz de conexión: SATA III.
Apto para PC, Servidor y DAS.

15- Disco externo 2tb usb 3,0

Tamaño de 2.5 ".
compatible con Windows.
Interfaz de conexión: USB 3.0.
Apto para PC y Notebook.
Accesorios incluidos: cable usb 3.0, cable usb tipo-c, manual, rescue data recovery services.

16- Disco rigido 4tb

Tamaño de 3.5 ".
Velocidad de rotación: 5400 rpm
Interfaz de conexión: SATA III.
Apto para PC, Servidor y DAS.

17- Ssd 500 gb solido m2 2280 pcie 3,0

Con tecnología 3D NAND.
compatible con Windows.
Interfaz de conexión: PCIe 3.0.
Apto para PC.

18- Memoria ddr4 4gb

Memoria con formato UDIMM.
velocidad de 2666 MHz.
Apta para computadoras de escritorio.

19- Memoria ddr 3 4gb

tecnología DDR3 SDRAM.
Memoria con formato DIMM.
velocidad de 1600 MHz.
Apta para computadoras de escritorio.
tasa de transferencia de 12800 MB/s.

20- Memoria ddr 3 8gb

tecnología DDR3.
formato DIMM.
velocidad de 1333 MHz.
Apta para computadoras de escritorio.
tasa de transferencia de 10600 MB/s

21- Memoria ddr 4 16gb

tecnología DDR4 SDRAM.
formato UDIMM.
velocidad de 2666 MHz.
Apta para computadoras de escritorio.
tasa de transferencia de 21300 MB/s.
Compatible con AMD Ryzen, Intel.

22- Placa de video pci-e c/salida vga y hdmi 1gb

Interfaz PCI-Express 2.0.
Bus de memoria: 64bit.
Cantidad de núcleos: 192.
Frecuencia base del núcleo de 954MHz.
Resolución máxima: 4096x2160.
Compatible con directX y openGL.
conexión de hasta 2 pantallas simultáneas.
Formatos de conexión: VGA, DL-DVI-D, HDMI.

23- Placa de red 10/100/1000 pci

10BASE-T: UTP category 3, 4, 5, 6 cable (maximum 100m)
EIA/TIA-568 1000 STP (maximum 100m)
100BASE-TX: UTP category 5, 5e,6 cable (maximum 100m)
EIA/TIA-568 1000 STP (maximum 100m)
1000Base-T: UTP category 5, 5e,6 cable (maximum 100m)
- Velocidad de Datos:
10/100/1000Mbps for Half-Duplex mode
20/200/2000Mbps for Full-Duplex mode
- Indicador LED
1000Mbps Link/Act, 100Mbps Link/Act, 10Mbps Link/Act
- Control de Flujo

IEEE 802.3x Flow Control (Full-Duplex)

- Adaptador PCI 10/100 Mbps

- Es compatible con IEEE 802.3x Control de Flujo Full Dúplex

24- Placa de red rj45 usb

ADAPTADOR USB 3.0 A CABLE DE RED RJ45

- GIGABIT 10 / 100 / 1000 HIGH SPEED

- ALTA VELOCIDAD

- COMPATIBLE CON PC / MAC / RETINA / PRO / ETC

25- Placa de red wifi

Tecnología de conectividad: WLAN

Interfaz: PCI

Tipo de antena: Interna

Con indicador LED: No

Estándares: IEEE 802.11n

Protocolos: TCP/ICP

Botón: WPS

Tecnología de modulación: DQPSK

Seguridad inalámbrica: WPA-PSK

Modos inalámbricos: Ad hoc

Sensibilidad de recepción: 270M:-68dBm @ 10% PER

Es kit: No

26- Placa de red wifi usb

Tecnología de conectividad: WLAN

Tasa de transferencia de datos: 300 MB/s

Interfaz: USB

Tipo de antena: Antena interna

Con indicador LED: Sí

Estándares: IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b

Seguridad inalámbrica: 64/128 WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1X

Modos inalámbricos: Ad hoc / Modo infraestructura

Sensibilidad de recepción: 30M: -68dBm@10% PER/108M: -68dBm@10% PER/54M: -68dBm@10% PER/11M: -85dBm@8% PER/6M: -88dBm@10% PER/1M: -90dBm@8% PER

Tipos de frecuencias: 2.4 GHz - 2.4835 GHz

27- Conectores rj45 cat6 – – Ficha conector Macho RJ45 CAT6

28- Fuentes para pc - 700 –

Tipo de fuente de alimentación para PC: ATX

Tipo de refrigeración: Por aire

Con protección de bajo voltaje: No

Con iluminación RGB: No

Cantidad de conectores HDD: 2

Cantidad de conectores SATA: 3

Cantidad de conectores PCI-E: 1
Corrección del factor de potencia: Activo
Diámetro del ventilador: 120 mm
Potencia de salida 700 W
Voltaje 110V/220V

29- Pad de mouse común

Anatomica con apoya brazo
Tamaño del mouse pad mediano
Largo x Ancho aprox 22 cm x 19 cm
Espesor 5 mm
Materiales: Tela
Es antideslizante: Sí
Con apoya muñeca: Sí

30- Estabilizador de tension 1000 va

Voltaje monovolt.
Tiene 6 tomas.
Apto para varios dispositivos.
Su rango de voltaje de entrada es de 185V - 240V.
Protección contra variaciones de tensión

31- Pilas AAA

32- Pilas AA

33- Zapatillas de tension 3/4 enchufes

Zapatilla de calidad
4 tomacorrientes,
Industria Argentina
Largo del cable 3 metros
Otros largos de cable disponibles 1.5 y 5 metros
Interruptor térmico
Contactos y conexión de bronce
Carga Máxima 2200w
Tecla encendido/apagado

34- Patch cord cat 6 180cm:

Categoría del cable de red: Categoría 6
Largo: 180 cm
Incluye conectores: Sí
Conector de entrada: RJ-45
Conector de salida: RJ45
Ambiente: Interior