

Proceso de compra

Número de proceso

68-0020-LPR22

Número de expediente

EX-2022-51938321- -APN-DACMYSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/ ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS - DPTO DE MANTENIMIENTO ANLIS

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

N° de proceso

68-0020-LPR22

Nombre descriptivo de proceso

ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/ ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS - DPTO DE MANTENIMIENTO ANLIS

Objeto de la contratación

ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/ ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS - DPTO DE MANTENIMIENTO ANLIS

Procedimiento de selección

Licitacion Privada

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.12

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-103-SCO22	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, REPUESTOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	Normal	06/05/2022

Detalle de productos o servicios

Objeto					
Número del renglón	gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	2.9.3	2.9.3- 280.163	BANDEJAS PORTACABLES Y ACC.; ANCHO: 300 mm, ELEMENTO: BANDEJA, LARGO: 3000 mm, CRITERIO DE SEGURIDAD: IRAM 2178	6,00 UNIDAD	
2	2.9.3	2.9.3- 280.270	BANDEJAS PORTACABLES Y ACC.; ANCHO: 300 mm, ELEMENTO: MENSULA A PARED, LARGO: 3 M, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	12,00 UNIDAD	
3	2.9.3	2.9.3- 280.170	BANDEJAS PORTACABLES Y ACC.; ANCHO: 150 mm, ELEMENTO: CUPLA C/BULONERIA, LARGO: 5 Cm, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN VALOR	20,00 UNIDAD	
4	2.9.3	2.9.3- 280.174	BANDEJAS PORTACABLES Y ACC.; ANCHO: 300 mm, ELEMENTO: CURVA 90 °, LARGO: ALA 50 mm, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	2,00 UNIDAD	
5	2.9.3	2.9.3- 280.223	BANDEJAS PORTACABLES Y ACC.; ANCHO: 300 mm, ELEMENTO: CURVA VERTICAL ARTICULADA, LARGO: 2 ESLABONES 450 mm, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	2,00 UNIDAD	
6	2.9.3	2.9.3- 1803.85	CABLES SUBTERRANEOS; NUMERO DE HILOS: 1, SECCION: 95 mm², AISLACION: PVC	130,00 UNIDAD	
7	2.9.3	2.9.3- 1803.34	CABLES SUBTERRANEOS; HILOS: 4, SECCION HILO: 16 mm², AISLACION: ANTIFLAMA, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 16 mm²	200,00 UNIDAD	
8	2.9.3	2.9.3- 1803.3	CABLES SUBTERRANEOS; SECCION HILO: 10 mm, AISLACION: SIN VALOR, HILOS: 4, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 10 mm	1.000,00 UNIDAD	
9	2.9.3	2.9.3- 1803.33	CABLES SUBTERRANEOS; HILOS: 4, SECCION HILO: 6 mm², AISLACION: ANTIFLAMA, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 6 mm²	400,00 UNIDAD	
10	2.9.3	2.9.3- 1803.7	CABLES SUBTERRANEOS; HILOS: 4, SECCION HILO: 4 mm², AISLACION: VAINA Y ANTIFLAMA, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 4 mm²	100,00 UNIDAD	
11	2.9.3	2.9.3- 1803.4	CABLES SUBTERRANEOS; AISLACION: SIN VALOR, HILOS: 4, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 2,5 mm, SECCION HILO: 2,5 mm	200,00 UNIDAD	
12	2.9.3	2.9.3- 3722.64	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 1,5 Ver más	300,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
13	2.9.3	2.9.3- 3722.64	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 1,5 Ver más	300,00 UNIDAD	
14	2.9.3	2.9.3- 3722.64	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 1,5 Ver más	1.100,00 UNIDAD	
15	2.9.3	2.9.3- 3722.64	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 1,5 Ver más	800,00 UNIDAD	
16	2.9.3	2.9.3- 3722.102	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 21 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 2,5 Ver más	300,00 UNIDAD	
17	2.9.3	2.9.3- 3722.102	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 21 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 2,5 Ver más	300,00 UNIDAD	
18	2.9.3	2.9.3- 3722.102	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 21 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 2,5 Ver más	1.000,00 UNIDAD	
19	2.9.3	2.9.3- 3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	500,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
20	2.9.3	2.9.3- 3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	500,00 UNIDAD	
21	2.9.3	2.9.3- 3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	400,00 UNIDAD	
22	2.9.3	2.9.3- 3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	400,00 UNIDAD	
23	2.9.3	2.9.3- 3722.76	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 36 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 6 mm Ver más	800,00 UNIDAD	
24	2.9.3	2.9.3- 3722.76	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 36 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 6 mm Ver más	1.300,00 UNIDAD	
25	2.9.3	2.9.3- 3722.76	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 36 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 6 mm Ver más	500,00 UNIDAD	
26	2.9.3	2.9.3- 3722.76	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 36 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 6 mm Ver más	500,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
27	2.9.3	2.9.3- 3722.77	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 50 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 10 m Ver más	200,00 UNIDAD	
28	2.9.3	2.9.3- 3722.77	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 50 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 10 m Ver más	200,00 UNIDAD	
29	2.9.3	2.9.3- 3722.77	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 50 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 10 m Ver más	200,00 UNIDAD	
30	2.9.3	2.9.3- 3722.116	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 16 m Ver más	200,00 UNIDAD	
31	2.9.3	2.9.3- 3722.116	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 16 m Ver más	200,00 UNIDAD	
32	2.9.3	2.9.3- 3722.116	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 16 m Ver más	100,00 UNIDAD	
33	2.9.3	2.9.3- 3722.116	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 16 m Ver más	100,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
34	2.9.3	2.9.3- 3722.116	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 16 m Ver más	200,00 UNIDAD	
35	2.9.3	2.9.3- 3722.121	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: CONDUCTOR, CORRIENTE NOMINAL: 50 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 380 V, SECCION: 25 mm²	100,00 UNIDAD	
36	2.9.3	2.9.3- 3722.121	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: CONDUCTOR, CORRIENTE NOMINAL: 50 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 380 V, SECCION: 25 mm²	100,00 UNIDAD	
37	2.9.3	2.9.3- 1803.85	CABLES SUBTERRANEOS; NUMERO DE HILOS: 1, SECCION: 95 mm², AISLACION: PVC	30,00 UNIDAD	
38	2.9.3	2.9.3- 1451.108	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: FOURNAS, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 100 X 50 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED	470,00 UNIDAD	
39	2.9.3	2.9.3- 1451.108	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: FOURNAS, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 100 X 50 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED	310,00 UNIDAD	
40	2.9.3	2.9.3- 1451.108	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: FOURNAS, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 100 X 50 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED	140,00 UNIDAD	
41	2.9.3	2.9.3- 1451.108	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: FOURNAS, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 100 X 50 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED	230,00 UNIDAD	
42	2.9.3	2.9.3- 1451.108	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: FOURNAS, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 100 X 50 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED	110,00 UNIDAD	
43	2.9.3	2.9.3- 1451.108	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: FOURNAS, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 100 X 50 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED	200,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
44	2.9.3	2.9.3- 1451.108	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: FOURNAS, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 100 X 50 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED	1.200,00 UNIDAD	
45	2.9.3	2.9.3- 1451.108	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: FOURNAS, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 100 X 50 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED	30,00 UNIDAD	
46	2.9.3	2.9.3- 1451.108	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: FOURNAS, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 100 X 50 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED	250,00 UNIDAD	
47	2.9.3	2.9.3- 1451.108	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: FOURNAS, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 100 X 50 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED	1.850,00 UNIDAD	
48	2.9.3	2.9.3- 1451.149	CABLECANALES; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 40 X 40 mm, CONDUCTO: 1	40,00 UNIDAD	
49	2.9.3	2.9.3- 1451.149	CABLECANALES; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 40 X 40 mm, CONDUCTO: 1	30,00 UNIDAD	
50	2.9.3	2.9.3- 1451.149	CABLECANALES; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 40 X 40 mm, CONDUCTO: 1	30,00 UNIDAD	
51	2.9.3	2.9.3- 1451.149	CABLECANALES; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 40 X 40 mm, CONDUCTO: 1	30,00 UNIDAD	
52	2.9.3	2.9.3- 1451.149	CABLECANALES; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 40 X 40 mm, CONDUCTO: 1	30,00 UNIDAD	
53	2.9.3	2.9.3- 1451.149	CABLECANALES; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 40 X 40 mm, CONDUCTO: 1	30,00 UNIDAD	
54	2.9.3	2.9.3- 1451.149	CABLECANALES; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 40 X 40 mm, CONDUCTO: 1	30,00 UNIDAD	
55	2.9.3	2.9.3- 1451.192	CABLECANALES; MATERIAL: PLASTICO AUTOADHESIVO, MEDIDA: 20 X 10 mm, CONDUCTO: 3	15,00 UNIDAD	
56	2.9.3	2.9.3- 1451.190	CABLECANALES; MATERIAL: PLASTICO RANURADO, MEDIDA: 60 X 40 mm, CONDUCTO: 1	4,00 UNIDAD	
57	2.9.3	2.9.3- 6736.7	MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE: 10 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	50,00 UNIDAD	
58	2.9.3	2.9.3- 6736.5	MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE: 20 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	90,00 UNIDAD	
59	2.9.3	2.9.3- 6736.8	MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE: 2 X 10 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	800,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
60	2.9.3	2.9.3- 6736.6	MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE: 16 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	110,00 UNIDAD	
61	2.9.3	2.9.3- 657.12	INTERRUPTORES ELECTRICOS; CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: BIPOLAR, TIPO: TECLA COMBINACION, CORRIENTE NOM: 10 A, CORRIENTE: 10 A, TIPO PUNTA: SIN VALOR, TIPO DE PUNTA/MODELO: SIN VALOR, TENSION: 220 V, Ver más	20,00 UNIDAD	
62	2.9.3	2.9.3- 657.81	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: LLAVE DE 1 PUNTO, CORRIENTE NOM: 10 A, TENSION NOM.: 220 V, TIPO DE PUNTA/MODELO: SIN VALOR, CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: UNIPOLAR, CORRIENTE: 10 A, TIPO PUNTA: SIN VA Ver más	180,00 UNIDAD	
63	2.9.3	2.9.3- 1454.10	BASTIDORES; MODULO: 3, TIPO DE PUNTA/MODELO: ATMA, CODIGO: 6970, TIPO: PLASTICO A PRESION	1.200,00 UNIDAD	
64	2.9.3	2.9.3- 1568.79	CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA: 100 X 50 mm, MATERIAL: PVC, CAPACIDAD: 10, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	120,00 UNIDAD	
65	2.9.3	2.9.3- 1455.104	TAPA; TIPO: PARA BASTIDOR, MODULO: 4, TOMACORRIENTE: SIN, MATERIAL: PLASTICO	1.200,00 UNIDAD	
66	2.9.3	2.9.3- 1455.103	TAPA; TIPO: CIEGA, MODULO: 1, TOMACORRIENTE: CON, MATERIAL: PLASTICO	600,00 UNIDAD	
67	2.9.3	2.9.3- 6568.247	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: PANEL, MODELO: EXTERIOR, MATERIAL: ALUMINIO, LAMPARA: LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN	50,00 UNIDAD	
68	2.9.3	2.9.3- 6568.230	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: INTERIOR, MODELO: PLAFON, MATERIAL: METAL, LAMPARA: 2 TUBOS LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	80,00 UNIDAD	
69	2.9.3	2.9.3- 6568.231	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: INTERIOR, MODELO: PLAFON, MATERIAL: METAL, LAMPARA: TUBO LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	30,00 UNIDAD	
70	2.9.3	2.9.3- 1579.45	ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO: TUBO FLUORESCENTE, TIPO: G13 C/ROTOR, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	900,00 UNIDAD	
71	2.9.3	2.9.3- 9785.47	LAMPARAS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 °K, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A	500,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
72	2.9.3	2.9.3- 9785.47	LAMPARAS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 °K, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A	30,00 UNIDAD	
73	2.9.3	2.9.3- 1205.17	INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION NOM.: 220 V, CORRIENTE NOM: 40 A, ALIMENTACION: BIPOLAR, GRADO DE PROTECC.MAX: IP20, FREC. DE USO: 50 Hz, CTE. DIFERENCIAL: 30 mA, CAPACIDAD DE RUPTURA: SIN VALOR, Ver más	60,00 UNIDAD	
74	2.9.3	2.9.3- 658.232	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE: 32 A, NORMA: IEC 947-2	60,00 UNIDAD	
75	2.9.3	2.9.3- 658.101	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 25 A, NORMA: IEC 947-2, CORRIENTE: 25 A	35,00 UNIDAD	
76	2.9.3	2.9.3- 658.100	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 20 A, NORMA: IEC 947-2, CORRIENTE: 20 A	10,00 UNIDAD	
77	2.9.3	2.9.3- 658.98	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 10 A, NORMA: IEC 947-2, CORRIENTE: 10 A	40,00 UNIDAD	
78	2.9.3	2.9.3- 658.135	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE: 63 A, NORMA: IRAM	10,00 UNIDAD	
79	2.9.3	2.9.3- 658.136	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE: 50 A, NORMA: IRAM	25,00 UNIDAD	
80	2.9.3	2.9.3- 658.195	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE: 32 A, NORMA: IEC	10,00 UNIDAD	
81	2.9.3	2.9.3- 2307.25	OJO DE BUEY; TIPO: LED, DIAMETRO: 22 mm, ALIMENTACION: 220 V	60,00 UNIDAD	
82	2.9.3	2.9.3- 2303.89	BORNERAS; CORRIENTE: 400 A, CONTACTO: 15 PUNTOS, MATERIAL: COBRE, TIPO DE CONEXION: A TORNILLO	10,00 UNIDAD	
83	2.9.3	2.9.3- 2303.89	BORNERAS; CORRIENTE: 400 A, CONTACTO: 15 PUNTOS, MATERIAL: COBRE, TIPO DE CONEXION: A TORNILLO	8,00 UNIDAD	
84	2.9.3	2.9.3- 2303.89	BORNERAS; CORRIENTE: 400 A, CONTACTO: 15 PUNTOS, MATERIAL: COBRE, TIPO DE CONEXION: A TORNILLO	20,00 UNIDAD	
85	2.9.3	2.9.3- 1453.416	TERMINAL; CONTACTO: PREAISLADO PUNTERA TUBULAR, SECCION: 10 mm², PRESENTACION: UNIDAD, DIAMETRO INTERIOR: 10 mm	600,00 UNIDAD	
86	2.9.3	2.9.3- 1453.416	TERMINAL; CONTACTO: PREAISLADO PUNTERA TUBULAR, SECCION: 10 mm², PRESENTACION: UNIDAD, DIAMETRO INTERIOR: 10 mm	600,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
87	2.9.3	2.9.3- 1453.416	TERMINAL; CONTACTO: PREAISLADO PUNTERA TUBULAR, SECCION: 10 mm², PRESENTACION: UNIDAD, DIAMETRO INTERIOR: 10 mm	360,00 UNIDAD	
88	2.9.3	2.9.3- 1453.416	TERMINAL; CONTACTO: PREAISLADO PUNTERA TUBULAR, SECCION: 10 mm², PRESENTACION: UNIDAD, DIAMETRO INTERIOR: 10 mm	480,00 UNIDAD	
89	2.9.3	2.9.3- 2303.19	BORNERAS; CONEXION: MULTIPOLAR DIVISIBLE PARA 2,5 mm², INTENSIDAD: 25 A, CONTACTO: A TORNILLO IMPERDIBLE, CUERPO: POLIETILENO , MATERIAL DEL CUERPO: POLIETILENO , CORRIENTE: 25 A, TIPO DE CONEXION: M Ver más	120,00 UNIDAD	
90	2.9.3	2.9.3- 2303.20	BORNERAS; CONEXION: MULTIPOLAR DIVISIBLE PARA 4 mm², INTENSIDAD: 25 A, CONTACTO: A TORNILLO IMPERDIBLE, CUERPO: POLIETILENO , MATERIAL DEL CUERPO: POLIETILENO , CORRIENTE: 25 A, TIPO DE CONEXION: MUL Ver más	24,00 UNIDAD	
91	2.9.3	2.9.3- 2303.21	BORNERAS; CONEXION: MULTIPOLAR DIVISIBLE PARA 6 MM mm², INTENSIDAD: 25 A, CONTACTO: A TORNILLO IMPERDIBLE, CUERPO: POLIETILENO , MATERIAL DEL CUERPO: POLIETILENO , CORRIENTE: 25 A, TIPO DE CONEXION: M Ver más	60,00 UNIDAD	
92	2.9.3	2.9.3- 2303.21	BORNERAS; CONEXION: MULTIPOLAR DIVISIBLE PARA 6 MM mm², INTENSIDAD: 25 A, CONTACTO: A TORNILLO IMPERDIBLE, CUERPO: POLIETILENO , MATERIAL DEL CUERPO: POLIETILENO , CORRIENTE: 25 A, TIPO DE CONEXION: M Ver más	60,00 UNIDAD	
93	2.9.3	2.9.3- 2272.29	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 20 mm	10,00 UNIDAD	
94	2.9.3	2.9.3- 2272.23	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 9,4 mm	10,00 UNIDAD	
95	2.9.3	2.9.3- 2272.26	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 12 mm	3,00 UNIDAD	
96	2.9.3	2.9.3- 4795.55	CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL: PVC, MEDIDA: 35 X 45 X 11 Cm, N° DE MODULOS: 48	8,00 UNIDAD	
97	2.9.3	2.9.3- 4795.36	CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 437 X 285 X 116 mm, N° DE MODULOS: 36 BOCAS	5,00 UNIDAD	
98	2.9.3	2.9.3- 4795.35	CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 300 X 285 X 113 mm, N° DE MODULOS: 24 BOCAS	5,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
99	2.9.3	2.9.3- 2215.56	GABINETES METALICOS; DIMENSION: 600 X 750 X 100 mm, PLACA DE MONTAJE: ESTANCO	1,00 UNIDAD	
100	2.9.3	2.9.3- 2215.4	GABINETES METALICOS; DIMENSION: ESTANDAR, PLACA DE MONTAJE: CON	1,00 UNIDAD	
101	2.9.3	2.9.3- 2215.4	GABINETES METALICOS; DIMENSION: ESTANDAR, PLACA DE MONTAJE: CON	1,00 UNIDAD	
102	2.9.3	2.9.3- 2215.4	GABINETES METALICOS; DIMENSION: ESTANDAR, PLACA DE MONTAJE: CON	1,00 UNIDAD	
103	2.9.3	2.9.3- 2215.4	GABINETES METALICOS; DIMENSION: ESTANDAR, PLACA DE MONTAJE: CON	1,00 UNIDAD	
104	2.9.3	2.9.3- 2215.4	GABINETES METALICOS; DIMENSION: ESTANDAR, PLACA DE MONTAJE: CON	1,00 UNIDAD	
105	2.9.3	2.9.3- 2215.4	GABINETES METALICOS; DIMENSION: ESTANDAR, PLACA DE MONTAJE: CON	1,00 UNIDAD	
106	2.9.3	2.9.3- 2215.4	GABINETES METALICOS; DIMENSION: ESTANDAR, PLACA DE MONTAJE: CON	1,00 UNIDAD	
107	2.9.3	2.9.3- 2215.4	GABINETES METALICOS; DIMENSION: ESTANDAR, PLACA DE MONTAJE: CON	12,00 UNIDAD	
108	2.9.3	2.9.3- 2215.4	GABINETES METALICOS; DIMENSION: ESTANDAR, PLACA DE MONTAJE: CON	2,00 UNIDAD	
109	2.9.3	2.9.3- 2215.4	GABINETES METALICOS; DIMENSION: ESTANDAR, PLACA DE MONTAJE: CON	2,00 UNIDAD	
110	2.9.3	2.9.3- 2215.4	GABINETES METALICOS; DIMENSION: ESTANDAR, PLACA DE MONTAJE: CON	1,00 UNIDAD	
111	2.9.3	2.9.3- 6755.3	AISLADORES ELECTRICOS; TIPO: CONICO, CAPACIDAD: 8000 N	10,00 UNIDAD	
112	2.9.3	2.9.3- 6755.3	AISLADORES ELECTRICOS; TIPO: CONICO, CAPACIDAD: 8000 N	2,00 UNIDAD	
113	2.7.2	2.7.2- 2843.1	BARRAS DE COBRE; SECCION: RECTANGULAR, DIMENSION: 30 X 5 mm, LARGO: 1 M	4,00 UNIDAD	
114	2.7.2	2.7.2- 2843.1	BARRAS DE COBRE; SECCION: RECTANGULAR, DIMENSION: 30 X 5 mm, LARGO: 1 M	1,00 UNIDAD	
115	2.9.3	2.9.3- 295.63	BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; CORRIENTE: 24 A, SECCION: 4 mm², TIPO: DE PASO	50,00 UNIDAD	
116	2.9.3	2.9.3- 295.19	BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; INTENSIDAD: 41 A, SECCION: 6 mm², TIPO: DE PASO, CORRIENTE: 41 A	50,00 UNIDAD	
117	2.9.3	2.9.3- 295.39	BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; CORRIENTE: 16 A, SECCION: 10 mm², TIPO: DE PASO	50,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
118	2.9.3	2.9.3- 295.68	BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; CORRIENTE: 76 A, SECCION: 16 mm², TIPO: DE PASO	100,00 UNIDAD	
119	2.9.3	2.9.3- 295.68	BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; CORRIENTE: 76 A, SECCION: 16 mm², TIPO: DE PASO	50,00 UNIDAD	
120	2.9.6	2.9.6- 9286.5	REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO: TAPA	50,00 UNIDAD	
121	2.9.6	2.9.6- 9286.5	REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO: TAPA	50,00 UNIDAD	
122	2.9.6	2.9.6- 9286.7	REP. Y ACC. P/BORNERA; ELEMENTO: EXTREMOS P/MONTAJE	50,00 UNIDAD	
123	2.7.9	2.7.9- 656.94	GRAMPAS; MATERIAL: METAL, USO: P/PUESTA A TIERRA, CARACTERISTICA: ESTAÑADO, DIAMETRO: 3/8 pulg, MEDIDA: 28,6 X 10,5 X 31,3 mm, PRESENTACION: UNIDAD, TIPO: P/CONDUCTORES	50,00 UNIDAD	
124	2.7.9	2.7.9- 656.94	GRAMPAS; MATERIAL: METAL, USO: P/PUESTA A TIERRA, CARACTERISTICA: ESTAÑADO, DIAMETRO: 3/8 pulg, MEDIDA: 28,6 X 10,5 X 31,3 mm, PRESENTACION: UNIDAD, TIPO: P/CONDUCTORES	2,00 UNIDAD	
125	2.9.3	2.9.3- 1453.71	TERMINAL; FORMA CONTACTO: OJAL GRANDE, SECCION: 16 mm², PRESENTACION: POR UNIDAD, DIAMETRO INTERIOR: SIN VALOR, COLOR: ROJO, CONTACTO: OJAL GRANDE	100,00 UNIDAD	
126	2.9.3	2.9.3- 1453.220	TERMINAL; CONTACTO: OJAL, SECCION: 25 mm², PRESENTACION: UNIDAD, DIAMETRO INTERIOR: 5 mm	24,00 UNIDAD	
127	2.9.3	2.9.3- 1453.208	TERMINAL; CONTACTO: IDENTAR, SECCION: 95 mm², PRESENTACION: POR UNIDAD, DIAMETRO INTERIOR: SIN VALOR	50,00 UNIDAD	
128	2.9.3	2.9.3- 3567.52	INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION: 690 V, CORRIENTE DE CORTE: 36 kA, CONEXION/ DESCONEXION: RELE DISPARADOR TERMICO, NORMA: IEC	1,00 UNIDAD	
129	2.9.3	2.9.3- 3567.52	INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION: 690 V, CORRIENTE DE CORTE: 36 kA, CONEXION/ DESCONEXION: RELE DISPARADOR TERMICO, NORMA: IEC	1,00 UNIDAD	
130	2.9.3	2.9.3- 658.199	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE: 10 A, NORMA: IEC	1,00 UNIDAD	
131	2.9.3	2.9.3- 658.193	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE: 50 A, NORMA: IEC	20,00 UNIDAD	
132	2.9.3	2.9.3- 658.135	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE: 63 A, NORMA: IRAM	6,00 UNIDAD	
133	2.9.3	2.9.3- 658.195	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE: 32 A, NORMA: IEC	6,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
134	2.9.3	2.9.3- 1033.48	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: PVC, ANCHO: 18 mm, LONG.DE CUERPO: 50 M, COLOR: CELESTE	5,00 UNIDAD	
135	2.9.3	2.9.3- 1033.48	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: PVC, ANCHO: 18 mm, LONG.DE CUERPO: 50 M, COLOR: CELESTE	5,00 UNIDAD	
136	2.9.3	2.9.3- 1033.48	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: PVC, ANCHO: 18 mm, LONG.DE CUERPO: 50 M, COLOR: CELESTE	5,00 UNIDAD	
137	2.9.3	2.9.3- 1033.48	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: PVC, ANCHO: 18 mm, LONG.DE CUERPO: 50 M, COLOR: CELESTE	5,00 UNIDAD	
138	2.9.3	2.9.3- 1456.52	RIEL; TIPO: OLMAR, ANCHO: 44 mm, LARGO: 1,20 M	4,00 UNIDAD	
139	2.7.9	2.7.9- 1659.10	VARILLAS ROSCADAS; MATERIAL: ACERO AL CARBONO, DIAMETRO: 5/16 pulg, LONG.DE CUERPO: 1 M, ROSCA: WITHWORT	4,00 UNIDAD	
140	2.7.9	2.7.9- 645.322	TUERCAS; TIPO: HEXAGONAL, MATERIAL: ACERO ZINCADO, ROSCA: WHITWORTH, DIAMETRO: 5/16 pulg, PRESENTACION: UNIDAD	16,00 UNIDAD	
141	2.5.8	2.5.8- 723.54	PRECINTOS PLASTICOS; TIPO: AJUSTABLE, TRABAS DE SEGURIDAD: 5, LENGÜETA: P/NUMERADO O GRABADO, LARGO X ANCHO: 300 X 5, PRESENTACION: CAJA X 100, GRABADO: SIN, NUMERACION: SIN, NUMERADO: SIN	10,00 UNIDAD	
142	2.5.8	2.5.8- 819.100	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 6 mm, LONG.DE CUERPO: 40 mm, DIAMETRO INTERIOR: 5 mm, PRESENTACION: UNIDAD, TIPO: P/LADRILLO BLOCK, ARANDELA: CON	2.000,00 UNIDAD	
143	2.5.8	2.5.8- 819.99	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 8 mm, LONG.DE CUERPO: 40 mm, DIAMETRO INTERIOR: 5 mm, PRESENTACION: UNIDAD, TIPO: P/LADRILLO BLOCK, ARANDELA: CON	100,00 UNIDAD	
144	2.5.8	2.5.8- 819.99	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 8 mm, LONG.DE CUERPO: 40 mm, DIAMETRO INTERIOR: 5 mm, PRESENTACION: UNIDAD, TIPO: P/LADRILLO BLOCK, ARANDELA: CON	50,00 UNIDAD	
145	2.5.8	2.5.8- 819.64	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 6 mm, LONG.DE CUERPO: 40 mm, DIAMETRO INTERIOR: 5 mm, PRESENTACION: ENVASE X 100 UN, TIPO: P/LADRILLO HUECO, ARANDELA: CON	1,00 UNIDAD	
146	2.5.8	2.5.8- 819.68	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 8 mm, LONG.DE CUERPO: 40 mm, DIAMETRO INTERIOR: 5 mm, PRESENTACION: ENVASE X 100 UN, TIPO: P/LADRILLO HUECO, ARANDELA: CON	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
147	2.5.8	2.5.8- 819.62	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 8 mm, LONG.DE CUERPO: 15 mm, DIAMETRO INTERIOR: 4 mm, PRESENTACION: ENVASE X 50 UN, TIPO: MARIPOSA, ARANDELA: CON	40,00 UNIDAD	
148	2.5.8	2.5.8- 819.62	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 8 mm, LONG.DE CUERPO: 15 mm, DIAMETRO INTERIOR: 4 mm, PRESENTACION: ENVASE X 50 UN, TIPO: MARIPOSA, ARANDELA: CON	2,00 UNIDAD	
149	2.7.9	2.7.9- 644.683	TORNILLOS; USO: FIJACION, CABEZA: HEXAGONAL, RANURA: SIN, MATERIAL: ACERO, DIAMETRO: 5/16 pulg, LARGO: 2 1/2 pulg, PRESENTACION: UNIDAD	50,00 UNIDAD	
150	2.7.9	2.7.9- 1600.172	ARANDELAS; MATERIAL: ACERO, TIPO: PLANA, DIAMETRO INTERIOR: 5/16 pulg, DIAMETRO EXTERIOR: 21 mm, PRESENTACION: UNIDAD	50,00 UNIDAD	
151	2.7.9	2.7.9- 644.1677	TORNILLOS; RANURA: PHILIPS, MATERIAL: ACERO, DIAMETRO: 4,5 mm, LARGO: 35 mm	4.000,00 UNIDAD	
152	2.7.9	2.7.9- 644.1677	TORNILLOS; RANURA: PHILIPS, MATERIAL: ACERO, DIAMETRO: 4,5 mm, LARGO: 35 mm	1,00 UNIDAD	
153	2.7.9	2.7.9- 644.2396	TORNILLOS; RANURA: PHILLIPS, MATERIAL: HIERRO, DIAMETRO: 5 mm, LARGO: 35 mm	300,00 UNIDAD	
154	2.7.9	2.7.9- 644.1012	TORNILLOS; USO: AUTOPERFORANTE, CABEZA: PHILLIPS, RANURA: PHILIPS, MATERIAL: ACERO, DIAMETRO: 4,5 mm, LARGO: 45 mm, PRESENTACION: ENVASE X 100 UN	3,00 UNIDAD	
155	2.9.3	2.9.3- 2285.110	CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 3, DIAMETRO: 1,5 mm, SECCION: 1,5 mm², APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, Ver más	600,00 UNIDAD	

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

31/05/2022 10:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

31/05/2022 11:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

08/06/2022 11:00 Hrs.

Cantidad de días a publicar

Fecha y hora acto de apertura

10/06/2022 11:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM ⓘ	DI-2016-01714551-APN-ONC#MM ⓘ	05/11/2019

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
-----------	------------	-----------------	-------------------	----------

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2022-53682427-APN-DACMYSG#ANLIS		30/05/2022	⬇

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación

La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra **No requiere** incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

20 Días hábiles

Penalidades

Nº penalidad	Descripción
1	DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2022-53110191-APN-ANLIS#MS	DI-2022-562-ANLIS#MS	30/05/2022	⬇
Autorización llamado	DI-2022-53110191-APN-ANLIS#MS	DI-2022-562-ANLIS#MS	30/05/2022	⬇