

[\(/Default.aspx\)](#)



Jueves 16 de Junio, 10:50:27

Proceso de compra

Número de proceso

68-0100-CDI22

Número de expediente

EX-2022-54915086- -APN-DACMYSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

Adquisición de elementos de vidrio con destino al CNCCB

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

Nº de proceso

68-0100-CDI22

Nombre descriptivo de proceso

Adquisición de elementos de vidrio con destino al CNCCB

Objeto de la contratación

Adquisición de elementos de vidrio con destino al CNCCB

Procedimiento de selección

Contratacion Directa

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.14

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón

Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total

Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones

Requiere muestras

Lugar y periodo de entrega de muestras

Dirección:Av. Velez Sarsfield 563

Apartado

Apartado 1: Compulsa Abreviada Por Monto

Etapas del proceso de licitación

Autorización del pliego

Autorización de llamado

Acto de apertura

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-104-SCO22	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	BAZAR Y MENAJE, VIDRIERIA, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB	Normal	06/05/2022

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	2.9.5	2.9.5-2765.13	ERLENMEYER; TIPO: RESISTENTE AL CALOR, CAPACIDAD: 2000 mL, GRADUADO: SI, GRADUACION: SI	5,00 UNIDAD	
2	2.9.5	2.9.5-2765.12	ERLENMEYER; TIPO: RESISTENTE AL CALOR, CAPACIDAD: 1000 mL, GRADUACION: SI, GRADUADO: SI	5,00 UNIDAD	
3	2.9.5	2.9.5-2765.16	ERLENMEYER; TIPO: RESISTENTE AL CALOR, CAPACIDAD: 500 mL, GRADUADO: SI, GRADUACION: SI	20,00 UNIDAD	
4	2.9.5	2.9.5-2765.101	ERLENMEYER; TIPO: BORDE ESMERILADO, CAPACIDAD: 500 mL, GRADUACION: SI	20,00 UNIDAD	
5	2.9.5	2.9.5-2765.30	ERLENMEYER; TIPO: BOCA COMUN, CAPACIDAD: 125 mL, GRADUADO: SI, GRADUACION: SI	10,00 UNIDAD	
6	2.9.5	2.9.5-2765.14	ERLENMEYER; TIPO: RESISTENTE AL CALOR, CAPACIDAD: 250 mL, GRADUADO: SI, GRADUACION: SI	5,00 UNIDAD	
7	2.9.5	2.9.5-2764.32	VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO, TIPO: RESISTENTE AL CALOR, CAPACIDAD: 1000 mL, GRADUADO: SI, GRADUACION: SI	5,00 UNIDAD	

Número del renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
8	2.9.5	2.9.5-2764.31	VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO, TIPO: PYREX, CAPACIDAD: 500 mL, GRADUADO: SI, GRADUACION: SI	10,00 UNIDAD	Q
9	2.9.5	2.9.5-2764.36	VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO, TIPO: PYREX, CAPACIDAD: 250 mL, GRADUADO: NO, GRADUACION: NO	20,00 UNIDAD	Q
10	2.9.5	2.9.5-2764.29	VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO, TIPO: PYREX, CAPACIDAD: 100 mL, GRADUADO: SI, GRADUACION: SI	20,00 UNIDAD	Q
11	2.9.5	2.9.5-2764.52	VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL: BOROSILICATO, TIPO: GRADUADO, CAPACIDAD: 50 mL, GRADUACION: SI	20,00 UNIDAD	Q
12	2.9.5	2.9.5-2763.57	PROBETAS; MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD: 1000 mL, GRADUACION: CON, TAPA: CON, BASE: PLASTICA	10,00 UNIDAD	Q
13	2.9.5	2.9.5-2763.9	PROBETAS; MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD: 250 mL, GRADUACION: EN COLOR, TAPA: SIN VALOR, BASE: PLASTICA	30,00 UNIDAD	Q
14	2.9.5	2.9.5-2763.82	PROBETAS; MATERIAL: BOROSILICATO, CAPACIDAD: 100 mL, GRADUACION: 1 mL, TAPA: SIN, BASE: PLASTICA	50,00 UNIDAD	Q
15	2.9.5	2.9.5-2763.90	PROBETAS; MATERIAL: BOROSILICATO, CAPACIDAD: 50 mL, GRADUACION: CON, TAPA: SIN, BASE: PLASTICA	20,00 UNIDAD	Q
16	2.9.5	2.9.5-2763.15	PROBETAS; MATERIAL: VIDRIO, CAPACIDAD: 25 mL, GRADUACION: 1/10 mL, TAPA: SIN, BASE: PLASTICA	10,00 UNIDAD	Q
17	2.9.5	2.9.5-2514.22	MATRACES AFORADOS; TIPO: CERTIFICADO, TAPA: PLASTICA, CAPACIDAD: 10 mL, MATERIAL: VIDRIO	15,00 UNIDAD	Q
18	2.9.5	2.9.5-2514.40	MATRACES AFORADOS; TIPO: CERTIFICADO, TAPA: PLASTICA, CAPACIDAD: 100 mL, MATERIAL: VIDRIO	30,00 UNIDAD	Q
19	2.9.5	2.9.5-2514.26	MATRACES AFORADOS; TIPO: CERTIFICADO, TAPA: PLASTICA, CAPACIDAD: 250 mL, MATERIAL: VIDRIO	10,00 UNIDAD	Q
20	2.9.5	2.9.5-2514.27	MATRACES AFORADOS; TIPO: CERTIFICADO, TAPA: PLASTICA, CAPACIDAD: 500 mL, MATERIAL: VIDRIO	15,00 UNIDAD	Q
21	2.9.5	2.9.5-2514.5	MATRACES AFORADOS; TIPO: SIMPLE, TAPA: PLASTICA, CAPACIDAD: 1000 mL, MATERIAL: VIDRIO	10,00 UNIDAD	Q
22	2.9.5	2.9.5-4055.8	TUBOS DE VIDRIO; ALTURA: 100 mm, DIAMETRO: 13 mm, FONDO: SIN VALOR, TAPA: A ROSCA	1.000,00 UNIDAD	Q

Número del renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
23	2.9.5	2.9.5-4055.9	TUBOS DE VIDRIO; ALTURA: 150 mm, DIAMETRO: 15 mm, FONDO: SIN VALOR, TAPA: A ROSCA	1.000,00 UNIDAD	Q
24	2.9.5	2.9.5-5881.2	TUBO DE NESSLER; TIPO: FORMA ALTA, MATERIAL: VIDRIO, DIMENSION: 25 - 50 mL, TAPA: CON	12,00 UNIDAD	Q
25	2.9.5	2.9.5-6720.11	ESPATULAS; USO: MICROBIOLOGIA, TIPO: DE VIDRIO	10,00 UNIDAD	Q
26	2.9.5	2.9.5-6720.6	ESPATULAS; USO: MICROBIOLOGIA, TIPO: DRIGALSKY EN T	10,00 UNIDAD	Q
27	2.6.2	2.6.2-8484.14	VARILLAS DE VIDRIO; TIPO: LABORATORIO, DIAMETRO: 7 mm, LONG.DE CUERPO: 30 Cm	5,00 UNIDAD	Q
28	2.9.5	2.9.5-2562.2	PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO; MATERIAL: VIDRIO, PRESENTACION: CAJA X 50, TAMAÑO: STANDAR	10,00 UNIDAD	Q
29	2.9.5	2.9.5-4522.1	TUBOS DE HEMOLISIS; MATERIAL: VIDRIO, PRESENTACION: CAJA, DIMENSION: 100 X 13 DIAM. EXT., MEDIDAS: 100 X 13 DIAM. EXT., FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO, ESTADO: SOLIDO	200,00 UNIDAD	Q
30	2.9.5	2.9.5-6260.19	FRASCOS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, CAPACIDAD: 250 mL, ACCESORIO: TAPA A ROSCA, PRESENTACION: UNIDAD	50,00 UNIDAD	Q
31	2.9.5	2.9.5-6260.20	FRASCOS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, CAPACIDAD: 500 mL, ACCESORIO: TAPA A ROSCA, PRESENTACION: UNIDAD	50,00 UNIDAD	Q
32	2.9.5	2.9.5-6260.17	FRASCOS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, CAPACIDAD: 100 mL, ACCESORIO: TAPA A ROSCA, PRESENTACION: UNIDAD	50,00 UNIDAD	Q
33	2.9.5	2.9.5-6260.17	FRASCOS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, CAPACIDAD: 100 mL, ACCESORIO: TAPA A ROSCA, PRESENTACION: UNIDAD	5,00 UNIDAD	Q
34	2.9.5	2.9.5-6260.19	FRASCOS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, CAPACIDAD: 250 mL, ACCESORIO: TAPA A ROSCA, PRESENTACION: UNIDAD	5,00 UNIDAD	Q
35	2.9.5	2.9.5-6639.11	PERLAS DE VIDRIO; USO: LABORATORIO, DIAMETRO: 5 mm	1,00 UNIDAD	Q
36	2.9.4	2.9.4-2862.26	EMBUDOS; MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD: 150 mL, DIAMETRO MENOR: 7 mm, DIAMETRO MAYOR: 100 mm	15,00 UNIDAD	Q

Número del renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
37	2.9.5	2.9.5-4087.9	KITASATO P/FILTRACION ; MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO, VOLUMEN: 500 mL	10,00 UNIDAD	🔍
38	2.9.5	2.9.5-6676.2	PORTAOBEJOS P/INMUNOFLUORES.; POCILLOS: 12, DIAM.POCILLOS: 6 mm, PRESENTACION: CAJA X 50 UN, N° DE MUESTRAS: 12, DIAMETRO: 6 mm	1,00 UNIDAD	🔍

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

16/06/2022 07:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

16/06/2022 08:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

24/06/2022 12:30 Hrs.

Fecha y hora acto de apertura

28/06/2022 12:30 Hrs.

Fecha y hora inicio recepción de muestras

16/06/2022 07:00 Hrs.

Fecha y hora fin recepción de muestras

28/06/2022 12:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM 📄	DI-2016-01714551-APN-ONC#MM 📄	05/11/2019

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
-----------------	-------------	-------------------

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2022-60619016-APN-DACMYSG#ANLIS		15/06/2022	⬇

Garantías

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta

Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato

Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra **No requiere** incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

45 Días hábiles

Penalidades

Nº penalidad	Descripción
1	SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2022-60041589-APN-ANLIS#MS	DI-2022-606-ANLIS#MS	15/06/2022	⬇
Autorización llamado	DI-2022-60041589-APN-ANLIS#MS	DI-2022-606-ANLIS#MS	15/06/2022	⬇

Volver

Imprimir

[\(../Default.aspx\)](#)

[\(<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>\)](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

[\(<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>\)](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

✈ Envíenos por favor un ticket [aquí](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6) (<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6>).

Links externos

[Boletín Oficial de la República Argentina](https://www.boletinoficial.gob.ar/) (<https://www.boletinoficial.gob.ar/>).

[Argentina Compra](https://www.argentinacompra.gov.ar) (<https://www.argentinacompra.gov.ar>).

[Infoleg](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91) (http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91).

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

v1.0.782_COMPRAR

PRDFINMSAPPB07