(/Default.aspx)

Miércoles 29 de Junio, **10:41:13**

Proceso de compra

Número de proceso

68-0012-LPU22

Número de expediente

EX-2022-59592814- -APN-DACMYSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

Adquisición de equipos de laboratorio - INEI

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

Nº de proceso

68-0012-LPU22

Nombre descriptivo de proceso

Adquisición de equipos de laboratorio - INEI

Objeto de la contratación

Adquisición de equipos de laboratorio - INEI

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.10

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-143-SCO22	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, INFORMATICA, EQUIPOS, EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB	Normal	08/06/2022

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	4.3.3	4.3.3-2741.23	AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD: VARIABLE, TIPO: ORBITAL, CAPACIDAD: SIN VALOR, POTENCIA: SIN VALOR, TEMPERATURA: SIN VALOR	1,00 UNIDAD	
2	4.3.3	4.3.3-6616.13	AUTOCLAVES ELECTRICOS; TIPO: AUTOMATICO, INDIC. TEMP: DIGITAL, CAPACIDAD: 75 A 85 L, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
3	4.3.3	4.3.3-6616.13	AUTOCLAVES ELECTRICOS; TIPO: AUTOMATICO, INDIC. TEMP: DIGITAL, CAPACIDAD: 75 A 85 L, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
4	4.3.3	4.3.3-177.57	AUTOCLAVES; DIMENSION: 52 X 52 X 98 Cm, METODO: ELECTRICO, TIPO: AUTOMATICO	1,00 UNIDAD	
5	4.3.3	4.3.3-188.233	BALANZAS DE PRECISION; TIPO: PRECISION, CAPACIDAD: 10 Kg, SENSIBILIDAD: 0,01 GR	1,00 UNIDAD	
6	4.3.3	4.3.3-8622.7	BAÑOS SECOS; CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL, RANGO DE TEMPERATURA: 0 A 100 °C, MATERIAL: ALUMINIO, ALIMENTACION: 220 V, CANTIDAD DE TUBOS: 35	1,00 UNIDAD	
7	4.3.9	4.3.9-5711.4	BLOQUES TERMOSTATICOS SECO; RANGO DE TEMPERATURA: 5 A 130 °C, CAPACIDAD: 24 TUBOS, USO: BIOLOGIA MOLECULAR, SELECTOR DE VELOCIDAD: NO, TUBO: 50/15/2/1,5/0,5/0,2	1,00 UNIDAD	
8	4.3.9	4.3.9-5711.5	BLOQUES TERMOSTATICOS SECO; RANGO DE TEMPERATURA: HASTA 100 °C, CAPACIDAD: 40 TUBOS, USO: BIOLOGIA MOLECULAR, SELECTOR DE VELOCIDAD: NO, TUBO: 1,5/0,5/0,2 mL	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
9	4.3.9	4.3.9-5711.1	BLOQUES TERMOSTATICOS SECO; RANGO DE TEMPERATURA: HASTA 150 °C, CAPACIDAD: 48 TUBOS, USO: BIOLOGIA MOLECULAR, SELECTOR DE VELOCIDAD: NO, TUBO: 1,5/0,5/0,2 mL, TIPO DE TUBO: 1,5/0,5/0,2 mL	3,00 UNIDAD	
10	4.3.3	4.3.3-8783.31	CABINAS DE BIOSEGURIDAD; TIPO: CLASE II, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLUMEN: 580 X 660 X 915 mm, GUANTES: SIN, FILTRO: CON, ACCESORIO: NO	1,00 UNIDAD	
11	4.3.3	4.3.3-8783.11	CABINAS DE BIOSEGURIDAD; TIPO: CLASE II, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLUMEN: 87 X 60 X 70, GUANTES: SIN, FILTRO: HEPA PRIMARIO Y SECUNDARIO, ACCESORIO: ALARMA SONORA Y VISUAL	1,00 UNIDAD	
12	4.3.3	4.3.3-67.4	CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; CABEZAL: 12 TUBOS, TIPO CABEZAL: 12 TUBOS	2,00 UNIDAD	
13	4.3.3	4.3.3-67.7	CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; CABEZAL: 24 TUBOS, TIPO CABEZAL: 24 TUBOS	1,00 UNIDAD	
14	4.3.3	4.3.3-67.7	CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; CABEZAL: 24 TUBOS, TIPO CABEZAL: 24 TUBOS	2,00 UNIDAD	
15	4.3.3	4.3.3-67.7	CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; CABEZAL: 24 TUBOS, TIPO CABEZAL: 24 TUBOS	1,00 UNIDAD	
16	4.3.3	4.3.3-67.7	CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; CABEZAL: 24 TUBOS, TIPO CABEZAL: 24 TUBOS	3,00 UNIDAD	
17	4.3.3	4.3.3-67.24	CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; TIPO CABEZAL: 108 TUBOS	1,00 UNIDAD	
18	4.3.3	4.3.3-67.22	CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; TIPO CABEZAL: 48 TUBOS	1,00 UNIDAD	
19	4.3.3	4.3.3-67.23	CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; TIPO CABEZAL: 6 TUBOS	1,00 UNIDAD	
20	4.3.3	4.3.3-67.21	CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; TIPO CABEZAL: CABEZAL 8 TUBOS	3,00 UNIDAD	
21	4.3.9	4.3.9-5712.11	CICLADORES TERMICOS;	1,00 UNIDAD	
22	4.3.9	4.3.9-5712.11	CICLADORES TERMICOS;	2,00 UNIDAD	
23	4.3.9	4.3.9-5712.11	CICLADORES TERMICOS;	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
24	4.3.9	4.3.9-5712.11	CICLADORES TERMICOS;	1,00 UNIDAD	
25	4.3.9	4.3.9-5712.11	CICLADORES TERMICOS;	1,00 UNIDAD	
26	4.3.9	4.3.9-5712.11	CICLADORES TERMICOS;	1,00 UNIDAD	
27	4.3.3	4.3.3-3643.36	CUBAS P/ELECTROFORESIS; TAMAÑO: 9,2 X 25,5 X 5,6 Cm, ESPESOR: 10 Cm, CAPACIDAD DE BUFFER: 270 mL, TIPO DE PEINE: DE ALTURA, MATERIAL ELECTRODOS: GEL	1,00 UNIDAD	
28	4.3.3	4.3.3-3643.28	CUBAS P/ELECTROFORESIS; TAMAÑO: 10 X 15 Cm, ESPESOR: 1 Cm, CAPACIDAD DE BUFFER: 500 mL, TIPO DE PEINE: 15 DIENTES, MATERIAL ELECTRODOS: PLATINO	1,00 UNIDAD	
29	4.3.3	4.3.3-3643.35	CUBAS P/ELECTROFORESIS; TAMAÑO: 12 X 16 X 18 Cm, ESPESOR: 1 mm, CAPACIDAD DE BUFFER: 1000 mL, TIPO DE PEINE: 15 DIENTES, MATERIAL ELECTRODOS: PLATINO	1,00 UNIDAD	
30	4.3.3	4.3.3-2755.1	DESTILADOR-DEIONIZ. DE AGUA; USO: LABORATORIO, MEDIDOR CONDUCTIVIDAD: DIGITAL, FILTRO: SIN VALOR Mn, CAPACIDAD: 2 L/MIN, CALIDAD AGUA: GRADO 1	1,00 UNIDAD	
31	4.3.3	4.3.3-2279.1	DETECTORES CONDUCTIMETRICOS; RANGO: 0,1 - 5000 µS/CM, VOLUMEN DE CELDA: 0,5 µL, RUIDO: MENOR DE 0,0030 µS/CM	1,00 UNIDAD	
32	4.3.3	4.3.3-7325.3	EQ. DOCUMENT. DIGITAL DE GELES; CAMARA: DE VIDEO CCD ALTA RESOLUCION, ADAPTADOR: 220 V, ACCESORIO: SOFTWARE, FILTRO: UV, QUIMIOLUMINISCENCIA, TIPO CAMARA: DE VIDEO CCD ALTA RESOLUCION	1,00 UNIDAD	
33	4.3.3	4.3.3-5455.3	EQUIPO PORTATIL CALIDAD AGUA; ALIMENTACION: BATERIA, CONDUCTIMETRO: 0,01 - 200 µSEG/CM, PHMETRO: 0/14, TURBIDIMETRO: SIN, OXIGENO DISUELTO: 0,01 - 200 mGr/L	1,00 UNIDAD	
34	4.3.3	4.3.3-10083.40	EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: AUTOANALIZADOR	1,00 UNIDAD	
35	4.3.3	4.3.3-10083.41	EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: CABINA DE PCR	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
36	4.3.3	4.3.3-10083.41	EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: CABINA DE PCR	1,00 UNIDAD	
37	4.3.3	4.3.3-10083.39	EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MODULO DE TRASNFERENCIA	1,00 UNIDAD	
38	4.3.3	4.3.3-10083.39	EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MODULO DE TRASNFERENCIA	1,00 UNIDAD	
39	4.3.3	4.3.3-10083.39	EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MODULO DE TRASNFERENCIA	2,00 UNIDAD	
40	4.3.3	4.3.3-10083.38	EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MULTI-INOCULADOR	1,00 UNIDAD	
41	4.3.9	4.3.9-4298.10	EQUIPOS DESTILADORES; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, CALENTADOR: ELECTRICO, USO: DESTILACION DE AGUA, CAPACIDAD DE TRABAJO: 10 L/H, TABLERO: CON	1,00 UNIDAD	
42	4.3.3	4.3.3-8859.2	EQUIPOS FLUOROANALIZADORES; USO: CUANTIF. AC. NUCLEICOS Y PROT., ACCESORIO: SIN	3,00 UNIDAD	
43	4.3.6	4.3.6-1335.67	ESTABILIZADORES DE TENSION; TIPO: UPS, POTENCIA: 3000 VA, TENSION DE ENTRADA: 220 VAC, ACCESORIO: SIN, TENSION DE SALIDA: 220 VAC	2,00 UNIDAD	
44	4.3.3	4.3.3-178.60	FREEZER ULTRAFRIO; TEMPERATURA: -20 °C, COMPRESOR: SI, CAPACIDAD: 135 L	1,00 UNIDAD	
45	4.3.3	4.3.3-178.43	FREEZER ULTRAFRIO; TEMPERATURA: -50 A -86 °C, COMPRESOR: DOS DE 1 HP, CAPACIDAD: 368 L	1,00 UNIDAD	
46	4.3.3	4.3.3-178.61	FREEZER ULTRAFRIO; TEMPERATURA: -86 °C, COMPRESOR: W2 X 750, CAPACIDAD: 384 L	2,00 UNIDAD	
47	4.3.7	4.3.7-16.86	FREEZERS; CAPACIDAD: 280 L, TEMPERATURA: 6 A -22 °C, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: Ver más	1,00 UNIDAD	
48	4.3.3	4.3.3-4187.26	FUENTES DE ALIMENTACION P/LAB.; TIPO: P/ELECTROFORESIS, TENSION DE ENTRADA: 220 V, TENSION DE SALIDA: 250 V	1,00 UNIDAD	
49	2.9.5	2.9.5-3017.191	GRADILLAS P/LABORATORIO; MATERIAL: POLICARBONATO REFRIGERANTE, ELEMENTO: CRIOTUBO, CANT. DE ELEMENTOS: 32, MEDIDA: 1,5 mL	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
50	4.3.3	4.3.3-8943.39	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 250 L, RANGO DE TEMPERATURA: 0 A -22 °C, ALIMENTACION: 220-240 V	2,00 UNIDAD	
51	4.3.3	4.3.3-8943.40	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 528 L, RANGO DE TEMPERATURA: -50 A -86 °C, ALIMENTACION: 230 V	2,00 UNIDAD	
52	4.3.3	4.3.3-8943.8	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 300 L, RANGO DE TEMPERATURA: -20 A 8 °C, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
53	4.3.3	4.3.3-8943.35	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 400 L, RANGO DE TEMPERATURA: 2 A 8 °C, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
54	4.3.3	4.3.3-8943.37	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 400 L, RANGO DE TEMPERATURA: -86 A -50 °C, ALIMENTACION: 230 V	1,00 UNIDAD	
55	4.3.3	4.3.3-8943.27	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 500 L, RANGO DE TEMPERATURA: 4 A 8 °C, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
56	4.3.3	4.3.3-8943.36	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 794 L, RANGO DE TEMPERATURA: 2 A 8 °C, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
57	4.3.3	4.3.3-6436.1	INCINERADORES DE ANSAS; ALIMENTACION: 220 VOLT 50 HZ, TIPO: ESTERILIZADOR ELECTRICO, USO: LABORATORIO	2,00 UNIDAD	
58	4.3.3	4.3.3-6301.10	INCUBADORAS DE CO2; TIPO: DIOXIDO DE CARBONO, VOLUMEN: 165 L, MATERIAL: COBRE, USO: LABORATORIO, ALIMENTACION: 230 V	2,00 UNIDAD	
59	4.3.3	4.3.3-7534.7	INCUBADORAS; USO: LABORATORIO, TERMOMETRO: DIGITAL, RANGO DE MEDICION: -10 A 60 °C, ALARMA: SI, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
60	4.3.3	4.3.3-7534.14	INCUBADORAS; USO: LABORATORIO, TERMOMETRO: DIGITAL, RANGO DE MEDICION: 15 A 60 °C, ALARMA: CON, ALIMENTACION: 220 V	2,00 UNIDAD	
61	2.9.3	2.9.3-657.145	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: INVERSOR, CORRIENTE: 15 A, TENSION: 220 VAC, CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: BIPOLAR, TIPO PUNTA: SIN VALOR	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
62	2.9.5	2.9.5-6479.119	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MULTICANAL, ESCALA: VARIABLE, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: VARIABLE	8,00 UNIDAD	
63	2.9.5	2.9.5-6479.97	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MONOCANAL, ESCALA: 20 A 200 µL, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: +/- 0,01 µL	1,00 UNIDAD	
64	2.9.5	2.9.5-6479.118	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MONOCANAL, ESCALA: VARIABLE, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: VARIABLE	3,00 UNIDAD	
65	2.9.5	2.9.5-6479.118	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MONOCANAL, ESCALA: VARIABLE, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: VARIABLE	6,00 UNIDAD	
66	2.9.5	2.9.5-6479.118	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MONOCANAL, ESCALA: VARIABLE, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: VARIABLE	8,00 UNIDAD	
67	2.9.5	2.9.5-6479.118	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MONOCANAL, ESCALA: VARIABLE, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: VARIABLE	8,00 UNIDAD	
68	2.9.5	2.9.5-6479.118	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MONOCANAL, ESCALA: VARIABLE, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: VARIABLE	8,00 UNIDAD	
69	2.9.5	2.9.5-6479.118	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MONOCANAL, ESCALA: VARIABLE, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: VARIABLE	9,00 UNIDAD	
70	2.9.5	2.9.5-6479.118	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MONOCANAL, ESCALA: VARIABLE, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: VARIABLE	8,00 UNIDAD	
71	2.9.5	2.9.5-6479.118	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MONOCANAL, ESCALA: VARIABLE, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: VARIABLE	8,00 UNIDAD	
72	2.9.5	2.9.5-6479.118	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MONOCANAL, ESCALA: VARIABLE, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: VARIABLE	1,00 UNIDAD	
73	2.9.5	2.9.5-6479.118	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MONOCANAL, ESCALA: VARIABLE, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: VARIABLE	6,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
74	2.9.5	2.9.5-6479.118	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MONOCANAL, ESCALA: VARIABLE, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: VARIABLE	4,00 UNIDAD	
75	2.9.5	2.9.5-6479.118	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MONOCANAL, ESCALA: VARIABLE, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: VARIABLE	4,00 UNIDAD	
76	2.9.5	2.9.5-6479.118	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MONOCANAL, ESCALA: VARIABLE, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: VARIABLE	4,00 UNIDAD	
77	2.9.5	2.9.5-6479.117	MICROPIPETAS AUTOMATICAS; TIPO: MOTORIZADA, ESCALA: 100 A 1200 µL, VOLUMEN: VARIABLE, SENSIBILIDAD: 1 µL	1,00 UNIDAD	
78	4.3.3	4.3.3-244.39	MICROSCOPIOS; TIPO: INVERTIDO, Nº LENTES: 3, DIST. DE TRABAJO: 60 mm, MAX. ALT PIEZA: SIN VALOR, XY RESOLUCION: 0,55, TOMA CORRIENTE: 220 V, CANT. DE LENTES: 3, AUMENTO: 40X, AUMENTO TOTAL: 40X, DISTA Ver más	1,00 UNIDAD	
79	4.3.3	4.3.3-9157.4	MUESTREADORES DE AIRE; TIPO: P/CONTAMINANTES, VELOCIDAD DE IMPACTO: VARIABLE	1,00 UNIDAD	
80	2.9.5	2.9.5-2752.40	PIPETAS MULTICANALES; CANTIDAD DE CANALES: 8, VOLUMEN: 2 A 20 µL, CONTROL DE VOLUMEN: AJUSTABLE	1,00 UNIDAD	
81	2.9.5	2.9.5-2752.42	PIPETAS MULTICANALES; CANTIDAD DE CANALES: 8, VOLUMEN: VARIABLE, CONTROL DE VOLUMEN: REPETITIVO	1,00 UNIDAD	
82	4.3.3	4.3.3-3913.2	PIPETEADORES; TIPO: PORTATIL AUTOMATICO, TIPO DE PIPETA: TODOS, BATERIA: RECARGABLE, PESO: 200 GR	1,00 UNIDAD	
83	4.3.3	4.3.3-8163.3	PROPIPETAS ELECTRONICAS; ALIMENTACION: 220 V, RANGO VOLUMEN: 1 A 100 mL, VELOCIDAD: VELOCIDAD VARIABLE, RANGO DE VOLUMEN: 1 A 100 mL	2,00 UNIDAD	
84	4.3.3	4.3.3-8163.4	PROPIPETAS ELECTRONICAS; ALIMENTACION: 220 V, VELOCIDAD: VARIABLE, RANGO DE VOLUMEN: 0,1 A 100 mL	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
85	4.3.3	4.3.3-7592.27	PURIFICADORES DE AGUA; USO: LABORATORIO, PURIFICADOR: OSMOSIS REVERSA, CAPACIDAD DEL TANQUE: 5 L	1,00 UNIDAD	
86	4.3.9	4.3.9-7442.5	SIST. DE IMPRESIONES TERMICAS; MATERIAL: PLASTICO Y METAL, IMPRESION: ETIQUETAS, VELOCIDAD DE IMPRESION: 102 mm/SEG, TIPO: DUAL POR TRANSFERENCIA TERMICA	1,00 UNIDAD	
87	4.3.3	4.3.3-6278.9	SISTEMAS LIOFILIZADORES; CAPACIDAD: 12 Kg, PROCESO: SUBLIMACION , SISTEMA DE REFRIGERACION: -105 °C, FUNCIONAMIENTO: MANUAL	1,00 UNIDAD	
88	4.3.3	4.3.3-6484.7	VORTEX; USO: P/TUBOS, RECIPIENTES Y PLACAS, VELOCIDAD: 0 A 3000 RPM, ALIMENTACION: 100 A 240 V	9,00 UNIDAD	
89	4.3.3	4.3.3-10083.41	EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: CABINA DE PCR	1,00 UNIDAD	
90	4.3.9	4.3.9-5711.5	BLOQUES TERMOSTATICOS SECO; RANGO DE TEMPERATURA: HASTA 100 °C, CAPACIDAD: 40 TUBOS, USO: BIOLOGIA MOLECULAR, SELECTOR DE VELOCIDAD: NO, TUBO: 1,5/0,5/0,2 mL	1,00 UNIDAD	

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

29/06/2022 09:00 Hrs.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

29/06/2022 00:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

29/06/2022 10:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

11/07/2022 12:00 Hrs.

Cantidad de días a publicar

2

Fecha y hora acto de apertura

13/07/2022 12:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM	DI-2016-01714551-APN-ONC#MM	05/11/2019

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2022-64831277-APN-DACMYSG#ANLIS		28/06/2022	

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación

La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

120 Días hábiles

Penalidades

Nº penalidad	Descripción
1	SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

Anexos ingresados

Nombre del Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
ANEXO II.pdf	Técnico	ANEXO II PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.	

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2022-63981082-APN-ANLIS#MS	DI-2022-667-ANLIS#MS	28/06/2022	
Autorización llamado	DI-2022-63981082-APN-ANLIS#MS	DI-2022-667-ANLIS#MS	28/06/2022	

Volver

Imprimir

(../Default.aspx)

(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

Envíenos por favor un ticket aquí (https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6)

Links externos

Boletín Oficial de la República Argentina (https://www.boletinoficial.gob.ar/)

Argentina Compra (https://www.argentinacompra.gov.ar)

Infoleg (http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)

Avisos sobre Navegadores
Términos y Condiciones de Uso
Preguntas Frecuentes

v1.0.782_COMPRAR

PRDFINMSAPPB08