

(/Default.aspx)



Viernes 22 de Julio, 14:54:53

# Proceso de compra

**Número de proceso**

68-0031-LPR22

**Número de expediente**

EX-2022-69006525- -APN-DACMYSG#ANLIS

**Nombre descriptivo del proceso**

Adquisición de herramientas eléctricas -Destino INEVH "DR.JULIO I.MAIZTEGUI"

**Unidad Operativa de Contrataciones**

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

## Información básica del proceso

**Nº de proceso**

68-0031-LPR22

**Nombre descriptivo de proceso**

Adquisición de herramientas eléctricas -Destino INEVH "DR.JULIO I.MAIZTEGUI"

**Objeto de la contratación**

Adquisición de herramientas eléctricas -Destino INEVH "DR.JULIO I.MAIZTEGUI"

**Procedimiento de selección**

Licitacion Privada

**Etapas**

Única

**Modalidad**

Sin modalidad

**Alcance**

Nacional

**Moneda**

Peso Argentino

**Encuadre legal**

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25  
Decreto N°1030/2016 Art.12

**Tipo de cotización**

Se admite cotización parcial por renglón  
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

**Tipo de adjudicación**

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente  
Adjudicación por renglón

**Tipo documento que genera el proceso**

Orden de compra

**Lugar de recepción de documentación física**

Av. Velez Sarsfield 563

**Plazo mantenimiento de la oferta**

60 Días corridos Acto de apertura

**Requiere pago**

No

**Otras condiciones**

**Genera Recursos**

No

**Financiamiento Externo**

No

**Acepta prórroga**

No

**Solicitudes de contratación asignadas al proceso**

| Número<br>solicitud de<br>contratación | Estado | Unidad<br>Ejecutora | Rubro | Tipo de<br>urgencia | Fecha<br>creación |
|----------------------------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|-------------------|
|----------------------------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|-------------------|

| Número solicitud de contratación | Estado                | Unidad Ejecutora                                         | Rubro                                                                                       | Tipo de urgencia | Fecha creación |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 68-122-SCO22                     | Autorizada en Proceso | 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | Normal           | 24/05/2022     |

## Detalle de productos o servicios

| Número renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción                                                                                                                                      | Cantidad    | Acciones |
|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1              | 4.3.1            | 4.3.1-1665.131  | BOMBAS CENTRIFUGAS; TIPO: ELECTROBOMBA, CAUDAL: 5400 L/H, ALTURA MANOMETRICA: 25 M, DIAM. BOCA ASPIRACION: 1 pulg, DIAM. BOCA DESCARGA: 1 pulg   | 2,00 UNIDAD |          |
| 2              | 4.3.1            | 4.3.1-1665.336  | BOMBAS CENTRIFUGAS; TIPO: PBC, CAUDAL: 3000 L, ALTURA MANOMETRICA: 25 M, DIAM. BOCA ASPIRACION: 1 1/4 pulg, DIAM. BOCA DESCARGA: 1 1/4 pulg      | 2,00 UNIDAD |          |
| 3              | 4.3.1            | 4.3.1-2341.119  | BOMBAS DE VACIO; CAUDAL: 130 L/SEG, VACIO MAX.: 1 Mn                                                                                             | 1,00 UNIDAD |          |
| 4              | 4.3.1            | 4.3.1-9373.1    | PULIDORAS; POTENCIA: 2 HP, VELOCIDAD DE GIRO: 3000 RPM                                                                                           | 1,00 UNIDAD |          |
| 5              | 4.3.3            | 4.3.3-3958.234  | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO: DET. RESISTENCIA DE AISLACION, RANGO DE MEDICION: 0,5 A 10000 MOhm, PRECISION: 1 %, NOMBRE: MEGOHMETRO            | 1,00 UNIDAD |          |
| 6              | 4.3.3            | 4.3.3-6493.20   | MANOVACUOMETROS; TIPO: P/MEDICION DE AIRE, DIAMETRO: 4 pulg, ESCALA: -76 A 20 KG/CM2                                                             | 1,00 UNIDAD |          |
| 7              | 4.3.8            | 4.3.8-110.26    | TALADROS ELECTRICOS; DIAM. PERF. ACERO: 13 mm, POTENCIA: 600 W, VELOCIDAD GIRO: 0-3000 RPM, PERCUSION: 0-50000 Vpm, VELOCIDAD: 1, TENSION: 220 V | 2,00 UNIDAD |          |
| 8              | 4.3.8            | 4.3.8-111.22    | TALADROS A BATERIA; DIAM. PERF. ACERO: 13 mm, TIEMPO CARGA (HS): 1 H, VELOCIDAD GIRO: 0 A 2000 RPM, PERCUSION: CON, VELOCIDAD: 3, TENSION: 20 V  | 2,00 UNIDAD |          |
| 9              | 4.3.8            | 4.3.8-113.15    | LIJADORAS DE BANDA; VELOCIDAD: VARIABLE, SUPERFICIE: 76 X 553 mm, POTENCIA: 900 W, PESO: 3,6 Kg                                                  | 1,00 UNIDAD |          |

| Número<br>renglón | Objeto<br>del<br>gasto | Código<br>del ítem | Descripción                                                                                                                                                                       | Cantidad       | Acciones                                                                              |
|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                | 4.3.8                  | 4.3.8-<br>114.18   | LIJADORAS ORBITALES; N° CARRERAS: 12000<br>Ca/min, PLACA LIJADORA: 127 mm, POTENCIA: 275<br>W, CIRC DE OSCILACION: 2 mm, PESO: 1,5 Kg                                             | 2,00<br>UNIDAD |    |
| 11                | 4.3.8                  | 4.3.8-<br>121.9    | AMOLADORAS ANGULARES; DIAM. DISCO<br>ABRASIVO: 150 (6") mm, VELOCIDAD: 9300 RPM,<br>POTENCIA: 900 W, DIAMETRO: 150 (6") mm                                                        | 1,00<br>UNIDAD |    |
| 12                | 4.3.8                  | 4.3.8-<br>121.73   | AMOLADORAS ANGULARES; VELOCIDAD: 11000<br>RPM, POTENCIA: 1100 W, DIAMETRO: 115 mm                                                                                                 | 2,00<br>UNIDAD |    |
| 13                | 4.3.8                  | 4.3.8-<br>217.34   | SOLDADORAS ELECTRICAS; FUENTE DE<br>ALIMENTACION: 380 V, CORRIENTE: 200 A,<br>FRECUENCIA: 50-60 Hz, PESO APROX: 170 Kg                                                            | 1,00<br>UNIDAD |    |
| 14                | 4.3.8                  | 4.3.8-<br>217.110  | SOLDADORAS ELECTRICAS; FUENTE DE<br>ALIMENTACION: 220 V, CORRIENTE: 20 A 160 A,<br>FRECUENCIA: 50 A 60 Hz, PESO APROX: 3 Kg                                                       | 2,00<br>UNIDAD |    |
| 15                | 4.3.8                  | 4.3.8-<br>218.15   | SOLDADORAS AUTOGENAS/OXICORTE; EQUIPO:<br>PORTATIL, USO: REPARACION, RANGO CORTE: NO,<br>RANGO SOLDADURA: 1 A 25 mm                                                               | 1,00<br>UNIDAD |    |
| 16                | 4.3.8                  | 4.3.8-<br>2917.10  | ROTOMARTILLOS; CAPACIDAD EN CONCRETO: 32<br>mm, CAPACIDAD EN METAL: 13 mm, GUIA DE<br>PROFUNDIDAD: SI, REVERSIBILIDAD: SI,<br>VELOCIDAD: VARIABLE, VELOCIDAD GIRO: 0 A 800<br>RPM | 1,00<br>UNIDAD |  |
| 17                | 4.3.8                  | 4.3.8-<br>3122.24  | ATORNILLADORES ELECTRICOS; TENSION: 22 V,<br>VUELTAS: 2140 RPM                                                                                                                    | 1,00<br>UNIDAD |  |
| 18                | 4.3.8                  | 4.3.8-<br>4433.11  | MANIFOLD; USO: CARGA Y MEDICION GAS<br>R22/R410, PRESION EN BAJA: 1 A 40 Bar, PRESION<br>EN ALTA: 60 A 870 Bar, ACCESORIO: 3 MANGUERAS                                            | 1,00<br>UNIDAD |  |
| 19                | 4.3.8                  | 4.3.8-<br>5039.150 | COMPRESORES ; TIPO: A TORNILLO, MOTOR:<br>TRIFASICO, CAUDAL: 1,17 M3/MIN                                                                                                          | 2,00<br>UNIDAD |  |
| 20                | 4.3.8                  | 4.3.8-<br>5039.176 | COMPRESORES ; TIPO: AIRE, MOTOR: 2,5 HP,<br>CAUDAL: 50 L/MIN                                                                                                                      | 1,00<br>UNIDAD |  |
| 21                | 4.3.8                  | 4.3.8-<br>5986.21  | PISTOLAS DE CALOR; TIPO: AIRE CALIENTE,<br>POTENCIA: 2000 W, CAUDAL AIRE COMP.: 250-500<br>L/MIN, TENSION: 220 V, TEMPERATURA MAXIMA:<br>600 °C                                   | 1,00<br>UNIDAD |  |
| 22                | 4.3.8                  | 4.3.8-<br>9577.3   | LLAVES DE IMPACTO; TIPO: PISTOLA, IMPACTOS: 10<br>BOCALLAVES, TORSION: 312 nM                                                                                                     | 1,00<br>UNIDAD |  |
| 23                | 4.3.8                  | 4.3.8-<br>9941.1   | RECUPERADORAS DE GASES; TIPO: GASES<br>REFRIGERANTES, ALIMENTACION: 110/220 V,<br>POTENCIA: 0,5 HP, PRESION DE TRABAJO: 17 A 38<br>Bar                                            | 1,00<br>UNIDAD |  |

| Número<br>renglón | Objeto<br>del<br>gasto | Código<br>del ítem | Descripción                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad       | Acciones |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 24                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>1312.94  | ASPIRADORAS; USO: POLVO Y AGUA, CAPACIDAD: 20 L, POTENCIA: 1400 W, ASPIRACION: 2,5 M3/MIN, MOVILIDAD: RUEDAS, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE S<br><a href="#">Ver más</a> | 1,00<br>UNIDAD |          |
| 25                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>1316.9   | HIDROLAVADORAS; PESO: 23 Kg, DIMENSION: 54 X 36 X 46 Cm, POTENCIA: 2.5 HP, MOTOR: ELECTRICO MONOFASICO, PRESION SALIDA: 120, CAUDAL: 8 L/MIN, ACCESORIO: SIN VALOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE: SIN VALOR, C<br><a href="#">Ver más</a> | 1,00<br>UNIDAD |          |
| 26                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>1690.7   | MULTIMETRO; RESISTENCIA: 40 MOhm, TENSION DC: 1000 V, TENSION AC: 750 V, CORRIENTE DC: 10 A, CORRIENTE AC: 10 A, DIODOS VERIFICACION: SIN VALOR, LOGICA VERIFICACION: SIN VALOR                                                     | 1,00<br>UNIDAD |          |
| 27                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>1690.12  | MULTIMETRO; RESISTENCIA: 40 MOhm, TENSION DC: 600 V, TENSION AC: 600 V, CORRIENTE DC: 10 A, CORRIENTE AC: 10 A, DIODOS VERIFICACION: CON, LOGICA VERIFICACION: SIN VALOR                                                            | 1,00<br>UNIDAD |          |
| 28                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>1690.100 | MULTIMETRO; RESISTENCIA: 20 MOhm, TENSION DC: 600 V, TENSION AC: 600 V, CORRIENTE DC: 10 A, CORRIENTE AC: 10 A                                                                                                                      | 2,00<br>UNIDAD |          |
| 29                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>2317.9   | PINZAS AMPEROMETRICAS; CORRIENTE: 400 A                                                                                                                                                                                             | 2,00<br>UNIDAD |          |
| 30                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>2655.35  | SECARROPAS/CENTRIFUGA; TIPO: ROTATIVO, SECADO: POR CALOR, CAPACIDAD: 25 Kg, TENSION NOMINAL: 3 X 380 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: 2 KVA, EFICIE<br><a href="#">Ver más</a> | 1,00<br>UNIDAD |          |
| 31                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>2664.10  | MEDIDORES DE VIBRACIONES; FILTRO: DIGITAL, CANTIDAD DE CANALES: 1, MEMORIA: SIN, ACELEROMETRO: PIEZOELECTRICO, CANAL: 1, COMPATIBILIDAD: SIN                                                                                        | 1,00<br>UNIDAD |          |
| 32                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>2921.9   | VARIADORES VELOCIDAD P/MOTORES; TENSION: 380/480 V, DISPLAY: DIGITAL                                                                                                                                                                | 4,00<br>UNIDAD |          |
| 33                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>2921.10  | VARIADORES VELOCIDAD P/MOTORES; TENSION: 230 VAC, DISPLAY: DIGITAL                                                                                                                                                                  | 2,00<br>UNIDAD |          |

| Número<br>renglón | Objeto<br>del<br>gasto | Código<br>del ítem | Descripción                                                                                                                                                                        | Cantidad        | Acciones |
|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 34                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>6779.1   | MEDIDORES NIVEL DE TENSION ; TIPO: TRES<br>FUNCIONES, USO: REDES DE BAJA TENSION (500 V),<br>FUNCIONES: DETEC. FASE Y NIVEL /ROT. FASE,<br>FUNCION: DETEC. FASE Y NIVEL /ROT. FASE | 3,00<br>UNIDAD  |          |
| 35                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>6779.4   | MEDIDORES NIVEL DE TENSION ; TIPO:<br>MULTIFUNCION, USO: PARAMETROS ELECTRICOS,<br>FUNCION: V, I, P, S, COS FI                                                                     | 4,00<br>UNIDAD  |          |
| 36                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>6834.8   | BANCOS DE CAPACITOR; TIPO DE CAPACITORES:<br>CORRECTORES, CAPACIDAD: 100 A 300 kVAR                                                                                                | 1,00<br>UNIDAD  |          |
| 37                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>7415.2   | TRANSMISOR PRESION DIFERENCIAL;<br>ALIMENTACION: 24 V, SALIDA: 4 A 20 mA,<br>CONEXION A PROCESO: SIN VALOR, TIPO:<br>ELECTRICO                                                     | 3,00<br>UNIDAD  |          |
| 38                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>7735.5   | TRANSMISORES DE TEMPERATURA;<br>ALIMENTACION: NO CORRESPONDE, SALIDA: 4 A<br>20 mA, RANGO DE TEMPERATURA: 0 A 250 °C                                                               | 10,00<br>UNIDAD |          |
| 39                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>7827.1   | CONTROLADOR LOGICO PROG. (PLC); ENTRADAS<br>DIGITALES: 8, SALIDAS DIGITALES: 8, ENTRADAS<br>ANALOGICAS: 4, SALIDAS ANALOGICAS: 32 Kb,<br>MEMORIA: SIN VALOR                        | 1,00<br>UNIDAD  |          |
| 40                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>7827.25  | CONTROLADOR LOGICO PROG. (PLC); ENTRADAS<br>DIGITALES: 18, SALIDAS DIGITALES: 18, ENTRADAS<br>ANALOGICAS: 6, SALIDAS ANALOGICAS: 6,<br>MEMORIA: 9 MB                               | 2,00<br>UNIDAD  |          |
| 41                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>8230.24  | ESTACION SOLDADORA DESOLDADORA;<br>CORRIENTE: 10 A, TENSION: 220 V, PRESION: 24<br>L/MIN, DIMENSION: 330 X 275 X 195 mm                                                            | 1,00<br>UNIDAD  |          |
| 42                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>9331.3   | AGITADORES INDUSTRIALES; POTENCIA: 1 HP,<br>VELOCIDAD: 0 A 300 RPM, TIPO: BASCULANTE                                                                                               | 1,00<br>UNIDAD  |          |
| 43                | 4.3.9                  | 4.3.9-<br>9883.3   | ARRANCADOR SUAVE; RANGO DE MEDICION: 0 A<br>40 HP, FRECUENCIA: 50 Hz, PRECISION: +/- 10 %,<br>USO: ARRANQUE MOTOR                                                                  | 10,00<br>UNIDAD |          |

## Cronograma

### Fecha y hora estimada de publicación en el portal

20/07/2022 12:30 Hrs.

### Fecha y hora inicio de consultas

20/07/2022 12:35 Hrs.

**Fecha y hora final de consultas**

01/08/2022 11:00 Hrs.

**Cantidad de días a publicar****Fecha y hora acto de apertura**

03/08/2022 11:00 Hrs.

**Pliego de bases y condiciones generales**

| Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria       | Fecha creación |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM ⓘ       | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM ⓘ | 05/11/2019     |

**Requisitos mínimos de participación****I. Requisitos económicos y financieros**

| Nº de requisito | Descripción   | Tipo de documento                           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1               | SEGUN ANEXO I | Requiere adjuntar documentación electrónica |

**II. Requisitos técnicos**

| Nº de requisito | Descripción   | Tipo de documento |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 1               | SEGUN ANEXO I |                   |

**III. Requisitos administrativos**

| Nº de requisito | Descripción   | Tipo de documento |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 1               | SEGUN ANEXO I |                   |

**Cláusulas particulares**

| Documento | Número GDE | Número especial | Fecha vinculación | Opciones |
|-----------|------------|-----------------|-------------------|----------|
|-----------|------------|-----------------|-------------------|----------|

| Documento              | Número GDE                            | Número especial | Fecha vinculación | Opciones |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Clausulas Particulares | PLIEG-2022-73542122-APN-DACMYSG#ANLIS |                 | 19/07/2022        | ⬇        |

## Garantías

### Garantía de impugnación a la preadjudicación

La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato

### Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta  
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

### Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato  
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.

## Información del contrato

### Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

### Duración del contrato

30 Días hábiles

## Penalidades

| Nº penalidad | Descripción             |
|--------------|-------------------------|
| 1            | SEGUN NORMATIVA VIGENTE |

## Anexos ingresados

| Nombre del Anexo | Tipo                      | Descripción          | Acciones                                                                            |
|------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ANEXO+II (1).pdf | Especificaciones_Tecnicas | DETALLE DEL ITEM 13. |  |

Actos administrativos

| Documento            | Número GDE                    | Número especial      | Fecha vinculación | Opciones                                                                            |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorización pliego  | DI-2022-72455123-APN-ANLIS#MS | DI-2022-794-ANLIS#MS | 20/07/2022        |  |
| Autorización llamado | DI-2022-72455123-APN-ANLIS#MS | DI-2022-794-ANLIS#MS | 20/07/2022        |  |

Volver

Imprimir

[\(..../Default.aspx\)](#)

[.\(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion\)](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

[.\(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion\)](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

 Envíenos por favor un ticket [aquí](#)  
[.\(https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6\)](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6)

Links externos

- [Boletín Oficial de la República Argentina \(https://www.boletinoficial.gob.ar/\)](https://www.boletinoficial.gob.ar/)
- [Argentina Compra \(https://www.argentinacompra.gov.ar/\)](https://www.argentinacompra.gov.ar/)
- [Infoleg \(http://www.infoleg.gob.ar/?page\\_id=91\)](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

v1.0.783\_COMPRAR

PRDFINMSAPPB04