

Proceso de compra

Número de proceso

68-0133-CDI22

Número de expediente

EX-2022-68969828- -APN-DACMYSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

Adquisición de materiales de electricidad - INER "DR. EMILIO CONI"

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

Nº de proceso

68-0133-CDI22

Nombre descriptivo de proceso

Adquisición de materiales de electricidad - INER "DR. EMILIO CONI"

Objeto de la contratación

Adquisición de materiales de electricidad - INER "DR. EMILIO CONI"

Procedimiento de selección

Contratacion Directa

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.14

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones

Apartado

Apartado 1: Compulsa Abreviada Por Monto

Etapas del proceso de licitación

- ☒ Autorización del pliego
- ☒ Autorización de llamado
- ☒ Acto de apertura

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-131-SCO22	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	ELECTRICIDAD Y TELEFONIA	Normal	31/05/2022

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	2.9.3	2.9.3- 2303.20	BORNERAS; CONEXION: MULTIPOLAR DIVISIBLE PARA 4 mm², INTENSIDAD: 25 A, CONTACTO: A TORNILLO IMPERDIBLE, CUERPO: POLIETILENO , MATERIAL DEL CUERPO: POLIETILENO , CORRIENTE: 25 A, TIPO DE CONEXION: MUL Ver más	10,00 UNIDAD	
2	2.9.3	2.9.3- 2303.21	BORNERAS; CONEXION: MULTIPOLAR DIVISIBLE PARA 6 MM mm², INTENSIDAD: 25 A, CONTACTO: A TORNILLO IMPERDIBLE, CUERPO: POLIETILENO , MATERIAL DEL CUERPO: POLIETILENO , CORRIENTE: 25 A, TIPO DE CONEXION: M Ver más	10,00 UNIDAD	
3	2.9.3	2.9.3- 2303.23	BORNERAS; CONEXION: TETRAPOLAR, INTENSIDAD: 30 A, CONTACTO: A TORNILLO, CUERPO: UNIVERSAL, MATERIAL DEL CUERPO: UNIVERSAL, CORRIENTE: 30 A, TIPO DE CONEXION: TETRAPOLAR, MATERIAL: UNIVERSAL	5,00 UNIDAD	
4	2.9.3	2.9.3- 1984.3	BUSCAPOLOS; TIPO: COMUN, RANGO DE TENSION: 220/380 V, DETECTOR: LUMINICO	4,00 UNIDAD	
5	2.9.3	2.9.3- 1984.5	BUSCAPOLOS; TIPO: ELECTRONICO, RANGO DE TENSION: 90 A 1000 V, DETECTOR: POR INDUCCION	2,00 UNIDAD	
6	2.9.3	2.9.3- 3722.81	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCI Ver más	6,00 UNIDAD	
7	2.9.3	2.9.3- 3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	6,00 UNIDAD	
8	2.9.3	2.9.3- 3722.84	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCI Ver más	2,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
9	2.9.3	2.9.3- 3722.86	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 3, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCI Ver más	10,00 UNIDAD	
10	2.9.3	2.9.3- 1759.44	CABLES ENVAINADOS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 3, SECCION: 2,5 mm², CORRIENTE NOMINAL: 20 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN, TENSION NOMINAL: 1000 V	1,00 UNIDAD	
11	2.9.3	2.9.3- 4362.313	CABLES P/ELECT; PRESENTACION: BOBINA X 100 M, SECCION: 4 mm², CORRIENTE NOMINAL: 20 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 380 VAC	1,00 UNIDAD	
12	2.9.3	2.9.3- 3712.8	CAJAS P/CABLECANALES; MATERIAL: PVC, DIMENSION: 100 X 130 mm	50,00 UNIDAD	
13	2.9.3	2.9.3- 1568.103	CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA: 12 X 12 X 6 Cm, MATERIAL: ALUMINIO, CAPACIDAD: ADAPTABLE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	5,00 UNIDAD	
14	2.9.3	2.9.3- 1033.63	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: CAUCHO, ANCHO: 19 mm, LONG.DE CUERPO: 10 M, COLOR: SIN VALOR	30,00 UNIDAD	
15	2.9.3	2.9.3- 2072.68	DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION: MONOFASICA, CORRIENTE DE CORTE: 30 mA, CORRIENTE: 40 A, FRECUENCIA: 50 Hz, TENSION: 220 V	4,00 UNIDAD	
16	2.9.3	2.9.3- 2072.19	DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION: TETRAPOLAR, CORRIENTE DE CORTE: 100 A, CORRIENTE: ALTERNA, FRECUENCIA: 50 Hz, TENSION: 220/380 V	3,00 UNIDAD	
17	2.9.3	2.9.3- 2072.6	DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION: TRIFASICA C/NEUTRO, CAP. DE RUPTURA: 63 A, CORRIENTE DIFERENCIAL: 30 mA/H, FREC. DE USO : 50 Hz, TENSION NOM. : 380 V, CORRIENTE DE CORTE: 63 A, CORRIENTE: 30 Ver más	2,00 UNIDAD	
18	2.9.3	2.9.3- 360.174	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: 2, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: FICHA MACHO, TENSION: 220 V, TIPO: 3 ORIFICIOS PLANOS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	30,00 UNIDAD	
19	2.9.3	2.9.3- 360.188	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: BIPOLAR CON TIERRA, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: HEMBRA, TENSION: 220 V, TIPO: 3 ESPIGAS PLANAS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	30,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
20	2.9.3	2.9.3- 657.39	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: LLAVE DE 1 PUNTO, CORRIENTE NOM: 220, TIPO DE PUNTA/MODELO: SIN VALOR, CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: UNIPOLAR, CORRIENTE: 220, TIPO PUNTA: SIN VALOR, TENSION: 10 A, TEN Ver más	20,00 UNIDAD	
21	2.9.3	2.9.3- 658.191	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE: 20 A, NORMA: DIN	4,00 UNIDAD	
22	2.9.3	2.9.3- 3430.79	LAMPARA ELECTRONICA; TIPO: LED, POTENCIA: 14 W	50,00 UNIDAD	
23	2.9.3	2.9.3- 9785.102	LAMPARAS / TUBOS LED; CASQUILLO: T8, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 6000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 °K, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A	50,00 UNIDAD	
24	2.9.3	2.9.3- 1517.49	LAMPARAS A VAPOR; CASQUILLO: E 40, FORMA: TUBULAR, POTENCIA NOMINAL: 250 W, PRESION: ALTA, TIPO: MERCURIO HALOGENADO, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A	20,00 UNIDAD	
25	2.9.3	2.9.3- 9785.16	LAMPARAS LED; CASQUILLO: T8, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 4000 °K, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A	50,00 UNIDAD	
26	2.9.3	2.9.3- 6736.8	MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE: 2 X 10 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	50,00 UNIDAD	

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

20/07/2022 10:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

20/07/2022 11:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

25/07/2022 11:00 Hrs.

Fecha y hora acto de apertura

27/07/2022 11:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM ⓘ	DI-2016-01714551-APN-ONC#MM ⓘ	05/11/2019

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2022-74073469-APN-DACMYSG#ANLIS		19/07/2022	ⓘ

Garantías

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra **No requiere** incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato
A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato
20 Días corridos

Penalizaciones

Nº penalidad	Descripción
1	SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2022-71898674-APN-ANLIS#MS	DI-2022-780-ANLIS#MS	19/07/2022	
Autorización llamado	DI-2022-71898674-APN-ANLIS#MS	DI-2022-780-ANLIS#MS	19/07/2022	