

(/Default.aspx)



Jueves 29 de Septiembre, 14:26:48

Proceso de compra

Número de proceso

68-0141-CDI22

Número de expediente

EX-2022-69897375- -APN-DACMYSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

Adquisición de filtros para laboratorio con destino al INER

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

Nº de proceso

68-0141-CDI22

Nombre descriptivo de proceso

Adquisición de filtros para laboratorio con destino al INER

Objeto de la contratación

Adquisición de filtros para laboratorio con destino al INER

Procedimiento de selección

Contratacion Directa

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.14

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón

Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total

Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones**Apartado**

Apartado 1: Compulsa Abreviada Por Monto

Etapas del proceso de licitación

- ☒ Autorización del pliego
- ☒ Autorización de llamado
- ☒ Acto de apertura

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-128-SCO22	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB	Normal	31/05/2022

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	2.9.5	2.9.5-2428.131	FILTROS P/LABORATORIO; TIPO FILTRO: CELULOSA, EFICIENCIA MINIMA: MEDIA, MEDIDA: 597 X 597 X 48 mm, CALIDAD: DIN, CABINAS: NO APLICA, USO: PARTICULAS	12,00 UNIDAD	
2	2.9.5	2.9.5-2428.132	FILTROS P/LABORATORIO; TIPO FILTRO: SINTETICO, EFICIENCIA MINIMA: ALTA, MEDIDA: 592 X 592 X 95 mm, CALIDAD: DIN, CABINAS: NO APLICA, USO: PARTICULAS	4,00 UNIDAD	
3	2.9.5	2.9.5-2428.133	FILTROS P/LABORATORIO; TIPO FILTRO: PLIEGUE, EFICIENCIA MINIMA: 99,99 %, MEDIDA: 610 X 610 X 292 mm, CALIDAD: DIN, CABINAS: NO APLICA, USO: PARTICULAS	1,00 UNIDAD	

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

26/09/2022 10:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

28/09/2022 11:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

04/10/2022 11:00 Hrs.

Fecha y hora acto de apertura

06/10/2022 11:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales**Disposición aprobatoria****Fecha creación**IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM DI-2016-01714551-APN-ONC#MM 

05/11/2019

Requisitos mínimos de participación**I. Requisitos económicos y financieros**

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2022-100939199-APN-DACMYSG#ANLIS		23/09/2022	

Garantías

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta

Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato

Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

60 Días hábiles

Penalidades

Nº penalidad	Descripción
1	SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

Anexos ingresados

Nombre del Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
IF-2022-65474121-APN-INER#ANLIS.pdf	Especificaciones_Tecnicas	ANEXO II PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
-----------	------------	-----------------	-------------------	----------

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2022-100359584-APN-ANLIS#MS	DI-2022-1148-ANLIS#MS	23/09/2022	⬇
Autorización llamado	DI-2022-100359584-APN-ANLIS#MS	DI-2022-1148-ANLIS#MS	23/09/2022	⬇
Autorización circular	IF-2022-102604555-APN-DACMYSG#ANLIS		27/09/2022	⬇

Versiones anteriores

Versión	Fecha de publicación	Acciones
1	27/09/2022	🔍

Circulares

Nº	Fecha de publicación	Tipo	Acciones
1	27/09/2022	Sin consulta	🔍

Volver

Imprimir

(../Default.aspx)

(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion).

(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion).

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

📧 Envíenos por favor un ticket [aquí](#)
(https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6).

Links externos

[Boletín Oficial de la República Argentina \(https://www.boletinoficial.gob.ar/\)](https://www.boletinoficial.gob.ar/)

[Argentina Compra \(https://www.argentinacompra.gov.ar/\)](https://www.argentinacompra.gov.ar/)

[Infoleg \(http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91\)](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

v1.0.786_COMPRAR

PRDFINMSAPPB09