ANEXO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLO N	CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	PLAZO DE REALIZACION
1	3.3.2-5266.21	MANT. Y REP. DE VEHICULOS; DESCRIPCION: MANT. Y REP. DE VEHICULOS, CRITERIO SOCIAL: SIN	Servicio cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de habitáculo y filtro de aire. . Mano de obra y repuestos originales incluidos. Revisión general para uso óptimo. Mano de obra incluida. VEHÍCULO FORD F 100-TURBO DIESEL CABINA DOBLE 4 X 4 - MODELO 2010 - (Ford F-100 3.9 TDI 2009) NRO. CHASIS: 9BFHW21C2AB070602	1	Plazo de realización: dentro de los 150 días de recepcionada la Orden de compra. El servicio deberá ser realizado en las instalaciones del adjudicatario y los costos de los traslados (desde y hacia este INEVH) estarán a cargo del proveedor, como así también los repuestos, accesorios y fluidos. Los repuestos deberán ser nuevos y originales. El oferente deberá especificar la marca de los repuestos, aceite y fluidos a utilizar para la realización de los servicios. El aceite utilizado será de la calidad y especificaciones que indica el fabricante. Se recomienda la realización de la Visita de reconocimiento del Servicio a contratar ya que, frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida, el oferente no podrá alegar desconocimiento del servicio o cualquier tipo de información relativa a la contratación.
2	3.3.2-5266.21	MANT. Y REP. DE VEHICULOS; DESCRIPCION: MANT. Y REP. DE VEHICULOS, CRITERIO SOCIAL: SIN	SERVICIO DE PROVISIÓN Y REEMPLAZO DE: 1. Cambio de batería 12V x 90Amp 2. Cambio correa de accesorios x 3 3. Cambio de líquido refrigerante 4. Cambio de bomba de agua 5. Cambio de mangueras y caños del circuito refrigerante. 6. Cambio filtro de combustible WK 940/11 7. Cambio de abrazaderas en manguera hidráulica con cambio de líquido hidráulico. 8. Limpieza del circuito de combustible. 9. Cambio de aceite de motor. 10. Cambio de filtro de aceite. 11. Cambio de filtro de aire. 12. Regular válvulas. 13. Cambio junta tapa de válvulas. 14. Cambio de pastillas de freno y cintas de freno (con líquido de freno incluido) 15. Cambio de amortiguadores delanteros. 16. Cambio de amortiguadores traseros. 17. Hacer tren delantero completo. 18. Control de nivel de la caja de cambio y diferencial. 19. Limpieza de motor. 20. Cambio de abrazaderas filtro de combustible. 21. Revisión sistema de inyección. 22. Revisión del sistema eléctrico. 23. Puesta en marcha y Prueba de funcionamiento. 24. Cambio de correa de distribución completa. 25. Cambio filtro de habitáculo 26. Alineación y balanceo. 27. Provisión y colocación de 4 cubiertas 175/70 R14 88H (tipo Pirelli Scorpion) REPUESTOS y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES. MANO DE OBRA INCLUIDA. REVISIÓN GENERAL PARA USO ÓPTIMO. PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA. VEHÍCULO CAMIONETA ISUZU CABINA DOBLE 4 X 2 - MODELO 1999 -(ISUZU 4X2 2.8 T. 1999) NRO. CHASIS: JAATFR54HX7106370.	1	Plazo de realización: dentro de los 40 días de recepcionada la Orden de compra. El servicio deberá ser realizado en las instalaciones del adjudicatario y los costos de los traslados (desde y hacia este INEVH) estarán a cargo del proveedor, como así también los repuestos, accesorios y fluidos. Los repuestos deberán ser nuevos y originales. El aceite utilizado será de la calidad y especificaciones que indica el fabricante. El oferente deberá especificar la marca de los repuestos, aceite y fluidos a utilizar para la realización de los servicios. Se recomienda la realización de la Visita de reconocimiento del Servicio a contratar ya que, frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida, el oferente no podrá alegar desconocimiento del servicio o cualquier tipo de información relativa a la contratación.
3	3.3.2-5266.21	MANT. Y REP. DE VEHICULOS; DESCRIPCION: MANT. Y REP. DE VEHICULOS, CRITERIO SOCIAL: IN	SERVICIO DE PROVISION Y REEMPLAZO DE: 1. Cambio de batería 12V x 90Amp 2. Cambio correa de accesorios x 3 3. Cambio de líquido refrigerante 4. Cambio de bomba de agua 5. Cambio de mangueras y caños del circuito refrigerante. 6. Cambio filtro de combustible WK 940/11 7. Cambio de abrazaderas en manguera hidráulica con cambio de líquido hidráulico. 8. Limpieza del circuito de combustible.	1	Plazo de realización: dentro de los 40 días de recepcionada la Orden de compra. El servicio deberá ser realizado en las instalaciones del adjudicatario y los costos de los traslados (desde y hacia este INEVH) estarán a cargo del proveedor, como así también los repuestos, accesorios y fluidos. Los repuestos deberán ser nuevos y originales. El aceite utilizado será de la calidad y especificaciones que indica el fabricante. El oferente deberá especificar la marca de los repuestos, aceite y fluidos a utilizar para la realización de los servicios. Se recomienda la realización de la Visita de reconocimiento del Servicio a contratar ya que, frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida, el oferente no

			<p>9. Cambio de aceite de motor. 10. Cambio de filtro de aceite. 11. Cambio de filtro de aire. 12. Regular válvulas. 13. Cambio junta tapa de válvulas. 14. Cambio de pastillas de freno y cintas de freno (con líquido de freno incluido) 15. Cambio de 4 cubiertas 205 R16. 16. Cambio de amortiguadores delanteros. 17. Cambio de amortiguadores traseros. 18. Hacer tren delantero completo. 19. Control de nivel de la caja de cambio y diferencial. 20. Limpieza de motor. 21. Cambio de abrazaderas filtro de combustible. 22. Revisión sistema de inyección. 23. Revisión del sistema eléctrico. 24. Puesta en marcha y Prueba de funcionamiento. 25. Cambio de correa de distribución completa. 26. Cambio filtro de habitáculo. 27. Alineación y balanceo. REPUESTOS y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES Y MANO DE OBRA INCLUIDA. VEHICULO: CAMIONETA ISUZU CABINA SIMPLE 4 X 4 - MODELO 1999 - (ISUZU 4X4 3.1 T 1999) NRO. CHASIS: JAATF569HX7101035. REVISIÓN GENERAL PARA USO ÓPTIMO. PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA</p>		podrá alegar desconocimiento del servicio o cualquier tipo de información relativa a la contratación.
4	3.3.3-4277.1	MANT. Y REPAR. Y CONSERV MOTOR; TAREA: MANT. Y CONSERVACION DE MOTOR, DESCRIPCION: MANT. Y CONSERVACION DE MOTOR	<p>SERVICIO DE PROVISIÓN Y CAMBIO DE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limpieza del circuito refrigerante. 2. Cambio de refrigerante 3. Control y reemplazo de mangueras de agua. 4. Cambio de aceite motor 5. Cambio de filtro de aceite 6. Regulación de válvulas 7. Cambio de juntas de tapas de válvulas 8. Hidro-lavado completo de motor 9. Cambio de filtro de aire (Fram CA3290A) 10. Cambio de filtros de combustible x 2 11. Cambio de filtro de combustible de vaso de vidrio. 12. Cambio de arandelas del circuito de combustible 13. Reemplazo de cebador de bomba alimentadora. 14. Cambio de bulbo presión de aceite. 15. Cambio relé de arranque (chanchita). 16. Cambio filtro de aceite del turbo. 17. Revisión del sistema de inyección de combustible. 18. Cambio de correas de accesorios x 2. 19. Revisión del sistema eléctrico. 20. Revisión del instrumental del motor y del generador. 21. Revisión y regulación tensión-frecuencia del generador. 22. Control del cableado hacia batería. 23. Puesta en marcha y prueba de funcionamiento. <p>GRUPO ELECTROGENO Nº1 DS11-43. SIN NUMERO DE CHASIS. LOS ACCESORIOS DEBERAN SER NUEVOS Y ORIGINALES CON MANO DE OBRA INCLUIDA</p>	1	Plazo de realización: dentro de los 40 días de recepcionada la Orden de compra. El servicio deberá ser realizado en las instalaciones del INEVH, sito en Monteagudo 2510 de la Ciudad de Pergamino - PBA. Los repuestos deberán ser nuevos y originales. El aceite utilizado será de la calidad y especificaciones que indica el fabricante. El oferente deberá especificar la marca de los repuestos, aceite y fluidos a utilizar para la realización de los servicios y su provisión estará a cargo del adjudicatario. Se recomienda la realización de la Visita de reconocimiento del Servicio a contratar ya que, frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida, el oferente no podrá alegar desconocimiento del servicio o cualquier tipo de información relativa a la contratación.
5	3.3.3-4277.1	MANT. Y REPAR. Y CONSERV MOTOR; TAREA: MANT. Y CONSERVACION DE MOTOR, DESCRIPCION: MANT. Y	<p>SERVICIO DE PROVISIÓN Y CAMBIO DE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limpieza del circuito refrigerante. 2. Cambio de refrigerante 3. Control y reemplazo de mangueras de agua. 4. Cambio de aceite motor 5. Cambio de filtro de aceite 6. Regulación de válvulas 7. Cambio de juntas de tapas de válvulas 	1	Plazo de realización: dentro de los 40 días de recepcionada la Orden de compra. El servicio deberá ser realizado en las instalaciones del INEVH, sito en Monteagudo 2510 de la Ciudad de Pergamino - PBA. Los repuestos deberán ser nuevos y originales. El aceite utilizado será de la calidad y especificaciones que indica el fabricante. El oferente deberá especificar la marca de los repuestos, aceite y fluidos a utilizar para la realización de los servicios y su provisión estará a cargo del adjudicatario. Se

		CONSERVACION DE MOTOR	8. Hidro-lavado completo de motor 9. Cambio de filtro de aire (Fram CA3290A) 10. Cambio de filtros de combustible x 2 11. Colocación vaso porta filtro con filtro. 12. Cambio de arandelas del circuito de combustible 13. Reemplazo de cebador de bomba alimentadora. 14. Cambio de bulbo presión de aceite. 15. Cambio relé de arranque (chanchita). 16. Cambio filtro de aceite del turbo. 17. Revisión del sistema de inyección de combustible. 18. Cambio de correas de accesorios x 2. 19. Revisión del sistema eléctrico. 20. Revisión del instrumental del motor y del generador. 21. Revisión y regulación tensión-frecuencia del generador. 22. Control del cableado hacia batería. 23. Reparar radiador. 24. Puesta en marcha y prueba de funcionamiento. GRUPO ELECTROGENO Nº2 DS11-43. SIN NUMERO DE CHASIS. LOS ACCESORIOS DEBERAN SER NUEVOS Y ORIGINALES CON MANO DE OBRA INCLUIDA		recomienda la realización de la Visita de reconocimiento del Servicio a contratar ya que, frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida, el oferente no podrá alegar desconocimiento del servicio o cualquier tipo de información relativa a la contratación.
6	3.3.3-4277.1	MANT. Y REPAR. Y CONSERV MOTOR; TAREA: MANT. Y CONSERVACION DE MOTOR, DESCRIPCION: MANT. Y CONSERVACION DE MOTOR	SERVICIO DE PROVISIÓN Y CAMBIO DE: 1. Limpieza del circuito refrigerante. 2. Cambio de refrigerante 3. Control y reemplazo de mangueras de agua. 4. Cambio de aceite motor 5. Cambio de filtro de aceite 6. Regulación de válvulas 7. Cambio de juntas de tapas de válvulas 8. Hidro-lavado completo de motor 9. Cambio de filtro de aire (Scania) 10. Cambio de filtros de combustible x 2 (Mann WK940/12) 11. Cambio de filtro de combustible de vaso de vidrio. 12. Cambio de arandelas del circuito de combustible 13. Reemplazo de cebador de bomba alimentadora. 14. Cambio de bulbo presión de aceite. 15. Cambio relé de arranque (chanchita). 16. Cambio filtro de aceite del turbo. 17. Revisión del sistema de inyección de combustible. 18. Cambio de correas de accesorios x 2. 19. Revisión del sistema eléctrico. 20. Revisión del instrumental del motor y del generador. 21. Revisión y regulación tensión-frecuencia del generador. 22. Control del cableado hacia batería. 23. Puesta en marcha y prueba de funcionamiento. GRUPO ELECTROGENO Nº3 DS11-43. SIN NUMERO DE CHASIS. LOS ACCESORIOS DEBERAN SER NUEVOS Y ORIGINALES CON MANO DE OBRA INCLUIDA	1	Plazo de realización: dentro de los 40 días de recepcionada la Orden de compra. El servicio deberá ser realizado en las instalaciones del INEVH, sito en Monteagudo 2510 de la Ciudad de Pergamino - PBA. Los repuestos deberán ser nuevos y originales. El aceite utilizado será de la calidad y especificaciones que indica el fabricante. El oferente deberá especificar la marca de los repuestos, aceite y fluidos a utilizar para la realización de los servicios y la provisión de los mismos estará a su cargo. Se recomienda la realización de la Visita de reconocimiento del Servicio a contratar ya que, frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida, el oferente no podrá alegar desconocimiento del servicio o cualquier tipo de información relativa a la contratación.