

[\(/Default.aspx\)](#)



Lunes 14 de Noviembre, 10:29:06

Proceso de compra

Número de proceso

68-0221-CDI22

Número de expediente

EX-2022-116417374- -APN-DACMSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS - UOCCB

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

Nº de proceso

68-0221-CDI22

Nombre descriptivo de proceso

ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS - UOCCB

Objeto de la contratación

ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS - UOCCB

Procedimiento de selección

Contratacion Directa

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.14

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón

Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total

Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones**Apartado**

Apartado 5: Compulsa Abreviada por Urgencia

Etapas del proceso de licitación

Acto de apertura

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-243-SCO22	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, EQUIPOS	Normal	19/09/2022

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	2.9.3	2.9.3-280.163	BANDEJAS PORTACABLES Y ACC.; ANCHO: 300 mm, ELEMENTO: BANDEJA, LARGO: 3000 mm, CRITERIO DE SEGURIDAD: IRAM 2178	6,00 UNIDAD	
2	2.9.3	2.9.3-1803.85	CABLES SUBTERRANEOS; NUMERO DE HILOS: 1, SECCION: 95 mm², AISLACION: PVC	2,00 UNIDAD	
3	2.9.3	2.9.3-1803.34	CABLES SUBTERRANEOS; HILOS: 4, SECCION HILO: 16 mm², AISLACION: ANTIFLAMA, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 16 mm²	2,00 UNIDAD	
4	2.9.3	2.9.3-1803.3	CABLES SUBTERRANEOS; SECCION HILO: 10 mm, AISLACION: SIN VALOR, HILOS: 4, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 10 mm	10,00 UNIDAD	
5	2.9.3	2.9.3-1803.33	CABLES SUBTERRANEOS; HILOS: 4, SECCION HILO: 6 mm², AISLACION: ANTIFLAMA, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 6 mm²	4,00 UNIDAD	
6	2.9.3	2.9.3-1803.7	CABLES SUBTERRANEOS; HILOS: 4, SECCION HILO: 4 mm², AISLACION: VAINA Y ANTIFLAMA, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 4 mm²	1,00 UNIDAD	
7	2.9.3	2.9.3-1803.4	CABLES SUBTERRANEOS; AISLACION: SIN VALOR, HILOS: 4, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 2,5 mm, SECCION HILO: 2,5 mm	2,00 UNIDAD	
8	2.9.3	2.9.3-3722.64	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 1,5 Ver más	3,00 UNIDAD	
9	2.9.3	2.9.3-3722.64	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 1,5 Ver más	3,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
10	2.9.3	2.9.3- 3722.64	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 1,5 Ver más	11,00 UNIDAD	
11	2.9.3	2.9.3- 3722.64	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 1,5 Ver más	8,00 UNIDAD	
12	2.9.3	2.9.3- 3722.102	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 21 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 2,5 Ver más	2,00 UNIDAD	
13	2.9.3	2.9.3- 3722.102	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 21 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 2,5 Ver más	2,00 UNIDAD	
14	2.9.3	2.9.3- 3722.102	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 21 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 2,5 Ver más	10,00 UNIDAD	
15	2.9.3	2.9.3- 3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	3,00 UNIDAD	
16	2.9.3	2.9.3- 3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	3,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
17	2.9.3	2.9.3- 3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	3,00 UNIDAD	
18	2.9.3	2.9.3- 3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	3,00 UNIDAD	
19	2.9.3	2.9.3- 3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	3,00 UNIDAD	
20	2.9.3	2.9.3- 3722.76	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 36 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 6 mm Ver más	6,00 UNIDAD	
21	2.9.3	2.9.3- 3722.76	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 36 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 6 mm Ver más	11,00 UNIDAD	
22	2.9.3	2.9.3- 3722.76	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 36 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 6 mm Ver más	4,00 UNIDAD	
23	2.9.3	2.9.3- 3722.76	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 36 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 6 mm Ver más	4,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
24	2.9.3	2.9.3- 3722.76	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 36 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 6 mm Ver más	4,00 UNIDAD	
25	2.9.3	2.9.3- 3722.77	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 50 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 10 m Ver más	2,00 UNIDAD	
26	2.9.3	2.9.3- 3722.77	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 50 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 10 m Ver más	2,00 UNIDAD	
27	2.9.3	2.9.3- 3722.77	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 50 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 10 m Ver más	2,00 UNIDAD	
28	2.9.3	2.9.3- 3722.116	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 16 m Ver más	2,00 UNIDAD	
29	2.9.3	2.9.3- 3722.116	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 16 m Ver más	2,00 UNIDAD	
30	2.9.3	2.9.3- 3722.116	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 16 m Ver más	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
31	2.9.3	2.9.3- 3722.116	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 16 m Ver más	1,00 UNIDAD	
32	2.9.3	2.9.3- 3722.116	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 16 m Ver más	2,00 UNIDAD	
33	2.9.3	2.9.3- 3722.121	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: CONDUCTOR, CORRIENTE NOMINAL: 50 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 380 V, SECCION: 25 mm ²	1,00 UNIDAD	
34	2.9.3	2.9.3- 1803.85	CABLES SUBTERRANEOS; NUMERO DE HILOS: 1, SECCION: 95 mm ² , AISLACION: PVC	1,00 UNIDAD	
35	2.9.3	2.9.3- 1205.17	INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION NOM.: 220 V, CORRIENTE NOM: 40 A, ALIMENTACION: BIPOLAR, GRADO DE PROTECC.MAX: IP20, FREC. DE USO: 50 Hz, CTE. DIFERENCIAL: 30 mA, CAPACIDAD DE RUPTURA: SIN VALOR, Ver más	30,00 UNIDAD	
36	2.9.3	2.9.3- 1205.18	INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION NOM.: 380 V, CORRIENTE NOM: 63 A, ALIMENTACION: TETRAPOLAR, GRADO DE PROTECC.MAX: SIN VALOR, FREC. DE USO: 50 Hz, CTE. DIFERENCIAL: 30 mA, CAPACIDAD DE RUPTURA: SI Ver más	5,00 UNIDAD	
37	2.9.3	2.9.3- 4795.55	CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL: PVC, MEDIDA: 35 X 45 X 11 Cm, N° DE MODULOS: 48	7,00 UNIDAD	
38	2.9.3	2.9.3- 2215.4	GABINETES METALICOS; DIMENSION: ESTANDAR, PLACA DE MONTAJE: CON	1,00 UNIDAD	
39	2.5.8	2.5.8- 819.99	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 8 mm, LONG.DE CUERPO: 40 mm, DIAMETRO INTERIOR: 5 mm, PRESENTACION: UNIDAD, TIPO: P/LADRILLO BLOCK, ARANDELA: CON	100,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
40	2.5.8	2.5.8- 819.64	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 6 mm, LONG.DE CUERPO: 40 mm, DIAMETRO INTERIOR: 5 mm, PRESENTACION: ENVASE X 100 UN, TIPO: P/LADRILLO HUECO, ARANDELA: CON	1,00 UNIDAD	
41	2.5.8	2.5.8- 819.62	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 8 mm, LONG.DE CUERPO: 15 mm, DIAMETRO INTERIOR: 4 mm, PRESENTACION: ENVASE X 50 UN, TIPO: MARIPOSA, ARANDELA: CON	2,00 UNIDAD	
42	2.7.9	2.7.9- 1600.172	ARANDELAS; MATERIAL: ACERO, TIPO: PLANA, DIAMETRO INTERIOR: 5/16 pulg, DIAMETRO EXTERIOR: 21 mm, PRESENTACION: UNIDAD	50,00 UNIDAD	
43	2.7.9	2.7.9- 644.1677	TORNILLOS; RANURA: PHILIPS, MATERIAL: ACERO, DIAMETRO: 4,5 mm, LARGO: 35 mm	4.000,00 UNIDAD	
44	2.9.3	2.9.3- 2285.110	CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 3, DIAMETRO: 1,5 mm, SECCION: 1,5 mm ² , APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, Ver más	600,00 UNIDAD	
45	2.9.3	2.9.3- 2072.17	DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION: BIPOLAR, CAP. DE RUPTURA: 40 A, CORRIENTE DIFERENCIAL: 40 A, FREC. DE USO : 50 Hz, TENSION NOM. : SIN VALOR, CORRIENTE DE CORTE: 40 A, CORRIENTE: 40 A, FRECUEN Ver más	5,00 UNIDAD	
46	2.9.3	2.9.3- 658.30	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: UNIPOLAR, CORRIENTE NOM: 25 A, NORMA: DIN, CORRIENTE: 25 A	5,00 UNIDAD	
47	2.9.3	2.9.3- 4362.264	CABLES P/ELECT; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 2,5 mm ² , CORRIENTE NOMINAL: 15 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V	1,00 UNIDAD	
48	2.9.3	2.9.3- 4362.264	CABLES P/ELECT; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 2,5 mm ² , CORRIENTE NOMINAL: 15 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V	1,00 UNIDAD	
49	2.9.3	2.9.3- 4362.264	CABLES P/ELECT; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 2,5 mm ² , CORRIENTE NOMINAL: 15 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
50	2.9.3	2.9.3- 658.47	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TRIPOLAR, NORMA: DIN, CORRIENTE: 50 A, CORRIENTE NOM: 50 A	3,00 UNIDAD	🔍
51	2.9.3	2.9.3- 658.19	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; NORMA: DIN, TIPO: TRIPOLAR, CORRIENTE NOM: 20 A, CORRIENTE: 20 A	3,00 UNIDAD	🔍
52	4.3.9	4.3.9- 7827.21	CONTROLADOR LOGICO PROG. (PLC); ENTRADAS DIGITALES: 16, SALIDAS DIGITALES: 16, ENTRADAS ANALOGICAS: SIN, SALIDAS ANALOGICAS: SIN, MEMORIA: 24 MB	3,00 UNIDAD	🔍
53	4.3.9	4.3.9- 7827.18	CONTROLADOR LOGICO PROG. (PLC); ENTRADAS DIGITALES: 12, SALIDAS DIGITALES: 6, ENTRADAS ANALOGICAS: 4, SALIDAS ANALOGICAS: SIN, MEMORIA: 32 Kb	1,00 UNIDAD	🔍
54	2.9.5	2.9.5- 2220.18	TRANSDUCTORES DE PRESION; TIPO: ACERO INOXIDABLE, CON: CONECTOR DIN, RANGO DE MEDICION: 0 A 600 Bar, RESISTENCIA: 200 ohm	3,00 UNIDAD	🔍

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

14/11/2022 10:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

14/11/2022 11:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

16/11/2022 11:00 Hrs.

Fecha y hora acto de apertura

18/11/2022 11:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM 📄	DI-2016-01714551-APN-ONC#MM 📄	05/11/2019

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2022-121971083-APN-DACMYSG#ANLIS		11/11/2022	⬇

Garantías**Garantía de mantenimiento de oferta**

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
 Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato

Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra **No requiere** incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

30 Días corridos

Penalidades

Nº penalidad	Descripción
1	DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.

Volver

Imprimir

[\(../Default.aspx\)](#)

[.\(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion\)](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

[.\(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion\)](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

✈ Envíenos por favor un ticket [aquí](#)

(<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6>)

Links externos

[Boletín Oficial de la República Argentina \(https://www.boletinoficial.gob.ar/\)](https://www.boletinoficial.gob.ar/)

[Argentina Compra \(https://www.argentinacompra.gov.ar\)](https://www.argentinacompra.gov.ar)

[Infoleg \(http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91\)](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

v1.0.787_COMPRAR

PRDFINMSAPPB05