

(/Default.aspx)



Miércoles 30 de Noviembre, 14:29:39

# Proceso de compra

**Número de proceso**

68-0225-CDI22

**Número de expediente**

EX-2022-117482755- -APN-DACMYSG#ANLIS

**Nombre descriptivo del proceso**

Adquisición de elementos de electricidad (INER)

**Unidad Operativa de Contrataciones**

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

## Información básica del proceso

**Nº de proceso**

68-0225-CDI22

**Nombre descriptivo de proceso**

Adquisición de elementos de electricidad (INER)

**Objeto de la contratación**

Adquisición de elementos de electricidad (INER)

**Procedimiento de selección**

Contratacion Directa

**Etapas**

Única

**Modalidad**

Sin modalidad

**Alcance**

Nacional

**Moneda**

Peso Argentino

**Encuadre legal**

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.14

**Tipo de cotización**

No admite cotización parcial por renglón

Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

**Tipo de adjudicación**

Cada renglón se adjudicará en forma total

Adjudicación por renglón

**Tipo documento que genera el proceso**

Orden de compra

**Lugar de recepción de documentación física**

Av. Velez Sarsfield 563

**Plazo mantenimiento de la oferta**

60 Días corridos Acto de apertura

**Requiere pago**

No

**Otras condiciones****Apartado**

Apartado 1: Compulsa Abreviada Por Monto

**Etapas del proceso de licitación**

- ☒ Autorización del pliego
- ☒ Autorización de llamado
- ☒ Acto de apertura

**Genera Recursos**

No

**Financiamiento Externo**

No

**Acepta prórroga**

No

## Solicitudes de contratación asignadas al proceso

| Número solicitud de contratación | Estado                | Unidad Ejecutora                                         | Rubro                                | Tipo de urgencia | Fecha creación |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 68-284-SCO22                     | Autorizada en Proceso | 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA | Normal           | 28/10/2022     |

## Detalle de productos o servicios

| Número renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad     | Acciones |
|----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1              | 2.9.3            | 2.9.3-2303.21   | BORNERAS; CONEXION: MULTIPOLAR DIVISIBLE PARA 6 MM mm², INTENSIDAD: 25 A, CONTACTO: A TORNILLO IMPERDIBLE, CUERPO: POLIETILENO , MATERIAL DEL CUERPO: POLIETILENO , CORRIENTE: 25 A, TIPO DE CONEXION: M<br><a href="#">Ver más</a> | 10,00 UNIDAD |          |
| 2              | 2.9.3            | 2.9.3-3722.81   | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCI<br><a href="#">Ver más</a> | 6,00 UNIDAD  |          |
| 3              | 2.9.3            | 2.9.3-3722.65   | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm<br><a href="#">Ver más</a> | 4,00 UNIDAD  |          |
| 4              | 2.9.3            | 2.9.3-3722.86   | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 3, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCI<br><a href="#">Ver más</a> | 6,00 UNIDAD  |          |
| 5              | 2.9.3            | 2.9.3-1759.44   | CABLES ENVAINADOS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 3, SECCION: 2,5 mm², CORRIENTE NOMINAL: 20 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN, TENSION NOMINAL: 1000 V                                                                                 | 1,00 UNIDAD  |          |
| 6              | 2.9.3            | 2.9.3-1568.103  | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA: 12 X 12 X 6 Cm, MATERIAL: ALUMINIO, CAPACIDAD: ADAPTABLE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD                                                                                          | 5,00 UNIDAD  |          |

| Número<br>renglón | Objeto<br>del<br>gasto | Código<br>del ítem | Descripción                                                                                                                                                                                          | Cantidad        | Acciones |
|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 7                 | 2.9.3                  | 2.9.3-<br>360.188  | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS:<br>BIPOLAR CON TIERRA, CORRIENTE ADMISIBLE: 10<br>A, ELEMENTO: HEMBRA, TENSION: 220 V, TIPO: 3<br>ESPIGAS PLANAS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO<br>DE SEGURIDAD | 30,00<br>UNIDAD |          |
| 8                 | 2.9.3                  | 2.9.3-<br>1517.49  | LAMPARAS A VAPOR; CASQUILLO: E 40, FORMA:<br>TUBULAR, POTENCIA NOMINAL: 250 W, PRESION:<br>ALTA, TIPO: MERCURIO HALOGENADO, EFICIENCIA<br>ENERGETICA: GRADO A                                        | 10,00<br>UNIDAD |          |
| 9                 | 2.9.3                  | 2.9.3-<br>6736.8   | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR;<br>CORRIENTE: 2 X 10 A, CRITERIO DE SEGURIDAD:<br>SELLO DE SEGURIDAD                                                                                                 | 50,00<br>UNIDAD |          |
| 10                | 2.7.5                  | 2.7.5-<br>746.307  | PINZAS P/TALLER; TIPO: PELA CABLE, ACCESORIO:<br>SIN, MANGO: PLASTICO, LARGO: STANDARD,<br>ACABADO: SIN                                                                                              | 1,00<br>UNIDAD  |          |
| 11                | 2.9.3                  | 2.9.3-<br>2272.1   | SPAGUETTI P/CABLE; USO: P/CABLE DE 4 mm <sup>2</sup> ,<br>MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE                                                                                                                  | 3,00<br>UNIDAD  |          |
| 12                | 2.9.3                  | 2.9.3-<br>2272.30  | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL:<br>TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 6 mm                                                                                                                                | 3,00<br>UNIDAD  |          |
| 13                | 2.9.3                  | 2.9.3-<br>1453.337 | TERMINAL; CONTACTO: PREAISLADO PUNTERA<br>TUBULAR, SECCION: 4 mm <sup>2</sup> , PRESENTACION:<br>ENVASE X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: 4 mm                                                            | 1,00<br>UNIDAD  |          |
| 14                | 2.9.3                  | 2.9.3-<br>1453.417 | TERMINAL; CONTACTO: PREAISLADO PUNTERA<br>TUBULAR, SECCION: 2,5 mm <sup>2</sup> , PRESENTACION:<br>UNIDAD, DIAMETRO INTERIOR: 2,5 mm                                                                 | 1,00<br>UNIDAD  |          |
| 15                | 2.9.3                  | 2.9.3-<br>1453.554 | TERMINAL; CONTACTO: PUNTERA TUBULAR,<br>SECCION: 6 mm, PRESENTACION: CAJA X 100 UN,<br>DIAMETRO INTERIOR: 6 mm                                                                                       | 1,00<br>UNIDAD  |          |
| 16                | 2.9.3                  | 2.9.3-<br>2303.79  | BORNERAS; CORRIENTE: 125 A, CONTACTO: A<br>TORNILLO, MATERIAL: POLIAMIDA, TIPO DE<br>CONEXION: TETRAPOLAR                                                                                            | 1,00<br>UNIDAD  |          |
| 17                | 2.7.9                  | 2.7.9-<br>1977.75  | CAJAS P/HERRAMIENTAS; DIMENSION (A/P/H): 16<br>pulg, N° DE COMPARTIMIENTOS: 2, MATERIAL:<br>PLASTICO                                                                                                 | 1,00<br>UNIDAD  |          |
| 18                | 2.9.3                  | 2.9.3-<br>2272.8   | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL:<br>TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 2,4 mm                                                                                                                              | 3,00<br>UNIDAD  |          |

## Cronograma

**Fecha y hora estimada de publicación en el portal**

30/11/2022 13:30 Hrs.

**Fecha y hora inicio de consultas**

30/11/2022 14:30 Hrs.

**Fecha y hora final de consultas**

05/12/2022 11:00 Hrs.

**Fecha y hora acto de apertura**

07/12/2022 11:00 Hrs.

**Pliego de bases y condiciones generales**

| Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria       | Fecha creación |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM ⓘ       | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM ⓘ | 05/11/2019     |

**Requisitos mínimos de participación****I. Requisitos económicos y financieros**

| Nº de requisito | Descripción    | Tipo de documento                           |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------|
| 1               | SEGUN ANEXO I. | Requiere adjuntar documentación electrónica |

**II. Requisitos técnicos**

| Nº de requisito | Descripción    | Tipo de documento                           |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------|
| 1               | SEGUN ANEXO I. | Requiere adjuntar documentación electrónica |

**III. Requisitos administrativos**

| Nº de requisito | Descripción | Tipo de documento |
|-----------------|-------------|-------------------|
|-----------------|-------------|-------------------|

| Nº de requisito | Descripción    | Tipo de documento                           |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------|
| 1               | SEGUN ANEXO I. | Requiere adjuntar documentación electrónica |

## Cláusulas particulares

| Documento              | Número GDE                             | Número especial | Fecha vinculación | Opciones |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Clausulas Particulares | PLIEG-2022-129168907-APN-DACMYSG#ANLIS |                 | 30/11/2022        | ⬇        |

## Garantías

### Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta

Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

### Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato

Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.

## Información del contrato

### Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

### Duración del contrato

20 Días hábiles

## Penalidades

| Nº penalidad | Descripción              |
|--------------|--------------------------|
| 1            | SEGUN NORMATIVA VIGENTE. |

Actos administrativos

| Documento            | Número GDE                     | Número especial       | Fecha vinculación | Opciones |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| Autorización pliego  | DI-2022-128290227-APN-ANLIS#MS | DI-2022-1466-ANLIS#MS | 30/11/2022        | ⬇        |
| Autorización llamado | DI-2022-128290227-APN-ANLIS#MS | DI-2022-1466-ANLIS#MS | 30/11/2022        | ⬇        |

Volver

Imprimir

(../Default.aspx)

(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

✈ Envíenos por favor un ticket [aquí](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6)  
(https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6)

Links externos

Boletín Oficial de la República Argentina (https://www.boletinoficial.gob.ar/).  
Argentina Compra (https://www.argentinacompra.gov.ar).

[Infoleg \(http://www.infoleg.gob.ar/?page\\_id=91\).](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

v1.0.787\_COMPRAR

PRDFINMSAPPB04