

[\(/Default.aspx\)](#)



Jueves 15 de Junio, 14:00:36

Proceso de compra

Número de proceso

68-0010-LPU23

Número de expediente

EX-2023-62789109- -APN-DACMYSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA LABORATORIO - INPB

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

N° de proceso

68-0010-LPU23

Nombre descriptivo de proceso

ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA LABORATORIO - INPB

Objeto de la contratación

ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA LABORATORIO - INPB

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Modo de

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.10

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón

Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total

Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones

Requiere asesoría técnica

Área responsable: SEGÚN LO DETALLADO EN EL ANEXO I.

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-180-SCO23	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	FERRETERIA, INFORMATICA, ARTICULOS DEL HOGAR, EQUIPOS, EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, HERRAMIENTAS, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB	Normal	10/05/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	4.3.3	4.3.3-2741.83	AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD: 100 A 1250 RPM, TIPO: MAGNETICO, CAPACIDAD: 2 L, POTENCIA: 800 W, TEMPERATURA: 30 A 300 °C	3,00 UNIDAD	
2	4.3.3	4.3.3-2741.77	AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD: 1 A 1500 RPM, TIPO: MAGNETICO, CAPACIDAD: 10 L, POTENCIA: 400 W, TEMPERATURA: 300 °C	1,00 UNIDAD	
3	4.3.3	4.3.3-2741.85	AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD: 30 A 1200 RPM, TIPO: MAGNETICO, CAPACIDAD: 20 L, POTENCIA: 1200 W, TEMPERATURA: 30 A 500 °C	1,00 UNIDAD	
4	4.3.3	4.3.3-2741.90	AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD: 3000 RPM, TIPO: VORTEX, CAPACIDAD: 1 TUBO, POTENCIA: 60 W, TEMPERATURA: NO CORRESPONDE	5,00 UNIDAD	
5	4.3.3	4.3.3-2741.113	AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD: VARIABLE, TIPO: ENSAYO, CAPACIDAD: VARIABLE, POTENCIA: VARIABLE, TEMPERATURA: NO CORRESPONDE	1,00 UNIDAD	
6	4.3.3	4.3.3-2741.113	AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD: VARIABLE, TIPO: ENSAYO, CAPACIDAD: VARIABLE, POTENCIA: VARIABLE, TEMPERATURA: NO CORRESPONDE	2,00 UNIDAD	
7	4.3.7	4.3.7-1367.464	ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 9000 FRIG, CALOR: 9000 CAL, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFI Ver más	5,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
8	4.3.7	4.3.7-1367.483	ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 3000 FRIG, CALOR: 3000 CAL, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFI Ver más	5,00 UNIDAD	
9	4.3.7	4.3.7-1367.449	ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 4500 frig/h, CALOR: 4500 CAL/H, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, Ver más	5,00 UNIDAD	
10	2.7.5	2.7.5-1491.15	PULVERIZADORES; MATERIAL: METAL, CAPACIDAD: 20 L, TIPO: MOCHILA	2,00 UNIDAD	
11	4.3.3	4.3.3-177.54	AUTOCLAVES; DIMENSION: 240 X 240 X 280 mm, METODO: POR VAPOR DE AGUA, TIPO: AUTOMATICO	2,00 UNIDAD	
12	4.3.3	4.3.3-9154.6	BALANZAS P/LABORATORIO; TIPO: ANALITICA, CAPACIDAD: 210 GR, SENSIBILIDAD: 0,1 mGr	2,00 UNIDAD	
13	4.3.3	4.3.3-188.215	BALANZAS DE PRECISION; TIPO: DIGITAL, CAPACIDAD: 5000 GR, SENSIBILIDAD: 1 GR	2,00 UNIDAD	
14	4.3.3	4.3.3-188.222	BALANZAS DE PRECISION; TIPO: ELECTRONICA, CAPACIDAD: 150 Kg, SENSIBILIDAD: 50 GR	1,00 UNIDAD	
15	4.3.9	4.3.9-7748.6	BALANZAS DE CARGA; TIPO: ELECTRONICA, CAPACIDAD: 0 - 50 Kg, SENSIBILIDAD: 10 GR, CONEXION A PC: SI, PRECISION: 10 GR	2,00 UNIDAD	
16	4.3.3	4.3.3-188.147	BALANZAS DE PRECISION; TIPO: ANALITICA, CAPACIDAD: 220 GR, SENSIBILIDAD: 0,1 mGr	2,00 UNIDAD	
17	4.3.3	4.3.3-8790.10	BAÑOS MARIA; DIMENSION: 385 X 220 X 180 mm, ALIMENTACION: 220 V, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, TEMPERATURA MAXIMA: 99 °C	3,00 UNIDAD	
18	4.3.1	4.3.1-91.3	BOMBAS PERISTALTICAS; CAUDAL (MIN-MAX): 0.01-3.00 L/MIN, PRESION MAX.: 2.5 KG/CM2, PRESION MAXIMA: 2.5 KG/CM2, CAUDAL: 0.01-3.00 L/MIN	3,00 UNIDAD	
19	4.3.1	4.3.1-2341.111	BOMBAS DE VACIO; CAUDAL: 22 L/MIN, VACIO MAX.: 100 mBAR	1,00 UNIDAD	
20	4.3.3	4.3.3-8783.17	CABINAS DE BIOSEGURIDAD; TIPO: CLASE II, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLUMEN: 1178 X 597 X 724 mm, GUANTES: SIN, FILTRO: CON, ACCESORIO: PUERTA	5,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
21	2.7.5	2.7.5-389.6	CALIBRES; APRECIACION: 0,01 mm, CAPACIDAD DE MEDIDA: 150 mm, RANGO DE MEDICION: 150 mm, PRECISION: 0,01 mm	2,00 UNIDAD	
22	4.3.9	4.3.9-6385.23	CAMPANAS EXTRACTORAS DE GAS; TIPO: GASES LIVIANOS Y PESADOS, CAUDAL DE EXTRACCION: 0,3 A 7 M/SEG, MOTOR: MONOFASICO	4,00 UNIDAD	
23	4.3.3	4.3.3-8070.19	CILINDROS DE GAS; USO: ESTUFA DE INCUBACION, TIPO: CO2, CAPACIDAD: 25 Kg	4,00 UNIDAD	
24	4.3.8	4.3.8-5039.179	COMPRESORES ; TIPO: ODONTOLOGICO, MOTOR: ELECTRICO, CAUDAL: 160 L/MIN	2,00 UNIDAD	
25	4.3.8	4.3.8-5039.178	COMPRESORES ; TIPO: ODONTOLOGICO, MOTOR: ELECTRICO, CAUDAL: 200 L/MIN	1,00 UNIDAD	
26	4.3.8	4.3.8-5039.139	COMPRESORES ; TIPO: ODONTOLOGICO, MOTOR: ELECTRICO, CAUDAL: 65 L/MIN	1,00 UNIDAD	
27	2.9.5	2.9.5-4883.22	ELECTRODOS P/PH; TIPO: CONDUCTIVIDAD, CONECTOR: DIN	3,00 UNIDAD	
28	2.9.5	2.9.5-4883.26	ELECTRODOS P/PH; TIPO: POLICARBONATO, CONECTOR: BNC	4,00 UNIDAD	
29	4.3.3	4.3.3-9541.1	ELECTROPORADORES; INTERFAZ: RS232, CONDENSADOR: 10 µF, TENSION DE IMPULSOS: 200 A 2500 V	1,00 UNIDAD	
30	4.3.9	4.3.9-8518.38	EQUIPOS UPS; POTENCIA: 10 KVA, TENSION DE ENTRADA: 220 V, TENSION DE SALIDA: 220 V, AUTONOMIA: >10 MIN	2,00 UNIDAD	
31	4.3.9	4.3.9-8518.30	EQUIPOS UPS; POTENCIA: 3 KVA, TENSION DE ENTRADA: 220 V, TENSION DE SALIDA: 220 V, AUTONOMIA: 5 MIN	11,00 UNIDAD	
32	4.3.3	4.3.3-164.64	ESPECTROFOTOMETROS; TIPO: MICROVOLUMENES, RANGO LONG. DE ONDA: 190 A 850 nM, ANCHO DE BANDA: < 1,8 nM, ELEM. DETECTOR: CMOS	1,00 UNIDAD	
33	4.3.6	4.3.6-1335.84	ESTABILIZADORES DE TENSION; TIPO: UPS, POTENCIA: 2000 VA, TENSION DE ENTRADA: 220 V, ACCESORIO: 5 TOMAS DE SALIDA, TENSION DE SALIDA: 220 V	17,00 UNIDAD	
34	4.3.3	4.3.3-4159.53	ESTUFAS DE CULTIVO; DIMENSION: 75 A 85 L, RANGO DE TEMPERATURA: 5 A 70 °C	1,00 UNIDAD	
35	4.3.3	4.3.3-4159.30	ESTUFAS DE CULTIVO; DIMENSION: 116 X 79 X 191 Cm, RANGO DE TEMPERATURA: 5 A 99,9 °C	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
36	4.3.3	4.3.3-6867.5	ESTUFAS DE SECADO; RANGO DE TEMPERATURA: 30 A 200 °C, CAPACIDAD INTERIOR: 0,036 M3, PRECISION TERMOREGULADOR: 0.1 °C, ALIMENTACION: 220 V, CAPACIDAD: 0,036 M3	1,00 UNIDAD	
37	4.3.3	4.3.3-6867.18	ESTUFAS DE SECADO; RANGO DE TEMPERATURA: 20 A 200 °C, PRECISION TERMOREGULADOR: 1 °C, ALIMENTACION: 220 V, CAPACIDAD: 175 L	1,00 UNIDAD	
38	4.3.1	4.3.1-1368.7	EXTRACTORES DE AIRE; CAUDAL DE VENTILADOR: 50 M3/MIN, MOTOR: 1/2 HP, TABLERO: ELECTRICO, CONDUCTO DE EXTRACCION EXTERNO: SIN VALOR, CONDUCTO DE EXTRACCION INTERNO: SIN VALOR, CAUDAL: 50 M3/MIN, CAMPAN Ver más	4,00 UNIDAD	
39	4.3.1	4.3.1-1998.1	FILTRO PRENSA; PRESION DE TRABAJO: 7 Bar, ALIMENTACION: BOMBA DOBLE DIAFRAGMA, AREA DE FILTRADO: 1 A 1,30 M2, BATEA DE ACERO INOXIDABLE: CON, DIMENSION PLACAS: 30 A 35 Cm, ESPESOR TORTAS DE FILTRADO: Ver más	1,00 UNIDAD	
40	4.3.3	4.3.3-178.59	FREEZER ULTRAFRIO; TEMPERATURA: -40 A -86 °C, COMPRESOR: SI, CAPACIDAD: 100 L	3,00 UNIDAD	
41	4.3.7	4.3.7-15.124	HELADERAS; CAPACIDAD: 107 L, FRIO: SIN FREEZER, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO Ver más	2,00 UNIDAD	
42	4.3.3	4.3.3-8943.8	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 300 L, RANGO DE TEMPERATURA: -20 A 8 °C, ALIMENTACION: 220/230 V	6,00 UNIDAD	
43	4.3.3	4.3.3-8943.3	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 390 L, RANGO DE TEMPERATURA: 0 A 7 °C, ALIMENTACION: 220 V	2,00 UNIDAD	
44	4.3.7	4.3.7-15.139	HELADERAS; CAPACIDAD: 340 L, FRIO: CON FREEZER, CONSUMO: 0,06 A, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 0,6 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A	5,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
45	4.3.9	4.3.9-1316.69	HIDROLAVADORAS; POTENCIA: 2100 W, CAUDAL: 7 L/MIN, PRESION SALIDA: 130 Bar	3,00 UNIDAD	
46	4.3.3	4.3.3-5906.18	HORNOS ELECTRICOS; TEMPERATURA MAXIMA: 250 °C, CONTROL: MANUAL, GABINETE EXTERIOR: CHAPA, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: 9 A, CONSUMO: 2 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, EFI Ver más	2,00 UNIDAD	
47	4.3.7	4.3.7-96.31	HORNOS MICROONDAS; CAPACIDAD: 20 L, POTENCIA: 800 W, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, EFICIENCIA ENERGETICA: Ver más	5,00 UNIDAD	
48	4.3.9	4.3.9-4190.29	LAVADOR ULTRASONICO; CAPACIDAD: 2 L, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, TIPO: LABORATORIO	1,00 UNIDAD	
49	4.3.3	4.3.3-3933.9	MEDIDORES DE PH; RANGO DE MEDICION: 0 A 14, TEMPERATURA DE TRABAJO: SIN VALOR, PRECISION: SIN VALOR, TIPO: DE MESA, CALIBRACION: AUTOMATICA	1,00 UNIDAD	
50	4.3.3	4.3.3-5278.2	INSTRUMENTOS MULTIPARAMETRICOS; ALIMENTACION: BATERIA ALCALINA, RANGO DE OXIGENO: 0 A 20 mGr/L, RANGO DE TEMPERATURA: 5 A 145 °C, RANGO DE CONDUCTIVIDAD: 0 A 100 mSEG/CM, RANGO DE SALINIDAD: 0 A 70 PP Ver más	3,00 UNIDAD	
51	4.3.7	4.3.7-37.134	ESCALERAS; MATERIAL: ACERO, ESCALONES: 6, TRAMOS: UNICO, DESARROLLO: TUBULAR, SOPORTE: CARRO	1,00 UNIDAD	
52	4.3.9	4.3.9-10084.3	EQUIPOS DE PELUQUERIA; EQUIPO: RASURADORA	3,00 UNIDAD	
53	4.3.3	4.3.3-3675.75	TERMOMETROS; TIPO: DIGITAL, ESCALA: CELSIUS, RANGO DE TEMPERATURA: -50 A 150 °C	8,00 UNIDAD	
54	4.3.3	4.3.3-178.20	FREEZER ULTRAFRIO; TEMPERATURA: - 70 °C, DIMENSION (A/P/H): 180 X 120 X 250 Cm, COMPRESOR: 2, CAPACIDAD: 300 L	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
55	4.3.7	4.3.7-1809.34	RACKS CONTENEDORES; DIMENSION: 1,46 X 0,61 X 0,98 M, MATERIAL: ACERO, TIPO: TRANSPORTABLE	4,00 UNIDAD	
56	4.3.3	4.3.3-6484.1	VORTEX; ALIMENTACION: 220 V, USO: P/TUBOS O FRASCOS, VELOCIDAD: VARIABLE	1,00 UNIDAD	
57	4.3.3	4.3.3-6484.6	VORTEX; USO: P/TUBOS, VELOCIDAD: REGULABLE, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
58	4.3.2	4.3.2-199.41	ZORRAS; CAPACIDAD: 2500 Kg, LONGITUD: 1200 mm, TIPO: MANUAL	3,00 UNIDAD	
59	4.3.3	4.3.3-244.95	MICROSCOPIOS; TIPO: INVERTIDO, CANT. DE LENTES: 4, AUMENTO MAXIMO: 40X	1,00 UNIDAD	
60	4.3.3	4.3.3-178.20	FREEZER ULTRAFRIO; TEMPERATURA: - 70 °C, DIMENSION (A/P/H): 180 X 120 X 250 Cm, COMPRESOR: 2, CAPACIDAD: 300 L	1,00 UNIDAD	
61	4.3.3	4.3.3-10083.72	EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: PURIFICADOR AUTOMATICO	1,00 UNIDAD	
62	4.3.3	4.3.3-6490.20	APARATOS DE FILTRACION; TIPO: ULTRAFILTRACION TANGENCIAL, USO: LABORATORIO, VOLUMEN: 10 L, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO	1,00 UNIDAD	
63	4.3.3	4.3.3-177.58	AUTOCLAVES; DIMENSION: 60 X 60 X 100 Cm, METODO: POR VAPOR DE AGUA, TIPO: AUTOMATICO	1,00 UNIDAD	
64	4.3.3	4.3.3-177.59	AUTOCLAVES; DIMENSION: 66 X 66 X 125 Cm, METODO: POR VAPOR DE AGUA, TIPO: AUTOMATICO	1,00 UNIDAD	
65	4.3.3	4.3.3-177.58	AUTOCLAVES; DIMENSION: 60 X 60 X 100 Cm, METODO: POR VAPOR DE AGUA, TIPO: AUTOMATICO	1,00 UNIDAD	

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

15/06/2023 10:00 Hrs.

Fecha y hora publicación en boletín oficial

15/06/2023 00:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

15/06/2023 11:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

28/06/2023 11:00 Hrs.

Cantidad de días a publicar

2

Fecha y hora acto de apertura

30/06/2023 11:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
IF-2023-16695617-APN-DNCBYS#JGM ⓘ	DI-2016-01714551-APN-ONC#MM ⓘ	15/02/2023

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2023-68069222-APN-DACMYSG#ANLIS		13/06/2023	⬇

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación

La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra **Si requiere** incorporar contragarantía.

Porcentaje

70,00%

La contragarantía deberá ser constituida por el cien por ciento (100%) del monto pagado en concepto de adelanto.

Otras Garantias

N ^a	Garantía	Descripción
1		LA CONTRAGARANTIA SERA PARA LOS RENGLONES N° 11, 12 Y 13. LOS CUALES CONTEMPLAN UN ANTICIPO DEL 30% CON LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y UN 40% CON PRUEBA FAT EN FABRICA

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

60 Días hábiles

Penalizaciones

Nº penalidad	Descripción
1	SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

Anexos ingresados

Nombre del Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
ANEXO II OK.pdf	Especificaciones_Tecnicas	ANEXO II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2023-67325854-APN-ANLIS#MS	DI-2023-730-ANLIS#MS	13/06/2023	
Autorización llamado	DI-2023-67325854-APN-ANLIS#MS	DI-2023-730-ANLIS#MS	13/06/2023	

Volver

Imprimir

(../Default.aspx)

(<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>).

[.\(http://www.argentina.gob.ar/modernizacion\).](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

✈ Envíenos por favor un ticket [aquí](#)

[.\(https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6\)](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6)

Links externos

[Boletín Oficial de la República Argentina \(https://www.boletinoficial.gob.ar/\).](https://www.boletinoficial.gob.ar/)

[Argentina Compra \(https://www.argentinacompra.gov.ar\).](https://www.argentinacompra.gov.ar)

[Infoleg \(http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91\).](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

v1.0.799_COMPRAR

PRDFINMSAPPB09