

(/Default.aspx)



Martes 22 de Agosto, 15:13:28

Proceso de compra

Número de proceso

68-0201-CDI23

Número de expediente

EX-2023-89739618- -APN-DACMSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

Adquisición de artículos de ferretería, electricidad y plomería (INE)

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

N° de proceso

68-0201-CDI23

Nombre descriptivo de proceso

Adquisición de artículos de ferretería, electricidad y plomería (INE)

Objeto de la contratación

Adquisición de artículos de ferretería, electricidad y plomería (INE)

Procedimiento de selección

Contratacion Directa

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.14

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón

Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total

Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones**Apartado**

Apartado 1: Compulsa Abreviada Por Monto

Etapas del proceso de licitación

- ☒ Autorización del pliego
- ☒ Autorización de llamado
- ☒ Acto de apertura

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-265-SCO23	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	ELEMENTOS DE LIMPIEZA, FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS, REPUESTOS	Normal	05/07/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	2.9.3	2.9.3-1454.50	BASTIDORES P/ ELECTRICIDAD; TIPO: PVC, MODULO: 3, TIPO DE PUNTA/MODELO: ESTANDAR	50,00 UNIDAD	
2	2.9.3	2.9.3-1455.112	TAPA; TIPO: PARA BASTIDOR, MODULO: 3, TOMACORRIENTE: SIN, MATERIAL: POLICARBONATO	50,00 UNIDAD	
3	2.9.3	2.9.3-2291.9	TAPON CIEGO; USO: BASE TOMACORRIENTE, TIPO DE PUNTA/MODELO: JELUZ VERONA	100,00 UNIDAD	
4	2.9.3	2.9.3-281.103	BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE: 10 A, CANT. DE POLOS: 3 + NEUTRO + TIERRA, TENSION: 220/250 V, USO: INTERIOR, TIPO: SIMPLE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	25,00 UNIDAD	
5	2.9.3	2.9.3-657.182	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: LLAVE DE 1 PUNTO A TECLA, CORRIENTE: 10 A, TENSION: 220 V, POLARIDAD: UNIPOLAR	25,00 UNIDAD	
6	2.9.3	2.9.3-281.74	BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE: 20 A, CANT. DE POLOS: 3, TENSION: 220 V, USO: P/EMBUTIR, TIPO: PERNO CHATO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	10,00 UNIDAD	
7	2.5.8	2.5.8-1147.112	CODOS DE PLASTICO; TIPO: P/TERMOFUSION, DIAMETRO: 32 mm, ANGULO: 90 °C, TIPO DE EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA, MATERIAL: POLIPROPILENO, EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA	20,00 UNIDAD	
8	2.5.8	2.5.8-1147.118	CODOS DE PLASTICO; TIPO: P/TERMOFUSION, DIAMETRO: 20 mm, ANGULO: 90 °C, MATERIAL: POLIPROPILENO, EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA, TIPO DE EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA	25,00 UNIDAD	
9	2.5.8	2.5.8-1147.339	CODOS DE PLASTICO; MATERIAL: POLIPROPILENO, EXTREMO: FUSION FUSION, ANGULO: 90 °C, DIAMETRO: 25 mm, TIPO: P/TERMOFUSION	25,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
10	2.5.8	2.5.8-1147.387	CODOS DE PLASTICO; TIPO: P/ TERMOFUSION, DIAMETRO: 20 mm, ANGULO: 45 °, EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA, MATERIAL: POLIPROPILENO	25,00 UNIDAD	
11	2.5.8	2.5.8-1147.388	CODOS DE PLASTICO; TIPO: P/ TERMOFUSION, DIAMETRO: 25 mm, ANGULO: 45 °, EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA, MATERIAL: POLIPROPILENO	25,00 UNIDAD	
12	2.5.8	2.5.8-1147.389	CODOS DE PLASTICO; TIPO: P/ TERMOFUSION, DIAMETRO: 32 mm, ANGULO: 45 °, EXTREMO: MACHO - HEMBRA, MATERIAL: POLIPROPILENO	15,00 UNIDAD	
13	2.5.8	2.5.8-1147.404	CODOS DE PLASTICO; TIPO: P/ TERMOFUSION, DIAMETRO: 20 A 1/2 pulg, ANGULO: 90 °, EXTREMO: ROSCA HEMBRA, MATERIAL: POLIPROPILENO	20,00 UNIDAD	
14	2.5.8	2.5.8-1147.408	CODOS DE PLASTICO; TIPO: P/TERMOFUSION, DIAMETRO: 25 MM X 3/4 pulg, ANGULO: 90 °, EXTREMO: FUSION ROSCA HEMBRA, MATERIAL: POLIPROPILENO	20,00 UNIDAD	
15	2.5.8	2.5.8-378.262	CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL: POLIETILENO, DIAMETRO INTERIOR: 20 mm, ESPESOR: 3,15 mm, EXTREMO: P/TERMOFUSION, LONG.DE CUERPO: 4 M, PRESION DE TRABAJO: 4 KG/CM2	20,00 UNIDAD	
16	2.5.8	2.5.8-378.302	CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL: POLIPROPILENO, DIAMETRO INTERIOR: 32 mm, ESPESOR: 5,4 mm, EXTREMO: P/TERMOFUSION, LONG.DE CUERPO: 4 M, PRESION DE TRABAJO: 25 KG/CM2	10,00 UNIDAD	
17	2.5.8	2.5.8-378.391	CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL: POLIPROPILENO, DIAMETRO INTERIOR: 25 mm, ESPESOR: 3,5 mm, EXTREMO: TERMOFUSION, LONG.DE CUERPO: 4 M, PRESION DE TRABAJO: 20 KG/CM2	20,00 UNIDAD	
18	2.5.8	2.5.8-819.15	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAM. EXT.: 6 mm, LONG.DE CUERPO: 30 mm, USO C/TORNILLO D.: SIN VALOR, PRESENTACION: CAJA X 50 UN, ARANDELA: SIN VALOR, TIPO: SIN VALOR, DIAMETRO EXTERIOR: 6 mm, DIAMETRO Ver más	20,00 UNIDAD	
19	2.5.8	2.5.8-819.7	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; USO C/TORNILLO D.: 5 mm, PRESENTACION: CAJA X 1000, LONG.DE CUERPO: 40 mm, TIPO: SIN VALOR, ARANDELA: SIN VALOR, DIAMETRO EXTERIOR: 8 mm, DIAM. EXT.: 8 mm, DIAMETRO INTER Ver más	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
20	2.5.8	2.5.8-819.8	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; PRESENTACION: CAJA X 500, LONG.DE CUERPO: 50 mm, DIAM. EXT.: 10 mm, TIPO: SIN VALOR, ARANDELA: SIN VALOR, USO C/TORNILLO D.: 6.5 mm, DIAMETRO EXTERIOR: 10 mm, DIAMETRO IN Ver más	2,00 UNIDAD	
21	2.7.1	2.7.1-1365.5	VALVULAS P/MINGITORIOS; ACCIONAMIENTO: MANUAL, VOLUMEN DE DESCARGA: REGULABLE TEMPORIZADORA, MATERIAL: BRONCE CROMADO	5,00 UNIDAD	
22	2.7.2	2.7.2-6754.27	UNIONES P/TUBO; DIAMETRO: 20 mm, EXTREMO: TERMOFUSION, MATERIAL: POLIETILENO	30,00 UNIDAD	
23	2.7.2	2.7.2-6754.30	UNIONES P/TUBO; DIAMETRO: 32 mm, EXTREMO: TERMOFUSION, MATERIAL: POLIETILENO	20,00 UNIDAD	
24	2.7.2	2.7.2-6754.44	UNIONES P/TUBO; DIAMETRO: 25 mm, EXTREMO: TERMOFUSION, MATERIAL: POLIPROPILENO	30,00 UNIDAD	
25	2.7.9	2.7.9-1656.2	CONEXIONES P/SANITARIO; USO: SIN VALOR, TIPO: FLEXIBLE, LONG.DE CUERPO: 30 Cm, CONEXION: 1/2 pulg, MATERIAL: CROMADO, TIPO DE CONEXION: 1/2 pulg	20,00 UNIDAD	
26	2.7.9	2.7.9-644.1095	TORNILLOS; USO: MADERA, CABEZA: PHILLIPS, RANURA: PHILIPS, MATERIAL: HIERRO, DIAMETRO: 3,5 mm, LARGO: 50 mm, PRESENTACION: CAJA X 500 UN	2,00 UNIDAD	
27	2.7.9	2.7.9-644.1210	TORNILLOS; USO: FIJACION, CABEZA: REDONDA, RANURA: PHILIPS, MATERIAL: ACERO, DIAMETRO: 6 mm, LARGO: 35 mm, PRESENTACION: UNIDAD	1.000,00 UNIDAD	
28	2.7.9	2.7.9-644.1250	TORNILLOS; USO: MADERA, CABEZA: PHILLIPS, RANURA: PHILIPS, MATERIAL: HIERRO, DIAMETRO: 3,5 mm, LARGO: 18 mm, PRESENTACION: ENVASE X 500 UN	2,00 UNIDAD	
29	2.7.9	2.7.9-644.2340	TORNILLOS; RANURA: PHILLIPS, MATERIAL: ACERO, DIAMETRO: 7 mm, LARGO: 1 5/8 pulg	1.000,00 UNIDAD	
30	2.7.9	2.7.9-656.124	GRAMPAS; MATERIAL: PVC, CARACTERISTICA: 20 mm	100,00 UNIDAD	
31	2.7.9	2.7.9-656.125	GRAMPAS; MATERIAL: PVC, CARACTERISTICA: 25 mm	100,00 UNIDAD	
32	2.7.9	2.7.9-656.147	GRAMPAS; MATERIAL: PVC, CARACTERISTICA: 40 mm	100,00 UNIDAD	
33	2.9.3	2.9.3-1033.24	CINTAS AISLADORAS; ANCHO: 19 mm, LONG.DE CUERPO: 20 M, COLOR: SIN VALOR, MATERIAL: PVC	35,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
34	2.9.3	2.9.3-1451.1	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: EASY, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 10 X 20 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRAS DE 2,2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED	30,00 UNIDAD	
35	2.9.3	2.9.3-1451.120	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: STANDART, MATERIAL: 12 X 50 mm, MEDIDA: PVC, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PISO MEDIA CAÑA	20,00 UNIDAD	
36	2.9.3	2.9.3-1550.122	CONECTORES; DIAMETRO: 40 mm, MATERIAL: PVC, TIPO: ENCHUFE	150,00 UNIDAD	
37	2.9.3	2.9.3-1550.173	CONECTORES; DIAMETRO: 25 mm, MATERIAL: PVC, TIPO: P/CAÑO ELECTRICO	150,00 UNIDAD	
38	2.9.3	2.9.3-1550.179	CONECTORES; DIAMETRO: 20 mm, MATERIAL: PVC, TIPO: P/CAÑO ELECTRICO	150,00 UNIDAD	
39	2.9.3	2.9.3-1568.64	CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA: NO APLICA, MATERIAL: PLASTICO, CAPACIDAD: 2 MODULOS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	5,00 UNIDAD	
40	2.9.3	2.9.3-1568.80	CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA: 100 X 50 mm, MATERIAL: PVC, CAPACIDAD: 3 MODULOS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	30,00 UNIDAD	
41	2.9.3	2.9.3-1759.45	CABLES ENVAINADOS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, SECCION: 2,5 mm, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V	5,00 UNIDAD	
42	2.9.3	2.9.3-1759.50	CABLES ENVAINADOS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, SECCION: 4 mm, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V	5,00 UNIDAD	
43	2.9.3	2.9.3-1759.51	CABLES ENVAINADOS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, SECCION: 1,5 mm, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V	6,00 UNIDAD	
44	2.9.6	2.9.6-2845.15	TANZAS; DIAMETRO: 2,5 mm, PRESENTACION: POR KILOGRAMO, LARGO: 190 M, USO: P/MOTOGUADAÑA	5,00 UNIDAD	
45	2.9.3	2.9.3-2159.58	REFLECTOR; POTENCIA: 180 W, TIPO: EXTERIOR, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED	3,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
46	2.9.3	2.9.3-2285.82	CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 3, DIAMETRO: 1,38 mm, SECCION: 2,5 mm², APLICACION: TALLER, CORRIENTE NOMINAL: 5 A 6 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, T Ver más	100,00 UNIDAD	
47	2.9.3	2.9.3-352.42	CAJAS DE PASE; MATERIAL: PVC, TIPO: P/INSTALACION ELECTRICA	20,00 UNIDAD	
48	2.9.3	2.9.3-353.100	CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO: 40 mm, MATERIAL: PVC, SCHEDULE: NO CORRESPONDE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	20,00 UNIDAD	
49	2.9.3	2.9.3-353.74	CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO: 20 mm, MATERIAL: PVC, SCHEDULE: NO CORRESPONDE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	30,00 UNIDAD	
50	2.9.3	2.9.3-353.75	CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO: 25 mm, MATERIAL: PVC, SCHEDULE: NO CORRESPONDE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	30,00 UNIDAD	
51	2.9.3	2.9.3-354.45	CAÑOS FLEXIBLES P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO: 3/4 pulg, RADIO DE DOBLADO: DIAM. X 8 mm, REVESTIMIENTO: PVC, TIPO: CORRUGADO, PRESENTACION: ROLLO X 25 M, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	4,00 UNIDAD	
52	2.9.3	2.9.3-354.55	CAÑOS FLEXIBLES P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO: 5/8 pulg, RADIO DE DOBLADO: 58 pulg, REVESTIMIENTO: PVC, TIPO: FLEXIBLE, PRESENTACION: POR METRO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	100,00 UNIDAD	
53	2.9.3	2.9.3-360.164	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: BIPOLAR C/NEUTRO, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: HEMBRA, TENSION: 110/220 V, TIPO: 3 ESPIGAS PLANAS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	50,00 UNIDAD	
54	2.9.3	2.9.3-360.165	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: 2, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: FICHA MACHO, TENSION: 220 V, TIPO: 2 ESPIGAS PLANAS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	50,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
55	2.9.3	2.9.3-360.169	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: 2 P + T, CORRIENTE ADMISIBLE: 20 A, ELEMENTO: FICHA MACHO, TENSION: 220 V, TIPO: A PRUEBA DE EXPLISION, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	5,00 UNIDAD	
56	2.9.3	2.9.3-360.208	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: BIPOLAR CON TIERRA, CORRIENTE ADMISIBLE: 20 A, ELEMENTO: HEMBRA, TENSION: 250 V, TIPO: 3 ESPIGAS PLANAS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	5,00 UNIDAD	
57	2.9.1	2.9.1-6952.35	CEPILLOS; TIPO: DE MANO, MATERIAL: ALAMBRES DE ACERO	5,00 UNIDAD	
58	2.9.3	2.9.3-9785.134	LAMPARAS / TUBOS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 50000 H, TEMPERATURA DE COLOR: FRIA, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A	100,00 UNIDAD	
59	2.9.3	2.9.3-9785.35	LAMPARAS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 9 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 15000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6500 °K, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A	100,00 UNIDAD	
60	2.9.3	2.9.3-9785.98	LAMPARAS / TUBOS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 48 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 40000 H, TEMPERATURA DE COLOR: BLANCA, EFICIENCIA ENERGETICA: 80 lm/W	50,00 UNIDAD	
61	2.9.9	2.9.9-1476.56	LLAVES DE PASO; USO: P/LIQUIDOS, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: P/TERMOFUSION, MEDIDA: 20 mm, ROSCA EXTREMOS: SIN	10,00 UNIDAD	
62	2.9.9	2.9.9-1476.65	LLAVES DE PASO; USO: P/LIQUIDOS, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: P/TERMOFUSION, MEDIDA: 32 mm, ROSCA EXTREMOS: HEMBRA - HEMBRA	3,00 UNIDAD	
63	2.9.9	2.9.9-1476.74	LLAVES DE PASO; USO: P/LIQUIDOS, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: ESFERICA, MEDIDA: 25 mm, ROSCA EXTREMOS: TERMOFUSION	10,00 UNIDAD	
64	2.9.9	2.9.9-7839.5	CINTAS DESTAPA CAÑERIAS; MATERIAL: ACERO, LONG.DE CUERPO: 10 M	20,00 UNIDAD	
65	2.9.3	2.9.3-6568.315	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: PLAFON, MODELO: PANEL LED, MATERIAL: ALUMINIO, LAMPARA: LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	10,00 UNIDAD	

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

22/08/2023 13:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

22/08/2023 14:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

30/08/2023 11:00 Hrs.

Fecha y hora acto de apertura

01/09/2023 11:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
IF-2023-78273360-APN-DNCBYS#JGM ⓘ	DI-2016-01714551-APN-ONC#MM ⓘ	20/07/2023

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2023-96868681-APN-DACMYSG#ANLIS		22/08/2023	⬇

Garantías

Garantía de mantenimiento de oferta La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta Este proceso de compra <u>No requiere</u> incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.
Garantía de cumplimiento de contrato La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra <u>No requiere</u> incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra <u>No requiere</u> incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato A partir del perfeccionamiento del documento contractual
Duración del contrato 30 Días corridos

Penalidades

Nº penalidad	Descripción
1	SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

Anexos ingresados

Nombre del Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
ANEXO II.pdf	Especificaciones_Tecnicas	ANEXO II PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.	⬇

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2023-96359867-APN-ANLIS#MS	DI-2023-1086-ANLIS#MS	22/08/2023	⬇
Autorización llamado	DI-2023-96359867-APN-ANLIS#MS	DI-2023-1086-ANLIS#MS	22/08/2023	⬇

Volver

Imprimir

Secretaría de
Innovación Pública
Oficina Nacional de
Congrataciones

Presidencia de la nación
PRDFINMSAPPB07 v 1.1.805_COMPRAR
[Avisos sobre Navegadores](#)
[Términos y Condiciones de Uso](#)
[Preguntas Frecuentes](#)

📌 Envíenos por favor un ticket [aquí](#)
(<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6>)