

Proceso de compra

Número de proceso

68-0055-LPR23

Número de expediente

EX-2023-102634687- -APN-DACMYSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

Adquisición de Insumos para Mantenimiento Edificio con destino al INMET

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

N° de proceso

68-0055-LPR23

Nombre descriptivo de proceso

Adquisición de Insumos para Mantenimiento Edificio con destino al INMET

Objeto de la contratación

Adquisición de Insumos para Mantenimiento Edificio con destino al INMET

Procedimiento de selección

Licitacion Privada

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.12

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón

Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total

Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago
No
Otras condiciones

Genera Recursos
No

Financiamiento Externo
No

Acepta prórroga
No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-318-SCO23	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, CERRAJERIA, SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS, PINTURAS, HERRAMIENTAS, MANT. REPARACION Y LIMPIEZA	Normal	09/08/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	2.9.3	2.9.3-9785.16	LAMPARAS LED; CASQUILLO: T8, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 4000 °K, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A	650,00 UNIDAD	Q
2	2.9.3	2.9.3-6568.309	ARTEFACTOS P/LUMINACION; TIPO: INTERIOR, MODELO: REDONDO, MATERIAL: ALUMINIO, LAMPARA: LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	115,00 UNIDAD	Q
3	2.9.3	2.9.3-2120.106	CONTACTORES; TIPO: MONOFASICO, CORRIENTE: 20 A, NORMA: IEC 947-4	10,00 UNIDAD	Q
4	2.9.3	2.9.3-2120.11	CONTACTORES; TIPO: TETRAPOLAR, INTENSIDAD NOMINAL: 20 A, NORMA: IRAM 2240, CORRIENTE: 20 A	10,00 UNIDAD	Q
5	2.9.3	2.9.3-657.240	INTERRUPTORES ELECTRICOS; POLARIDAD: BIPOLAR, TENSION: 220 V, CORRIENTE: 10 A, TIPO: LLAVE PUNTO COMBINADA	100,00 UNIDAD	Q
6	2.9.3	2.9.3-360.184	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: 3 P + T, CORRIENTE ADMISIBLE: 16 A, ELEMENTO: FICHA HEMBRA, TENSION: 380 V, TIPO: ACOUPLE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	50,00 UNIDAD	Q
7	2.9.3	2.9.3-360.185	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: 3 P + T, CORRIENTE ADMISIBLE: 16 A, ELEMENTO: MACHO, TENSION: 380 V, TIPO: FICHA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	50,00 UNIDAD	Q
8	2.9.3	2.9.3-6736.2	MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE: 10 A, INTENSIDAD: 10 A	100,00 UNIDAD	Q
9	2.9.3	2.9.3-6736.5	MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE: 20 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	50,00 UNIDAD	Q
10	2.9.3	2.9.3-2072.21	DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION: BIPOLAR, CORRIENTE DE CORTE: 25 µA, CORRIENTE: 2 X 25 A, FRECUENCIA: 50 Hz, TENSION: 220/380 V	60,00 UNIDAD	Q
11	2.9.3	2.9.3-2072.25	DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION: TETRAPOLAR, CORRIENTE DE CORTE: 40 A, CORRIENTE: ALTERNA, FRECUENCIA: 50 Hz, TENSION: 220/380 V	20,00 UNIDAD	Q

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
12	2.9.3	2.9.3-657.71	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: TERMICO, CORRIENTE NOM: 25 A, TENSION NOM.: 230 V, TIPO DE PUNTA/MODELO: SICA, CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: BIPOLAR, CORRIENTE: 25 A, TIPO PUNTA: SICA, TENSION: 230 V	25,00 UNIDAD	
13	2.9.3	2.9.3-657.96	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: TERMOMAGNETICO, CORRIENTE: 32 A, TENSION: 240 V, CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: BIPOLAR, TIPO PUNTA: SIEMENS	25,00 UNIDAD	
14	2.9.3	2.9.3-657.151	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: TERMOMAGNETICO, CORRIENTE: 40 A, TENSION: 380 V, CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: TRIFASICA, TIPO PUNTA: SIN VALOR	25,00 UNIDAD	
15	2.9.3	2.9.3-1033.27	CINTAS AISLADORAS; LONG.DE CUERPO: 50 M, MATERIAL: PVC, ANCHO: 19 mm, COLOR: NEGRO	50,00 UNIDAD	
16	2.9.3	2.9.3-1579.52	ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO: FOTOCELULA C/RELE 10 A, TIPO: FOTOCELULA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	15,00 UNIDAD	
17	2.9.3	2.9.3-1984.3	BUSCAPOLOS; TIPO: COMUN, RANGO DE TENSION: 220/380 V, DETECTOR: LUMINICO	10,00 UNIDAD	
18	2.9.3	2.9.3-1984.4	BUSCAPOLOS; TIPO: ELECTRONICO, RANGO DE TENSION: 150-250 V, DETECTOR: LUMINICO	10,00 UNIDAD	
19	2.9.3	2.9.3-1515.3	REDUCCION P/PORTALAMPARA; ROSCA: E-40 A E-27, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	100,00 UNIDAD	
20	2.9.3	2.9.3-1137.293	CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 6 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 50 A, AISLACION: PVC ANTILLAMA, CORRIENTE NOMINAL: 50 A, TENSION NOMINAL: 50 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	2,00 UNIDAD	
21	2.9.3	2.9.3-1137.286	CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 2,5 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 18 A, AISLACION: ANTILLAMA, CORRIENTE NOMINAL: 18 A, TENSION NOMINAL: 450/750 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURID Ver más	2,00 UNIDAD	
22	2.9.3	2.9.3-1137.266	CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 4 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 24 A, AISLACION: ANTILLAMA, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	2,00 UNIDAD	
23	2.9.3	2.9.3-1137.261	CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 1,5 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 13 A, AISLACION: ANTILLAMA, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	2,00 UNIDAD	
24	2.9.3	2.9.3-1204.35	ILUMINACION DE EMERGENCIA; USO: INTERIOR, TIPO: AUTOMATICO, SISTEMA: AUTONOMO, ALIMENTACION: 220/50, TIEMPO RECARGA: 48 H, AUTONOMIA: 10 H, BATERIA: CON, LAMPARA: 18/20 W, DIMENSION: 85 X 100 X 700 mm	50,00 UNIDAD	
25	2.9.3	2.9.3-278.71	BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA: 36 W, TIPO: T8, FRECUENCIA: 50 Hz, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A	50,00 UNIDAD	
26	2.9.3	2.9.3-275.5	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO: ESTANDAR, CTE. ADMISIBLE: 36 W	50,00 UNIDAD	
27	2.5.8	2.5.8-378.163	CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL: POLIPROPILENO, DIAMETRO INTERIOR: 20 mm, ESPESOR: 2 mm, EXTREMO: TERMOFUSION, LONG.DE CUERPO: 4 M, PRESION DE TRABAJO: 14 KG/CM2	20,00 UNIDAD	
28	2.5.8	2.5.8-1147.103	CODOS DE PLASTICO; TIPO: P/TERMUFUSION, DIAMETRO: 20 A 1/2 pulg, ANGULO: SIN VALOR, TIPO DE EXTREMO: TERMOFUSION-ROSCA HEMBRA, MATERIAL: POLIPROPILENO, EXTREMO: TERMOFUSION-ROSCA HEMBRA	30,00 UNIDAD	
29	2.5.8	2.5.8-1147.196	CODOS DE PLASTICO; TIPO: P/TERMOFUSION, DIAMETRO: 1/2 pulg, ANGULO: 90 °C, TIPO DE EXTREMO: TERMOFUSION-ROSCA MACHO, MATERIAL: POLIPROPILENO, EXTREMO: TERMOFUSION-ROSCA MACHO	30,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
30	2.5.8	2.5.8-1147.191	CODOS DE PLASTICO; TIPO: P/TERMOFUSION, DIAMETRO: 1/2 pulg, ANGULO: 90 °C, TIPO DE EXTREMO: FUSION FUSION, MATERIAL: POLIPROPILENO, EXTREMO: FUSION FUSION	30,00 UNIDAD	Q
31	2.9.9	2.9.9-1476.47	LLAVES DE PASO; USO: P/LIQUIDOS, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: P/TERMOFUSION, MEDIDA: 20 mm, ROSCA EXTREMOS: ENCHUFE- ENCHUFE	40,00 UNIDAD	Q
32	2.5.8	2.5.8-6226.3	SOPAPAS SANITARIAS; MATERIAL: POLIPROPILENO, MEDIDA: DIAM. 40 mm, TIPO: COMUN	100,00 UNIDAD	Q
33	2.7.9	2.7.9-1656.37	CONEXIONES P/SANITARIO; USO: P/GRIFERIA, TIPO: FLEXIBLE MALLADO, MATERIAL: ACERO INOX-GOMA, LONG.DE CUERPO: 50 Cm, TIPO DE CONEXION: 1/2 m3	100,00 UNIDAD	Q
34	2.5.8	2.5.8-378.22	CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL: PVC, DIAM. INT: 40 mm, ESPESOR: 3,2 mm, LONG.DE CUERPO: 4000 mm, PRESION TRABAJO: 4 KG/CM2, EXTREMOS: MACHO-HEMBRA, COLOR: BLANCO, EXTREMO: MACHO-HEMBRA, PRESION DE TRABAJ Ver más	40,00 UNIDAD	Q
35	2.5.8	2.5.8-1147.107	CODOS DE PLASTICO; TIPO: REFORZADO, DIAMETRO: 40 mm, ANGULO: 90°, TIPO DE EXTREMO: SIN, MATERIAL: PVC, EXTREMO: SIN	60,00 UNIDAD	Q
36	2.5.8	2.5.8-1147.230	CODOS DE PLASTICO; TIPO: CODO, DIAMETRO: 40 mm, ANGULO: 45 °, EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA, MATERIAL: PVC	60,00 UNIDAD	Q
37	2.7.9	2.7.9-1656.28	CONEXIONES P/SANITARIO; USO: SANITARIO, TIPO: FUEYE, CONEXION: 42 mm, MATERIAL: GOMA, LONG.DE CUERPO: 12 Cm, TIPO DE CONEXION: 42 mm	20,00 UNIDAD	Q
38	2.6.9	2.6.9-5779.5	MEMBRANAS AUTOADHESIVAS; ESPESOR: 3 mm, ANCHO: 25 Cm, PRESENTACION: ROLLO X 10 M	5,00 UNIDAD	Q
39	2.7.2	2.7.2-1465.23	DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL: CARBURO DE SILICIO, CENTRO: DEPRIMIDO, DIAM. DISCO: 115 mm, DIAMETRO CENTRO: SIN VALOR, DIAM. EJE: 22 mm, ESPESOR: 3,2 mm, DIAMETRO EXTERIOR: 115 mm, DIAMETRO DE E Ver más	50,00 UNIDAD	Q
40	2.7.9	2.7.9-8115.1	SISTEMA DE BARRALES ANTIPANICO; ABERTURA EXTERIOR: CERRADURA, ABERTURA INTERIOR: BARRA ANTIPANICO, ABERTURA BARRA: POR ENCENDIDO ALARMA, USO: SALIDA DE EMERGENCIA	10,00 UNIDAD	Q
41	2.5.5	2.5.5-6979.406	PINTURAS; TIPO: LATEX ANTIHONGO INTERIOR, PRESENTACION: ENVASE X 20 L, COMPUESTOS VOLATILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 %	2,00 UNIDAD	Q
42	2.9.9	2.9.9-1059.99	PINCELES; TIPO: RODILLO, USO: PINTURA, NUMERO: 25 Cm, MATERIAL: LANA DE CORDERO	10,00 UNIDAD	Q
43	2.9.9	2.9.9-1059.82	PINCELES; TIPO: CERDA, USO: LIMPIEZA, NUMERO: 20, MATERIAL: CERDA	5,00 UNIDAD	Q
44	2.5.8	2.5.8-819.9	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; LONG.DE CUERPO: 60 mm, DIAM. EXT.: 12 mm, PRESENTACION: CAJA X 100, USO C/TORNILLO D.: 8 mm, TIPO: SIN VALOR, ARANDELA: SIN VALOR, DIAMETRO EXTERIOR: 12 mm, DIAMETRO INTE Ver más	1,00 UNIDAD	Q
45	2.5.8	2.5.8-819.8	TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; PRESENTACION: CAJA X 500, LONG.DE CUERPO: 50 mm, DIAM. EXT.: 10 mm, TIPO: SIN VALOR, ARANDELA: SIN VALOR, USO C/TORNILLO D.: 6.5 mm, DIAMETRO EXTERIOR: 10 mm, DIAMETRO IN Ver más	1,00 UNIDAD	Q
46	2.5.9	2.5.9-267.343	ADHESIVOS; TIPO: P/PVC, SECADO: POR TEMPERATURA, PRESENTACION: ENVASE X 5 Kg	2,00 UNIDAD	Q
47	2.5.5	2.5.5-7012.20	SELLADORES; USO: ROSCA, PRESENTACION: ENVASE X 250 GR	10,00 UNIDAD	Q
48	2.5.9	2.5.9-267.280	ADHESIVOS; TIPO: SILICONADO CARTUCHO P/PISTOLA, SECADO: LENTO, PRESENTACION: ENVASE X 30 UN	2,00 UNIDAD	Q

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
49	2.5.6	2.5.6-1624.19	GRASA P/LUBRICACION; GRADO NLGI: 2, PENETRACION A 25 °C: 280, PUNTO DE GOTEO: 170 °C, PRESENTACION: ENVASE X 10 Kg	1,00 UNIDAD	Q
50	2.5.9	2.5.9-267.98	ADHESIVOS; TIPO: P/CAÑERÍA Y PIEZAS DE PVC, SECADO: SEMIRAPIDO, CAPACIDAD: 1000 GR, PRESENTACION: ENVASE X 1000 GR	2,00 UNIDAD	Q
51	2.5.6	2.5.6-6856.38	GASES REFRIGERANTES; TIPO: R22, PRESENTACION: ENVASE X 13,6 Kg, USO: REFRIGERACION	2,00 UNIDAD	Q
52	2.7.9	2.7.9-1653.181	CAÑOS; MATERIAL: BRONCE, TIPO: P/REFRIGERACION, DIAMETRO: 1/4 pulg, ESPESOR: 0,8 mm, LONG.DE CUERPO: 15 M, COSTURA: SIN VALOR, ROSCA: SIN, TRATAMIENTO: SIN VALOR	2,00 UNIDAD	Q
53	2.7.9	2.7.9-1653.183	CAÑOS; MATERIAL: BRONCE, TIPO: P/REFRIGERACION, DIAMETRO: 1/2 pulg, ESPESOR: 0,8 mm, LONG.DE CUERPO: 15 M, COSTURA: SIN VALOR, ROSCA: SIN, TRATAMIENTO: SIN VALOR	2,00 UNIDAD	Q
54	2.9.9	2.9.9-7763.41	AISLANTE TERMICO; TIPO: PARA REFRIGERACION, PRESENTACION: 3/4 X 2 M	50,00 UNIDAD	Q
55	2.7.9	2.7.9-1653.184	CAÑOS; MATERIAL: BRONCE, TIPO: P/REFRIGERACION, DIAMETRO: 5/8 pulg, ESPESOR: 0,8 mm, LONG.DE CUERPO: 15 M, COSTURA: SIN VALOR, ROSCA: SIN, TRATAMIENTO: SIN VALOR	2,00 UNIDAD	Q
56	2.7.9	2.7.9-1653.182	CAÑOS; MATERIAL: BRONCE, TIPO: P/REFRIGERACION, DIAMETRO: 3/8 pulg, ESPESOR: 0,8 mm, LONG.DE CUERPO: 15 M, COSTURA: SIN VALOR, ROSCA: SIN, TRATAMIENTO: SIN VALOR	2,00 UNIDAD	Q
57	2.7.5	2.7.5-4403.12	PISTOLAS SOPLETE; MATERIAL: METAL, TIPO: GAS, PICO: DIFUSOR, TAMAÑO: ESTANDAR, USO: REFRIGERACION	1,00 UNIDAD	Q

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

07/09/2023 07:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

07/09/2023 08:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

14/09/2023 12:00 Hrs.

Cantidad de días a publicar

Fecha y hora acto de apertura

18/09/2023 12:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
IF-2023-78273360-APN-DNCBYS#JGM ⓘ	DI-2016-01714551-APN-ONC#MM ⓘ	20/07/2023

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

N° de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos		
N° de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN ANEXO I	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2023-104446203-APN-DACMYSG#ANLIS		06/09/2023	④

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación

La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

15 Días corridos

Penalizaciones

N° penalidad	Descripción
1	SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2023-104012593-APN-ANLIS#MS	DI-2023-1160-ANLIS#MS	06/09/2023	④
Autorización llamado	DI-2023-104012593-APN-ANLIS#MS	DI-2023-1160-ANLIS#MS	06/09/2023	④

Volver

Imprimir

Secretaría de
Innovación Pública
Oficina Nacional de
Contrataciones

Presidencia de la nación
PRDFINMSAPPB04 v 1.1.812_COMPRAR

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

📌 Envíenos por favor un ticket [aquí](#)

(<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6>).