

[\(/Default.aspx\)](#)



Lunes 2 de Octubre, 23:26:04

Proceso de compra

Número de proceso

68-0238-CDI23

Número de expediente

EX-2023-113969673- -APN-DACMYSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS (DPTO DE MANTENIMIENTO ANLIS)

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

N° de proceso

68-0238-CDI23

Nombre descriptivo de proceso

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS (DPTO DE MANTENIMIENTO ANLIS)

Objeto de la contratación

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS (DPTO DE MANTENIMIENTO ANLIS)

Procedimiento de selección

Contratacion Directa

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.14

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón

Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total

Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones**Apartado**

Apartado 5: Compulsa Abreviada por Urgencia

Etapas del proceso de licitación

Acto de apertura

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-320-SCO23	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	ELECTRICIDAD Y TELEFONIA	Contratacion_Directa	14/08/2023

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	2.9.3	2.9.3-3722.64	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 1,5 Ver más	5,00 UNIDAD	
2	2.9.3	2.9.3-3722.64	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 1,5 Ver más	5,00 UNIDAD	
3	2.9.3	2.9.3-3722.64	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 1,5 Ver más	17,00 UNIDAD	
4	2.9.3	2.9.3-3722.64	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 1,5 Ver más	10,00 UNIDAD	
5	2.9.3	2.9.3-3722.102	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 21 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 2,5 Ver más	4,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
6	2.9.3	2.9.3-3722.102	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 21 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 2,5 Ver más	4,00 UNIDAD	
7	2.9.3	2.9.3-3722.102	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 21 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 2,5 Ver más	16,00 UNIDAD	
8	2.9.3	2.9.3-3722.102	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 21 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 2,5 Ver más	6,00 UNIDAD	
9	2.9.3	2.9.3-3722.102	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 21 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 2,5 Ver más	2,00 UNIDAD	
10	2.9.3	2.9.3-3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	9,00 UNIDAD	
11	2.9.3	2.9.3-3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	7,00 UNIDAD	
12	2.9.3	2.9.3-3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	9,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
13	2.9.3	2.9.3-3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	5,00 UNIDAD	
14	2.9.3	2.9.3-3722.65	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4 mm Ver más	5,00 UNIDAD	
15	2.9.3	2.9.3-3722.76	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 36 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 6 mm Ver más	14,00 UNIDAD	
16	2.9.3	2.9.3-3722.76	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 36 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 6 mm Ver más	17,00 UNIDAD	
17	2.9.3	2.9.3-3722.76	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 36 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 6 mm Ver más	6,00 UNIDAD	
18	2.9.3	2.9.3-3722.76	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 36 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 6 mm Ver más	6,00 UNIDAD	
19	2.9.3	2.9.3-3722.76	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 36 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 750 V, SECCION: 6 mm Ver más	6,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
20	2.9.3	2.9.3-1451.108	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: FOURNAS, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 100 X 50 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED	50,00 UNIDAD	
21	2.9.3	2.9.3-2285.110	CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 3, DIAMETRO: 1,5 mm, SECCION: 1,5 mm ² , APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, Ver más	5,00 UNIDAD	
22	2.9.3	2.9.3-9785.139	LAMPARAS / TUBOS LED; CASQUILLO: 2G11, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220/240 V, VIDA UTIL: 25000 H, TEMPERATURA DE COLOR: FRIA, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A	70,00 UNIDAD	

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

02/10/2023 10:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

02/10/2023 11:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

05/10/2023 11:00 Hrs.

Fecha y hora acto de apertura

09/10/2023 11:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
IF-2023-78273360-APN-DNCBYS#JGM 	DI-2016-01714551-APN-ONC#MM 	20/07/2023

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGUN ANEXO I.	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2023-115782537-APN-DACMYSG#ANLIS		29/09/2023	Ⓣ

Garantías

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta. Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato

Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra **No requiere** incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

15 Días hábiles

Penalidades

Nº penalidad	Descripción
1	SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

[Volver](#)[Imprimir](#)

Secretaría de
Innovación Pública
Oficina Nacional de
Contrataciones

Presidencia de la nación
PRDFINMSAPPB07 v 1.1.816_COMPRAR
[Avisos sobre Navegadores](#)
[Términos y Condiciones de Uso](#)

Preguntas Frecuentes

↗ Envíenos por favor un ticket [aquí \(https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6\)](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6)