

### TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS. NÚMERO DE MUERTES, TASAS CRUDAS Y TASAS AJUSTADAS POR 100.000 HAB. ARGENTINA, 1980-2013



## MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

PERÍODO 1980 - 2013

### MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS, POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. NÚMERO Y TASA POR 100.000 HAB. ARGENTINA, 2013









# MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Período, 1980-2013

PRO.TB.DOC.TEC. Nº 07/15

Santa Fe, Noviembre de 2015







MODELLI DAD DOD TUDEDOUL OOLO EN L	A DEDIÁDI IOA A DOENTINA
MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN I	.A REPUBLICA ARGENTINA
Período, 1980-2013	
B	
Responsables:	
Departamento Programas o	le Salud – INER "Dr. Emilio Coni"
	los Bossio
Sergio A	rias
Gustavo	Armando
Lara Gón	nez
Edición:	
Rosa Lóp	07
Kusa Lup	62
Instituto Nacional do Enformodados Dosniratorias	"Dr. Emilio Coni"

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni' Avda. Blas Parera 8260 Santa Fe – Argentina TE: +54-342-4892827/6850/2525

Correo Electrónico: secretaria.direccionconi@gmail.com

### **Autoridades**

### Dra. Cristina FERNÁNDEZ DE KIRCHNER

Presidencia de la Nación

### Dr. Daniel Gustavo GOLLÁN

Ministerio de Salud de la Nación

### Dr. Mario ROVERE

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

### Dr. Andrés Joaquín LEIBOVICH

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán

### Dra. Norma Bibiana VANASCO

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER) Dr. Emilio Coni







### Contenido

# Mortalidad por tuberculosis en la República Argentina: Magnitud, características, distribución y tendencia, 1980-2013

1.	Introducción	
2.	Objetivos	
3.	Material y métodos	
4.	Resultados	
4.1.	Características de las muertes por tuberculosis	
4.1.	1. Distribución de las muertes por edad y sexo	
4.1.	2. Distribución de las muertes por lugar de residencia	
4.2.	Tendencia	10
4.2.	1. Tendencia por edad	1
4.2.	2. Tendencia por jurisdicción	12
4.3.	Impacto de la tendencia en desigualdad entre jurisdicciones	13
4.4.		
5.	Conclusiones	15
Ane	exo: Tablas y gráficos para el país y sus jurisdicciones	
1.	República Argentina	19
2.	Buenos Aires	24
3.	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3
4.	Catamarca	34
5.	Córdoba	38
6.	Corrientes	42
7.	Chaco	46
8.	Chubut	50
9.	Entre Ríos	54
10.	Formosa	58
11.	Jujuy	62
12.	La Pampa	66
13.	La Rioja	70
14.	Mendoza	74
15.	Misiones	78
16.	Neuquén	82
17.	Río Negro	8
18.	Salta	90
19.	San Juan	94
20.	San Luis	98
21.	Santa Cruz	102
22.	Santa Fe	106
23.	Santiago del Estero	110
24.	Tierra del Fuego	114
25.	Tucumán	118

# Mortalidad por tuberculosis en la República Argentina: Magnitud, características, distribución y tendencia, 1980-2013

Gustavo Armando<sup>1</sup>

#### 1. Introducción

El término tuberculosis describe un amplio abanico de entidades clínicas causadas por *Mycobacterium tuberculosis* (o con menor frecuencia el *Mycobacterium bovis*)<sup>2</sup>. Esta enfermedad es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial causada por un agente infeccioso. En 2013, 9 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,5 millones murieron por esta enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud más del 95% de las muertes por tuberculosis ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos, y es una de las cinco causas principales de muerte en las mujeres entre los 15 y los 44 años. En 2013, se estima que 550.000 niños enfermaron de tuberculosis y 80.000 niños seronegativos murieron de tuberculosis. La tuberculosis es la causa principal de muerte de las personas infectadas por el VIH, pues causa una cuarta parte de las defunciones en este grupo<sup>3</sup>.

En Argentina, en 2013 se notificaron 8.974 casos<sup>4</sup> nuevos de tuberculosis y se registraron 705 muertes por esta causa, de las cuales el 55,4% ocurrieron en personas con menos de 60 años de edad, lo cual implica que niños, adolescentes, jóvenes y adultos en edad productiva mueren por una enfermedad que puede ser diagnosticada y tratada efectivamente con la tecnología actualmente disponible.

En este contexto, el conocimiento de la magnitud, tendencia, distribución y características de las muertes por tuberculosis que se registran en el país resulta importante no solo para conocer la situación sino, especialmente, para orientar en la búsqueda de estrategias e intervenciones que contribuyan al control del problema.

#### 2. Objetivos

Describir la magnitud, distribución y características de las defunciones por tuberculosis en Argentina y la evolución del problema en el período 1980-2013.

#### 3. Material y métodos

Se emplearon dos tipos de diseño de estudio: un diseño transversal, con las defunciones por tuberculosis como unidad de análisis, y un diseño de estudio ecológico mixto, espacial y temporal, con las jurisdicciones y departamentos como unidades de análisis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Lic. Gustavo Armando, profesional del Departamento Programas de Salud. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni". Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán". Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos. Ministerio de Salud, República Argentina, Noviembre de 2014.

Mandel G; Bennett J; Dolin R. Enfermedades Infecciosas. Principios y Práctica. Séptima Edición, Barcelona, España: Elsevier; 2012.
 Tuberculosis. Organización Mundial de la Salud. Nota descriptiva número 104. Marzo de 2015.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Notificación de Casos de Tuberculosis en la República Argentina. Período 1985-2013. PRO.TB.Doc.Téc.02/15. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni". Abril de 2015.

Se utilizaron, como fuentes de información, las defunciones registradas por tuberculosis de las bases de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, y las estimaciones de población total, por sexo, por jurisdicción y por departamentos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) del Ministerio de Economía de la Nación.

Se incluyeron como muertes por tuberculosis las defunciones registradas en los códigos A15-A19, B20.0 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Revisión (CIE-10), para el período 1997-2013 y los códigos 010-018 y 137 de la CIE-9 (Novena Revisión), para el período 1980-1996.

Para el diseño transversal se describieron los casos de tuberculosis por edad, sexo, atención médica recibida durante el episodio que condujo a la defunción, lugar de ocurrencia de la defunción, cobertura de salud del fallecido (o de la madre en los menores de un año) y máximo nivel de instrucción alcanzado por el fallecido (o de la madre y el padre en menores de 14 años).

Para el análisis de la variación de las tasas con la edad se utilizó un modelo exponencial de aumento de la tasa en función de la edad, tanto para el total como por sexo, empleando el coeficiente de determinación (R²) para verificar la bondad del ajuste. El coeficiente de regresión se expresó como aumento porcentual de la tasa por cada año de incremento de la edad, con su intervalo de confianza al 95%.

Para el diseño ecológico espacial se utilizaron como unidades de análisis las jurisdicciones y los departamentos en que se dividen (partidos en el caso de la provincia de Buenos Aires y comunas en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

La distribución de la mortalidad por provincias se analizó para el bienio 2012-2013 mediante el cálculo de tasas crudas y tasas ajustadas por edad y sexo. Se calculó la razón de tasas bianuales entre la jurisdicción con mayor y menor valor, su intervalo de confianza al 95% y el valor de p. La desigualdad en la distribución de la mortalidad por jurisdicción se evaluó mediante el índice de Gini, con su intervalo de confianza al 95%, calculado a partir de las tasas ajustadas; y se utilizó como valor de comparación del índice de Gini el de la mortalidad por todas las causas, también con base en tasas ajustadas.

La desigualdad en la mortalidad por departamento se analizó para el bienio 2012-2013 calculando tasas crudas y empleando la razón de tasas con su intervalo de confianza al 95% y el valor de p; y mediante el índice de Gini y su intervalo de confianza al 95%. Se analizaron solamente los departamentos que registraron por lo menos una muerte en el bienio. También en este caso se empleó el índice de Gini para la mortalidad por todas las causas, para el mismo conjunto de departamentos.

Tanto para las jurisdicciones como para los departamentos se evaluó la asociación entre la desigualdad en la distribución de la mortalidad y las condiciones sociales medidas a través de las Necesidades Básicas Insatisfechas, mediante el cálculo del índice de concentración, con su intervalo de confianza al 95%. Para las jurisdicciones, se comparó con el índice de concentración correspondiente a la mortalidad por todas las causas.

Para el diseño ecológico temporal se utilizó el país y las jurisdicciones como unidades de análisis, y se calcularon tasas crudas y tasas ajustadas por edad para el total del país y por jurisdicción, para cada año del período 1980-2013, utilizando el método de ajuste directo y empleando la población total del país por edad para 2010 como población de referencia.

Se utilizaron, como medidas para evaluar la tendencia para el total del país y por jurisdicción, la reducción porcentual de las tasas ajustadas y la razón de tasas, con su significancia

estadística. El cálculo se realizó para el período 1980-2013 y para los sub-períodos 1980-1990, 1990-2000, 2000-2013. Se empleó también un modelo de regresión exponencial para la tendencia, cuya bondad se evaluó con el coeficiente de determinación (R²). Con este modelo se calculó, a partir del coeficiente de regresión obtenido, la variación anual promedio (VAP) porcentual de la tasa de mortalidad (valor central e intervalo de confianza del 95%).

El impacto de la tendencia en la distribución de la mortalidad se evaluó mediante el índice de Gini y la razón de tasas para los bienios 1982-1983, 1992-1993, 2002-2003 y 2012-2013.

Se utilizaron los programas Excel 2010, Epidat 3.1 y R Project (R-3.1.2).

#### 4. Resultados

En 2013 se registraron 705 muertes por tuberculosis en la República Argentina, cifra 3,6% más alta que la registrada en 2012 (679 defunciones) y casi la misma que la registrada en 2011 (703 muertes). La tasa de mortalidad fue 1,67 por 100.000 habitantes en 2013, 2,9% más baja que la de 2012 (1,72 por 100.000).

### 4.1. Características de las muertes por tuberculosis

En la Tabla 1 se presentan las características de las defunciones registradas por tuberculosis en el bienio 2012-2013.

Tabla 1. Características de las defunciones por tuberculosis (Códigos A15-A19, B20 y B90). Argentina, 2012-2013

Característica	2012	2013	2012-	2013
Caracteristica	2012	2013	Número	%
Total	679	705	1384	100
Distribución por causa				
Tuberculosis del Sistema Nervioso Central	20	22	42	3,03
Tuberculosis y SIDA (B20.0)	88	82	170	12,28
Tuberculosis (A15-A16, A18-A19, B90)	571	601	1172	84,68
Distribución por atención médica recibida				
Tuvo	653	586	1239	89,52
No tuvo	11	16	27	1,95
Sin Información	15	103	118	8,53
Distribución por lugar de ocurrencia				
Establecimiento de salud público	471	515	986	71,24
Establecimiento privado, obra social, etc.	119	102	221	15,97
Vivienda (domicilio particular)	60	58	118	8,53
Otro lugar (hogar de ancianos, vía pública, etc.)	10	10	20	1,45
Sin Información	19	20	39	2,82
Distribución por cobertura de salud (15 y más)	665	684	1349	-
Obra social	233	252	485	54,31
Plan de salud privado o mutual	13	7	20	2,24
Ambos	2	1	3	0,34
Ninguno	194	191	385	43,11
Sin Información	223	233	456	32,95
Distribución por cobertura de salud (<15)	14	22	36	33,80
Obra social	1	0	1	4,17
Plan de salud privado o mutual	0	1	1	4,17

Característica	2012	2013	2012-2013		
Caracteristica	2012	2013	Número	%	
Ambos	4	7	11	45,83	
Ninguno	4	7	11	45,83	
Sin Información	5	7	12	33,33	

**Fuente:** Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Émilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con las Bases de Datos de Mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) para los años 2012 y 2013. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2015

La mayoría de las muertes (84,68%) correspondió a tuberculosis del sistema respiratorio (sin presencia de VIH) y en segundo lugar (12,28%) a los casos en los que se registró la asociación entre tuberculosis y SIDA. El 89,52% de los fallecidos por tuberculosis tuvo atención médica y 87,21% se registró en establecimientos de salud, en su mayoría (71,24%), del sector público.

Con respecto a la cobertura de salud, para el 32,95% de las defunciones de 15 años y más registradas por tuberculosis no se tuvo esa información y, entre aquellas defunciones para las que sí se contó con esta información, el 43,11% no tuvo ninguna cobertura.

### 4.1.1. Distribución de las muertes por edad y sexo

Dos de cada tres de las muertes por tuberculosis registradas en el bienio 2012-2013 en Argentina correspondieron al sexo masculino y el 65,16% ocurrieron por debajo de los 65 años de edad; con más de un cuarto de las defunciones entre los 35 y los 54 años (Tabla 2). Aunque solamente el 4,26% de las muertes ocurrió en la edad pediátrica (menores de 15 años) o en la adolescencia (15 a 19 años), esto representó 59 muertes en el bienio.

Tabla 2. Distribución por edad y sexo de las defunciones por tuberculosis (Códigos A15-A19, B20 y B90). Argentina, 2011-2012

Características de los	2012	2012	2012-	2013
casos	2012	2013	Número	Porcentaje
Total	679	705	1384	100
Distribución por sexo				
Varones	460	444	904	65,31
Mujeres	216	257	473	34,17
Sin Especificar	3	4	7	0,5
Distribución por edad				
0 a 4	4	10	14	1,01
5 a 9	3	2	5	0,36
10 a 14	3	3	6	0,43
15 a 19	15	19	34	2,46
20 a 24	26	23	49	3,54
25 a 29	28	33	61	4,41
30 a 34	42	40	82	5,92
35 a 39	47	57	104	7,51
40 a 44	57	45	102	7,37
45 a 49	43	50	93	6,72
50 a 54	45	41	86	6,21
55 a 59	61	65	126	9,10
60 a 64	73	67	140	10,12


Características de los	2012	2013	2012-2013				
casos	2012	2013	Número	Porcentaje			
65 a 69	46	66	112	8,09			
70 a 74	57	58	115	8,31			
75 y más	125	120	245	17,70			
Sin Información	4	6	10	0,72			

**Fuente:** Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con las Bases de Datos de Mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) para los años 2012 y 2013. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2015.

La tasa de mortalidad por tuberculosis en el bienio 2012-2013 fue 1,65 por 100.000 habitantes, y fue 1,99 (1,78; 2,23) veces más alta en varones que en mujeres: 2,15 por 100.000 y 1,19 por 100.000, respectivamente (p<0,0001).


La tasa varió con la edad y se encontró un punto de quiebre que dividió la curva en dos tramos, incrementó 3,42% (-4,6; 11,5) por cada año de edad para el grupo de edad menores de 25 años, aunque este aumento no fue estadísticamente significativo (p= 0,4), luego en el grupo mayores de 25 años el incremento fue de 17,68 (14,4-20,9, p<0,01).

El aumento de la tasa con la edad se observó tanto en varones como en mujeres y en ambos se observaron distintos puntos de quiebre, en mujeres se incrementó 2,5% (1,68-3,35; p<0,01) para menores de 55 años y 10,7%(4,5-16,9; p<0,01) para 55 años y más. En varones la mortalidad se incrementó un 7,13% (4,8-9,5; p<0,01) para los menores de 45 años y un 19,49% (13,8-25,2; p<0,01) para el grupo de edad de 45 y más (Figura 1).



### 4.1.2. Distribución de las muertes por lugar de residencia

La distribución de la mortalidad por jurisdicción fue desigual (Figura 2).




Mientras en La Pampa solo se registró una muerte por esta causa (0,1% del total del país) en el bienio 2012-2013, en la provincia de Buenos Aires se registraron 463 muertes (33,45% del total del país). La tasa de mortalidad por tuberculosis varió entre 0,15 por 100.000 habitantes en la provincia de La Pampa y 8,14 por 100.000 en la provincia de Jujuy, cifra 56,11 veces mayor (p<0,0001).

Las diferencias son aún mayores si se ajustan las tasas por grupos de edad y sexo, llegando a ser la tasa ajustada de Jujuy (10,67 por 100.000), 76,71 veces superior a la tasa ajustada de La Pampa (0,14 por 100.000); p<0,0001.

La desigualdad en la distribución de la mortalidad por tuberculosis por jurisdicción también se observa al calcular el índice de Gini (Figura 3). Para 2012-2013, fue 0,505 (0,398; 0,612) para la mortalidad por tuberculosis, 14,42 veces superior al observado para la mortalidad general que, para el mismo bienio, fue 0,035 (0,028; 0,042).


Figura 3. Comparación de la Desigualdad en la Distribución de la Mortalidad Total (línea roja) y por Tuberculosis (línea verde), República Argentina por Jurisdicción, Bienio 2012-2013. Índice de Gini con su Intervalo de Confianza del 95%.




**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base a datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación. Argentina 2015.

La desigual distribución de la mortalidad por tuberculosis también se observa al considerar la distribución interna dentro de cada jurisdicción (Figura 4). Del total de 376 departamentos de 22 provincias, 134 partidos de la provincia de Buenos Aires y 15 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el bienio 2012-2013, no se registró ninguna defunción por tuberculosis en 63 partidos y en 253 departamentos.


Entre las 273 áreas sub-jurisdiccionales (187 departamentos, 71 partidos y 15 comunas) en las que se registró por lo menos una muerte por tuberculosis durante el bienio 2012-2013, la tasa de mortalidad bianual varió entre 0,18 por 100.000 habitantes en el partido Vicente López de la provincia de Buenos Aires (una defunción en 2013) y 52,68 por 100.000 en el departamento Matacos de la provincia de Formosa (6 defunciones en 2012 y 10 en 2013), cifra 290 veces más elevada.



La desigualdad en la distribución de la mortalidad por tuberculosis entre las 273 unidades subjurisdiccionales se observa también en este caso a través del índice de Gini (Figura 5). Para el bienio 2012-2013 el índice de Gini para la mortalidad por tuberculosis fue 0,445 (0,376; 0,514), 3,4 veces mayor que el registrado para la mortalidad por todas las causas en ese mismo bienio: 0,133 (0,105; 0,162).



La desigualdad en la distribución de la mortalidad por tuberculosis, tanto entre jurisdicciones como entre las unidades sub-jurisdiccionales (departamentos, partidos o comunas) se encuentra asociada a las condiciones sociales de la población. El índice de concentración para la distribución de la mortalidad por tuberculosis por jurisdicción (Figura 6), utilizando como indicador de la condición social el porcentaje de población que habita en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en cada jurisdicción, fue -0,366 (-0,497; -0,235) para el bienio 2012-2013.



La curva de concentración indica que, en el bienio 2012-2013, el 10,0% de la población del país que vivía en las jurisdicciones con peor condición social, aportó el 25,7% de las muertes por tuberculosis, mientras que el 10,0% de la población del país que habitaba en las jurisdicciones con mejor condición social aportó solamente el 3,3% de las muertes. De este modo, el 10,0% de la población con peor condición social tuvo un riesgo de morir por tuberculosis dos veces superior al de la población con mejor condición social (p<0,0001).

La asociación entre la distribución de la mortalidad por tuberculosis y las condiciones sociales también se observó para las unidades sub-jurisdiccionales (departamentos, partidos o comunas), que tuvieron un índice de concentración de -0,290 (-0,384;-0,196) (Figura 7). En este caso, la curva de concentración indicó que el 10,0% de la población del país que vive en los departamentos con peor condición social aportó 24,3% de las muertes mientras que el 10,0% de la población en los departamentos con mejor condición social aportó el 4,5%. De este modo, el 10,0% de la población con peor condición social tuvo un riesgo cinco veces mayor de morir por tuberculosis que el 10,0% de la población con mejor condición social (p<0,0001).

0.3

igualdad perfecta distribución observada 1.0 0,9 0.8 0,7 salud (% acum) 0,6 0.5 de variable 0,4

oncentració

0,4

Figura 7. Desigualdad en la Distribución de la Mortalidad por Tuberculosis, Asociadas a las Condiciones Sociales de la Población. República Argentina por Departamentos, Bienio 2012-2013. Curva e Índice de Concentración con su Intervalo de Confianza del 95%.

(\*) Se incluyen los 273 Departamentos Partidos o Comunes que Tuvieron por lo Menos una Muerte por Tuberculosis en el Bienio 2012-2013. Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base a datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación. Argentina 2015.

jerarquila socioeconómica poblacional (% acumu)


ímites de confianza 95º

inferior

0.7

### 4.2. Tendencia


El número de muertes por tuberculosis se redujo 63,2% entre 1980 y 2013 y la tasa de mortalidad de 2013 fue 75,4% (77,4% realizando el ajuste por edad) menor que la de 1980. Aunque la reducción fue continua durante todo el período, la tasa tuvo un valor estable entre 2010 y 2013 (Figura 8).



La tasa de mortalidad por tuberculosis, ajustada por edad, tuvo una variación anual promedio (VAP) porcentual de -4,49% (-4,26; -4,71) durante el período 1980-2013. Se encontraron cuatro períodos diferenciados entre ellos por la velocidad de descenso, entre 1980-1986 la VAP fue de -7,12% (-9,53; -4,65), entre 1986-1998 la VAP fue de -3,13% (-4,32; -2,29), entre 1998-2010 la VAP fue de -5,52% (-6,51;-4,53) y entre 2010-2013 la VAP fue de -0,08% (-7,55; 8,00).

#### 4.2.1. Tendencia por edad

El descenso en la mortalidad por tuberculosis entre 1980 y 2013 se registró en todos los grupos de edad (Figura 9). Comparando la mortalidad en los trienios 1981-1983 y 2011-2013, se observa un descenso que va desde un 55,5% en el grupo 20 a 24 años a un 79,4 en el grupo de 65-69 años.



El primer período (1981-1983 a 1991-1993) registró un descenso para todos los grupos etarios que fue desde 31,12% para el grupo de edad de 30 a 34 años hasta 58,65% para el grupo de 35 a 39 años.


En la mitad del período (1991-1993 a 2001-2003), se registró un descenso de la mortalidad entre los grupos menores de 25 y mayores de 40 años. Dicho descenso se encontró entre 27,63% para el grupo de 70 a 74 años y de 62,70% para el grupo de 5 a 9 años. El grupo de 25 a 39 años se registró un aumento 22,32 %.

En el último período, la mortalidad en el grupo de 15 a 19 años aumentó 27,89%, y pasó de 31 muertes en el trienio 2001-2003 a 43 muertes en el trienio 2011-2013. La mortalidad tuvo su menor descenso en el grupo de 5 a 9 años (0,99%) y su mayor descenso en el grupo de menores de 5 años (59,50%). El grupo de 20 a 24 años se mantuvo constante teniendo un aumento de 0,38%.


### 4.2.2. Tendencia por jurisdicción

La mortalidad por tuberculosis se redujo en todas las jurisdicciones durante el período 1980-2013 (Figura 10).

En 17 de las 24 jurisdicciones la mortalidad por tuberculosis se redujo más que en el promedio nacional, con una VAP que fue de -12,14% (-10,40; -13,89) en San Luis a -4,85% (-4,46; -5,94) en Chaco. En las 7 jurisdicciones restantes, aunque se observa una tendencia al descenso esta fue menor que el promedio nacional, siendo la menor tendencia al descenso la que se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: -1,47% (-1,12; -1,81).




Trece de las 24 jurisdicciones mostraron una tendencia al descenso mayor a la registrada en el país durante el último período 2003-2013, seis mostraron un descenso menor y cinco tuvieron variaciones de la tendencia no significativas (el intervalo de confianza de la VAP contenía al 0) (Figura 11).



### 4.3. Impacto de la tendencia en desigualdad entre jurisdicciones

La reducción de la mortalidad por tuberculosis en el país y sus jurisdicciones durante el período 1980-2013 no estuvo asociada a una reducción de la desigualdad en la distribución del problema. Analizada mediante el índice de Gini, su valor se incrementó 42,65% durante ese período, pasando de 0,354 (0,226; 0,441) en 1982-1983 a 0,505 (0,398; 0,612) en 2012-2013 (Figura 12).



Comparando la evolución de la razón de tasas de mortalidad ajustada entre la jurisdicción con peor y mejor situación, se observa que esta alcanzó su mayor valor en el bienio 2012-2013: la

tasa de mortalidad de Jujuy (10,51 por 100.000) fue 75,8 (63,0; 92,2) veces mayor que la tasa de mortalidad de La Pampa (0,14 por 100.000). En 1982-1983 la razón de tasas había sido de 19,6 (18,5; 20,6) entre la tasa registrada también en la provincia de Jujuy (41,3 por 100.000) y la registrada en la Ciudad de Buenos Aires (2,1 por 100.000). Este valor aumentó a 20,7 (19,5; 22,2) en 1992-1993, cuando la tasa de mortalidad de Jujuy fue 24,4 por 100.000 y la de la Ciudad de Buenos Aires fue 1,2 por 100.000. Durante el período siguiente, la razón de tasas se incrementó a 47,7 (42,7; 53,6) en 2002-2003, con la tasa de mortalidad de Jujuy de 15,8 por 100.000 y la tasa de mortalidad de La Pampa de 0,14 por 100.000.

La reducción de la mortalidad por tuberculosis, tanto en el país como en sus 24 jurisdicciones, tampoco se asoció a una disminución de la desigualdad en la distribución de la mortalidad asociada a las condiciones sociales (Figura 13). El índice de concentración, que expresa el grado de desigualdad en la mortalidad por tuberculosis que aporta cada una de las jurisdicciones, calculado utilizando como indicador social la proporción de población en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en cada uno de ellas, se incrementó 58,4% entre el bienio 1982-1983 y el bienio 2012-2013.


En el bienio 1982-1983 el 20% de la población más pobre concentró el 33,53% de las muertes, mientras que el 20% de la población más rica concentró el 10,94%.

En el bienio 1992-1993 el 20% de la población más pobre concentró el 40,26% de las muertes mientras que el 20% de la población más rica concentró el 8,39 % de las muertes.

En el bienio 2002-2003 el 20% de la población más pobre aportó el 39,09% de las muertes mientras que el 20% de la población más rica concentró el 8,77% de las muertes.

En el bienio 2012-2013 el 20% de la población más pobre concentró el 43,92% de las muertes mientras que el 20% de la población más rica concentró 7,29%.

Figura 13: Evolución de la Desigualdad en la Distribución de la Mortalidad por Tuberculosis Asociadas a las Condiciones Sociales de la Población. República Argentina por Jurisdicción Bienios 1982-1983, 1992-1993, 2002-2003 y 2012-2013. Índice de Concentración (ICO) con su Intervalo de Confianza del 95%.



## 4.4. Perspectivas para el logro de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio (ODM)

La tendencia registrada durante el período 1990-2013 en Argentina ya permitió alcanzar la meta comprometida en los ODM para 2015, en la que se estableció disminuir a la mitad (es decir, un 50%) la mortalidad por tuberculosis. Tanto el número de defunciones registradas como la tasa cruda y la tasa ajustada por edad muestran una disminución mayor a esa cifra: 63,28%, 77,49% y 75,43%, respectivamente.

En 2013, 20 de las 24 jurisdicciones del país lograron superar la meta comprometida para 2015, las cuatro restantes (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Formosa y Tierra de Fuego), registraron un descenso de la tasa de mortalidad por tuberculosis, ajustada por edad, de 45,64%, 33,98%, 33,84% y 15,88 respectivamente.

Al proyectar la tendencia de la tasa de mortalidad ajustada, en el país se observa que si se continúa con el descenso que se experimenta en los últimos 10 años, Argentina superará la meta planteada en un 43,6%.

### 5. Conclusiones

La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública que ocasiona muertes en Argentina y estas muertes se registran en general en personas en condiciones sociales de mayor vulnerabilidad social.

El riesgo de morir por tuberculosis es mayor en los varones que en las mujeres y aumenta con la edad, a pesar de lo cual dos de cada tres muertes se registran por debajo de los 65 años de edad, 421 muertes en el grupo de 20 a 64 años, 15 muertes en los menores de 15 años y 19 muertes en el grupo de 15 a 19 años.

Existe desigualdad en el riesgo de la población de morir por tuberculosis en las distintas jurisdicciones y departamentos de residencia, y esta desigualdad se asocia a las deficientes condiciones de vida de la población.

La tendencia de la mortalidad fue al descenso desde 1980 y este descenso se registró en todas las jurisdicciones. Como resultado, 20 de las 24 jurisdicciones ya han logrado la meta de reducción de la mortalidad por tuberculosis comprometida como parte de los ODM para 2015.

Aunque el descenso de la mortalidad entre el año 1980 y 2013 fue de gran importancia, hay provincias que en los últimos diez años su tendencia se mantuvo estable. Por otro lado la mortalidad asociada a las condiciones sociales fue en aumento, ya que el 20% de la población más pobre concentró 33,23% de las muertes en el bienio 1982-1983 mientras que en 2012-2013 el 20% de la población más pobre concentró el 43,92% de las muertes. Esta última situación refleja, por un lado, que las áreas con mayor mortalidad no han logrado una mayor velocidad de descenso que las áreas con menor mortalidad y, por otro lado, que no se ha logrado un mayor impacto en la reducción del riesgo de morir por tuberculosis en las áreas geográficas con peores condiciones sociales de la población.

### **ANEXO**

Tablas y Gráficos para el País y sus Jurisdicciones

### 1. República Argentina


Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 2013

_			Too	las las 1	formas			Turk			culosis	Tuberculosis	
Grupo de edad	Vard	Varones		Mujeres		tal	Razón	Tuberculosis <sup>1</sup>		asociada a SIDA <sup>2</sup>		del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	3	0,16	7	0,39	10	0,27	0,41	7	0,19	0	0,00	3	0,08
5 a 9	1	0,06	1	0,06	2	0,06	1,00	1	0,03	0	0,00	1	0,03
10 a 14	1	0,06	2	0,12	3	0,09	0,50	3	0,09	0	0,00	0	0,00
15 a 19	8	0,44	11	0,63	19	0,53	0,70	14	0,39	2	0,06	3	0,08
20 a 24	12	0,68	11	0,63	23	0,66	1,08	19	0,54	1	0,03	3	0,09
25 a 29	18	1,11	15	0,92	33	1,02	1,21	29	0,89	3	0,09	1	0,03
30 a 34	27	1,73	13	0,82	40	1,27	2,11	27	0,86	12	0,38	1	0,03
35 a 44	69	2,55	33	1,18	102	1,85	2,16	68	1,24	32	0,58	2	0,04
45 a 54	64	3,00	27	1,20	91	2,07	2,50	68	1,55	22	0,50	1	0,02
55 a 64	94	5,39	38	1,97	132	3,59	2,74	123	3,35	6	0,16	3	0,08
65 a 74	80	7,10	44	3,15	124	4,92	2,25	119	4,72	3	0,12	2	0,08
75 y más	64	9,31	55	4,54	120	6,32	2,05	118	6,21	0	-	2	0,11
S/E	3	-	0	-	6	-	-	5	-	1	-	0	-
TOTAL	444	2,15	257	1,19	705	1,67	1,81	601	1,42	82	0,19	22	0,05

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10). <sup>2</sup>Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. República Argentina, 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde al código A17 de la CIE-10.

## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por jurisdicción. Número tasa bianual por 100.000 habitantes. República Argentina, 2012-2013


Jurisdicción	Toda	s las fo	rmas	Tuk	perculo	sis <sup>1</sup>		berculo iada a S		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Buenos Aires	227	236	1,43	172	188	1,11	48	43	0,28	7	5	0,04
Ciudad A. de Buenos Aires	37	48	1,40	26	34	0,99	9	11	0,33	2	3	0,08
Catamarca	2	0	0,26	2	0	0,26	0	0	0,00	0	0	0,00
Chaco	50	50	4,50	47	49	4,32	1	0	0,04	2	1	0,13
Chubut	8	4	1,11	8	4	1,11	0	0	0,00	0	0	0,00
Córdoba	19	19	0,55	17	18	0,50	1	1	0,03	1	0	0,01
Corrientes	31	27	2,78	31	24	2,63	0	0	0,00	0	3	0,14
Entre Ríos	8	15	0,89	6	14	0,78	2	1	0,12	0	0	0,00
Formosa	35	52	7,69	31	50	7,16	2	0	0,18	2	2	0,35
Jujuy	61	57	8,36	50	48	6,94	8	6	0,99	3	3	0,43
La Pampa	1	0	0,15	1	0	0,15	0	0	0,00	0	0	0,00
La Rioja	2	0	0,28	2	0	0,28	0	0	0,00	0	0	0,00
Mendoza	26	37	1,72	23	30	1,45	3	5	0,22	0	2	0,05
Misiones	18	17	1,52	18	17	1,52	0	0	0,00	0	0	0,00
Neuquén	9	8	1,43	9	7	1,34	0	0	0,00	0	1	0,08
Río Negro	8	8	1,19	7	7	1,04	0	1	0,07	1	0	0,07
Salta	51	48	3,85	45	41	3,34	6	7	0,51	0	0	0,00
San Juan	10	9	1,32	8	9	1,18	1	0	0,07	1	0	0,07
San Luis	4	3	0,76	3	2	0,54	1	1	0,22	0	0	0,00
Santa Cruz	4	3	1,17	4	3	1,17	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Fe	34	27	0,92	29	24	0,80	4	2	0,09	1	1	0,03
Santiago del Estero	9	9	1,00	9	9	1,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tierra del Fuego	3	2	1,76	3	1	1,41	0	1	0,35	0	0	0,00
Tucumán	16	15	1,01	14	13	0,88	2	1	0,10	0	1	0,03
Otros Países	1	5	-	1	5	-	0		-	0	0	-
Sin Especificar	5	6	-	5	4	-	0	2	-	0	0	-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10). <sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por jurisdicción de residencia habitual. Número y tasas bianuales por 100.000 habitantes. República Argentina, 2012 - 2013.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Febrero de 2015.

### Evolución de la mortalidad por Tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 1980-2013


Año	Todas las	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>			
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa		
1980	1713	6,07	1713	6,07	S/I	-	55	1,70		
1981	1558	5,43	1558	5,43	S/I	-	43	1,32		
1982	1403	5,80	1403	5,80	S/I		21	0,64		
1983	1610	5,43	1610	5,43	S/I		24	0,73		
1984	1340	4,45	1340	4,45	S/I		21	0,64		
1985	1091	3,57	1091	3,57	S/I	-	12	0,35		
1986	1082	3,49	1082	3,49	S/I	-	9	0,26		
1987	1038	3,30	1038	3,30	S/I		19	0,54		
1988	1096	3,43	1096	3,43	S/I		14	0,40		
1989	1126	3,47	1116	3,44	10	0,03	11	0,31		
1990	1186	3,66	1157	3,57	29	0,09	6	0,17		
1991	1041	3,19	1007	3,09	34	0,10	8	0,24		
1992	1035	3,12	941	2,84	94	0,28	6	0,17		
1993	1169	3,47	1027	3,05	142	0,42	9	0,26		
1994	1069	3,13	949	2,78	120	0,35	5	0,15		
1995	1183	3,40	998	2,87	185	0,53	5	0,15		
1996	1201	3,45	942	2,71	259	0,74	5	0,15		
1997	1206	3,38	1024	2,87	182	0,51	4	0,12		
1998	1150	3,18	972	2,69	178	0,49	3	0,09		
1999	1038	2,84	905	2,47	133	0,36	2	0,06		

Año	Todas la	s formas	Tubero	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>		
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
2000	979	2,64	829	2,24	150	0,41	4	0,11	
2001	936	2,50	801	2,14	135	0,36	2	0,06	
2002	970	2,56	827	2,18	143	0,38	3	0,09	
2003	922	2,40	763	1,99	159	0,41	2	0,06	
2004	852	2,19	706	1,82	146	0,38	0	0,00	
2005	827	2,14	713	1,85	114	0,30	1	0,06	
2006	805	2,07	689	1,77	116	0,30	2	0,06	
2007	795	2,02	692	1,76	103	0,26	0	0,00	
2008	704	1,77	603	1,52	101	0,25	1	0,03	
2009	698	1,74	626	1,56	72	0,18	3	0,09	
2010	640	1,58	549	1,35	91	0,22	1	0,03	
2011	703	1,70	633	1,53	70	0,17	1	0,03	
2012	679	1,63	571	1,37	88	0,21	2	0,05	
2013	705	1,67	601	1,42	82	0,19	3	0,08	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).


#### Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes. República Argentina, 1980 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasas por 100.000 habitantes. República Argentina. Año 2003 y 2013.



#### 2. Buenos Aires

### Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2013


			Т	odas las	formas			Tubana	Tuberculosis <sup>1</sup>		culosis		culosis
Grupo de edad	Var	Varones		Mujeres		tal	Razón	Tuberculosis		asociada a SIDA <sup>2</sup>		del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	1	0,15	0	0,00	1	0,07	-	1	0,07	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	1	0,15	3	0,48	4	0,31	0,31	2	0,16	1	0,08	1	0,08
20 a 24	3	0,45	5	0,77	8	0,61	0,58	8	0,61	0	0,00	0	0,00
25 a 29	10	1,59	9	1,44	19	1,51	1,10	19	1,51	0	0,00	0	0,00
30 a 34	8	1,33	6	0,99	14	1,16	1,34	10	0,83	3	0,25	1	0,08
35 a 44	28	2,62	21	1,91	49	2,26	1,37	30	1,38	19	0,88	0	0,00
45 a 54	31	3,66	9	1,00	40	2,29	3,66	27	1,55	12	0,69	1	0,06
55 a 64	31	4,49	12	1,56	43	2,94	2,88	39	2,67	4	0,27	0	0,00
65 a 74	20	4,42	17	3,01	37	3,64	1,47	33	3,25	3	0,30	1	0,10
75 y más	8	2,91	8	1,62	16	2,08	1,80	15	1,95	0	0,00	1	0,13
S/E	2	-	0	-	2	-	-	1	-	1	-	0	-
Total	143	1,79	90	1,08	233	1,43	1,66	185	1,14	43	0,26	5	0,03

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

Nota: Existen tres casos fallecidos en los que no se especificó el sexo, por lo que no se encuentran en esta tabla.

### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por partido. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2012-2013

Partido	Toda	s las fo	rmas	Tuk	erculo	sis <sup>1</sup>	Tu	berculo ada a	sis SIDA <sup>2</sup>	Tube sister	erculosi ma nerv	s del vioso <sup>3</sup>
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Buenos Aires	227	236	1,43	172	188	1,11	48	43	0,28	7	5	0,04
Adolfo Alsina	1	0	2,89	1	0	2,89	0	0	0,00	0	0	0,00
Adolfo Gonzales Chaves	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Alberti	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Almirante Brown	4	6	0,88	4	3	0,62	0	3	0,26	0	0	0,00
Avellaneda	7	5	1,72	4	2	0,86	3	3	0,86	0	0	0,00
Ayacucho	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Azul	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Bahía Blanca	3	0	0,49	2	0	0,33	1	0	0,16	0	0	0,00
Balcarce	2	0	2,24	2	0	2,24	0	0	0,00	0	0	0,00
Baradero	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Arrecifes	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Benito Juárez	1	0	2,44	1	0	2,44	0	0	0,00	0	0	0,00
Berazategui	5	3	1,19	5	1	0,89	0	1	0,15	0	1	0,15
Berisso	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Bolívar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Bragado	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Brandsen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Campana	0	2	1,02	0	2	1,02	0	0	0,00	0	0	0,00
Cañuelas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capitán Sarmiento	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Carlos Casares	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Carlos Tejedor	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Carmen de Areco	1	0	3,33	1	0	3,33	0	0	0,00	0	0	0,00
Castelli	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Colón	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel L. Rosales	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel Dorrego	1	0	3,17	0	0	0,00	1	0	3,17	0	0	0,00
Coronel Pringles	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel Suárez	1	0	1,28	1	0	1,28	0	0	0,00	0	0	0,00
Chacabuco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chascomús	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chivilcoy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Daireaux	1	0	2,89	1	0	2,89	0	0	0,00	0	0	0,00
Dolores	1	0	1,81	1	0	1,81	0	0	0,00	0	0	0,00
Ensenada	1	2	2,57	1	1	1,71	0	0	0,00	0	1	0,86
Escobar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Esteban Echeverría	5	6	1,72	1	3	0,62	3	2	0,78	1	1	0,31
Exaltación de la Cruz	1	0	1,58	1	0	1,58	0	0	0,00	0	0	0,00
Ezeiza	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Florencio Varela	8	4	1,33	6	3	1,00	2	1	0,33	0	0	0,00

Partido	Toda	s las fo	rmas	Tul	perculo	sis <sup>1</sup>	Tul asoci	berculo ada a S	sis SIDA <sup>2</sup>	Tube sister	erculosi ma nerv	s del vioso <sup>3</sup>
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Florentino Ameghino	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Alvarado	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Alvear	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Arenales	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Belgrano	0	1	2,79	0	1	2,79	0	0	0,00	0	0	0,00
General Guido	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Juan Madariaga	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Lamadrid	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Las Heras	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Lavalle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Paz	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Pinto	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Pueyrredón	7	9	1,26	6	5	0,87	1	4	0,40	0	0	0,00
General Rodríguez	1	0	0,54	1	0	0,54	0	0	0,00	0	0	0,00
General San Martín	6	6	1,43	6	5	1,31	0	1	0,12	0	0	0,00
General Viamonte	0	1	2,72	0	1	2,72	0	0	0,00	0	0	0,00
General Villegas	0	1	1,58	0	1	1,58	0	0	0,00	0	0	0,00
Guaminí	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Hipólito Yrigoyen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Hurlingham	2	3	1,35	0	2	0,54	2	1	0,81	0	0	0,00
Ituzaingó	0	4	1,16	0	3	0,87	0	1	0,29	0	0	0,00
José C. Paz	3	7	1,80	3	4	1,26	0	3	0,54	0	0	0,00
Junín	1	2	1,62	1	0	0,54	0	2	1,08	0	0	0,00
La Costa	1	2	2,08	0	2	1,38	1	0	0,69	0	0	0,00
La Matanza	27	36	1,65	21	29	1,31	5	7	0,31	1	0	0,03
Lanús	7	6	1,40	3	5	0,86	4	1	0,54	0	0	0,00
La Plata	5	7	0,89	4	5	0,67	1	2	0,22	0	0	0,00
Laprida	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Las Flores	1	0	2,07	1	0	2,07	0	0	0,00	0	0	0,00
Leandro N. Alem	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lincoln	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lobería	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lobos	0	1	1,34	0	1	1,34	0	0	0,00	0	0	0,00
Lomas de Zamora	10	11	1,67	7	10	1,35	2	1	0,24	1	0	0,08
Luján	4	2	2,72	3	2	2,27	1	0	0,45	0	0	0,00
Magdalena	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Maipú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Malvinas Argentinas	6	5	1,65	5	5	1,50	0	0	0,00	1	0	0,15
Mar Chiquita	1	0	2,23	1	0	2,23	0	0	0,00	0	0	0,00
Marcos Paz	5	2	6,09	4	2	5,22	1	0	0,87	0	0	0,00
Mercedes	1	0	0,77	1	0	0,77	0	0	0,00	0	0	0,00
Merlo	9	10	1,73	8	9	1,54	1	1	0,18	0	0	0,00
Monte	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Monte Hermoso	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Moreno	5	2	0,73	3	2	0,52	1	0	0,10	1	0	0,10


Partido	Toda	s las fo	rmas	Tuk	erculo	sis <sup>1</sup>	Tul asoci	berculo ada a s	sis SIDA²	Tube sister	erculosi ma nerv	s del ioso <sup>3</sup>
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Morón	4	4	1,24	2	3	0,77	2	0	0,31	0	1	0,15
Navarro	1	0	2,87	1	0	2,87	0	0	0,00	0	0	0,00
Necochea	0	3	1,59	0	3	1,59	0	0	0,00	0	0	0,00
9 de Julio	0	1	1,03	0	1	1,03	0	0	0,00	0	0	0,00
Olavarría	0	1	0,44	0	0	0,00	0	1	0,44	0	0	0,00
Patagones	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pehuajó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pellegrini	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pergamino	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pila	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pilar	5	8	2,03	4	8	1,87	1	0	0,16	0	0	0,00
Pinamar	1	0	1,83	1	0	1,83	0	0	0,00	0	0	0,00
Presidente Perón	1	1	1,14	1	1	1,14	0	0	0,00	0	0	0,00
Puán	0	1	3,18	0	1	3,18	0	0	0,00	0	0	0,00
Punta Indio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Quilmes	9	21	2,47	8	17	2,06	0	4	0,33	1	0	0,08
Ramallo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rauch	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rivadavia	1	1	6,04	1	1	6,04	0	0	0,00	0	0	0,00
Rojas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Roque Pérez	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Saavedra	0	1	2,36	0	1	2,36	0	0	0,00	0	0	0,00
Saladillo	1	0	1,51	0	0	0,00	1	0	1,51	0	0	0,00
Salto	1	1	2,95	1	1	2,95	0	0	0,00	0	0	0,00
Salliqueló	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Andrés de Giles	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Antonio de Areco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Cayetano	0	1	5,85	0	1	5,85	0	0	0,00	0	0	0,00
San Fernando	3	2	1,50	3	2	1,50	0	0	0,00	0	0	0,00
San Isidro	1	7	1,36	1	6	1,19	0	1	0,17	0	0	0,00
San Miguel	2	5	1,23	2	5	1,23	0	0	0,00	0	0	0,00
San Nicolás	2	1	1,01	1	1	0,67	1	0	0,34	0	0	0,00
San Pedro	1	2	2,48	1	2	2,48	0	0	0,00	0	0	0,00
San Vicente	2	1	2,34	2	1	2,34	0	0	0,00	0	0	0,00
Suipacha	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tandil	0	3	1,17	0	3	1,17	0	0	0,00	0	0	0,00
Tapalqué	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tigre	1	1	0,25	1	1	0,25	0	0	0,00	0	0	0,00
Tordillo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tornquist	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Trenque Lauquen	1	0	1,13	1	0	1,13	0	0	0,00	0	0	0,00
Tres Arroyos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tres de Febrero	9	4	1,89	7	3	1,46	2	1	0,44	0	0	0,00
Tres Lomas	0	1	5,86	0	1	5,86	0	0	0,00	0	0	0,00
25 de Mayo	2	1	4,12	2	1	4,12	0	0	0,00	0	0	0,00

Partido	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>			
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Vicente López	0	1	0,18	0	1	0,18	0	0	0,00	0	0	0,00
Villa Gesell	0	1	1,49	0	1	1,49	0	0	0,00	0	0	0,00
Villarino	1	0	1,54	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	1,54
Zárate	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	33	16	-	22	13	-	11	2	-		1	-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Noviembre de 2015.

### Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las formas		Tuberc	ulosis <sup>1</sup>		culosis a a SIDA²	Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>		
	N⁰	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	N⁰	Tasa	
1985	247	2,06	247	2,06	S/I	-	6	0,49	
1986	248	2,03	248	2,03	S/I	-	1	0,08	
1987	264	2,12	264	2,12	S/I	-	6	0,48	
1988	307	2,43	307	2,43	S/I	-	4	0,32	
1989	255	1,99	249	1,94	6	0,05	2	0,16	

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10). <sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Año	Todas las	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA <sup>2</sup>	sistema n	losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1990	272	2,09	261	2,01	11	0,08	1	0,08
1991	255	2,02	246	1,95	9	0,07	3	0,25
1992	254	1,99	221	1,73	33	0,26	1	0,08
1993	319	2,46	253	1,95	66	0,51	2	0,16
1994	206	1,56	183	1,39	23	0,17	0	0,00
1995	234	1,75	214	1,60	20	0,15	2	0,16
1996	289	2,16	189	1,41	100	0,75	2	0,08
1997	402	2,93	250	1,82	152	1,11	0	0,00
1998	405	2,92	252	1,82	153	1,10	0	0,00
1999	351	2,5	237	1,69	114	0,81	0	0,00
2000	353	2,48	229	1,61	124	0,87	0	0,00
2001	302	2,10	192	1,34	110	0,76	0	0,00
2002	316	2,17	216	1,48	100	0,69	0	0,00
2003	295	2,00	187	1,27	108	0,73	0	0,00
2004	282	1,90	186	1,25	96	0,65	0	0,00
2005	255	1,70	180	1,20	75	0,50	0	0,00
2006	248	1,68	177	1,20	71	0,48	2	0,17
2007	228	1,53	178	1,19	50	0,34	0	0,00
2008	219	1,46	158	1,05	56	0,37	1	0,08
2009	206	1,36	164	1,08	42	0,28	1	0,08
2010	182	1,19	131	0,86	51	0,33	1	0,08
2011	186	1,17	152	0,96	32	0,20	2	0,01
2012	227	1,41	172	1,07	48	0,30	7	0,04
2013	236	1,45	188	1,15	43	0,26	0	0,00


Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

### Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2002-2003 y 2012-2013



### 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires


### Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2013

			Too	das las	formas			Tulcana	1		ulosis		culosis	
Grupo de edad	Varc	ones	Muje	eres	То	tal	Razón	Tuberc	Tuberculosis <sup>1</sup>		asociada a SIDA <sup>2</sup>		del sistema nervioso <sup>3</sup>	
0 0 0 0 0	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15 a 19	1	1,03	0	0,00	1	0,52	1	1	0,52	0	0,00	0	0,00	
20 a 24	2	1,92	2	1,85	4	1,89	1,04	3	1,42	0	0,00	1	0,47	
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30 a 34	3	2,58	1	0,82	4	1,68	3,15	2	0,84	2	0,84	0	0,00	
35 a 44	2	0,97	2	0,90	4	0,94	1,08	5	1,17	4	0,94	1	0,23	
45 a 54	10	6,44	2	1,11	12	3,57	5,80	3	0,89	3	0,89	0	0,00	
55 a 64	3	2,21	4	2,29	7	2,26	0,97	4	1,29	2	0,64	1	0,32	
65 a 74	2	2,00	4	2,75	6	2,45	0,73	6	2,45	0	0,00	0	0,00	
75 y más	7	9,20	3	1,91	10	4,28	4,82	10	4,28	0	0,00	0	0,00	
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	
Total	30	2,12	18	1,11	48	1,58	1,91	34	1,12	11	0,36	3	0,10	

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por circunscripción electoral. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2012-2013

Comuna	Toda	s las fo	rmas	Tul	perculos	sis <sup>1</sup>	Tu asoci	berculo iada a S	sis SIDA <sup>2</sup>		erculosi ma nerv	
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
C. A. de Buenos Aires	37	48	1,40	26	34	0,99	9	11	0,33	2	3	0,08
Comuna 01	1	6	1,41	1	4	1,01	0	2	0,40	0	0	0,00
Comuna 02	0	1	0,33	0	1	0,33	0	0	0,00	0	0	0,00
Comuna 03	6	5	2,87	5	4	2,35	1	1	0,52	0	0	0,00
Comuna 04	10	12	4,65	4	9	2,75	6	1	1,48	0	2	0,42
Comuna 05	1	1	0,54	1	1	0,54	0	0	0,00	0	0	0,00
Comuna 06	2	0	0,54	2	0	0,54	0	0	0,00	0	0	0,00
Comuna 07	2	2	0,84	2	1	0,63	0	1	0,21	0	0	0,00
Comuna 08	5	5	2,25	3	3	1,35	1	2	0,68	1	0	0,23
Comuna 09	2	3	1,48	2	2	1,18	0	1	0,30	0	0	0,00
Comuna 10	2	1	0,88	1	0	0,29	0	1	0,29	1	0	0,29
Comuna 11	0	1	0,26	0	1	0,26	0	0	0,00	0	0	0,00
Comuna 12	1	3	0,94	1	1	0,47	0	1	0,24	0	1	0,24
Comuna 13	3	1	0,85	2	0	0,43	1	1	0,43	0	0	0,00
Comuna 14	1	1	0,44	1	1	0,44	0	0	0,00	0	0	0,00
Comuna 15	0	2	0,55	0	2	0,55	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	1	4	-	1	4	-	0	0	-	0	0	-

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

## Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 1985-2013

Año			Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA²		losis del ervioso en de 5 años³
	Nº	Tasa	Nº	N⁰ Tasa		Tasa	Nº	Tasa
1985	66	2,27	66	2,27	S/I	-	0	0,00
1986	58	2,00	58	2,00	S/I	-	0	0,00
1987	60	2,07	60	2,07	S/I	1	0	0,00
1988	60	2,07	60	2,07	S/I	1	2	0,90
1989	51	1,76	49	1,69	2	0,07	0	0,00
1990	69	2,38	54	1,86	15	0,52	0	0,00
1991	68	2,29	46	1,55	22	0,74	0	0,00
1992	77	2,59	35	1,18	42	1,41	0	0,00
1993	103	3,46	50	1,68	53	1,78	0	0,00
1994	121	4,05	69	2,31	52	1,74	0	0,00
1995	187	6,18	66	2,18	121	4,00	0	0,00
1996	176	5,80	60	1,98	116	3,82	0	0,00
1997	48	1,58	48	1,58	0	0,00	0	0,00

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).


Año	Todas la	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada		Tubercu sistema no menores o	ervioso en
	Nº	Tasa	Nº	Nº Tasa		Tasa	Nº	Tasa
1998	58	1,91	57	1,87	1	0,03	0	0,00
1999	47	1,54	46	1,51	1	0,03	0	0,00
2000	55	1,81	53	1,74	2	0,07	0	0,00
2001	44	1,44	42	1,38	2	0,07	1	0,58
2002	58	1,90	35	1,15	23	0,75	0	0,00
2003	73	2,40	43	1,40	30	0,98	0	0,00
2004	75	2,45	52	1,70	23	0,75	0	0,00
2005	55	1,80	33	1,10	22	0,73	0	0,00
2006	59	1,95	36	1,19	23	0,76	0	0,00
2007	56	1,85	36	1,19	20	0,66	0	0,00
2008	41	1,35	27	0,89	14	0,46	0	0,00
2009	50	1,64	46	1,51	4	0,13	0	0,00
2010	33	1,08	27	0,88	6	0,20	0	0,00
2011	44	1,45	34	1,12	10	0,33	0	0,00
2012	37	1,22	26	0,86	9	0,30	2	0,07
2013	47	1,54	33	1,08	11	0,36	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

#### 4. Catamarca


## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2013

			То	das las	formas	6		Tuberc	ulasis <sup>1</sup>		ulosis ada a	Tubero	
Grupo de edad	Varc	nes	Muje	eres	To	otal	Razón de	ruberc	uiosis		aua a DA <sup>2</sup>	del si: nervi	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	1	-	0	-	0	-	0	-
Total	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Catamarca. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).


## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tuk	perculo	sis <sup>1</sup>	Tul asoc	perculo iada a S	sis SIDA <sup>2</sup>		erculosi ma nerv	
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Catamarca	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Ambato	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Ancasti	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Andalgalá	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Antofagasta de la Sierra	1	0	1,71	1	0	1,71	0	0	0	0	0	0
Belén	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Capayán	1	0	0,30	1	0	0,30	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
El Alto	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Fray Mamerto Esquiú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
La Paz	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Paclín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Pomán	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Santa María	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Santa Rosa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Tinogasta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Valle Viejo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10). <sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2012-2013




Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas la	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>		culosis a a SIDA <sup>2</sup>	sistema ne	losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	16	7,09	16	7,09	S/I	-	0	0,00
1986	14	6,11	14	6,11	S/I	-	0	0,00
1987	8	3,45	8	3,45	S/I	-	0	0,00
1988	6	2,55	6	2,55	S/I	-	0	0,00
1989	7	2,94	7	2,94	0	0,00	0	0,00
1990	5	2,07	5	2,07	0	0,00	0	0,00
1991	5	1,89	5	1,89	0	0,00	0	0,00
1992	4	1,48	4	1,48	0	0,00	0	0,00
1993	9	3,24	9	3,24	0	0,00	0	0,00
1994	7	2,48	7	2,48	0	0,00	0	0,00
1995	13	4,49	13	4,49	0	0,00	0	0,00
1996	13	4,49	13	4,49	0	0,00	0	0,00
1997	10	3,32	10	3,32	0	0,00	0	0,00
1998	8	2,61	7	2,28	1	0,33	0	0,00
1999	9	2,88	9	2,88	0	0,00	0	0,00
2000	8	2,51	8	2,51	0	0,00	0	0,00
2001	7	2,16	7	2,16	0	0,00	0	0,00

Año	Todas la	s formas	Tubero	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA <sup>2</sup>	Tubercu sistema no menores o	ervioso en
	Nº	Tasa	N⁰	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2002	2	0,61	2	0,61	0	0,00	0	0,00
2003	11	3,30	11	3,30	0	0,00	0	0,00
2004	6	1,75	6	1,75	0	0,00	0	0,00
2005	12	3,30	11	3,00	1	0,30	0	0,00
2006	6	1,61	6	1,61	0	0,00	0	0,00
2007	4	1,05	3	0,79	1	0,26	0	0,00
2008	2	0,51	2	0,51	0	0,00	0	0,00
2009	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2010	3	0,74	3	0,74	0	0,00	0	0,00
2011	7	1,83	6	1,57	0	0,00	1	0,26
2012	2	0,52	2	0,52	0	0,00	0	0,00
2013	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Catamarca, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10). *Fuente:* Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.


#### 5. Córdoba

## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2013

			Т	odas la	s forma	s		Tuboro	ulosis¹		culosis		culosis
Grupo de edad	Var	ones	Muje	eres	To	otal	Razón de	Tubero	uiosis	SII	iada a DA <sup>2</sup>	del si nervi	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	ı	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	1	0,76	0	0,00	1	0,38	ı	1	0,38	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	0,45	0	0,00	1	0,22	1	1	0,22	0	0,00	0	0,00
45 a 54	2	1,12	1	0,53	3	0,81	2,11	2	0,54	1	0,27	0	0,00
55 a 64	4	2,69	1	0,60	5	1,58	4,48	5	1,58	0	0,00	0	0,00
65 a 74	4	3,93	1	0,78	5	2,18	5,04	5	2,18	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	4	3,63	4	2,33	ı	4	2,33	0	0,00	0	0 ,00
S/E	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	12	0,71	7	0,39	19	0,54	1,82	18	0,52	1	0,03	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba. Período 2012 - 2013.



Fuente: Instituto Nacional de Enferme República Argentina. Febrero de 2015 ias (INER) "Dr. Emilio Coni", con ba

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10). <sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2012-2013


Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tub	erculo	sis <sup>1</sup>	Tul asoci	oerculo ada a s	sis SIDA <sup>2</sup>	Tube sister	rculosi na nerv	s del vioso <sup>3</sup>
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Córdoba	19	19	0,55	17	18	0,50	1	1	0,03	1	0	0,01
Calamuchita	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	11	10	0,75	9	9	0,65	1	1	0,07	1	0	0,04
Colón	0	1	0,20	0	1	0,20	0	0	0,00	0	0	0,00
Cruz del Eje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Roca	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General San Martín	0	1	0,38	0	1	0,38	0	0	0,00	0	0	0,00
Ischilín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Juárez Celman	0	1	0,79	0	1	0,79	0	0	0,00	0	0	0,00
Marcos Juárez	0	1	0,46	0	1	0,46	0	0	0,00	0	0	0,00
Minas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pocho	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pte. Roque Sáenz Peña	1	0	1,32	1	0	1,32	0	0	0,00	0	0	0,00
Punilla	1	1	0,54	1	1	0,54	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Cuarto	2	2	0,77	2	2	0,77	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Primero	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Seco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Segundo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Alberto	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Javier	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Justo	3	0	0,71	3	0	0,71	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa María	0	2	0,96	0	2	0,96	0	0	0,00	0	0	0,00
Sobremonte	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tercero Arriba	1	0	0,43	1	0	0,43	0	0	0,00	0	0	0,00
Totoral	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tulumba	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Unión	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10). <sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 1985-2013


Año	Todas las	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA <sup>2</sup>	Tubercu sistema no menores o	ervioso en
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	90	3,41	90	3,41	S/I	-	1	0,34
1986	59	2,21	59	2,21	S/I	-	0	0,00
1987	50	1,84	50	1,84	S/I	-	0	0,00
1988	52	1,89	52	1,89	S/I	-	0	0,00
1989	71	2,55	71	2,55	0	0,00	2	0,69
1990	72	2,54	71	2,51	1	0,04	0	0,00
1991	49	1,77	49	1,77	0	0,00	0	0,00
1992	40	1,42	38	1,35	2	0,07	1	0,37
1993	45	1,58	44	1,55	1	0,04	0	0,00
1994	68	2,36	66	2,29	2	0,07	0	0,00
1995	59	2,01	55	1,88	4	0,14	0	0,00
1996	59	2,01	55	1,88	4	0,14	0	0,00
1997	44	1,47	42	1,40	2	0,07	0	0,00
1998	58	1,92	58	1,92	0	0,00	0	0,00
1999	45	1,47	41	1,34	4	0,13	0	0,00
2000	38	1,23	36	1,16	2	0,06	0	0,00
2001	41	1,31	40	1,28	1	0,03	1	0,37
2002	45	1,43	43	1,36	2	0,06	1	0,37

Año	Todas la	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA²		losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	33	1,00	32	1,00	1	0,03	0	0,00
2004	32	1,00	30	0,93	2	0,06	0	0,00
2005	36	1,10	35	1,10	1	0,03	0	0,00
2006	32	0,97	30	0,91	2	0,06	0	0,00
2007	19	0,57	16	0,48	3	0,09	0	0,00
2008	18	0,54	18	0,54	0	0,00	0	0,00
2009	21	0,62	21	0,62	0	0,00	0	0,00
2010	20	0,59	17	0,50	3	0,09	0	0,00
2011	16	0,47	16	0,47	0	0,00	0	0,00
2012	19	0,55	17	0,49	1	0,03	1	0,03
2013	19	0,54	18	0,52	1	0,03	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

#### 6. Corrientes

## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2013


			Too	las las	formas			Tubana			ulosis	Tubero	
Grupo de edad	Varo	nes	Muj	eres	То	tal	Razón de	Tubero	uiosis	asoci SIE	ada a DA <sup>2</sup>	del sis nervi	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	2	4,12	2	1,99	-	0	0,00	0	0,00	2	1,99
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	1	1,97	0	0,00	1	1,01	-	1	1,01	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	1	2,07	1	2,05	2	2,06	1,01	1	1,03	0	0,00	1	1,03
25 a 29	0	0,00	1	2,47	1	1,26	-	1	1,26	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	1,68	1	1,56	2	1,61	1,08	2	1,61	0	0,00	0	0,00
45 a 54	2	3,91	2	3,71	4	3,81	1,05	4	3,81	0	0,00	0	0,00
55 a 64	5	12,01	1	2,32	6	7,09	5,18	6	7,09	0	0,00	0	0,00
65 a 74	4	16,34	1	3,59	5	9,55	4,55	5	9,55	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	2	9,20	2	5,68	-	2	5,68	0	0,00	0	0,00
S/E	1	-	0	-		-	-	1	-	0	-	0	-
Total	15	2,90	11	2,07	26	2,48	1,40	23	2,19	0	0,00	3	0,29

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

Nota: Existe un caso fallecido en el que no se especificó el sexo, por lo que no se encuentra en esta tabla.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Corrientes. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2012-2013


Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tul	perculo	sis <sup>1</sup>	Tu asoc	berculos iada a S	sis SIDA <sup>2</sup>	Tube	erculosis ma nerv	s del ioso <sup>3</sup>
•	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Corrientes	31	27	2,78	31	24	2,63	0	0	0	0	3	0,14
Bella Vista	0	3	3,84	0	3	3,84	0	0	0	0	0	0,00
Berón de Astrada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Capital	9	3	1,59	9	3	1,59	0	0	0	0	0	0,00
Concepción	1	1	4,41	1	0	2,21	0	0	0	0	1	2,21
CuruzúCuatiá	3	3	6,43	3	3	6,43	0	0	0	0	0	0,00
Empedrado	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Esquina	0	1	1,56	0	1	1,56	0	0	0	0	0	0,00
General Alvear	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
General Paz	1	0	3,25	1	0	3,25	0	0	0	0	0	0,00
Goya	2	2	2,13	2	2	2,13	0	0	0	0	0	0,00
Itatí	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Ituzaingó	1	1	3,08	1	0	1,54	0	0	0	0	1	1,54
Lavalle	2	0	3,28	2	0	3,28	0	0	0	0	0	0,00
Mburucuyá	0	1	5,18	0	1	5,18	0	0	0	0	0	0,00
Mercedes	1	3	4,70	1	3	4,70	0	0	0	0	0	0,00
Monte Caseros	0	1	1,30	0	1	1,30	0	0	0	0	0	0,00
Paso de los Libres	1	2	2,94	1	2	2,94	0	0	0	0	0	0,00
Saladas	1	2	6,45	1	2	6,45	0	0	0	0	0	0,00
San Cosme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
San Luis del Palmar	3	0	8,10	3	0	8,10	0	0	0	0	0	0,00
San Martín	1	0	3,60	1	0	3,60	0	0	0	0	0	0,00
San Miguel	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
San Roque	0	1	2,61	0	1	2,61	0	0	0	0	0	0,00
Santo Tomé	3	1	3,06	3	0	2,29	0	0	0	0	1	0,76
Sauce	1	1	10,74	1	1	10,74	0	0	0	0	0	0,00
Sin Especificar	1	1	-	1	1	-	0	0	-	0	0	

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>		culosis a a SIDA <sup>2</sup>	sistema n	losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	41	5,68	41	5,68	S/I	-	0	0,00
1986	50	6,83	50	6,83	S/I	-	1	0,95
1987	54	7,28	54	7,28	S/I	-	1	0,95
1988	79	10,52	79	10,52	S/I	-	1	0,95
1989	48	6,30	48	6,30	0	0,00	1	0,95
1990	49	6,34	49	6,34	0	0,00	0	0,00
1991	58	7,29	58	7,29	0	0,00	1	0,97
1992	55	6,78	55	6,78	0	0,00	1	0,95
1993	52	6,30	52	6,30	0	0,00	1	0,94
1994	43	5,12	43	5,12	0	0,00	0	0,00
1995	28	3,26	28	3,26	0	0,00	1	0,96
1996	28	3,26	28	3,26	0	0,00	1	0,00
1997	53	6,02	52	5,90	1	0,11	0	0,00
1998	48	5,35	47	5,24	1	0,11	0	0,00
1999	39	4,29	39	4,29	0	0,00	0	0,00
2000	50	5,42	49	5,31	1	0,11	0	0,00
2001	42	4,49	42	4,49	0	0,00	0	0,00
2002	32	3,38	32	3,38	0	0,00	0	0,00

Año	Todas la	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA²		losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	41	4,30	41	4,30	0	0,00	0	0,00
2004	38	3,91	35	3,60	3	0,31	0	0,00
2005	29	3,00	28	2,90	1	0,10	0	0,00
2006	29	2,92	29	2,92	0	0,00	0	0,00
2007	35	3,49	35	3,49	0	0,00	0	0,00
2008	33	3,26	32	3,16	1	0,09	0	0,00
2009	21	2,05	19	1,85	2	0,20	0	0,00
2010	27	2,61	27	2,61	0	0,00	0	0,00
2011	26	2,53	26	2,53	0	0,00	0	0,00
2012	31	2,98	31	2,98	0	0,00	0	0,00
2013	27	2,57	24	2,29	0	0,00	2	0,20


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Corrientes, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



#### 7. Chaco


# Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2013

_			Too	las las f	ormas			Tuberc	ulesis <sup>1</sup>		culosis ada a		culosis istema
Grupo de edad	Varc	nes	Muj	eres	То	tal	Razón	Tuberc	uiosis		aua a DA <sup>2</sup>		/ioso <sup>3</sup>
0	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	1	1,84	1	0,90	-	1	0,90	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	1	1,67	2	3,44	3	2,54	0,49	3	2,54	0	0,00	0	0,00
20 a 24	3	5,80	1	1,93	4	3,86	3,01	3	2,90	0	0,00	1	0,97
25 a 29	1	2,41	0	0,00	1	1,18	-	1	1,18	0	0,00	0	0,00
30 a 34	3	7,72	1	2,44	4	5,01	3,16	4	5,01	0	0,00	0	0,00
35 a 44	7	10,93	1	1,48	8	6,07	7,39	8	6,07	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	1,91	2	3,66	3	2,80	0,52	3	2,80	0	0,00	0	0,00
55 a 64	7	16,99	1	2,36	8	9,57	7,20	8	9,57	0	0,00	0	0,00
65 a 74	7	30,97	2	7,67	9	18,49	4,04	9	18,49	0	0,00	0	0,00
75 y más	5	40,85	4	20,37	9	28,24	2,01	9	28,24	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	35	6,33	15	2,65	50	4,47	2,39	49	4,38	0	0,00	1	0,09

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

*Fuente*: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Chaco. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

# Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2012-2013


Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tub	erculo	sis <sup>1</sup>		oerculo ada a			rculosi na nerv	
•	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Chaco	50	50	4,50	47	49	4,32	1	0	0,04	2	1	0,13
Almirante Brown	0	2	2,72	0	2	2,72	0	0	0,00	0	0	0,00
Bermejo	2	4	11,47	1	4	9,56	0	0	0,00	1	0	1,91
Comandante Fernández	6	2	3,88	6	2	3,88	0	0	0,00	0	0	0,00
Chacabuco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12 de Octubre	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2 de Abril	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Fray Justo Santa María de Oro	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Belgrano	0	1	3,88	0	1	3,88	0	0	0,00	0	0	0,00
General Donovan	0	2	7,16	0	2	7,16	0	0	0,00	0	0	0,00
General Güemes	12	9	14,81	11	9	14,10	1	0	0,71	0	0	0,00
Independencia	1	1	4,22	1	1	4,22	0	0	0,00	0	0	0,00
Libertad	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Libertador General San Martín	2	5	5,59	1	4	3,99	0	0	0,00	1	1	1,60
Maipú	0	3	5,71	0	3	5,71	0	0	0,00	0	0	0,00
Mayor Luis J. Fontana	3	1	3,49	3	1	3,49	0	0	0,00	0	0	0,00
9 de Julio	1	0	1,67	1	0	1,67	0	0	0,00	0	0	0,00
O'Higgins	1	1	4,78	1	1	4,78	0	0	0,00	0	0	0,00
Presidencia de la Plaza	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1° de Mayo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Quitilipi	3	2	6,97	3	2	6,97	0	0	0,00	0	0	0,00
San Fernando	15	10	3,04	15	10	3,04	0	0	0,00	0	0	0,00
San Lorenzo	0	1	3,27	0	1	3,27	0	0	0,00	0	0	0,00
Sargento Cabral	1	3	11,98	1	3	11,98	0	0	0,00	0	0	0,00
Tapenagá	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
25 de Mayo	2	2	6,55	2	2	6,55	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	1	1	-	1	1	-	0	0	-	0	0	-

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>		culosis a a SIDA <sup>2</sup>	Tubercu sistema no menores o	ervioso en
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	113	14,35	113	14,35	S/I	-	2	1,67
1986	117	14,55	117	14,55	S/I	-	3	2,50
1987	96	11,82	96	11,82	S/I	-	2	1,67
1988	105	12,59	105	12,59	S/I	-	1	0,83
1989	91	10,72	91	10,72	0	0,00	1	0,82
1990	90	10,38	90	10,38	0	0,00	3	2,44
1991	71	8,46	71	8,46	0	0,00	2	1,78
1992	74	8,65	74	8,65	0	0,00	1	0,88
1993	82	9,42	82	9,42	0	0,00	2	1,72
1994	64	7,27	64	7,27	0	0,00	0	0,00
1995	76	8,48	75	8,37	1	0,11	0	0,00
1996	54	6,03	54	6,03	0	0,00	0	0,00
1997	81	8,82	78	8,50	3	0,33	0	0,00
1998	80	8,60	78	8,39	2	0,22	0	0,00
1999	77	8,18	77	8,18	0	0,00	0	0,00
2000	85	8,93	83	8,72	2	0,21	0	0,00
2001	62	6,44	62	6,44	0	0,00	0	0,00
2002	72	7,40	70	7,20	2	0,21	0	0,00

Año	Todas la	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA²		losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	56	5,70	56	5,70	0	0,00	2	1,80
2004	61	6,14	60	6,04	1	0,10	0	0,00
2005	76	7,40	76	7,40	0	0,00	0	0,00
2006	52	5,03	52	5,03	0	0,00	0	0,00
2007	54	5,18	52	4,98	2	0,19	0	0,00
2008	61	5,79	61	5,79	0	0,00	0	0,00
2009	58	5,46	58	5,46	0	0,00	0	0,00
2010	47	4,39	47	4,39	0	0,00	0	0,00
2011	57	5,22	54	4,94	2	0,18	1	0,09
2012	50	4,52	47	4,25	1	0,09	2	0,18
2013	83	7,42	41	3,67	0	0,00	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

(CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Chaco, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



#### 8. Chubut


## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2013

			Too	las las	formas			Tuberc		Tubero			ulosis
Grupo de l edad	Varc	nes	Muje	eres	То	tal	Razón de	Tuberc	uiosis	asoci SID		del si	
0 0 0 0 0	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	ı	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	2,58	0	0,00	1	1,30	-	1	1,30	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	3,50	0	0,00	1	1,75	-	1	1,75	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	1	8,29	1	7,21	2	7,71	1,15	2	7,71	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	ı	-	0	-	0	-	0	-
Total	3	1,10	1	0,37	4	0,73	2,97	4	0,73	0	0,00	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Chubut. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Toda	s las for	rmas	Tuk	perculos	sis <sup>1</sup>		berculos ada a S			erculosis ma nerv	
•	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Chubut	8	4	1,11	8	4	1,11	0	0	0	0	0	0,00
Biedma	1	0	0,55	1	0	0,55	0	0	0	0	0	0,00
Cushamen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Escalante	3	3	1,50	3	3	1,50	0	0	0	0	0	0,00
Florentino Ameghino	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Futaleufú	2	0	2,22	2	0	2,22	0	0	0	0	0	0,00
Gaiman	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Gastre	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Languiñeo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Martires	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Paso de los Indios	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Rawson	2	1	1,10	2	1	1,10	0	0	0	0	0	0,00
Río Senguer	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Sarmiento	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Tehuelches	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Telsen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Sin especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	_	0	0	-


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas la	s formas	Tubero	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a SIDA <sup>2</sup>	sistema n	losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	17	5,68	17	5,68	S/I	-	0	0,00
1986	14	4,56	14	4,56	S/I	-	0	0,00
1987	12	3,82	12	3,82	S/I	-	0	0,00
1988	9	2,80	9	2,80	S/I	-	0	0,00
1989	9	2,72	9	2,72	0	0,00	0	0,00
1990	11	3,24	11	3,24	0	0,00	0	0,00
1991	13	3,64	13	3,64	0	0,00	0	0,00
1992	10	2,71	9	2,44	1	0,27	0	0,00
1993	12	3,16	12	3,16	0	0,00	0	0,00
1994	16	4,13	14	3,61	2	0,52	0	0,00
1995	16	4,01	16	4,01	0	0,00	0	0,00
1996	16	4,01	16	4,01	0	0,00	0	0,00
1997	23	5,53	23	5,53	0	0,00	0	0,00
1998	14	3,27	13	3,03	1	0,23	1	2,12
1999	15	3,42	15	3,42	0	0,00	0	0,00
2000	12	2,68	12	2,68	0	0,00	0	0,00
2001	17	3,71	15	3,28	1	0,22	0	0,00
2002	10	2,14	9	1,93	1	0,21	0	0,00

Año	Todas la	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA²	sistema n	losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	4	0,80	4	0,80	0	0,00	0	0,00
2004	8	1,64	6	1,23	2	0,41	0	0,00
2005	9	2,00	8	1,80	1	0,20	0	0,00
2006	16	3,55	14	3,11	2	0,44	0	0,00
2007	10	2,20	9	1,98	1	0,22	0	0,00
2008	15	3,26	13	2,82	2	0,43	0	0,00
2009	6	1,29	6	1,29	0	0,00	0	0,00
2010	8	1,70	8	1,70	0	0,00	0	0,00
2011	4	0,76	2	0,38	0	0,00	2	0,38
2012	8	1,50	8	1,50	0	0,00	0	0,00
2013	4	0,73	4	0,73	0	0,00	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Chubut, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



## 9. Entre Ríos


## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2013

			Tod	as las f	ormas			Tuliana		Tubero			ulosis
Grupo de edad	Varo	nes	Muje	eres	То	tal	Razón	Tubero	uiosis	asoci SIE		del sis nervi	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	1	1,75	0	0,00	-	0	0,00	1	0,86	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	4	4,89	1	1,20	5	3,02	4,08	5	3,02	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	1,50	1	1,43	1	0,73	1,05	2	1,47	0	0,00	0	0,00
55 a 64	4	7,30	0	0,00	5	4,37	-	4	3,50	0	0,00	0	0,00
65 a 74	2	5,56	0	0,00	2	2,50	-	2	2,50	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	4,97	1	2,63	1	1,72	1,89	2	3,44	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	12	1,89	4	0,61	16	1,24	3,10	15	1,16	1	0,08	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Entre Ríos. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tul	perculos	sis <sup>1</sup>		berculo: iada a S			rculosi na nerv	
•	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Entre Ríos	8	16	0,93	8	15	0,89	0	1	0,04	0	0	0,00
Colón	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Concordia	1	7	2,26	1	6	1,98	0	1	0,28	0	0	0,00
Diamante	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Federación	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Federal	1	1	3,73	1	1	3,73	0	0	0,00	0	0	0,00
Feliciano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Gualeguay	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Gualeguaychú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Islas del Ibicuy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Paz	1	0	0,72	1	0	0,72	0	0	0,00	0	0	0,00
Nogoyá	1	1	2,49	1	1	2,49	0	0	0,00	0	0	0,00
Paraná	2	5	0,99	2	5	0,99	0	0	0,00	0	0	0,00
San Salvador	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tala	1	0	1,90	1	0	1,90	0	0	0,00	0	0	0,00
Uruguay	1	0	0,48	1	0	0,48	0	0	0,00	0	0	0,00
Victoria	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Villaguay	0	1	0,99	0	1	0,99	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	1	-	0	1	-	0	0	-	0	0	-


Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10). Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Corresponde a los codigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

3 Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA <sup>2</sup>		losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	41	4,13	41	4,13	S/I	-	1	0,82
1986	41	4,08	41	4,08	S/I	-	1	0,82
1987	32	3,15	32	3,15	S/I	-	1	0,83
1988	26	2,54	26	2,54	S/I	-	0	0,00
1989	46	4,44	46	4,44	0	0,00	0	0,00
1990	48	4,70	48	4,70	0	0,00	0	0,00
1991	33	3,23	33	3,23	0	0,00	0	0,00
1992	37	3,58	37	3,58	0	0,00	0	0,00
1993	44	4,21	43	4,12	1	0,10	0	0,00
1994	33	3,13	32	3,03	1	0,09	0	0,00
1995	17	1,59	17	1,59	0	0,00	0	0,00
1996	17	1,59	17	1,59	0	0,00	0	0,00
1997	43	3,96	42	3,86	1	0,09	0	0,00
1998	42	3,83	42	3,83	0	0,00	0	0,00
1999	29	2,62	27	2,44	2	0,18	0	0,00
2000	22	1,98	22	1,98	0	0,00	0	0,00
2001	24	2,14	24	2,14	0	0,00	0	0,00
2002	31	2,74	30	2,66	1	0,09	0	0,00

Año	Todas la	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA²	sistema n	losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	33	2,90	33	2,90	0	0,00	0	0,00
2004	28	2,44	27	2,36	1	0,09	0	0,00
2005	20	1,64	20	1,64	0	0,00	0	0,00
2006	19	1,54	17	1,38	2	0,16	0	0,00
2007	26	2,09	24	1,93	2	0,16	0	0,00
2008	18	1,43	17	1,35	1	0,07	0	0,00
2009	19	1,50	17	1,34	2	0,16	0	0,00
2010	19	1,48	19	1,48	0	0,00	0	0,00
2011	13	1,02	13	1,02	0	0,00	0	0,00
2012	8	0,62	6	0,47	2	0,16	0	0,00
2013	14	1,08	13	1,00	1	0,08	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Entre Ríos, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



#### 10. Formosa


## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2013

			Too	las las f	ormas			Tubero	ulasis <sup>1</sup>	Tuberculosis asociada a		Tuberculosis del sistema	
Grupo de edad	Varo	nes	Mujeres		Total		Razón	Tubero	uiosis	SIE		nervioso <sup>3</sup>	
Juan	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	1	3,42	1	3,64	2	3,53	0,94	2	3,53	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	1	3,71	1	1,80	-	0	0,00	0	0,00	1	1,80
10 a 14	0	0,00	1	3,41	1	1,66	-	1	1,66	0	0,00	0	0,00
15 a 19	1	3,14	3	9,85	4	6,42	0,32	3	4,82	0	0,00	1	1,61
20 a 24	1	3,88	1	3,92	2	3,90	0,99	2	3,90	0	0,00	0	0,00
25 a 29	2	10,65	3	15,06	5	12,92	0,71	5	12,92	0	0,00	0	0,00
30 a 34	1	5,60	0	0,00	1	2,70	-	1	2,70	0	0,00	0	0,00
35 a 44	4	12,54	4	11,73	8	12,12	1,07	8	12,12	0	0,00	0	0,00
45 a 54	2	7,23	2	7,16	4	7,20	1,01	4	7,20	0	0,00	0	0,00
55 a 64	6	28,19	4	18,44	10	23,27	1,53	10	23,27	0	0,00	0	0,00
65 a 74	4	32,36	4	30,23	8	31,25	1,07	8	31,25	0	0,00	0	0,00
75 y más	2	27,33	4	43,09	6	36,14	0,63	6	36,14	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	24	8,47	28	9,82	52	9,15	0,86	50	8,80	0	0,00	2	0,35

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Formosa. Período 2012 - 2013.



ente: Instituto Nacional de Enferme pública Argentina. Febrero de 2015 ias (INER) "Dr. Emilio Co ni", con base a

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).


# Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
.,	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Formosa	35	52	7,69	31	50	7,16	2	0	0,18	2	2	0,35
Bermejo	5	6	36,55	5	5	33,23	0	0	0,00	0	1	3,32
Formosa	9	9	3,59	8	9	3,39	1	0	0,20	0	0	0,00
Laishi	1	1	5,53	1	1	5,53	0	0	0,00	0	0	0,00
Matacos	6	10	51,58	6	10	51,58	0	0	0,00	0	0	0,00
Patiño	6	5	7,55	5	5	6,86	1	0	0,69	0	0	0,00
Pilagás	1	2	7,68	1	1	5,12	0	0	0,00	0	1	2,56
Pilcomayo	1	10	6,07	1	10	6,07	0	0	0,00	0	0	0,00
Pirané	2	4	4,41	1	4	3,68	0	0	0,00	1	0	0,74
Ramón Lista	3	5	26,70	2	5	23,37	0	0	0,00	1	0	3,34
Sin especificar	1	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

# Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2012-2013



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

## Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>		culosis a a SIDA <sup>2</sup>	Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>		
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
1985	31	9,04	31	9,04	S/I	-	0	0,00	
1986	41	11,65	41	11,65	S/I	-	1	1,59	
1987	31	8,59	31	8,59	S/I	-	0	0,00	
1988	35	9,46	35	9,46	S/I	-	1	1,59	
1989	49	12,96	49	12,96	0	0,00	0	0,00	
1990	37	9,54	37	9,54	0	0,00	0	0,00	
1991	29	7,28	29	7,28	0	0,00	2	3,57	
1992	32	7,78	32	7,78	0	0,00	0	0,00	
1993	32	7,56	32	7,56	0	0,00	0	0,00	
1994	32	7,37	32	7,37	0	0,00	3	5,31	
1995	37	8,28	37	8,28	0	0,00	0	0,00	
1996	37	8,28	37	8,28	0	0,00	0	0,00	
1997	32	6,81	32	6,81	0	0,00	2	3,33	
1998	33	6,86	33	6,86	0	0,00	0	0,00	
1999	51	10,36	51	10,36	0	0,00	2	3,25	
2000	35	6,94	35	6,94	0	0,00	1	1,61	
2001	38	7,36	38	7,36	0	0,00	0	0,00	
2002	52	9,84	52	9,84	0	0,00	1	1,56	
2003	36	6,70	36	6,70	0	0,00	0	0,00	
2004	39	7,06	39	7,06	0	0,00	0	0,00	
2005	44	8,50	44	8,50	0	0,00	1	1,80	
2006	36	6,86	36	6,86	0	0,00	0	0,00	
2007	43	8,07	43	8,07	0	0,00	0	0,00	
2008	33	6,11	33	6,11	0	0,00	0	0,00	
2009	30	5,47	30	5,47	0	0,00	0	0,00	
2010	35	6,30	34	6,12	1	0,18	0	0,00	
2011	44	7,90	43	7,72	0	0,00	1	0,18	
2012	35	6,22	31	5,51	2	0,36	2	0,36	
2013	52	9,15	50	8,80	0	0,00	0	0,00	

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión


Corresponde a los codigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Formosa, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



11. Jujuy


## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2013

			Too	las las f	ormas					Tuberculosis			rculosi del
Grupo de edad	Varo	nes	Mujeres		Total		Razón de tasas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>		ada a DA <sup>2</sup>	sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	ue tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	1	2,77	0	0,00	1	1,40	-	0	0,00	0	0,00	1	1,40
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	1	3,73	1	1,90	-	1	1,90	0	0,00	0	0,00
30 a 34	2	7,55	1	3,65	3	5,57	2,07	1	1,86	2	3,71	0	0,00
35 a 44	3	6,63	1	2,11	4	4,32	3,14	2	2,16	2	2,16	0	0,00
45 a 54	4	12,52	1	2,86	5	7,47	4,38	3	4,48	2	2,99	0	0,00
55 a 64	6	23,81	3	10,68	9	16,89	2,23	8	15,01	0	0,00	1	1,88
65 a 74	12	77,75	5	27,78	17	50,85	2,80	16	47,86	0	0,00	1	2,99
75 y más	8	91,47	9	73,00	17	80,66	1,25	17	80,66	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	36	10,28	21	5,84	57	8,03	1,76	48	6,76	6	0,84	3	0,42

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Jujuy. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).


## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tul	Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05	
Jujuy	61	57	8,36	50	48	6,94	8	6	0,99	3	3	0,43	
Cochinoca	2	2	15,30	1	2	11,47	0	0	0,00	1	0	3,82	
El Carmen	13	17	14,59	12	14	12,64	1	2	1,46	0	1	0,49	
Dr. Manuel Belgrano	23	15	6,81	17	15	5,73	4	0	0,72	2	0	0,36	
Humahuaca	0	2	5,57	0	1	2,79	0	0	0,00	0	1	2,79	
Ledesma	4	5	5,30	4	4	4,72	0	1	0,59	0	0	0,00	
Palpalá	7	6	11,79	4	5	8,16	3	0	2,72	0	1	0,91	
Rinconada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
San Antonio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
San Pedro	5	6	7,07	5	3	5,14	0	3	1,93	0	0	0,00	
Santa Bárbara	1	0	2,73	1	0	2,73	0	0	0,00	0	0	0,00	
Santa Catalina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Susques	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Tilcara	1	0	3,79	1	0	3,79	0	0	0,00	0	0	0,00	
Tumbaya	0	2	20,83	0	2	20,83	0	0	0,00	0	0	0,00	
Valle Grande	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Yaví	5	1	13,65	5	1	13,65	0	0	0,00	0	0	0,00	
Sin Especificar	0	1	-	0	1	-	0	0	-	0	0	-	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10). <sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas la	s formas	Tubero	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA <sup>2</sup>	Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años³		
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
1985	51	10,92	51	10,92	S/I	-	0	0,00	
1986	50	10,48	50	10,48	S/I	-	0	0,00	
1987	70	14,37	70	14,37	S/I	-	2	2,67	
1988	75	15,00	75	15,00	S/I	-	0	0,00	
1989	74	14,48	74	14,48	0	0,00	1	1,30	
1990	89	16,98	89	16,98	0	0,00	0	0,00	
1991	57	11,13	57	11,13	0	0,00	0	0,00	
1992	32	6,10	32	6,10	0	0,00	1	1,49	
1993	56	10,45	56	10,45	0	0,00	0	0,00	
1994	63	11,60	63	11,60	0	0,00	0	0,00	
1995	73	13,15	72	12,97	1	0,18	0	0,00	
1996	73	13,15	72	12,97	1	0,18	0	0,00	
1997	69	12,00	69	12,00	0	0,00	0	0,00	
1998	79	13,52	77	13,18	2	0,34	0	0,00	
1999	45	7,57	45	7,57	0	0,00	0	0,00	
2000	41	6,79	40	6,62	1	0,17	0	0,00	
2001	63	10,26	58	9,45	5	0,81	0	0,00	
2002	66	10,58	65	10,42	1	0,16	1	1,38	

Año	Todas la	s formas	Tubero	ulosis¹	Tubero asociada	culosis a a SIDA²	Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>		
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
2003	63	9,90	62	9,78	1	0,20	0	0,00	
2004	58	9,01	56	8,70	2	0,31	0	0,00	
2005	60	9,20	58	8,89	2	0,30	0	0,00	
2006	58	8,76	56	8,46	2	0,30	0	0,00	
2007	53	7,90	50	7,45	3	0,45	0	0,00	
2008	29	4,26	26	3,82	3	0,44	0	0,00	
2009	61	8,85	57	8,27	4	0,58	0	0,00	
2010	48	6,87	43	6,16	5	0,72	0	0,00	
2011	55	7,94	54	7,80	1	0,14	0	0,00	
2012	61	8,70	50	7,13	8	1,14	3	0,43	
2013	52	7,32	43	6,06	6	0,84	0	0,00	


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Jujuy, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



## 12. La Pampa


#### Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2013

			Too	las las f	ormas					Tubero	culosis		rculosi del
Grupo de edad	Varo	nes	Mujeres		Total		Razón de tasas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	asoci SII	ada a DA <sup>2</sup>	sistema nervioso <sup>3</sup>	
	N⁰	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	ue tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	ı	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	-	0,00		0,00		0,00	-	-	0,00	-		1	
Total	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia La Pampa. Período 2012 - 2013.



ades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).


## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tul	Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
•	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05	
La Pampa	1	0	0,15	1	0	0,15	0	0	0,00	0	0	0,00	
Atreucó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
CaleuCaleu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Capital	1	0	0,45	1	0	0,45	0	0	0,00	0	0	0,00	
Catriló	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Conhelo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Curacó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Chalileo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Chapaleufú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
ChicalCó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Guatraché	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Hucal	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
LihuelCalel	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Limay Mahuida	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Loventué	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Maracó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Puelén	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
QuemúQuemú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Rancul	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Realicó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Toay	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Trenel	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Utracán	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10). <sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>		culosis a a SIDA <sup>2</sup>	Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>		
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
1985	5	2,24	5	2,24	S/I	-	1	3,88	
1986	4	1,78	4	1,78	S/I	-	0	0,00	
1987	5	2,20	5	2,20	S/I	-	0	0,00	
1988	10	4,35	10	4,35	S/I	-	0	0,00	
1989	5	2,15	5	2,15	0	0,00	0	0,00	
1990	8	3,40	8	3,40	0	0,00	0	0,00	
1991	5	1,92	5	1,92	0	0,00	0	0,00	
1992	6	2,25	6	2,25	0	0,00	0	0,00	
1993	6	2,21	6	2,21	0	0,00	0	0,00	
1994	3	1,09	3	1,09	0	0,00	0	0,00	
1995	5	1,77	5	1,77	0	0,00	0	0,00	
1996	5	1,77	5	1,77	0	0,00	0	0,00	
1997	5	1,71	5	1,71	0	0,00	0	0,00	
1998	3	1,01	3	1,01	0	0,00	0	0,00	
1999	6	1,99	6	1,99	0	0,00	0	0,00	
2000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2001	3	0,97	3	3,00	0	0,00	0	0,00	
2002	2	0,63	2	0,63	0	0,00	0	0,00	


Año	Todas la	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA²	Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>		
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
2003	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2004	2	0,62	2	0,62	0	0,00	0	0,00	
2005	2	0,60	2	0,60	0	0,00	0	0,00	
2006	4	1,23	4	1,23	0	0,00	0	0,00	
2007	4	1,21	4	1,21	0	0,00	0	0,00	
2008	3	0,90	3	0,90	0	0,00	0	0,00	
2009	2	0,59	2	0,59	0	0,00	0	0,00	
2010	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2011	2	0,61	2	0,61	0	0,00	0	0,00	
2012	1	0,30	1	0,30	0	0,00	0	0,00	
2013	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia La Pampa, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

## 13. La Rioja


## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2013

			Too	las las f	ormas					Tubero	ulosis		rculosi del
Grupo de edad	Varo	nes	Muje	eres	То	tal	Razón de tasas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>		ada a DA <sup>2</sup>	sis	tema /ioso <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	N⁰	Tasa	Nº	Tasa	uc tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	ı	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia La Rioja. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).


## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tuk	perculo	sis <sup>1</sup>	Tul asoci	perculo ada a S	sis SIDA²		rculosi na nerv	
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	694	1,64	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
La Rioja	2	0	0,28	2	0	0,28	0	0	0,00	0	0	0,00
Arauco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	1	0	0,26	1	0	0,26	0	0	0,00	0	0	0,00
Castro Barros	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel Felipe Varela	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chamical	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chilecito	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Famatina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Angel V. Peñaloza	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Belgrano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Juan F.Quiroga	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Lamadrid	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Ocampo	1	0	6,82	1	0	6,82	0	0	0,00	0	0	0,00
General San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Vinchina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Independencia	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rosario Vera Peñaloza	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Blas de los Sauces	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sanagasta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10). <sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA <sup>2</sup>		losis del ervioso en de 5 años³
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	7	3,83	7	3,83	S/I	-	0	0,00
1986	7	3,78	7	3,78	S/I	-	0	0,00
1987	3	1,59	3	1,59	S/I	-	0	0,00
1988	10	5,21	10	5,21	S/I	-	0	0,00
1989	7	3,59	7	3,59	0	0,00	0	0,00
1990	6	3,03	6	3,03	0	0,00	0	0,00
1991	4	1,81	4	1,81	0	0,00	0	0,00
1992	8	3,51	8	3,51	0	0,00	0	0,00
1993	5	2,13	5	2,13	0	0,00	0	0,00
1994	4	1,66	4	1,66	0	0,00	0	0,00
1995	5	2,02	5	2,02	0	0,00	0	0,00
1996	5	2,02	5	2,02	0	0,00	0	0,00
1997	8	3,08	8	3,08	0	0,00	0	0,00
1998	8	3,00	8	3,00	0	0,00	0	0,00
1999	5	1,83	5	1,83	0	0,00	0	0,00
2000	7	2,50	7	2,50	0	0,00	0	0,00
2001	1	0,35	1	0,35	0	0,00	0	0,00
2002	3	1,02	3	1,02	0	0,00	0	0,00

Año	Todas la	s formas	Tubero	ulosis¹	Tubero asociada	culosis a a SIDA²	sistema n	losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	2	0,70	2	0,70	0	0,00	0	0,00
2004	2	0,65	2	0,65	0	0,00	0	0,00
2005	1	0,30	1	0,30	0	0,00	0	0,00
2006	3	0,92	3	0,92	0	0,00	0	0,00
2007	4	1,20	4	1,20	0	0,00	0	0,00
2008	3	0,88	3	0,88	0	0,00	0	0,00
2009	6	1,72	6	1,72	0	0,00	0	0,00
2010	1	0,28	0	0,00	1	0,28	0	0,00
2011	3	0,86	3	0,86	0	0,00	0	0,00
2012	2	0,57	2	0,57	0	0,00	0	0,00
2013	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia La Rioja, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



#### 14. Mendoza


## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2013

			То	das las	formas			Tuboro			culosis		culosis
Grupo de edad	Varc	nes	Muje	eres	То	tal	Razón de	Tubero	uiosis		ada a DA <sup>2</sup>		istema ⁄ioso³
0	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	1	1,16	1	1,24	2	1,20	0,94	1	0,60	0	0,00	1	0,60
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	1	1,30	1	0,64	-	1	0,64	0	0,00	0	0,00
20 a 24	1	1,26	0	0,00	1	0,63	-	0	0,00	1	0,63	0	0,00
25 a 29	1	1,38	0	0,00	1	0,69	-	0	0,00	0	0,00	1	0,69
30 a 34	4	5,93	1	1,48	5	3,70	4,01	3	2,22	2	1,48	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	4	4,54	0	0,00	4	2,18	-	2	1,09	2	1,09	0	0,00
55 a 64	8	10,51	2	2,32	10	6,17	4,53	10	6,17	0	0,00	0	0,00
65 a 74	4	7,77	1	1,59	5	4,37	4,89	5	4,37	0	0,00	0	0,00
75 y más	4	12,69	4	7,90	8	9,74	1,61	8	9,74	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	27	2,99	10	1,07	37	2,01	2,79	30	1,63	5	0,27	2	0,11

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Mendoza. Período 2012 - 2013.



Fuente: Instituto Nacional de Enferme República Argentina. Febrero de 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).


<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tul	perculos	sis <sup>1</sup>	Tu asoci	berculo: ada a S	sis SIDA <sup>2</sup>	Tube sister	rculosi ma nerv	s del ioso <sup>3</sup>
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Mendoza	26	37	1,72	23	30	1,45	3	5	0,00	0	2	0,05
Capital	1	4	2,11	1	3	1,69	0	0	0,00	0	1	0,42
General Alvear	1	1	2,07	1	1	2,07	0	0	0,00	0	0	0,00
Godoy Cruz	4	3	1,76	4	2	1,51	0	0	0,00	0	1	0,25
Guaymallén	4	8	2,00	3	7	1,66	1	1	0,00	0	0	0,00
Junín	1	2	3,77	1	2	3,77	0	0	0,00	0	0	0,00
La Paz	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Las Heras	1	6	1,63	1	3	0,93	0	3	0,00	0	0	0,00
Lavalle	1	0	1,28	1	0	1,28	0	0	0,00	0	0	0,00
Luján de Cuyo	2	1	1,17	2	1	1,17	0	0	0,00	0	0	0,00
Maipú	5	7	3,29	5	7	3,29	0	0	0,00	0	0	0,00
Malargüe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rivadavia	1	0	0,85	0	0	0,00	1	0	0,00	0	0	0,00
San Carlos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Martín	3	4	2,81	2	4	2,41	1	0	0,00	0	0	0,00
San Rafael	0	1	0,25	0	0	0,00	0	1	0,00	0	0	0,00
Santa Rosa	1	0	2,94	1	0	2,94	0	0	0,00	0	0	0,00
Tunuyán	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tupungato	1	0	1,44	1	0	1,44	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).
²Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).
³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas la	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada		sistema en mend	losis del nervioso ores de 5 os <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	40	3,03	40	3,03	S/I	-	0	0,00
1986	42	3,13	42	3,13	S/I	-	0	0,00
1987	37	2,72	37	2,72	S/I	-	1	0,61
1988	34	2,46	34	2,46	S/I	-	1	0,61
1989	50	3,56	50	3,56	0	0,00	3	1,84
1990	34	2,38	34	2,38	0	0,00	0	0,00
1991	34	2,41	34	2,41	0	0,00	0	0,00
1992	48	3,34	44	3,06	4	0,28	0	0,00
1993	41	2,81	41	2,81	0	0,00	1	0,62
1994	52	3,51	47	3,17	5	0,34	0	0,00
1995	46	3,05	46	3,05	0	0,00	0	0,00
1996	46	3,05	46	3,05	0	0,00	0	0,00
1997	40	2,58	39	2,52	1	0,06	1	0,64
1998	27	1,72	24	1,53	3	0,19	1	0,63
1999	25	1,57	25	1,57	0	0,00	0	0,00
2000	34	2,11	31	1,93	3	0,19	1	0,63
2001	26	1,60	22	1,35	4	0,25	0	0,00

Año	Todas la	s formas	Tuberc	ulosis¹		culosis a a SIDA²	sistema	losis del nervioso ores de 5 os <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2002	28	1,70	26	1,58	2	0,12	0	0,00
2003	30	1,80	29	1,70	1	0,10	0	0,00
2004	18	1,07	17	1,01	1	0,06	0	0,00
2005	27	1,60	26	1,60	1	0,10	0	0,00
2006	19	1,12	18	1,06	1	0,06	0	0,00
2007	20	1,17	19	1,11	1	0,06	0	0,00
2008	30	1,73	28	1,62	2	0,11	0	0,00
2009	22	1,26	21	1,20	1	0,06	0	0,00
2010	21	1,19	20	1,13	1	0,06	0	0,00
2011	32	1,78	31	1,72	1	0,06	0	0,00
2012	26	1,43	23	1,26	3	0,16	0	0,00
2013	32	1,74	25	1,36	5	0,27	1	0,06


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Mendoza, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

#### 15. Misiones


# Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 2013

			Too	das las f	ormas			Tubana		Tubero			rculosis
Grupo de edad	Var	ones	Muje	eres	To	otal	Razón	Tubero	uiosis	asoci SIE	ada a DA <sup>2</sup>		sistema vioso <sup>3</sup>
0 0.00	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	1	1,72	1	0,84	-	1	0,84	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	2	4,93	2	2,51	-	2	2,51	0	0,00	0	0,00
35 a 44	2	3,01	0	0,00	2	1,48	-	2	1,48	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	1,83	0	0,00	1	0,91	-	2	1,82	0	0,00	0	0,00
55 a 64	3	7,30	1	2,46	4	4,89	2,97	3	3,67	0	0,00	0	0,00
65 a 74	4	17,57	1	4,10	5	10,61	4,29	5	10,61	0	0,00	0	0,00
75 y más	2	15,93	0	0,00	2	6,68	-	2	6,68	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	12	2,07	5	0,86	17	1,47	2,41	17	1,47	0	0,00	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Misiones. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tub	erculo	sis <sup>1</sup>	Tul asoci	oerculo ada a	sis SIDA <sup>2</sup>		rculosi na nerv	
φ	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Misiones	18	17	1,52	18	17	1,52	0	0	0,00	0	0	0,00
Apóstoles	1	1	2,28	1	1	2,28	0	0	0,00	0	0	0,00
Cainguás	1	0	0,90	1	0	0,90	0	0	0,00	0	0	0,00
Candelaria	1	0	1,75	1	0	1,75	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	7	7	2,06	7	7	2,06	0	0	0,00	0	0	0,00
Concepción	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
El Dorado	2	1	1,83	2	1	1,83	0	0	0,00	0	0	0,00
General Manuel Belgrano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Guaraní	1	0	0,70	1	0	0,70	0	0	0,00	0	0	0,00
Iguazú	1	2	1,72	1	2	1,72	0	0	0,00	0	0	0,00
Leandro N. Alem	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Libertador General San Martín	1	1	2,07	1	1	2,07	0	0	0,00	0	0	0,00
Montecarlo	0	2	2,63	0	2	2,63	0	0	0,00	0	0	0,00
Oberá	1	0	0,45	1	0	0,45	0	0	0,00	0	0	0,00
San Ignacio	0	1	0,84	0	1	0,84	0	0	0,00	0	0	0,00
San Javier	0	2	4,62	0	2	4,62	0	0	0,00	0	0	0,00
San Pedro	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
25 de Mayo	2	0	3,53	2	0	3,53	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	1


Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas la	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada			losis del ervioso en de 5 años³
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	41	5,87	41	5,87	S/I	-	0	0,00
1986	32	4,42	32	4,42	S/I	-	0	0,00
1987	42	5,62	42	5,62	S/I	-	2	1,79
1988	34	4,49	34	4,49	S/I	-	1	0,89
1989	38	4,96	38	4,96	0	0,00	1	0,89
1990	48	6,08	48	6,08	0	0,00	0	0,00
1991	53	6,72	53	6,72	0	0,00	0	0,00
1992	33	4,05	33	4,05	0	0,00	0	0,00
1993	46	5,50	46	5,50	0	0,00	1	0,83
1994	30	3,50	28	3,27	2	0,23	1	0,88
1995	46	5,20	40	4,52	6	0,68	1	0,85
1996	46	5,20	40	4,52	6	0,68	1	0,00
1997	32	3,45	32	3,45	0	0,00	0	0,00
1998	14	1,47	14	1,47	0	0,00	0	0,00
1999	20	2,06	20	2,06	0	0,00	0	0,00
2000	23	2,31	22	2,21	1	0,10	1	0,80
2001	21	2,06	21	2,06	0	0,00	0	0,00
2002	26	2,50	26	2,50	0	0,00	0	0,00

Año	Todas la	s formas	Tubero	ulosis¹		culosis a a SIDA²		losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	18	1,70	18	1,70	0	0,00	0	0,00
2004	16	1,47	16	1,47	0	0,00	0	0,00
2005	19	1,80	19	1,80	0	0,00	0	0,00
2006	16	1,53	16	1,53	0	0,00	0	0,00
2007	15	1,41	15	1,41	0	0,00	0	0,00
2008	19	1,76	19	1,76	0	0,00	0	0,00
2009	28	2,56	28	2,56	0	0,00	0	0,00
2010	13	1,17	13	1,17	0	0,00	0	0,00
2011	17	1,51	17	1,51	0	0,00	0	0,00
2012	18	1,57	18	1,57	0	0,00	0	0,00
2013	17	1,47	17	1,47	0	0,00	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Misiones, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



## 16. Neuquén


## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2013

			То	das las	formas			Tubara		Tubero		Tubero	
Grupo de edad	Vard	nes	Muj	eres	То	tal	Razón de	Tuberc	uiosis	asoci SID		del sis nervi	
0	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	•	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	•	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	1	4,24	0	0,00	1	2,09	-	1	2,09	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	•	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	1	4,28	1	4,10	2	4,19	1,04	2	4,19	0	0,00	0	0,00
65 a 74	1	7,78	0	0,00	1	3,69	-	1	3,69	0	0,00	0	0,00
75 y más	3	47,21	1	10,31	4	24,92	4,58	3	18,69	0	0,00	1	6,23
S/E	0	-	0	•	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	6	2,01	2	0,66	8	1,33	3,05	7	1,16	0	0,00	1	0,17

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Neuquén. Período 2012 - 2013.



Fuente: Instituto Nacional de Enferme República Argentina. Febrero de 2015 des Respi rias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los dato ión de Estadística Salud de la Nación.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).


## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tul	perculos	sis <sup>1</sup>		berculo: iada a S			erculosi ma nerv	
•	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Neuquén	9	8	1,43	9	7	1,34	0	0	0,00	0	1	0,08
Aluminé	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Añelo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Catan Lil	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Collón Curá	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Confluencia	7	5	1,54	7	4	1,41	0	0	0,00	0	1	0,13
ChosMalal	0	1	3,07	0	1	3,07	0	0	0,00	0	0	0,00
Huiliches	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lacar	1	0	1,53	1	0	1,53	0	0	0,00	0	0	0,00
Loncopué	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Los Lagos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Minas	1	0	6,49	1	0	6,49	0	0	0,00	0	0	0,00
Ñorquín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pehuenches	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
PicúnLeufú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Picunches	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Zapala	0	2	2,59	0	2	2,59	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10). <sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas la	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada		sistema n	losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	8	2,76	8	2,76	S/I	-	0	0,00
1986	8	2,67	8	2,67	S/I	-	0	0,00
1987	8	2,58	8	2,58	S/I	-	0	0,00
1988	12	3,76	12	3,76	S/I	-	0	0,00
1989	11	3,32	11	3,32	0	0,00	0	0,00
1990	9	2,63	9	2,63	0	0,00	0	0,00
1991	10	2,57	10	2,57	0	0,00	0	0,00
1992	10	2,45	10	2,45	0	0,00	0	0,00
1993	12	2,81	12	2,81	0	0,00	0	0,00
1994	14	3,16	13	2,93	1	0,23	0	0,00
1995	14	3,02	12	2,59	2	0,43	0	0,00
1996	14	3,02	12	2,59	2	0,43	0	0,00
1997	17	3,40	15	3,00	2	0,40	0	0,00
1998	12	2,31	12	2,31	0	0,00	0	0,00
1999	15	2,78	15	2,78	0	0,00	0	0,00
2000	7	1,25	5	0,89	2	0,36	0	0,00
2001	7	1,20	7	1,20	0	0,00	0	0,00
2002	9	1,49	9	1,49	0	0,00	0	0,00

Año	Todas la	s formas	Tubero	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA²	sistema n	losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	9	1,40	7	1,10	2	0,30	0	0,00
2004	6	0,93	5	0,77	1	0,15	0	0,00
2005	11	2,10	11	2,10	0	0,00	0	0,00
2006	12	2,26	10	1,89	2	0,38	0	0,00
2007	13	2,41	12	2,23	1	0,19	0	0,00
2008	11	2,01	10	1,83	1	0,18	0	0,00
2009	10	1,80	8	1,44	2	0,36	0	0,00
2010	13	2,30	12	2,12	1	0,18	0	0,00
2011	11	1,89	10	1,72	0	0,00	1	0,17
2012	9	1,52	9	1,52	0	0,00	0	0,00
2013	8	1,33	7	1,16	0	0,00	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Neuquén, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



## 17. Río Negro


## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2013

			Tod	las las f	ormas			Tuberc		Tubero		Tubero	
Grupo de edad	Varo	ones	Muje	eres	То	tal	Razón	Tuberc	uiosis	asoci SID		del sis nervi	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	2,78	0	0,00	1	1,36	1	0	0,00	1	1,36	0	0,00
55 a 64	2	7,00	0	0,00	2	3,44	-	2	3,44	0	0,00	0	0,00
65 a 74	3	16,93	0	0,00	3	8,08	-	3	8,08	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	10,09	1	6,95	2	8,23	1,45	2	8,23	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	7	2,07	1	0,29	8	1,18	7,14	7	1,03	1	0,15	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Río Negro. Período 2012 - 2013.



uente: Instituto Nacional de Enferme epública Argentina. Febrero de 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).


## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tul	perculos	sis <sup>1</sup>		berculos iada a S			erculosis ma nerv	
.,	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Río Negro	8	8	1,19	7	7	1,04	0	1	0,07	1	0	0,07
Adolfo Alsina	0	2	1,66	0	2	1,66	0	0	0,00	0	0	0,00
Avellaneda	2	0	2,70	2	0	2,70	0	0	0,00	0	0	0,00
Bariloche	0	1	0,35	0	1	0,35	0	0	0,00	0	0	0,00
Conesa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
El Cuy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Roca	4	4	1,19	3	3	0,89	0	1	0,15	1	0	0,15
9 de Julio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ñorquincó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pichi Mahuída	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pilcaniyeu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Antonio	2	0	3,17	2	0	3,17	0	0	0,00	0	0	0,00
Valcheta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
25 de Mayo	0	1	2,99	0	1	2,99	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10). <sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las	s formas	Tubero	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA <sup>2</sup>	Tubercu sistema no menores o	ervioso en
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	33	7,64	33	7,64	S/I	-	0	0,00
1986	33	7,47	33	7,47	S/I	-	0	0,00
1987	16	3,55	16	3,55	S/I	-	0	0,00
1988	15	3,25	15	3,25	S/I	-	0	0,00
1989	20	4,24	20	4,24	0	0,00	0	0,00
1990	24	4,97	24	4,97	0	0,00	0	0,00
1991	21	4,14	21	4,14	0	0,00	0	0,00
1992	31	5,94	31	5,94	0	0,00	0	0,00
1993	17	3,17	17	3,17	0	0,00	0	0,00
1994	18	3,30	18	3,30	0	0,00	0	0,00
1995	19	3,40	19	3,40	0	0,00	0	0,00
1996	19	3,40	19	3,40	0	0,00	0	0,00
1997	18	3,09	16	2,74	2	0,34	0	0,00
1998	20	3,36	20	3,36	0	0,00	0	0,00
1999	13	2,14	12	1,98	1	0,16	0	0,00
2000	12	1,94	12	1,94	0	0,00	0	0,00
2001	15	2,38	15	2,38	0	0,00	0	0,00
2002	20	3,11	19	2,96	1	0,16	0	0,00

Año	Todas la	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA²	sistema n	losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	14	2,10	14	2,10	0	0,00	0	0,00
2004	19	2,85	18	2,70	1	0,15	0	0,00
2005	13	2,21	13	2,21	0	0,00	0	0,00
2006	10	1,69	10	1,69	0	0,00	0	0,00
2007	12	2,02	12	2,02	0	0,00	0	0,00
2008	10	1,67	8	1,34	2	0,33	0	0,00
2009	10	1,67	10	1,67	0	0,00	0	0,00
2010	5	0,83	5	0,83	0	0,00	0	0,00
2011	9	1,37	7	1,06	2	0,30	0	0,00
2012	8	1,20	7	1,05	0	0,00	1	0,15
2013	7	1,03	6	0,88	1	0,15	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

(CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Río Negro, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



18. Salta


## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 2013

			То	das las	formas			Tubara			ulosis		culosis
Grupo de edad	Varo	nes	Muje	eres	То	tal	Razón de	Tuberc	uiosis	asoci SIE	ada a DA <sup>2</sup>		istema vioso <sup>3</sup>
0	Nº	Tasa	Ν°	Tasa	Nº	Tasa	tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	1	1,53	1	0,74	-	1	0,74	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	1	1,55	1	0,76	-	1	0,76	0	0,00	0	0,00
15 a 19	2	2,98	0	0,00	2	1,51	-	2	1,51	0	0,00	0	0,00
20 a 24	1	1,72	0	0,00	1	0,86	-	1	0,86	0	0,00	0	0,00
25 a 29	3	6,31	1	2,03	4	4,13	3,11	2	2,07	2	2,07	0	0,00
30 a 34	1	2,21	0	0,00	1	1,08	-	0	-	1	1,08	0	0,00
35 a 44	4	5,22	0	0,00	4	2,54	-	1	0,63	3	1,90	0	0,00
45 a 54	4	6,95	3	4,96	7	5,93	1,40	6	5,08	1	0,85	0	0,00
55 a 64	5	11,43	2	4,22	7	7,68	2,71	7	7,68	0	0,00	0	0,00
65 a 74	7	26,14	3	9,84	10	17,46	2,66	10	17,46	0	0,00	0	0,00
75 y más	6	38,50	4	17,99	10	26,44	2,14	10	26,44	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0		0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	33	5,15	15	2,29	48	3,70	2,25	41	3,16	7	0,54	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Salta. Período 2012 - 2013.



Fuente: Instituto Nacional de Enferme República Argentina. Febrero de 2015. edades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 2012-2013


Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tuk	erculo	sis <sup>1</sup>	Tul asoci	perculo ada a	sis SIDA <sup>2</sup>	Tube	rculosi na nerv	s del rioso <sup>3</sup>
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Salta	51	48	3,85	45	41	3,34	6	7	0,51	0	0	0,00
Anta	1	1	1,63	1	1	1,63	0	0	0,00	0	0	0,00
Cachi	1	0	6,64	1	0	6,64	0	0	0,00	0	0	0,00
Cafayate	1	0	3,10	1	0	3,10	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	18	19	3,25	15	14	2,55	3	5	0,70	0	0	0,00
Cerrillos	3	1	5,06	3	1	5,06	0	0	0,00	0	0	0,00
Chicoana	2	1	6,82	2	1	6,82	0	0	0,00	0	0	0,00
General Güemes	5	2	7,00	4	2	6,00	1	0	1,00	0	0	0,00
General José de San Martín	6	6	3,61	5	6	3,30	1	0	0,30	0	0	0,00
Guachipas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Iruya	0	2	16,53	0	2	16,53	0	0	0,00	0	0	0,00
La Caldera	1	0	5,83	0	0	0,00	1	0	5,83	0	0	0,00
La Candelaria	0	1	8,35	0	1	8,35	0	0	0,00	0	0	0,00
La Poma	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Viña	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Los Andes	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Metán	0	2	2,39	0	1	1,19	0	1	1,19	0	0	0,00
Molinos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Orán	8	9	5,78	8	8	5,44	0	1	0,34	0	0	0,00
Rivadavia	5	3	12,48	5	3	12,48	0	0	0,00	0	0	0,00
Rosario de la Frontera	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rosario de Lerma	0	1	1,22	0	1	1,22	0	0	0,00	0	0	0,00
San Carlos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Victoria	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las	s formas	Tubero	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA <sup>2</sup>	Tubercu sistema no menores o	ervioso en
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	87	11,48	87	11,48	S/I	-	0	0,00
1986	91	11,71	91	11,71	S/I	-	0	0,00
1987	89	11,25	89	11,25	S/I	-	1	0,84
1988	97	11,92	97	11,92	S/I	-	1	0,83
1989	98	11,76	98	11,76	0	0,00	0	0,00
1990	127	14,87	126	14,75	1	0,12	2	1,59
1991	105	12,12	105	12,12	0	0,00	0	0,00
1992	101	11,33	101	11,33	0	0,00	0	0,00
1993	71	7,77	70	7,66	1	0,11	1	0,83
1994	98	10,51	97	10,40	1	0,11	1	0,87
1995	105	10,96	104	10,85	1	0,10	0	0,00
1996	105	10,96	104	10,85	1	0,10	0	0,00
1997	107	10,69	105	10,49	2	0,20	1	0,82
1998	100	9,78	98	9,58	2	0,20	1	0,80
1999	92	8,80	92	8,80	0	0,00	0	0,00
2000	69	6,46	69	6,46	0	0,00	0	0,00
2001	75	6,88	75	6,88	0	0,00	0	0,00
2002	67	6,02	67	6,02	0	0,00	0	0,00

Año	Todas la	s formas	Tubero	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA²		losis del ervioso en de 5 años³
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	56	4,90	56	4,90	0	0,00	0	0,00
2004	36	3,10	36	3,10	0	0,00	0	0,00
2005	42	3,60	42	3,60	0	0,00	1	0,10
2006	64	5,41	64	5,41	0	0,00	0	0,00
2007	67	5,57	67	5,57	0	0,00	0	0,00
2008	50	4,08	48	3,92	2	0,16	0	0,00
2009	36	2,89	31	2,49	5	0,40	1	0,73
2010	76	6,00	66	5,21	10	0,79	0	0,00
2011	87	6,92	74	5,88	12	0,95	1	0,08
2012	51	3,99	45	3,52	6	0,47	0	0,00
2013	48	3,70	41	3,16	7	0,54	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Salta, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



#### 19. San Juan


# Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 2013

_			Tod	las las f	ormas			Tuberc	ulesis <sup>1</sup>	Tubero		Tubero	
Grupo de edad	Vard	ones	Mujeres		To	tal	Razón	Tubero	uiosis	SIE		del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	1	2,75	1	1,43	-	1	1,43	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	1	3,12	1	1,67	-	1	1,67	0	0,00	0	0,00
65 a 74	1	5,46	1	4,44	2	4,89	1,23	2	4,89	0	0,00	0	0,00
75 y más	4	40,26	1	6,38	5	19,52	6,31	5	19,52	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	5	1,40	4	1,09	9	1,25	1,28	9	1,25	0	0,00	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia San Juan. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).


<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tul	perculos	sis <sup>1</sup>	Tul asoci	berculos ada a S	sis SIDA <sup>2</sup>	Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
•	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
San Juan	10	9	1,32	8	9	1,18	1	0	0,07	1	0	0,07
Albardón	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Angaco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Calingasta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	1	2	1,35	1	2	1,35	0	0	0,00	0	0	0,00
Caucete	0	2	2,45	0	2	2,45	0	0	0,00	0	0	0,00
Chimbas	2	1	1,61	2	1	1,61	0	0	0,00	0	0	0,00
Iglesia	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jáchal	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9 de julio	1	0	4,97	1	0	4,97	0	0	0,00	0	0	0,00
Pocito	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rawson	3	0	1,26	2	0	0,84	1	0	0,42	0	0	0,00
Rivadavia	2	0	1,15	1	0	0,58	0	0	0,00	1	0	0,58
San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Lucía	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sarmiento	0	3	6,34	0	3	6,34	0	0	0,00	0	0	0,00
Ullum	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Valle Fértil	1	0	6,63	1	0	6,63	0	0	0,00	0	0	0,00
25 de Mayo	0	1	2,75	0	1	2,75	0	0	0,00	0	0	0,00
Zonda	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).
²Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).
³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).
Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las	s formas	Tubero	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA <sup>2</sup>	Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>		
	N⁰	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
1985	21	4,11	21	4,11	S/I	-	0	0,00	
1986	29	5,61	29	5,61	S/I	-	0	0,00	
1987	31	5,90	31	5,90	S/I	-	1	1,45	
1988	34	6,38	34	6,38	S/I	-	1	1,45	
1989	24	4,44	24	4,44	0	0,00	0	0,00	
1990	11	2,01	11	2,01	0	0,00	0	0,00	
1991	23	4,35	23	4,35	0	0,00	0	0,00	
1992	23	4,29	23	4,29	0	0,00	0	0,00	
1993	29	5,31	28	5,12	1	0,18	0	0,00	
1994	13	2,38	13	2,38	0	0,00	0	0,00	
1995	30	5,40	30	5,40	0	0,00	0	0,00	
1996	30	5,40	30	5,40	0	0,00	0	0,00	
1997	26	4,62	26	4,62	0	0,00	0	0,00	
1998	24	4,21	24	4,21	0	0,00	0	0,00	
1999	22	3,83	22	3,83	0	0,00	0	0,00	
2000	16	2,77	16	2,77	0	0,00	0	0,00	
2001	19	3,26	17	2,92	2	0,34	0	0,00	
2002	18	3,07	17	2,90	1	0,17	0	0,00	

Año	Todas la	s formas	Tubero	ulosis¹		culosis a a SIDA²	Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>		
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
2003	29	4,90	28	4,70	1	0,20	0	0,00	
2004	30	5,04	29	4,87	1	0,17	0	0,00	
2005	14	2,10	13	2,00	1	0,20	0	0,00	
2006	13	1,92	13	1,92	0	0,00	0	0,00	
2007	16	2,33	12	1,75	4	0,58	0	0,00	
2008	9	1,29	9	1,29	0	0,00	0	0,00	
2009	11	1,56	11	1,56	0	0,00	0	0,00	
2010	8	1,12	8	1,12	0	0,00	0	0,00	
2011	10	1,42	10	1,42	0	0,00	0	0,00	
2012	10	1,40	8	1,12	1	0,14	1	0,14	
2013	9	1,25	9	1,25	0	0,00	0	0,00	


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia San Juan, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



#### 20. San Luis


## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 2013

			То	das las	formas			Tubero		Tubero			ulosis
Grupo de edad	Varo	nes	Mujeres		То	tal	Razón de	Tuberc	uiosis	asoci: SID		del sistema nervioso <sup>3</sup>	
0 0 0 0 0	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	1	5,86	0	0,00	1	2,90	-	1	2,90	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	1	3,27	1	1,64	-	0	0,00	1	1,64	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	•	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	15,22	0	0,00	1	5,85		1	5,85	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	1	0	0,00		0	-	0	-	0	-
Total	2	0,87	1	0,43	3	0,65	2,02	2	0,43	1	0,22	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia San Luis Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).


### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
San Luis	4	3	0,76	3	2	0,54	1	1	0,22	0	0	0,00
Ayacucho	1	0	2,47	1	0	2,47	0	0	0,00	0	0	0,00
Belgrano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel Pringles	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chacabuco	0	1	2,28	0	1	2,28	0	0	0,00	0	0	0,00
General Pedernera	3	0	1,12	2	0	0,75	1	0	0,37	0	0	0,00
Gobernador Dupuy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Junín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Capital	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ldor. General San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	2	-	0	1	-	0	1	-	0	0	-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10). <sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 2012-2013



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

## Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>		
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
1985	9	3,81	9	3,81	S/I	-	0	0,00	
1986	5	2,08	5	2,08	S/I	-	0	0,00	
1987	9	3,70	9	3,70	S/I	1	0	0,00	
1988	10	4,05	10	4,05	S/I	1	0	0,00	
1989	9	3,60	9	3,60	0	0,00	0	0,00	
1990	7	2,76	7	2,76	0	0,00	0	0,00	
1991	12	4,19	12	4,19	0	0,00	0	0,00	
1992	9	3,05	9	3,05	0	0,00	0	0,00	
1993	6	1,98	6	1,98	0	0,00	0	0,00	
1994	12	3,84	12	3,84	0	0,00	0	0,00	
1995	4	1,24	4	1,24	0	0,00	0	0,00	
1996	4	1,24	4	1,24	0	0,00	0	0,00	
1997	4	1,18	4	1,18	0	0,00	0	0,00	
1998	5	1,44	5	1,44	0	0,00	0	0,00	
1999	4	1,13	4	1,13	0	0,00	0	0,00	
2000	2	0,55	2	0,55	0	0,00	0	0,00	
2001	3	0,81	3	0,81	0	0,00	0	0,00	
2002	5	1,31	5	1,31	0	0,00	0	0,00	
2003	2	0,50	2	0,50	0	0,00	0	0,00	
2004	4	1,01	4	1,01	0	0,00	0	0,00	
2005	7	1,70	7	1,70	0	0,00	0	0,00	
2006	7	1,67	6	1,43	1	0,24	0	0,00	
2007	3	0,70	2	0,47	1	0,23	0	0,00	
2008	5	1,14	5	1,14	0	0,00	0	0,00	
2009	3	0,67	3	0,67	0	0,00	0	0,00	
2010	3	0,66	2	0,44	1	0,22	0	0,00	
2011	1	0,22	0	0,00	0	0,00	1	0,22	
2012	4	0,88	3	0,66	1	0,22	0	0,00	
2013	3	0,65	2	0,43	1	0,22	0	0,00	

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión


Corresponde a los codigos A15-A16, A16-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia San Luis, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



#### 21. Santa Cruz


# Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2013

			То	das las	formas			Tubero	ulesis <sup>1</sup>	Tubero	ulosis		culosis
Grupo de edad	Varo	nes	Muje	Mujeres		tal	Razón de	Tubero	uiosis	SIE		del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	6,25	0	0,00	1	3,27	-	1	3,27	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	2	80,45	0	0,00	2	33,59	-	2	33,59	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	3	1,93	0	0,00	3	0,99	-	3	0,99	0	0,00	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Santa Cruz. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).


### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Tul	Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
•	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05	
Santa Cruz	4	3	1,17	4	3	1,17	0	0	0,00	0	0	0,00	
CorpenAike	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Deseado	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
GüerAike	1	2	1,25	1	2	1,25	0	0	0,00	0	0	0,00	
Lago Argentino	2	0	4,56	2	0	4,56	0	0	0,00	0	0	0,00	
Lago Buenos Aires	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Magallanes	0	1	4,98	0	1	4,98	0	0	0,00	0	0	0,00	
Río Chico	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Sin Especificar	1	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10). *Fuente:* Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2012-2013



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

## Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA <sup>2</sup>	Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>		
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
1985	9	6,73	9	6,73	S/I	1	0	0,00	
1986	8	5,84	8	5,84	S/I	-	0	0,00	
1987	3	2,14	3	2,14	S/I	-	0	0,00	
1988	5	3,47	5	3,47	S/I	-	0	0,00	
1989	8	5,41	8	5,41	0	0,00	0	0,00	
1990	7	4,61	7	4,61	0	0,00	0	0,00	
1991	4	2,50	4	2,50	0	0,00	0	0,00	
1992	9	5,44	9	5,44	0	0,00	0	0,00	
1993	6	3,51	5	2,93	1	0,59	0	0,00	
1994	9	5,13	9	5,13	0	0,00	0	0,00	
1995	5	2,76	5	2,76	0	0,00	0	0,00	
1996	5	2,76	5	2,76	0	0,00	0	0,00	
1997	8	4,19	8	4,19	0	0,00	0	0,00	
1998	3	1,53	3	1,53	0	0,00	0	0,00	
1999	8	3,97	8	3,97	0	0,00	0	0,00	
2000	6	2,90	6	2,90	0	0,00	0	0,00	
2001	13	6,12	13	6,12	0	0,00	0	0,00	
2002	4	1,84	4	1,84	0	0,00	0	0,00	
2003	9	4,00	6	2,70	3	1,30	0	0,00	
2004	5	2,19	4	1,75	1	0,44	0	0,00	
2005	5	2,30	5	2,30	0	0,00	0	0,00	
2006	3	1,38	3	1,38	0	0,00	0	0,00	
2007	2	0,90	2	0,90	0	0,00	0	0,00	
2008	5	2,21	4	1,77	1	0,44	0	0,00	
2009	4	1,74	4	1,74	0	0,00	0	0,00	
2010	3	1,28	1	0,43	2	0,85	0	0,00	
2011	4	1,41	3	1,05	1	0,35	0	0,00	
2012	4	1,36	4	1,36	0	0,00	0	0,00	
2013	3	0,99	3	0,99	0	0,00	0	0,00	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión


Corresponde a los codigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Santa Cruz, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



#### 22. Santa Fe


# Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2013

			Tod	as las f	ormas			Tuberc		Tubero			ulosis
Grupo de edad	Varo	nes	Muje	eres	То	tal	Razón	Tuberc	uiosis	asoci SIE	ada a DA <sup>2</sup>	del si: nervi	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	1	0,74	0	0,00	1	0,38	-	1	0,38	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	1	0,74	0	0,00	1	0,37	ı	1	0,37	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	1	0,73	1	0,36	ı	1	0,36	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	1	0,77	0	0,00	1	0,38	1	0	0,00	1	0,38	0	0,00
35 a 44	2	0,94	0	0,00	2	0,46	ı	0	0,00	1	0,23	1	0,23
45 a 54	1	0,58	3	1,64	4	1,12	0,35	4	1,12	0	0,00	0	0,00
55 a 64	2	1,37	0	0,00	2	0,65	-	2	0,65	0	0,00	0	0,00
65 a 74	2	2,07	1	0,81	3	1,36	2,56	3	1,36	0	0,00	0	0,00
75 y más	5	7,99	7	5,94	12	6,65	1,35	12	6,65	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	15	0,92	12	0,70	27	0,81	1,31	24	0,72	2	0,06	1	0,03

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Santa Fe. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tul	perculos	sis <sup>1</sup>		berculos iada a S			erculosi ma nerv	
•	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Santa Fe	34	27	0,92	29	24	0,80	4	2	0,09	1	1	0,03
Belgrano	0	1	1,06	0	1	1,06	0	0	0,00	0	0	0,00
Caseros	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Castellanos	2	0	0,53	1	0	0,27	1	0	0,27	0	0	0,00
Constitución	1	0	0,55	1	0	0,55	0	0	0,00	0	0	0,00
Garay	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General López	0	3	0,75	0	3	0,75	0	0	0,00	0	0	0,00
General Obligado	5	6	2,98	4	6	2,71	1	0	0,27	0	0	0,00
Iriondo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Capital	3	2	0,46	3	1	0,37	0	1	0,09	0	0	0,00
Las Colonias	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9 de Julio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rosario	17	12	1,17	14	10	0,97	2	1	0,12	1	1	0,08
San Cristóbal	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Javier	1	0	1,55	1	0	1,55	0	0	0,00	0	0	0,00
San Jerónimo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Justo	2	0	2,36	2	0	2,36	0	0	0,00	0	0	0,00
San Lorenzo	1	1	0,60	1	1	0,60	0	0	0,00	0	0	0,00
San Martín	0	1	0,75	0	1	0,75	0	0	0,00	0	0	0,00
Vera	2	1	2,82	2	1	2,82	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas la	s formas	Tubero	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada		Tubercu sistema no menores o	ervioso en
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	95	3,57	95	3,57	S/I	-	1	0,37
1986	77	2,86	77	2,86	S/I	-	1	0,37
1987	79	2,90	79	2,90	S/I	-	1	0,37
1988	69	2,51	69	2,51	S/I	-	1	0,37
1989	84	3,02	83	2,98	1	0,04	0	0,00
1990	71	2,51	71	2,51	0	0,00	0	0,00
1991	74	2,64	72	2,57	2	0,07	0	0,00
1992	82	2,89	72	2,54	10	0,35	1	0,36
1993	100	3,48	83	2,89	17	0,59	1	0,36
1994	106	3,65	78	2,68	28	0,96	0	0,00
1995	103	3,49	75	2,54	28	0,95	0	0,00
1996	98	3,32	70	2,37	28	0,95	0	0,00
1997	80	2,66	64	2,13	16	0,53	0	0,00
1998	70	2,30	58	1,91	12	0,39	0	0,00
1999	70	2,28	60	1,96	10	0,33	0	0,00
2000	62	2,00	51	1,65	11	0,35	1	0,36
2001	55	1,76	47	1,50	8	0,26	0	0,00
2002	46	1,46	40	1,27	6	0,19	0	0,00

Año	Todas la	s formas	Tubero	ulosis¹	Tubero asociada	culosis a a SIDA²	sistema n	losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	53	1,70	46	1,40	7	0,22	0	0,00
2004	39	1,21	31	0,96	8	0,25	0	0,00
2005	37	1,20	28	0,90	9	0,28	0	0,00
2006	47	1,47	43	1,34	4	0,13	0	0,00
2007	59	1,83	48	1,49	11	0,34	0	0,00
2008	41	1,26	31	0,96	10	0,31	0	0,00
2009	58	1,78	52	1,59	6	0,18	0	0,00
2010	35	1,07	30	0,91	5	0,15	0	0,00
2011	38	1,16	31	0,94	6	0,18	1	0,03
2012	34	1,03	29	0,88	4	0,12	1	0,03
2013	21	0,63	18	0,54	2	0,06	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Santa Fe, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



#### 23. Santiago del Estero


## Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2013

			Too	das las f	formas			Tubana	1	Tubero			ulosis
Grupo de edad	Varo	ones	Muje	eres	То	tal	Razón de	Tuberc	uiosis	asoci SIE		del si	
	N⁰	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	1,84	0	0,00	1	0,91	-	1	0,91	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	2,44	0	0,00	1	1,23	1	1	1,23	0	0,00	0	0,00
55 a 64	4	11,85	1	2,97	5	7,42	3,99	5	7,42	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	2	17,07	0	0,00	2	6,72	-	2	6,72	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	•	0	-	0	-
Total	8	1,77	1	0,22	9	0,99	8,05	9	0,99	0	0,00	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Santiago del Estero. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2012-2013


Departamento	Toda	s las fo	rmas	Tul	perculos	sis <sup>1</sup>	Tul asoci	berculo: iada a S	sis SIDA <sup>2</sup>		erculosi ma nerv	
•	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Santiago del Estero	9	9	1,00	9	9	1,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Aguirre	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Alberdi	0	1	2,79	0	1	2,79	0	0	0,00	0	0	0,00
Atamisqui	1	0	4,40	1	0	4,40	0	0	0,00	0	0	0,00
Avellaneda	0	1	2,34	0	1	2,34	0	0	0,00	0	0	0,00
Banda	1	1	0,68	1	1	0,68	0	0	0,00	0	0	0,00
Belgrano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	1	3	0,73	1	3	0,73	0	0	0,00	0	0	0,00
Соро	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Choya	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Figueroa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Taboada	1	0	1,28	1	0	1,28	0	0	0,00	0	0	0,00
Guasayán	0	1	6,46	0	1	6,46	0	0	0,00	0	0	0,00
Jiménez	1	0	3,37	1	0	3,37	0	0	0,00	0	0	0,00
Juan F. Ibarra	1	0	2,69	1	0	2,69	0	0	0,00	0	0	0,00
Loreto	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Mitre	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Moreno	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ojo de agua	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pellegrini	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Quebrachos	0	1	4,72	0	1	4,72	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Hondo	2	0	1,77	2	0	1,77	0	0	0,00	0	0	0,00
Rivadavia	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Robles	1	0	1,08	1	0	1,08	0	0	0,00	0	0	0,00
Salavina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sarmiento	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Silípica	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	1	-	0	1	-	0	0	-	0	0	-

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

# Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Noviembre de 2015.

# Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las	s formas	Tubero	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada		sistema n	losis del ervioso en de 5 años³
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	30	4,76	30	4,76	S/I	-	0	0,00
1986	18	2,84	18	2,84	S/I	-	0	0,00
1987	19	2,98	19	2,98	S/I	-	0	0,00
1988	24	3,74	24	3,74	S/I	-	0	0,00
1989	24	3,72	24	3,72	0	0,00	0	0,00
1990	31	4,73	31	4,73	0	0,00	0	0,00
1991	29	4,32	29	4,32	0	0,00	0	0,00
1992	17	2,50	17	2,50	0	0,00	0	0,00
1993	25	3,63	25	3,63	0	0,00	0	0,00
1994	13	1,88	13	1,88	0	0,00	0	0,00
1995	25	3,57	25	3,57	0	0,00	0	0,00
1996	25	3,57	25	3,57	0	0,00	0	0,00
1997	20	2,81	20	2,81	0	0,00	0	0,00
1998	11	1,54	11	1,54	0	0,00	0	0,00
1999	22	3,05	22	3,05	0	0,00	0	0,00
2000	17	2,34	17	2,34	0	0,00	0	0,00
2001	21	2,87	21	2,87	0	0,00	0	0,00
2002	20	2,72	20	2,72	0	0,00	0	0,00

Año	Todas la	s formas	Tubero	ulosis¹		culosis a a SIDA²		losis del ervioso en de 5 años³
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	19	2,60	19	2,60	0	0,00	0	0,00
2004	15	2,01	15	2,01	0	0,00	0	0,00
2005	19	2,26	19	2,26	0	0,00	0	0,00
2006	23	2,71	22	2,59	1	0,12	0	0,00
2007	11	1,28	11	1,28	0	0,00	0	0,00
2008	17	1,96	17	1,96	0	0,00	0	0,00
2009	10	1,14	10	1,14	0	0,00	1	1,25
2010	10	1,13	9	1,02	1	0,11	0	0,00
2011	14	1,58	14	1,58	0	0,00	0	0,00
2012	9	1,00	9	1,00	0	0,00	0	0,00
2013	9	0,99	9	0,99	0	0,00	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

#### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Santiago del Estero, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



### 24. Tierra del Fuego


# Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2013

			Too	las las f	ormas			Tuboro	ulaaia <sup>1</sup>	Tubero		Tubero	
Grupo de edad	Varo	ones	Muje	eres	То	tal	Razón	Tuberc	uiosis	asoci SID		del sis	
	N⁰	Tasa	Nº	Tasa	N⁰	Tasa	de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	1	16,01	0	0,00	1	8,20	-	0	0,00	1	0,82	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	1	47,71	0	0,00	1	23,53	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	0	-
Total	2	2,72	0	0,00	2	1,39	-	0	0,00	1	0,07	0	0,00

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Tierra del Fuego. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).


## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2012-2013

Partido	Toda	s las fo	rmas	Tul	perculos	sis <sup>1</sup>		berculo: iada a S			erculosi ma nerv	
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Tierra del Fuego	3	2	1,76	3	1	1,41	0	1	0,35	0	0	0,00
Río Grande	3	1	2,56	3	0	1,92	0	1	0,64	0	0	0,00
Ushuaia	0	1	0,79	0	1	0,79	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Noviembre de 2015.

# Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas la	s formas	Tubero	ulosis¹	Tubero asociada	culosis a a SIDA²	Tubercu sistema no menores o	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	2	4,43	2	4,43	S/I	-	0	0,00
1986	2	4,26	2	4,26	S/I	-	0	0,00
1987	3	6,12	3	6,12	S/I	-	0	0,00

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Año	Todas las	s formas	Tubero	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada	culosis a a SIDA <sup>2</sup>		losis del ervioso en de 5 años <sup>3</sup>
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1988	3	5,88	3	5,88	S/I	1	0	0,00
1989	1	1,92	1	1,92	0	0,00	0	0,00
1990	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1991	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1992	2	2,63	1	1,31	1	1,31	0	0,00
1993	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1994	1	1,12	1	1,12	0	0,00	0	0,00
1995	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1996	1	1,11	1	1,11	0	0,00	0	0,00
1997	1	1,01	1	1,01	0	0,00	0	0,00
1998	1	0,95	1	0,95	0	0,00	0	0,00
1999	2	1,82	2	1,82	0	0,00	0	0,00
2000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2001	1	0,82	1	0,82	0	0,00	0	0,00
2002	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2003	2	1,50	2	1,50	0	0,00	0	0,00
2004	2	1,41	2	1,42	0	0,00	0	0,00
2005	2	1,70	2	1,70	0	0,00	0	0,00
2006	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2007	3	2,45	3	2,45	0	0,00	0	0,00
2008	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2009	2	1,54	1	0,77	1	0,77	0	0,00
2010	2	1,50	1	0,75	1	0,75	0	0,00
2011	2	1,47	2	1,47	0	0,00	0	0,00
2012	3	2,15	3	2,15	0	0,00	0	0,00
2013	12	1,39	1	0,70	1	0,70	0	0,00

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión


Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Decima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

## Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Tierra del Fuego, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



#### 25. Tucumán


# Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2013

Grupo de edad			То	das las	formas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a		Tuberculosis del sistema			
	Varones		Mujeres		Total		Razón de	Tuberculosis		SIDA <sup>2</sup>		nervioso <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	1	1,72	0	0,00	1	0,85	-	0	0,00	1	0,85	0	0,00
35 a 44	1	1,06	0	0,00	1	0,52	-	1	0,52	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	1,41	1	1,32	2	1,36	1,07	2	1,36	0	0,00	0	0,00
55 a 64	3	4,82	3	4,48	6	4,64	1,08	5	3,87	0	0,00	1	0,77
65 a 74	0	0,00	2	4,77	2	2,58	-	2	2,58	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	4,98	2	6,05	3	5,65	0,82	3	5,65	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	7	0,92	8	1,02	15	0,97	0,90	13	0,84	1	0,06	1	0,06

Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Tucumán. Período 2012 - 2013.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

# Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2012-2013


Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
•	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
República Argentina	679	705	1,65	571	592	1,39	88	80	0,20	20	22	0,05
Tucumán	16	15	1,01	14	13	0,88	2	1	0,10	0	1	0,03
Burruyacú	1	0	0,78	1	0	0,78	0	0	0,00	0	0	0,00
Cruz Alta	0	3	0,38	0	2	0,25	0	1	0,13	0	0	0,00
Chicligasta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Famaillá	1	0	1,35	1	0	1,35	0	0	0,00	0	0	0,00
Graneros	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Juan B. Alberdi	0	1	1,55	0	1	1,55	0	0	0,00	0	0	0,00
La Cocha	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Leales	1	1	1,72	1	1	1,72	0	0	0,00	0	0	0,00
Lules	2	1	2,00	2	1	2,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Monteros	1	1	1,47	1	1	1,47	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Chico	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	6	5	1,79	5	5	1,63	1	0	0,16	0	0	0,00
Simoca	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tafí del Valle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tafí Viejo	1	1	0,76	1	1	0,76	0	0	0,00	0	0	0,00
Trancas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Yerba Buena	1	2	1,83	0	1	0,61	1	0	0,61	0	1	0,61
Sin Especificar	2	0	-	2	0	-	0	0	-	0	0	-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2012-2013



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 1985-2013


Año	Todas las	s formas	Tuberc	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>		
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
1985	22	2,03	0	0,00	S/I	-	0	0,00	
1986	34	3,08	34	3,08	S/I	-	1	0,65	
1987	33	2,94	33	2,94	S/I	-	1	0,64	
1988	67	0,00	67	0,00	S/I	-	0	0,00	
1989	46	3,95	45	3,87	1	0,09	0	0,00	
1990	61	5,14	60	5,05	1	0,08	0	0,00	
1991	29	2,54	28	2,45	1	0,09	0	0,00	
1992	41	3,53	40	3,44	1	0,09	0	0,00	
1993	51	4,32	50	4,24	1	0,08	0	0,00	
1994	43	3,60	40	3,35	3	0,25	0	0,00	
1995	36	2,96	35	2,88	1	0,08	1	0,76	
1996	36	2,96	35	2,88	1	0,08	1	0,00	
1997	35	2,80	35	2,80	0	0,00	0	0,00	
1998	27	2,14	27	2,14	0	0,00	0	0,00	
1999	20	1,56	20	1,56	0	0,00	0	0,00	
2000	17	1,31	17	1,31	0	0,00	0	0,00	
2001	24	1,86	24	1,86	0	0,00	0	0,00	
2002	21	1,59	21	1,59	0	0,00	0	0,00	
2003	22	1,64	21	1,57	1	0,07	0	0,00	

Año	Todas las	s formas	Tubero	ulosis <sup>1</sup>	Tubero asociada		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>		
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
2004	20	1,48	20	1,48	0	0,00	0	0,00	
2005	21	1,50	21	1,48	0	0,00	0	0,00	
2006	23	1,60	21	1,46	2	0,14	0	0,00	
2007	22	1,51	21	1,44	1	0,07	0	0,00	
2008	18	1,22	17	1,15	1	0,07	0	0,00	
2009	16	1,07	16	1,07	0	0,00	0	0,00	
2010	11	0,73	10	0,66	1	0,07	0	0,00	
2011	10	0,66	9	0,60	1	0,07	0	0,00	
2012	16	1,05	14	0,91	2	0,13	0	0,00	
2013	13	0,84	11	0,71	1	0,06	0	0,00	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Febrero de 2015.

### Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Tucumán, República Argentina, 2002-03 y 2012-13



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).