


NOTIFICACIÓN DE CASOS DE *TUBERCULOSIS* EN LA REPÚBLICA ARGENTINA



PERÍODO 1985 – 2013



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

NOTIFICACIÓN DE CASOS DE TUBERCULOSIS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

PERÍODO 1985 – 2013

PRO.TB.Doc.Téc.02/15

Santa Fe, Abril de 2015

Notificación de casos de tuberculosis en la República Argentina

Período 1985 – 2013

Este documento fue realizado en el Departamento Programas de Salud

Responsables: **Juan Carlos Bossio – Jefe del Departamento**

Diego A. Garcilazo

Rosa E. López

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”

Avda. Blas Parera 8260

Santa Fe – Argentina

TE: +54-342-4892827/4896850/4892525

Fax: +54-342-4896850/4896851

e-mail: inerconi@infovia.com.ar

direccionconi@infovia.com.ar

Autoridades

Dra. Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER

Presidencia de la Nación

Dr. Daniel Gustavo GOLLAN

Ministerio de Salud de la Nación

Dr. Gabriel Eduardo YEDLIN

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

Dr. Jaime LAZOVSKI

*Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
(ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán*

Dra. Norma Bibiana VANASCO

*Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER) Dr. Emilio Coni*

Contenido

Notificación de casos de tuberculosis en la República Argentina. Período 1985-2013

1.	Introducción.....	1
2.	Resumen	1
3.	Notificación de casos de tuberculosis en la República Argentina	2
4.	Características de los casos.....	3
5.	Distribución de los casos por edad y sexo.....	4
6.	Distribución por jurisdicción de los casos de TB y tendencia	6
7.	Distribución por departamentos de los casos de TB	7
8.	Registro del test del VIH en los pacientes notificados por tuberculosis	8
9.	Conclusiones.....	10

Anexo: Tablas y gráficos para el país y sus jurisdicciones

1.	República Argentina	15
2.	Buenos Aires.....	22
3.	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	29
4.	Catamarca.....	33
5.	Córdoba.....	38
6.	Corrientes.....	43
7.	Chaco.....	48
8.	Chubut	53
9.	Entre Ríos	58
10.	Formosa.....	63
11.	Jujuy	68
12.	La Pampa.....	73
13.	La Rioja.....	78
14.	Mendoza.....	83
15.	Misiones.....	88
16.	Neuquén.....	93
17.	Río Negro.....	98
18.	Salta.....	103
19.	San Juan.....	108
20.	San Luis	113
21.	Santa Cruz	118
22.	Santa Fe.....	123
23.	Santiago del Estero.....	128
24.	Tierra del Fuego.....	133
25.	Tucumán.....	138

Notificación de casos de tuberculosis en la República Argentina

Período 1985-2013

Diego A. Garcilazo¹

1. Introducción

El presente documento contiene el análisis de los casos nuevos de tuberculosis notificados durante el período 1985-2013. Dicha información fue generada en todos los servicios de salud de las 24 jurisdicciones de la República Argentina que diagnosticaron y notificaron los casos al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni” durante este período. La información que se expone en el siguiente documento se recolectó y sistematizó en el Departamento Programas de Salud del mencionado Instituto.

2. Resumen

Durante 2013 en la República Argentina se notificaron 8.974 casos nuevos de tuberculosis (TB) lo que representó una tasa de 21,3 casos por 100.000 habitantes. Esta tasa continúa descendiendo desde 1985 logrando así un valor, hasta la fecha, de más de la mitad. Durante 2013 la notificación fue mayor en las personas del grupo económicamente activo (20 a 64 años) y en especial en los jóvenes de entre 20 a 24 años. En todos los grupos de edad, excepto entre los 10 y 14 años, se observó un mayor número de casos de TB en hombres.

La frecuencia de notificación de casos de tuberculosis es marcadamente distinta en las jurisdicciones del país. Por un lado, algunas provincias registraron tasas 2 o 3 veces mayores a la tasa nacional y, por otro lado, se observaron provincias con tasas de notificación 3 veces más bajas al promedio nacional.

Respecto a la tendencia y teniendo en cuenta los últimos diez años la tasa de notificación por tuberculosis ha descendido en prácticamente todas las jurisdicciones del país y, de mantenerse este descenso, en 2015 Argentina podría lograr la meta de reducir un 50% la tasa del año 1990, tal como se establece en los Objetivos para el Desarrollo del Milenio (ODM). En algunas jurisdicciones la tasa ha venido descendiendo más de un 5% por año en el último decenio.

En el análisis de la distribución geográfica de la tasa de notificación bianual por departamentos se observó que existe una concentración de departamentos con tasas altas en las regiones del norte, centro-este y sur del país. También que los departamentos con mayor porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas concentran un mayor número de casos de TB.

¹ Dr. Diego Augusto Garcilazo, Profesional del Departamento Programas de Salud. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”. Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos. Ministerio de Salud, República Argentina, Noviembre de 2014.

Nota: Los datos utilizados para la elaboración de este documento fueron proporcionados por los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. El procesamiento se realizó a partir de los datos obtenidos del Módulo de Tuberculosis del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) el **19 de septiembre de 2014** los cuales se completaron con los enviados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta jurisdicción, a excepción de un único centro de salud, no utiliza el Módulo de TB on line para la notificación de los casos de tuberculosis.


De poco más del 15% de los casos notificados se informa sobre la serología para VIH. Los casos informados en su mayoría corresponden a hombres adultos jóvenes y las formas extrapulmonares son más frecuentes que para los casos sin serología VIH positivo.

3. Notificación de casos de tuberculosis en la República Argentina

Durante 2013 en la República Argentina se notificaron 8.974 casos nuevos de tuberculosis (TB), 96 casos menos que en 2012, alcanzando así la cifra de menor valor desde 1985 y sumando el tercer año consecutivo de descenso tanto del número de casos nuevos notificados como de la tasa anual.

La tendencia de la tasa de notificación de casos nuevos de TB en todas sus formas, en la República Argentina, entre 1985 y 2013 fue al descenso (Figura 1); pero este descenso no fue uniforme y tuvo dos puntos de quiebre en 1990 y en 1993 ($p < 0,001$). Entre 1980 y 1990 se registró el mayor ritmo de descenso: la tasa tuvo una variación anual promedio (VAP) de -5,48% (IC95%: -6,53; -4,41). Entre 1990 y 1993 la tasa se incrementó y a partir de ese último año y hasta 2013, tuvo una VAP de -3,04% (IC95%: -3,31; -2,76).

Figura 1: Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis en Argentina. Número de casos y tasa por 100.000 habitantes para el período 1985-2013. Variación anual promedio e intervalo de confianza del 95%




Aunque el descenso durante la segunda parte de este período (2003-2013) fue mayor: -3,97% anual entre 2003 y 2013 (-4,44; -3,49) y -3,23 entre 1993 y 2003 (-3,98; -2,47); estas diferencias no son estadísticamente significativas ($p=0,05$).

Este descenso llevó a que la tasa actual de 21,3 casos por 100.000 habitantes sea prácticamente un tercio de la que se registraba en 1980 (65,2% más baja) y que sea 44,1% más baja que la de 1990.

En concordancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) los indicadores, tanto de notificación como de mortalidad, deberían descender para el año 2015 a la mitad de lo observado durante 1990. En 1990 la tasa de notificación alcanzaba los 38,1 casos por 100.000 habitantes. Si nos detenemos en la tasa de 2013 se estaría descendiendo aquella tasa de 1990 al 44%. Si tenemos en cuenta la tendencia observada en los últimos diez años es muy probable que para el año 2015 la tasa alcance la mitad de la tasa de 1990 (19 casos por 100.000 habitantes) y, de ser así, se lograría la meta del milenio para este indicador (Figura 2).

Figura 2: Proyección al 2015 de la tasa de tuberculosis en Argentina. Tendencia de la tasa para el período 2003-2013 y variación anual promedio (VAP)




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en datos de los Programas Provinciales de Control de Tuberculosis de las veinticuatro jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

4. Características de los casos

De los 8.974 pacientes con TB que fueron notificados en 2013, la enfermedad se localizó en el parénquima pulmonar en 7.523 (84%) de los casos, el resto correspondió a la localización extrapulmonar 1.189 (13%) o sin información 262 (3%) (Figura 3).

Figura 3: Notificación de casos de tuberculosis según localización y resultado de la baciloscopia. Número de casos y porcentaje. Argentina, 2013




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en datos de los Programas Provinciales de Control de Tuberculosis de las veinticuatro jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

En 4.855 (65%) de los casos con TB pulmonar la enfermedad se confirmó por la presencia del bacilo en el frotis de esputo lo que representó el 54% de los casos respecto del total de casos nuevos con TB del 2013. Por lo tanto durante este año más de la mitad de los casos notificados de TB correspondieron a personas con una alta capacidad de transmitir la enfermedad a la población sana.

5. Distribución de los casos por edad y sexo

Los casos de tuberculosis se concentran en las personas de 20 a 64 años. Dentro de este grupo, el que tiene mayor riesgo de tuberculosis es el de los adultos jóvenes con edades entre los 20 y 24 años. (Figura 4). Este patrón de distribución de casos de TB por edad dista mucho del observado en los países desarrollados, donde las tasas más elevadas se producen en las edades más avanzadas debido al comportamiento de la transmisión en las últimas décadas.

Figura 4: Notificación de casos de tuberculosis según grupo de edad y sexo. Número de casos y tasa por 100.000 habitantes. Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en datos de los Programas Provinciales de Control de Tuberculosis de las veinticuatro jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


La tuberculosis en niños menores de 15 años es un indicador importante en salud pública de transmisión reciente de la enfermedad en la comunidad. En 2013 el 9,4% de los casos nuevos notificados correspondieron a niños menores de 15 años y, de este grupo, los niños menores de 5 años fueron los que tuvieron una mayor tasa de notificación.

En las mujeres la tasa de notificación también tuvo su pico entre los 20 y 24 años, pero la tasa comienza a decrecer de forma constante a partir de esa edad. En los hombres, la tuberculosis tiene su mayor tasa en ese mismo grupo de edad y luego la tasa comienza a decrecer, pero se vuelve a incrementar y se observa otro pico en el grupo de 45 a 64 años.

Respecto a la distribución por sexo, la mayoría de los casos nuevos de TB notificados durante 2013 fueron hombres en todos los grupos de edad, excepto en el grupo de 10 a 14 años. La razón hombre/mujer en 2013 fue mayor a medida que aumentó el grupo de edad, en especial a partir del grupo de 10 a 14 años. La diferencia es más grande en el grupo de 55 a 64 años, en el que el riesgo es casi dos veces mayor en los hombres que en las mujeres.

Como se describió anteriormente la tendencia de la notificación de casos ha descendido en los últimos diez años pero este descenso no ha sido igual para todos los grupos de edad (Figura 5).

Figura 5: Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis según grupo de edad.
Tasa por 100.000 habitantes y porcentaje de variación anual promedio (VAP). Argentina, 1992-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en datos de los Programas Provinciales de Control de Tuberculosis de las veinticuatro jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

A lo largo de los últimos diez años la frecuencia de notificación en los niños menores de 15 años ha venido descendiendo claramente. La tasa de notificación en este grupo disminuye 8,38% anual (5,57% a 11,11%) desde 2004.

No ocurre lo mismo con los jóvenes. Desde el año 1998 la tasa de notificación en el grupo de edad de 15 a 24 años ha descendido muy poco, alrededor de 0,59% anual (0,05 a 1,13).


En los grupos de edad de adultos de 25 a 74 años la frecuencia de notificación de casos ha descendido 5,38% anual ($\downarrow$ 2,05% a $\downarrow$ 8,60%) en el último quinquenio. Finalmente la frecuencia de notificación en los adultos de 75 años y más ha descendido notablemente en los últimos diez años a un ritmo de 7,02% anual (5,78% a 8,25%).

En conclusión, el grupo de edad con mayor tasa de notificación de tuberculosis es el de los jóvenes entre 20 y 24 años y a su vez, tanto en los adolescentes como en los jóvenes la frecuencia de notificación prácticamente no se ha modificado en los últimos 15 años a pesar de que existe un descenso en la tasa de notificación general del 4% en los últimos 10 años.

6. Distribución por jurisdicción de los casos de TB y tendencia

La distribución de los casos de tuberculosis a lo largo del país es desigual (Figura 6). Aproximadamente el 55% de los casos se notificaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (10,5%) y la Provincia de Buenos Aires (44,4%). Las diferencias en las tasas de notificación entre jurisdicciones son amplias. Las provincias con tasas más altas (Jujuy, Salta y Formosa) tuvieron en promedio 50 casos cada 100.000 habitantes. Las provincias con tasas más bajas (Neuquén, San Luis y San Juan) tuvieron en promedio 6 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, algunas provincias tuvieron tasas de notificación 8 veces más altas que las provincias con menor tasa de notificación.

Figura 6: Notificación de casos de tuberculosis todas las formas según jurisdicción.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Argentina, 2013




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en datos de los Programas Provinciales de Control de Tuberculosis de las veinticuatro jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

La tendencia de la tasa de notificación en los últimos diez años también refleja un descenso sostenido en la mayoría de las provincias (Figura 7). En cinco de ellas, Tierra del Fuego, Neuquén, La Rioja, Río Negro y Chubut, el descenso fue más del doble de la tendencia nacional (-2,6% anual); en dos de ellas, Buenos Aires y Chaco, tuvo un valor cercano a la tendencia nacional y solo en una, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo una tendencia al aumento. Dado que estas tres jurisdicciones aportan el 58,7% de los casos del país, la tendencia que registran determina en gran medida la tendencia del país.

Dado que el mayor aporte en número de casos de tuberculosis corresponde a las dos jurisdicciones más grandes del centro del país (Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifican el 54,9% de los casos totales) la tendencia que registran (2,1% anual al descenso y 1,4% anual al aumento, respectivamente) determina en gran medida que el descenso nacional sea del 2,6% anual.

Contribuye a que el descenso nacional sea 0,5 puntos mayor al de la provincia de Buenos Aires el hecho de que las dos jurisdicciones que aportan más casos después de las ya mencionadas (Salta y Jujuy, 12,1% del total del país) han tenido un descenso 90,5% y 123,8% más alto que el de la provincia de Buenos Aires.

Figura 7: Tendencia de la tasa de notificación de tuberculosis según jurisdicción.
Variación anual promedio (VAP) e Intervalo de confianza del 95% (IC 95%). Argentina, 2003-2013




* La serie temporal no cumple con los supuestos de un modelo lineal simple por lo que la estimación de la tendencia por este método podría no ser válida

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en datos de los Programas Provinciales de Control de Tuberculosis de las veinticuatro jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

7. Distribución por departamentos de los casos de TB

La distribución de los casos notificados de TB por departamentos muestra una marcada desigualdad de las tasas de notificación (Figura 8).

Figura 8: Notificación de casos de tuberculosis todas las formas según departamento.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en datos de los Programas Provinciales de Control de Tuberculosis de las veinticuatro jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


La mitad de los departamentos tuvieron tasas tres veces menores al promedio nacional o no tuvieron ningún caso notificado durante el período 2012-2013. Sin embargo, en trece departamentos (9,6%) las tasas de notificación superaron a la tasa nacional en dos o más veces. El 90% de estos departamentos corresponden a jurisdicciones del norte del país (Formosa, Salta, Jujuy, Chaco y Corrientes).

Esta desigualdad puede ser resumida a través de graficar la curva de Lorenz y calcular el índice de Gini. Al ordenar los datos de los departamentos según la tasa de notificación bianual 2012-2013 la curva de Lorenz se aleja de la línea de equidad de manera notable lo que implica una distribución desigual de los casos de TB entre los

departamentos de la República Argentina. Es así que los 73 departamentos con las tasas más elevadas de TB concentraron el 20% de la población y más del 40% de los casos notificados de TB. Por otro lado, los 180 departamentos con tasas más bajas acumularon el 20% de la población y sólo el 4,5% de los casos de TB.

El índice de Gini resumió la desviación de la curva de Lorenz respecto de la línea de igualdad proporcional en la distribución de la población y los casos con un valor de 0,367 (Figura 9 A).

Figura 9: Índice de Gini e Índice de Concentración de los casos de tuberculosis todas las formas. Argentina, 2012-2013




La tuberculosis se asocia a las condiciones sociales desfavorables de las personas y este vínculo también puede evidenciarse en el análisis a nivel de los departamentos. Los departamentos con el 25% de la población con mayor porcentaje de NBI concentraron aproximadamente el 32% de los casos de tuberculosis. Por otro lado, los departamentos con el 25% de la población con menor porcentaje de NBI concentraron aproximadamente el 16% de los casos de tuberculosis. El índice de concentración resume en este caso la desviación de la curva de concentración respecto de la línea de equidad, con un valor de 0,169 (Figura 9 B). La tasa de notificación del cuartil de población que reside en los departamentos más pobres fue dos veces mayor a las tasa de notificación del cuartil de población que reside en los departamentos menos pobres.

8. Registro del test del VIH en los pacientes notificados por tuberculosis

Si bien la realización del test de VIH es recomendada en los casos de TB, el reporte de la situación serológica de estos pacientes a través de la notificación de casos es incompleto. Durante 2013, en sólo el 15,3% de los casos se reportó si se había realizado el test de VIH y su resultado. Sin embargo, este porcentaje fue el más alto desde 1999 (Figura 10). Los casos con la comorbilidad TB/VIH presentan características clínicas y epidemiológicas diferentes de los demás casos, por lo tanto conocer la situación serológica es uno de los desafíos de la vigilancia de la tuberculosis.

Figura 10: Evolución del porcentaje de casos de tuberculosis con test de VIH realizado.
Casos notificados al Sistema Nacional de Vigilancia. Argentina, 1999-2013




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en datos de los Programas Provinciales de Control de Tuberculosis de las veinticuatro jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Durante 2013 se notificaron 484 casos nuevos de tuberculosis asociados a VIH/SIDA. Esto correspondió al 5,4% de los casos notificados en este año. Los casos VIH/TB presentaron un 20% de formas extrapulmonares lo que corresponde a casi el doble de los casos sin confirmación de VIH/SIDA.

La comorbilidad VIH/TB afecta más a los adultos jóvenes y a los varones. El 90% de los casos de TB/VIH fueron pacientes entre 20 y 54 años de edad; y el 69% fueron hombres. La razón de tasas Varón/Mujer fue 2,0 a 2,4 veces mayor en los adultos jóvenes (Figura 11).


Figura 11: Notificación de casos de tuberculosis con diagnóstico de VIH (+) según grupo de edad y sexo. Tasa por 100.000 habitantes. Argentina, 2010



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en datos de los Programas Provinciales de Control de Tuberculosis de las veinticuatro jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

El número y la tasa de casos VIH/TB se ha venido incrementando desde 1990 (Figura 12) y la máxima frecuencia de casos por 100.000 habitantes por año ocurrió en 2001. A partir de ese año, la tendencia fue al descenso, pero este descenso no fue regular y ha alternado entre períodos de aumento y descenso.

Figura 12: Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis y VIH/SIDA. Número y tasa por 100.000 habitantes. Argentina, 1990-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en datos de los Programas Provinciales de Control de Tuberculosis de las veinticuatro jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

9. Conclusiones

Aunque la notificación de casos de tuberculosis muestra una tendencia continua al descenso, todavía se registran alrededor de 9.000 nuevos casos anuales de la enfermedad. Con una tasa de 21,3 por 100.000 habitantes, anualmente, una de cada 5.000 personas enfermará de tuberculosis. El hecho de que una proporción importante de estos casos se registre en niños, adolescentes y jóvenes pone de manifiesto la transmisión activa de la enfermedad; y la ocurrencia de casos de tuberculosis bacilíferos entre los adultos jóvenes, además, da origen a las fuentes de infección que, anualmente, infectarán un número variable de personas sanas, parte de las cuales desarrollarán la enfermedad.

Lo anterior indica que la tuberculosis todavía constituye un problema de salud pública prioritario en Argentina y que es fundamental fortalecer las acciones de control contenidas en las Normas del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis destinadas a garantizar la detección precoz de los nuevos enfermos, el control y seguimiento de sus contactos y el tratamiento completo de los casos detectados.

La información disponible sobre la distribución de los casos de tuberculosis por edad y sexo, por jurisdicción y por departamento, así como la asociación que muestra la ocurrencia de casos con las condiciones sociales de la población constituye una herramienta para orientar las actividades necesarias, tanto desde el nivel nacional como desde cada jurisdicción, de manera de garantizarle a la población más vulnerable el acceso al diagnóstico y control de contactos, el tratamiento y seguimiento y apoyo para garantizar su finalización.

Los resultados descritos en este documento indican la necesidad de reforzar las actividades y acciones de control de la tuberculosis en las áreas con mayor proporción de población con necesidades básicas insatisfechas, con mayor cantidad de casos de tuberculosis (especialmente bacilíferos, que constituyen las fuentes de infección de la población), con casos de tuberculosis pediátrica y en adolescentes (que muestran la transmisión activa de la enfermedad) y con resultados no satisfactorios del tratamiento de los casos (falta de evaluación del final del tratamiento, abandonos y fallecidos).

Esta asignación de prioridades contribuirá a mejorar el control de la tuberculosis en las áreas y grupos que, actualmente, muestran las mayores tasas de notificación de casos y, como consecuencia, contribuirá a reducir la inequidad existente en la distribución de la enfermedad en el país.

ANEXO

Tablas y Gráficos para el País y sus Jurisdicciones


1. República Argentina

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	343	9,24	300	8,08	48	1,29	32	0,86	32	0,86
5 a 9	211	5,99	184	5,22	29	0,82	22	0,62	19	0,54
10 a 14	290	8,25	247	7,03	89	2,53	73	2,08	33	0,94
15 a 19	854	23,95	725	20,33	544	15,25	499	13,99	106	2,97
20 a 24	1194	34,21	1002	28,71	783	22,44	715	20,49	160	4,58
25 a 29	1046	32,17	905	27,84	706	21,72	645	19,84	120	3,69
30 a 34	855	27,1	696	22,06	541	17,15	495	15,69	133	4,22
35 a 44	1286	23,36	1039	18,88	777	14,12	713	12,95	203	3,69
45 a 54	1027	23,4	864	19,69	665	15,15	597	13,6	137	3,12
55 a 64	895	24,34	748	20,34	589	16,02	538	14,63	129	3,51
65 a 74	528	20,94	466	18,48	359	14,24	321	12,73	51	2,02
75 y más	348	18,32	282	14,85	210	11,06	178	9,37	55	2,9
S/E	97		65		32		27		11	
Total	8974	21,26	7523	17,83	5372	12,73	4855	11,5	1189	2,82


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas								Examen directo positivo							
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas		Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa			Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		
0 a 4	149	8,27	194	10,15	343	9,24	1,23		13	0,72	19	0,99	32	0,86	1,38	
5 a 9	99	5,78	112	6,19	211	5,99	1,07		8	0,47	14	0,77	22	0,62	1,64	
10 a 14	151	8,77	139	7,75	290	8,25	0,88		43	2,50	30	1,67	73	2,08	0,67	
15 a 19	399	22,69	455	25,17	854	23,95	1,11		234	13,31	265	14,66	499	13,99	1,10	
20 a 24	531	30,58	662	37,76	1194	34,21	1,23		325	18,71	390	22,24	715	20,49	1,19	
25 a 29	470	28,83	575	35,48	1046	32,17	1,23		291	17,85	353	21,78	645	19,84	1,22	
30 a 34	356	22,39	499	31,90	855	27,10	1,42		213	13,40	282	18,03	495	15,69	1,35	
35 a 44	524	18,74	762	28,14	1286	23,36	1,50		275	9,83	438	16,17	713	12,95	1,64	
45 a 54	394	17,45	633	29,70	1027	23,40	1,70		207	9,17	390	18,30	597	13,60	2,00	
55 a 64	304	15,73	591	33,88	895	24,34	2,15		174	9,00	364	20,86	538	14,63	2,32	
65 a 74	212	15,20	316	28,05	528	20,94	1,85		129	9,25	192	17,04	321	12,73	1,84	
75 y más	160	13,20	188	27,35	348	18,32	2,07		86	7,10	92	13,39	178	9,37	1,89	
S/E	29		47		97				6		13		27			
Total	3778	17,54	5173	25,04	8974	21,26	1,43		2004	9,30	2842	13,76	4855	11,50	1,48	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Argentina, 2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por jurisdicción.
Ambos Sexos. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 2013**

Jurisdicción	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
Argentina	8974	21,26	7523	17,83	5372	12,73	4855	11,50	1189	2,82
Buenos Aires	3983	24,45	3376	20,72	2342	14,38	2111	12,96	421	2,58
C. A. de Buenos Aires	943	30,98	781	25,66	486	15,97	417	13,70	147	4,83
Catamarca	35	8,99	33	8,48	17	4,37	17	4,37	1	0,26
Chaco	341	30,50	302	27,01	189	16,91	181	16,19	27	2,42
Chubut	77	14,11	62	11,36	57	10,45	57	10,45	15	2,75
Córdoba	314	9,00	243	6,96	194	5,56	179	5,13	71	2,03
Corrientes	181	17,25	138	13,15	118	11,25	115	10,96	41	3,91
Entre Ríos	203	15,67	184	14,21	123	9,50	122	9,42	9	0,69
Formosa	211	37,13	188	33,08	153	26,92	149	26,22	17	2,99
Jujuy	433	60,98	343	48,30	334	47,03	228	32,11	90	12,67
La Pampa	49	14,55	40	11,88	34	10,10	27	8,02	9	2,67
La Rioja	29	8,11	27	7,55	17	4,76	17	4,76	2	0,56
Mendoza	149	8,09	114	6,19	108	5,86	107	5,81	35	1,90
Misiones	194	16,73	170	14,66	129	11,13	124	10,69	24	2,07
Neuquén	41	6,82	26	4,33	18	2,99	14	2,33	9	1,50
Río Negro	66	9,72	52	7,66	38	5,60	36	5,30	11	1,62
Salta	659	50,85	552	42,59	347	26,78	342	26,39	106	8,18
San Juan	43	5,96	30	4,16	20	2,77	17	2,36	11	1,52
San Luis	30	6,47	23	4,96	13	2,81	13	2,81	6	1,29
Santa Cruz	83	27,45	74	24,47	38	12,57	34	11,24	9	2,98
Santa Fe	559	16,73	463	13,86	376	11,25	335	10,03	85	2,54
Sgo. del Estero	110	12,11	97	10,68	56	6,17	54	5,95	13	1,43

Jurisdicción	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
Tierra del Fuego	19	13,20	15	10,42	13	9,03	10	6,95	4	2,78
Tucumán	173	11,15	150	9,67	118	7,61	115	7,41	23	1,48
Sin Especificar	49		40		34		34		3	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por jurisdicción.
Mujeres. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 2013**

Jurisdicción	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
Argentina	3778	17,54	3148	14,61	2228	10,34	2004	9,30	512	2,38
Buenos Aires	1643	19,75	1381	16,6	936	11,25	834	10,02	177	2,13
C. A. de Buenos Aires	398	24,48	328	20,18	197	12,12	166	10,21	67	4,12
Catamarca	14	7,19	14	7,19	9	4,62	9	4,62	0	0,00
Chaco	146	25,82	131	23,17	80	14,15	78	13,8	10	1,77
Chubut	28	10,27	22	8,07	20	7,33	20	7,33	6	2,20
Córdoba	119	6,66	92	5,15	78	4,36	70	3,91	27	1,51
Corrientes	87	16,35	65	12,22	54	10,15	53	9,96	21	3,95
Entre Ríos	91	13,79	78	11,82	46	6,97	46	6,97	6	0,91
Formosa	111	38,94	101	35,43	85	29,82	82	28,76	6	2,10
Jujuy	205	56,97	161	44,74	157	43,63	110	30,57	44	12,23
La Pampa	26	15,34	19	11,21	17	10,03	13	7,67	7	4,13
La Rioja	13	7,24	12	6,69	6	3,34	6	3,34	1	0,56
Mendoza	52	5,54	43	4,58	42	4,48	41	4,37	9	0,96
Misiones	81	13,97	67	11,55	53	9,14	50	8,62	14	2,41
Neuquén	14	4,64	8	2,65	6	1,99	5	1,66	3	0,99
Río Negro	20	5,87	15	4,40	12	3,52	11	3,23	3	0,88
Salta	289	44,14	243	37,11	152	23,21	151	23,06	45	6,87
San Juan	26	7,12	16	4,38	12	3,28	10	2,74	8	2,19
San Luis	12	5,13	9	3,85	6	2,57	6	2,57	3	1,28
Santa Cruz	33	22,45	28	19,05	14	9,53	13	8,85	5	3,40
Santa Fe	210	12,23	179	10,42	143	8,33	129	7,51	29	1,69
Sgo. del Estero	53	11,63	47	10,31	28	6,14	28	6,14	6	1,32
Tierra del Fuego	6	8,51	5	7,09	5	7,09	5	7,09	1	1,42
Tucumán	85	10,81	72	9,15	60	7,63	58	7,37	13	1,65
Sin Especificar	16		12		10		10		1	


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por jurisdicción.
Varones. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 2013**

Jurisdicción	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
Argentina	5173	25,04	4364	21,12	3134	15,17	2842	13,76	673	3,26
Buenos Aires	2339	29,35	1994	25,02	1405	17,63	1276	16,01	244	3,06
C. A. de Buenos Aires	523	36,87	443	31,23	280	19,74	243	17,13	76	5,36
Catamarca	21	10,79	19	9,76	8	4,11	8	4,11	1	0,51
Chaco	195	35,29	171	30,95	109	19,73	103	18,64	17	3,08
Chubut	49	17,96	40	14,66	37	13,56	37	13,56	9	3,30
Córdoba	195	11,46	151	8,87	116	6,82	109	6,41	44	2,59
Corrientes	94	18,17	73	14,11	64	12,37	62	11,99	20	3,87
Entre Ríos	112	17,64	106	16,69	77	12,13	76	11,97	3	0,47
Formosa	100	35,31	87	30,72	68	24,01	67	23,65	11	3,88
Jujuy	228	65,09	182	51,96	177	50,53	118	33,69	46	13,13
La Pampa	23	13,76	21	12,56	17	10,17	14	8,37	2	1,20
La Rioja	16	8,99	15	8,43	11	6,18	11	6,18	1	0,56
Mendoza	97	10,74	71	7,86	66	7,30	66	7,30	26	2,88
Misiones	113	19,50	103	17,78	76	13,12	74	12,77	10	1,73
Neuquén	27	9,03	18	6,02	12	4,01	9	3,01	6	2,01
Río Negro	46	13,60	37	10,94	26	7,69	25	7,39	8	2,37
Salta	370	57,71	309	48,19	195	30,41	191	29,79	61	9,51
San Juan	17	4,77	14	3,93	8	2,24	7	1,96	3	0,84
San Luis	18	7,84	14	6,10	7	3,05	7	3,05	3	1,31
Santa Cruz	50	32,16	46	29,59	24	15,44	21	13,51	4	2,57
Santa Fe	349	21,49	284	17,49	233	14,35	206	12,68	56	3,45
Sgo. del Estero	57	12,60	50	11,05	28	6,19	26	5,75	7	1,55
Tierra del Fuego	13	17,69	10	13,61	8	10,88	5	6,80	3	4,08
Tucumán	88	11,50	78	10,20	58	7,58	57	7,45	10	1,31
Sin Especificar	33		28		24		24		2	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por jurisdicción.
Tasa por 100.000 habitantes. Argentina, 2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	15992	52,32	12031	39,36	8423	27,56	7620	24,93	51	1,47	S/I	-
1986	14681	47,31	11026	35,53	7484	24,12	6916	22,29	33	0,95	S/I	-
1987	13369	42,45	10130	32,16	7001	22,23	6456	20,50	55	1,57	S/I	-
1988	13267	41,51	10124	31,67	6701	20,96	6249	19,55	33	0,94	S/I	-
1989	12634	38,96	9858	30,40	6330	19,52	5872	18,11	38	1,08	S/I	-
1990	12355	38,14	9486	29,28	5964	18,41	5533	17,08	25	0,72	S/I	-
1991	12181	37,35	9435	28,93	5912	18,13	5508	16,89	25	0,75	S/I	-
1992	12596	38,62	9630	29,53	6026	18,48	5587	17,13	29	0,87	1778	5,45
1993	13914	41,32	10698	31,77	6423	19,07	5948	17,66	41	1,18	1963	5,83
1994	13683	40,63	10739	31,89	6166	18,31	5738	17,04	21	0,61	1818	5,40
1995	13450	38,68	10383	31,00	6002	17,26	5707	16,41	22	0,64	1814	5,22
1996	13397	38,53	11195	32,20	6222	17,90	5787	16,64	19	0,56	1806	5,19
1997	12621	35,48	10713	30,12	5742	16,14	5319	14,95	7	0,26	1754	4,93
1998	12276	33,98	10609	29,37	5641	15,62	5234	14,49	15	0,43	1671	4,63
1999	11871	32,50	10086	27,60	5762	15,80	5234	14,31	9	0,26	1496	4,09
2000	11767	31,78	9765	26,37	6291	16,99	5341	14,42	10	0,29	1773	4,79
2001	11464	30,60	9605	25,60	6467	17,30	5595	14,90	14	0,40	1727	4,61
2002	11545	30,45	9608	25,34	6182	16,31	5668	14,95	5	0,14	1865	4,92
2003	12278	31,98	10350	26,95	6604	17,20	5910	15,39	17	0,48	1812	4,72
2004	12079	31,09	10172	26,18	6310	16,24	5642	14,52	11	0,31	1677	4,32
2005	11242	29,13	9579	24,82	6121	15,86	5575	14,45	9	0,27	1561	4,04
2006	11068	28,40	9398	24,10	6126	15,67	5616	14,36	5	0,15	1443	3,70
2007	10683	27,14	9038	22,96	6065	15,41	5574	14,16	8	0,24	1551	3,94

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	10452	26,30	8736	21,98	5999	15,09	5469	13,76	5	0,15	1623	4,08
2009	10657	26,55	9050	22,55	6312	15,73	5745	14,31	9	0,26	1439	3,59
2010	9393	23,18	8017	19,79	5764	14,23	5221	12,89	8	0,23	1269	3,13
2011	9657	23,61	8095	19,79	5811	14,21	5338	13,05	7	0,20	1431	3,50
2012	9070	21,98	7533	18,25	5579	13,52	5059	12,26	10	0,29	1380	3,34
2013	8974	21,26	7523	17,83	5372	12,73	4855	11,5	9	0,24	1189	2,82

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


2. Buenos Aires

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	140	9,68	117	8,09	18	1,25	10	0,69	20	1,38
5 a 9	108	8,07	94	7,03	11	0,82	8	0,60	10	0,75
10 a 14	135	10,46	111	8,60	42	3,26	34	2,64	14	1,09
15 a 19	405	31,73	355	27,81	251	19,66	224	17,55	30	2,35
20 a 24	553	42,17	464	35,38	364	27,76	334	25,47	64	4,88
25 a 29	508	40,50	439	35,00	342	27,27	312	24,87	53	4,23
30 a 34	397	32,77	338	27,90	270	22,29	252	20,80	44	3,63
35 a 44	605	27,88	496	22,86	352	16,22	315	14,52	77	3,55
45 a 54	442	25,34	377	21,61	288	16,51	255	14,62	45	2,58
55 a 64	352	24,07	303	20,72	221	15,11	206	14,09	36	2,46
65 a 74	179	17,61	159	15,64	119	11,70	107	10,52	12	1,18
75 y más	93	12,09	74	9,62	46	5,98	38	4,94	11	1,43
S/E	66		49		18		16		5	
Total	3983	24,45	3376	20,72	2342	14,38	2111	12,96	421	2,58


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Buenos Aires, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Buenos Aires, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	64	9,14	76	10,20	140	9,68	1,12	4	0,57	6	0,81	10	0,69	1,42
5 a 9	47	7,23	61	8,87	108	8,07	1,23	4	0,62	4	0,58	8	0,60	0,94
10 a 14	70	11,10	65	9,85	135	10,46	0,89	16	2,54	18	2,73	34	2,64	1,07
15 a 19	186	29,58	219	33,81	405	31,73	1,14	103	16,38	121	18,68	224	17,55	1,14
20 a 24	243	37,33	310	46,93	553	42,17	1,26	145	22,28	189	28,61	334	25,47	1,28
25 a 29	228	36,44	280	44,54	508	40,50	1,22	138	22,06	174	27,68	312	24,87	1,25
30 a 34	165	27,13	232	38,46	397	32,77	1,42	106	17,43	146	24,20	252	20,80	1,39
35 a 44	246	22,38	359	33,54	605	27,88	1,50	119	10,82	196	18,31	315	14,52	1,69
45 a 54	160	17,84	282	33,26	442	25,34	1,86	84	9,37	171	20,17	255	14,62	2,15
55 a 64	109	14,14	243	35,16	352	24,07	2,49	59	7,65	147	21,27	206	14,09	2,78
65 a 74	57	10,10	122	26,96	179	17,61	2,67	33	5,85	74	16,35	107	10,52	2,79
75 y más	43	8,71	50	18,16	93	12,09	2,08	17	3,44	21	7,63	38	4,94	2,22
S/E	25		40		66			6		9		16		
Total	1643	19,75	2339	29,35	3983	24,45	1,49	834	10,02	1276	16,01	2111	12,96	1,60

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Buenos Aires, Argentina, 2012-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por partido. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2012-2013

Partido	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Buenos Aires	4175	3983	25,19	3514	3376	21,27	2575	2342	15,18	2289	2111	13,58
25 de Mayo	0	1	1,35	0	1	1,35	0	1	1,35	0	1	1,35
9 de Julio	8	6	14,15	6	5	11,12	5	4	9,10	5	4	9,10
Adolfo Alsina	2	0	5,65	2	0	5,65	1	0	2,83	0	0	0,00
Adolfo G. Chaves	2	1	12,01	2	1	12,01	1	0	4,00	1	0	4,00
Alberti	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Almirante Brown	140	116	22,34	122	100	19,37	89	75	14,31	73	71	12,56
Avellaneda	105	81	26,18	86	69	21,82	52	35	12,25	44	29	10,28
Ayacucho	0	1	2,37	0	1	2,37	0	1	2,37	0	1	2,37
Azul	6	2	5,91	3	1	2,96	3	1	2,96	3	1	2,96
Bahía Blanca	28	36	10,24	25	29	8,64	18	21	6,24	18	18	5,76
Balcarce	0	4	4,40	0	2	2,20	0	2	2,20	0	1	1,10
Baradero	2	3	7,36	2	2	5,89	2	1	4,42	2	0	2,94
Bartolomé Mitre	3	2	8,30	3	2	8,30	2	1	4,98	2	1	4,98
Benito Juárez	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Berazategui	105	68	25,74	84	56	20,83	61	44	15,62	56	44	14,88
Berisso	30	20	27,26	22	12	18,54	16	8	13,09	15	7	12,00
Bolívar	0	1	1,41	0	1	1,41	0	1	1,41	0	1	1,41
Bragado	0	3	3,50	0	3	3,50	0	3	3,50	0	3	3,50
Brandsen	4	0	7,32	3	0	5,49	3	0	5,49	3	0	5,49
Campana	42	39	41,37	33	36	35,24	27	29	28,60	27	29	28,60
Cañuelas	2	6	7,44	2	6	7,44	2	4	5,58	2	4	5,58
Capitán Sarmiento	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Carlos Casares	2	5	15,19	2	5	15,19	2	3	10,85	1	3	8,68
Carlos Tejedor	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


Partido	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Carmen de Areco	2	0	6,57	2	0	6,57	2	0	6,57	1	0	3,28
Castelli	1	0	5,88	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chacabuco	5	10	14,86	4	7	10,90	3	6	8,91	3	6	8,91
Chascomús	4	1	5,71	2	1	3,42	1	0	1,14	1	0	1,14
CVIHilcoy	2	7	6,76	1	6	5,26	1	3	3,01	1	3	3,01
Colón	1	1	3,88	1	1	3,88	0	1	1,94	0	1	1,94
Cnel. de M. L. Rosales	3	7	7,76	2	6	6,21	2	6	6,21	2	6	6,21
Coronel Dorrego	3	0	9,14	3	0	9,14	3	0	9,14	2	0	6,10
Coronel Pringles	0	3	6,31	0	3	6,31	0	1	2,10	0	1	2,10
Coronel Suárez	3	2	6,29	3	2	6,29	2	2	5,04	2	1	3,78
Daireaux	0	4	11,43	0	4	11,43	0	1	2,86	0	1	2,86
Dolores	4	1	8,92	4	1	8,92	2	0	3,57	2	0	3,57
Ensenada	7	1	6,80	5	0	4,25	4	0	3,40	4	0	3,40
Escobar	67	58	28,23	60	52	25,29	39	29	15,36	38	28	14,90
Esteban Echeverría	93	55	23,72	81	51	21,16	53	36	14,27	50	33	13,30
Exaltación de la Cruz	10	8	29,13	9	8	27,51	3	3	9,71	3	3	9,71
Ezeiza	63	46	32,12	54	41	27,99	33	23	16,50	28	23	15,03
Florencio Varela	150	129	31,59	131	113	27,63	88	84	19,48	78	80	17,89
Florentino Ameghino	0	2	10,88	0	1	5,44	0	1	5,44	0	1	5,44
General Alvarado	3	2	6,09	1	2	3,66	1	1	2,44	0	1	1,22
General Alvear	1	5	26,01	1	4	21,67	1	3	17,34	1	3	17,34
General Arenales	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Belgrano	1	0	2,78	1	0	2,78	1	0	2,78	1	0	2,78
General Guido	1	0	17,13	1	0	17,13	0	0	0,00	0	0	0,00
General J. Madariaga	1	0	2,44	1	0	2,44	1	0	2,44	1	0	2,44
General La Madrid	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Las Heras	0	4	12,96	0	3	9,72	0	3	9,72	0	3	9,72
General Lavalle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Paz	0	1	4,31	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Pinto	0	1	4,28	0	1	4,28	0	1	4,28	0	0	0,00
General Pueyrredón	117	112	17,85	93	91	14,34	73	55	9,98	61	39	7,79
General Rodríguez	18	22	22,13	18	19	20,47	16	17	18,26	14	11	13,83
General San Martín	132	107	27,84	113	90	23,64	78	65	16,65	71	55	14,67
General Viamonte	1	5	16,01	1	5	16,01	1	4	13,34	1	4	13,34
General Villegas	2	3	7,81	2	3	7,81	0	3	4,69	0	2	3,13
Guaminí	3	0	12,24	2	0	8,16	2	0	8,16	2	0	8,16
Hipólito Yrigoyen	0	1	5,03	0	1	5,03	0	0	0,00	0	0	0,00
Hurlingham	26	28	14,37	20	24	11,71	16	18	9,05	15	15	7,98
Ituzaingó	22	19	11,79	19	16	10,06	14	15	8,34	11	11	6,32
José C. Paz	90	95	33,55	80	84	29,74	52	44	17,41	49	40	16,14
Junín	19	10	15,49	17	10	14,42	15	8	12,29	14	7	11,22
La Costa	9	4	9,01	6	3	6,24	5	3	5,54	4	3	4,85
La Matanza	668	339	27,36	543	292	22,68	433	232	18,06	381	208	16,00
La Plata	201	181	28,16	169	139	22,71	122	97	16,15	112	90	14,89
Lanús	122	110	24,37	106	93	20,90	82	65	15,44	72	61	13,97
Laprida	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Las Flores	2	3	10,10	2	2	8,08	2	2	8,08	2	2	8,08
Leandro N. Alem	0	3	8,61	0	3	8,61	0	3	8,61	0	3	8,61
Lincoln	5	2	8,08	5	1	6,92	4	1	5,77	4	1	5,77
Lobería	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lobos	0	10	13,34	0	8	10,67	0	5	6,67	0	3	4,00
Lomas de Zamora	242	150	30,68	211	130	26,69	150	98	19,41	130	89	17,14

Partido	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Luján	54	27	36,77	48	26	33,59	34	23	25,87	34	22	25,42
Magdalena	2	2	10,00	2	2	10,00	2	1	7,50	2	1	7,50
Maipú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Malvinas Argentinas	96	97	28,88	89	87	26,34	71	66	20,50	60	61	18,11
Mar Chiquita	2	3	11,34	2	3	11,34	2	2	9,07	1	2	6,80
Marcos Paz	15	22	32,94	14	18	28,49	11	13	21,37	9	13	19,59
Mercedes	3	26	22,11	3	22	19,06	3	11	10,67	3	9	9,15
Merlo	183	122	27,84	155	103	23,55	117	68	16,89	95	62	14,33
Monte	2	0	4,59	2	0	4,59	2	0	4,59	2	0	4,59
Monte Hermoso	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Moreno	147	114	27,82	125	91	23,03	96	79	18,66	87	74	17,16
Morón	47	35	12,32	36	30	9,92	33	25	8,71	28	22	7,51
Navarro	0	1	2,83	0	1	2,83	0	1	2,83	0	1	2,83
Necochea	11	14	12,98	10	12	11,42	10	11	10,90	10	11	10,90
Olavarría	5	43	20,73	5	40	19,43	2	38	17,27	2	37	16,84
Patagones	6	4	15,97	4	1	7,98	3	1	6,39	3	1	6,39
Pehuajó	4	1	6,06	2	0	2,43	1	0	1,21	1	0	1,21
Pellegrini	1	0	8,19	1	0	8,19	1	0	8,19	1	0	8,19
Pergamino	23	13	16,60	21	11	14,76	14	7	9,69	13	7	9,22
Pila	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pilar	97	120	35,00	92	110	32,58	67	71	22,26	63	70	21,45
Pinamar	13	10	43,13	10	7	31,88	9	5	26,25	9	5	26,25
Presidente Perón	20	40	35,67	20	34	32,10	14	8	13,08	14	7	12,48
Puán	1	0	3,06	1	0	3,06	0	0	0,00	0	0	0,00
Punta Indio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Quilmes	201	149	28,96	166	130	24,49	115	89	16,88	105	81	15,39
Ramallo	3	4	10,22	1	3	5,84	1	2	4,38	0	2	2,92
Rauch	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rivadavia	4	2	16,88	4	2	16,88	4	2	16,88	3	2	14,07
Rojas	3	1	8,23	3	1	8,23	2	1	6,18	2	1	6,18
Roque Pérez	1	0	3,86	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Saavedra	2	8	23,25	2	7	20,92	2	5	16,27	2	4	13,95
Saladillo	0	3	4,51	0	3	4,51	0	0	0,00	0	0	0,00
Salliqueló	2	1	16,74	2	1	16,74	2	1	16,74	1	1	11,16
Salto	4	4	11,82	4	3	10,34	3	2	7,39	3	2	7,39
San Andrés de Giles	4	3	14,66	3	2	10,47	3	1	8,38	3	1	8,38
San Antonio de Areco	2	3	10,42	2	2	8,34	1	2	6,25	0	2	4,17
San Cayetano	1	0	5,74	1	0	5,74	1	0	5,74	1	0	5,74
San Fernando	45	49	27,78	37	42	23,35	30	33	18,62	23	29	15,37
San Isidro	48	72	19,77	40	60	16,47	32	49	13,34	28	47	12,35
San Miguel	77	53	22,71	58	47	18,34	42	28	12,23	38	27	11,35
San Nicolás	39	16	18,19	35	14	16,21	7	9	5,29	7	9	5,29
San Pedro	3	0	2,45	3	0	2,45	2	0	1,63	2	0	1,63
San Vicente	15	8	18,65	15	7	17,84	9	3	9,73	9	3	9,73
Suipacha	0	1	4,79	0	1	4,79	0	1	4,79	0	1	4,79
Tandil	20	11	12,07	19	10	11,29	16	6	8,57	14	5	7,40
Tapalqué	0	1	5,26	0	1	5,26	0	1	5,26	0	1	5,26
Tigre	85	105	24,35	69	97	21,28	46	75	15,51	42	64	13,59
Tordillo	0	1	27,34	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tornquist	1	0	3,79	1	0	3,79	1	0	3,79	1	0	3,79
Trenque Lauquen	4	3	7,85	3	3	6,73	3	2	5,61	2	2	4,49
Tres Arroyos	2	5	5,91	1	3	3,38	0	2	1,69	0	2	1,69

Partido	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Tres de Febrero	57	31	12,48	46	27	10,36	35	22	8,09	34	15	6,95
Tres Lomas	1	2	16,63	1	2	16,63	1	0	5,54	0	0	0,00
Vicente López	93	43	24,35	73	38	19,87	64	28	16,47	53	23	13,61
Villa Gesell	8	2	15,20	7	1	12,16	6	0	9,12	6	0	9,12
Villarino	10	11	32,66	8	9	26,44	6	6	18,67	6	5	17,11
Zárate	29	20	20,69	24	18	17,73	22	15	15,62	22	14	15,20
Sin Especificar	94	730		73	591		38	354		32	307	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Buenos Aires, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	6801	56,60	4755	39,57	3436	28,59	3061	25,47	24	1,94	1007	8,38
1986	6091	49,84	4263	34,88	2911	23,82	2632	21,53	17	1,37	922	7,54
1987	5531	44,50	3978	32,01	2700	21,73	2432	19,57	23	1,84	809	6,51
1988	5514	43,68	3987	31,58	2628	20,82	2405	19,05	12	0,96	851	6,74
1989	5041	39,28	3711	28,91	2368	18,45	2135	16,63	14	1,11	878	6,84
1990	5084	39,13	3661	28,18	2355	18,13	2139	16,46	12	0,95	826	6,36
1991	4967	39,44	3584	28,46	2336	18,55	2162	17,17	7	0,58	758	6,02
1992	5453	43,30	3856	30,62	2460	19,53	2249	17,86	13	1,07	837	6,65
1993	5868	45,22	4148	31,97	2681	20,66	2438	18,79	13	1,04	939	7,24

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1994	5842	45,02	4276	32,95	2395	18,46	2185	16,84	8	0,64	862	6,64
1995	5825	43,54	4058	30,33	2238	16,73	2096	15,67	9	0,73	845	6,32
1996	5702	42,62	4750	35,50	2386	17,83	2153	16,09	7	0,56	909	6,79
1997	5466	39,86	4579	33,39	2217	16,17	2036	14,85	2	0,20	887	6,47
1998	5330	38,40	4494	32,42	2120	15,34	1952	14,13	5	0,40	836	6,02
1999	4969	35,40	4291	30,50	2597	18,50	2358	16,80	2	0,16	678	4,83
2000	5322	37,44	4375	30,78	2747	19,33	2313	16,27	4	0,32	846	5,95
2001	5136	35,71	4278	29,75	2847	19,80	2338	16,26	10	0,79	856	5,95
2002	5291	36,40	4314	29,70	2603	17,89	2391	16,40	3	0,24	943	6,48
2003	5565	37,82	4652	31,62	2794	18,99	2521	17,13	9	0,70	841	5,72
2004	5233	35,17	4394	29,53	2637	17,72	2320	15,59	5	0,39	746	5,01
2005	4807	32,80	4069	27,77	2555	17,44	2341	15,97	8	0,67	703	4,80
2006	4736	32,0	3917	26,5	2569	17,4	2317	15,7	3	0,25	679	4,59
2007	4525	30,33	3782	25,35	2508	16,81	2283	15,30	8	0,66	740	4,96
2008	4579	30,42	3828	25,43	2580	17,14	2301	15,29	2	0,16	750	4,98
2009	5014	33,02	4339	28,58	2913	19,19	2626	17,30	3	0,25	627	4,13
2010	4298	28,06	3759	24,54	2540	16,58	2281	14,89	8	0,66	530	3,46
2011	4433	28,71	3745	24,25	2560	16,58	2358	15,27	5	0,41	628	4,06
2012	4175	26,82	3514	22,58	2575	16,54	2289	14,71	9	0,74	563	3,62
2013	3983	24,45	3376	20,72	2342	14,38	2111	12,96	6	0,42	421	2,58

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Buenos Aires, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	50	23,78	47	22,36	4	1,90	3	1,43	2	0,95
5 a 9	30	14,43	28	13,47	3	1,44	2	0,96	2	0,96
10 a 14	39	20,66	37	19,60	8	4,24	7	3,71	2	1,06
15 a 19	83	42,83	66	34,06	44	22,71	39	20,13	17	8,77
20 a 24	190	89,62	160	75,47	114	53,77	100	47,17	28	13,21
25 a 29	140	58,20	121	50,30	86	35,75	70	29,10	18	7,48
30 a 34	98	41,05	79	33,09	50	20,94	43	18,01	19	7,96
35 a 44	137	32,06	106	24,80	82	19,19	77	18,02	29	6,79
45 a 54	76	22,64	64	19,07	44	13,11	35	10,43	11	3,28
55 a 64	46	14,82	37	11,92	25	8,05	21	6,77	9	2,90
65 a 74	19	7,75	16	6,52	10	4,08	8	3,26	3	1,22
75 y más	14	6,00	11	4,71	7	3,00	5	2,14	3	1,29
S/E	21		9		9		7		4	
Total	943	30,98	781	25,66	486	15,97	417	13,70	147	4,83


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. C. Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	20	19,61	30	27,71	50	23,78	1,41	1	0,98	2	1,85	3	1,43	1,89
5 a 9	19	18,75	11	10,32	30	14,43	0,55	1	0,99	1	0,94	2	0,96	0,95
10 a 14	20	21,52	19	19,82	39	20,66	0,92	6	6,46	1	1,04	7	3,71	0,16
15 a 19	37	38,16	46	47,51	83	42,83	1,25	15	15,47	24	24,79	39	20,13	1,60
20 a 24	86	79,70	103	98,93	190	89,62	1,24	48	44,48	52	49,95	100	47,17	1,12
25 a 29	62	50,29	77	65,67	140	58,20	1,31	33	26,77	36	30,70	70	29,10	1,15
30 a 34	43	35,13	55	47,27	98	41,05	1,35	19	15,52	24	20,63	43	18,01	1,33
35 a 44	53	23,95	84	40,77	137	32,06	1,70	22	9,94	55	26,70	77	18,02	2,69
45 a 54	28	15,52	48	30,92	76	22,64	1,99	11	6,10	24	15,46	35	10,43	2,53
55 a 64	16	9,17	30	22,07	46	14,82	2,41	3	1,72	18	13,24	21	6,77	7,70
65 a 74	6	4,12	13	13,03	19	7,75	3,16	4	2,75	4	4,01	8	3,26	1,46
75 y más	7	4,45	7	9,20	14	6,00	2,07	3	1,91	2	2,63	5	2,14	1,38
S/E	1		0		21			0		0		7		
Total	398	24,48	523	36,87	943	30,98	1,51	166	10,21	243	17,13	417	13,70	1,68

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	962	33,16	669	23,06	466	16,06	414	14,27	2	0,88	S/I	-
1986	737	25,40	520	17,92	364	12,54	337	11,61	1	0,43	S/I	-
1987	780	26,89	578	19,92	415	14,31	370	12,75	1	0,45	S/I	-
1988	689	23,75	493	16,99	360	12,41	336	11,58	3	1,36	S/I	-
1989	731	25,20	541	18,65	378	13,03	339	11,69	1	0,46	S/I	-
1990	770	26,54	562	19,37	377	13,00	352	12,13	1	0,47	S/I	-
1991	710	23,94	524	17,67	356	12,01	329	11,09	0	0,00	S/I	-
1992	819	27,62	570	19,22	374	12,61	334	11,26	2	1,10	171	5,77
1993	969	32,58	698	23,47	422	14,19	385	12,95	1	0,55	174	5,85
1994	1064	35,78	728	24,48	417	14,02	388	13,05	1	0,55	203	6,83
1995	980	32,37	692	22,85	396	13,08	396	13,08	1	0,55	232	7,66
1996	950	31,37	782	25,82	341	11,26	311	10,26	2	1,09	157	5,19
1997	805	26,51	656	21,60	281	9,25	259	8,53	0	0,00	149	4,91
1998	805	26,48	656	21,58	281	9,24	259	8,52	0	0,00	149	4,90
1999	954	31,30	825	27,10	S/I	-	S/I	-	0	0,00	129	4,24
2000	960	31,51	711	23,34	583	19,14	358	11,75	2	1,15	196	6,43
2001	1184	38,82	898	29,45	711	23,31	602	19,74	0	0,00	223	7,31
2002	1036	33,90	814	26,70	542	17,75	480	15,70	0	0,00	214	7,01
2003	1040	34,03	842	27,55	458	14,99	389	12,73	3	1,77	185	6,05
2004	1231	40,24	991	32,40	531	17,36	465	15,20	1	0,60	209	6,83
2005	1183	39,20	1001	33,17	493	16,33	453	15,01	0	0,00	155	5,14
2006	1253	41,40	1052	34,76	S/I	-	531	17,55	S/I	-	168	5,55
2007	1164	38,36	1001	32,99	597	19,68	530	17,47	0	0,00	158	5,21

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	1111	36,52	930	30,57	621	20,41	546	17,95	2	1,00	174	5,72
2009	1110	36,39	906	29,70	574	18,82	478	15,67	1	0,50	196	6,43
2010	1140	37,28	956	31,26	680	22,23	580	18,96	0	0,00	181	5,92
2011	1210	39,48	1006	32,82	665	21,70	575	18,76	0	0,00	203	6,62
2012	1038	33,80	839	27,32	519	16,90	451	14,68	0	0,00	199	6,48
2013	943	30,98	781	25,66	486	15,97	417	13,70	0	0,00	147	4,83

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


4. Catamarca

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	1	2,97	1	2,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	2	5,15	2	5,15	1	2,57	1	2,57	0	0,00
20 a 24	4	11,90	4	11,90	2	5,95	2	5,95	0	0,00
25 a 29	4	14,06	4	14,06	1	3,51	1	3,51	0	0,00
30 a 34	4	13,90	2	6,95	1	3,47	1	3,47	1	3,47
35 a 44	4	7,89	4	7,89	2	3,94	2	3,94	0	0,00
45 a 54	6	15,81	6	15,81	3	7,90	3	7,90	0	0,00
55 a 64	3	9,69	3	9,69	2	6,46	2	6,46	0	0,00
65 a 74	5	26,06	5	26,06	3	15,63	3	15,63	0	0,00
75 y más	2	14,82	2	14,82	2	14,82	2	14,82	0	0,00
S/E	0		0		0		0		0	
Total	35	8,99	33	8,48	17	4,37	17	4,37	1	0,26


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Catamarca, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Catamarca, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	0	0,00	1	5,76	1	2,97	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
15 a 19	0	0,00	2	10,08	2	5,15	-	0	0,00	1	5,04	1	2,57	-
20 a 24	2	12,16	2	11,66	4	11,90	0,96	2	12,16	0	0,00	2	5,95	0,00
25 a 29	2	14,18	2	13,94	4	14,06	0,98	0	0,00	1	6,97	1	3,51	-
30 a 34	1	6,94	3	20,86	4	13,90	3,01	1	6,94	0	0,00	1	3,47	0,00
35 a 44	2	7,87	2	7,91	4	7,89	1,01	1	3,93	1	3,95	2	3,94	1,01
45 a 54	3	15,80	3	15,82	6	15,81	1,00	2	10,53	1	5,27	3	7,90	0,50
55 a 64	1	6,42	2	13,00	3	9,69	2,02	0	0,00	2	13,00	2	6,46	-
65 a 74	2	19,65	3	33,29	5	26,06	1,69	2	19,65	1	11,10	3	15,63	0,56
75 y más	1	12,00	1	19,37	2	14,82	1,61	1	12,00	1	19,37	2	14,82	1,61
S/E	0		0		0			0		0		0		
Total	14	7,19	21	10,79	35	8,99	1,50	9	4,62	8	4,11	17	4,37	0,89

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Catamarca, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Catamarca	33	35	8,78	31	33	8,26	18	17	4,52	15	17	4,13
Ambato	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ancasti	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Andalgalá	0	1	2,62	0	1	2,62	0	0	0,00	0	0	0,00
Antofagasta de la Sierra	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Belén	3	2	8,53	2	2	6,82	2	1	5,12	2	1	5,12
Capayán	0	1	2,95	0	1	2,95	0	1	2,95	0	1	2,95
Capital	16	12	8,32	16	11	8,03	9	6	4,46	8	6	4,16
El Alto	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Fray Mamerto Esquiú	1	0	3,99	1	0	3,99	1	0	3,99	0	0	0,00
La Paz	1	2	6,29	1	2	6,29	1	1	4,19	1	1	4,19
Paclín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pomán	2	0	8,81	2	0	8,81	1	0	4,41	1	0	4,41
Santa María	3	8	23,16	2	8	21,06	1	5	12,63	1	5	12,63
Santa Rosa	2	0	7,89	2	0	7,89	2	0	7,89	1	0	3,95
Tinogasta	2	0	4,25	2	0	4,25	0	0	0,00	0	0	0,00
Valle Viejo	3	1	6,97	3	1	6,97	1	0	1,74	1	0	1,74
Sin Especificar	0	8		0	7		0	3		0	3	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Catamarca, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	64	28,36	53	23,48	40	17,72	39	17,28	0	0,00	S/I	-
1986	62	27,07	57	24,89	49	21,40	49	21,40	0	0,00	S/I	-
1987	55	23,71	51	21,98	46	19,83	44	18,97	0	0,00	S/I	-
1988	51	21,70	49	20,85	37	15,74	37	15,74	0	0,00	S/I	-
1989	57	23,95	49	20,59	40	16,81	40	16,81	0	0,00	S/I	-
1990	63	26,03	61	25,21	48	19,83	47	19,42	0	0,00	S/I	-
1991	54	20,44	52	19,68	37	14,00	36	13,62	0	0,00	S/I	-
1992	39	14,76	37	14,00	25	9,46	25	9,46	0	0,00	2	0,76
1993	54	19,47	44	15,86	25	9,01	25	9,01	0	0,00	7	2,52
1994	41	14,78	38	13,70	29	10,46	28	10,10	0	0,00	3	1,08
1995	63	21,78	53	18,33	33	11,41	30	10,37	0	0,00	4	1,38
1996	66	22,82	63	21,78	44	15,21	41	14,18	0	0,00	2	0,69
1997	68	22,62	68	22,62	44	14,64	44	14,64	0	0,00	0	0,00
1998	41	13,38	39	12,73	23	7,51	22	7,18	0	0,00	2	0,65
1999	55	17,61	52	16,70	29	9,29	29	9,29	0	0,00	3	0,96
2000	46	14,46	40	12,57	24	7,54	24	7,54	0	0,00	5	1,57
2001	56	17,28	52	16,04	32	9,87	31	9,56	0	0,00	4	1,23
2002	79	23,93	76	23,02	45	13,63	45	13,63	0	0,00	3	0,91
2003	80	23,80	74	22,01	45	13,39	43	12,79	0	0,00	5	1,49
2004	71	20,75	69	20,17	56	16,37	56	16,37	0	0,00	1	0,29
2005	42	11,50	41	11,22	32	8,76	32	8,76	0	0,00	1	0,27
2006	49	13,13	47	12,60	27	7,24	27	7,24	0	0,00	2	0,54
2007	44	11,55	39	10,24	31	8,14	31	8,14	0	0,00	5	1,31

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	42	10,81	37	9,52	28	7,20	28	7,20	0	0,00	5	1,29
2009	40	10,09	37	9,33	25	6,31	25	6,31	0	0,00	3	0,76
2010	38	9,40	38	9,40	30	7,42	26	6,43	0	0,00	0	0,00
2011	36	8,73	35	8,49	25	6,06	22	5,34	0	0,00	1	0,24
2012	33	7,85	31	7,37	18	4,28	15	3,57	0	0,00	2	0,48
2013	35	8,99	33	8,48	17	4,37	17	4,37	0	0,00	1	0,26

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Catamarca, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


5. Córdoba

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	7	2,45	7	2,45	1	0,35	1	0,35	0	0,00
5 a 9	4	1,48	4	1,48	1	0,37	1	0,37	0	0,00
10 a 14	7	2,53	6	2,17	0	0,00	0	0,00	1	0,36
15 a 19	27	9,35	21	7,27	18	6,23	17	5,89	6	2,08
20 a 24	43	14,74	32	10,97	29	9,94	27	9,26	11	3,77
25 a 29	24	8,75	21	7,66	18	6,56	16	5,83	3	1,09
30 a 34	29	10,98	21	7,95	18	6,82	16	6,06	8	3,03
35 a 44	51	11,27	40	8,84	31	6,85	29	6,41	11	2,43
45 a 54	48	13,01	35	9,49	29	7,86	27	7,32	13	3,52
55 a 64	41	12,97	30	9,49	25	7,91	23	7,28	11	3,48
65 a 74	20	8,71	16	6,97	14	6,09	13	5,66	4	1,74
75 y más	13	7,57	10	5,82	10	5,82	9	5,24	3	1,75
S/E	0		0		0		0		0	
Total	314	9,00	243	6,96	194	5,56	179	5,13	71	2,03


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Córdoba, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Córdoba, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	4	2,89	3	2,04	7	2,45	0,71	1	0,72	0	0,00	1	0,35	0,00
5 a 9	1	0,76	3	2,17	4	1,48	2,86	0	0,00	1	0,72	1	0,37	-
10 a 14	0	0,00	7	4,98	7	2,53	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
15 a 19	15	10,50	12	8,22	27	9,35	0,78	11	7,70	6	4,11	17	5,89	0,53
20 a 24	20	13,78	23	15,69	43	14,74	1,14	13	8,96	14	9,55	27	9,26	1,07
25 a 29	7	5,10	17	12,40	24	8,75	2,43	4	2,92	12	8,75	16	5,83	3,00
30 a 34	8	6,04	21	15,95	29	10,98	2,64	4	3,02	12	9,11	16	6,06	3,02
35 a 44	18	7,86	33	14,77	51	11,27	1,88	8	3,49	21	9,40	29	6,41	2,69
45 a 54	22	11,58	26	14,53	48	13,01	1,25	13	6,85	14	7,82	27	7,32	1,14
55 a 64	9	5,39	32	21,49	41	12,97	3,99	5	2,99	18	12,09	23	7,28	4,04
65 a 74	9	7,04	11	10,81	20	8,71	1,54	5	3,91	8	7,86	13	5,66	2,01
75 y más	6	5,45	7	11,35	13	7,57	2,08	6	5,45	3	4,87	9	5,24	0,89
S/E	0		0		0			0		0		0		
Total	119	6,66	195	11,46	314	9,00	1,72	70	3,91	109	6,41	179	5,13	1,64

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Córdoba, Argentina, 2012-2013**




Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Córdoba	279	314	8,54	200	243	6,38	170	194	5,24	156	179	4,83
Calamuchita	2	2	3,48	1	2	2,61	1	0	0,87	1	0	0,87
Capital	153	175	11,76	115	133	8,89	100	107	7,42	92	96	6,74
Colón	12	14	5,51	9	13	4,66	6	11	3,60	5	11	3,39
Cruz del Eje	2	6	6,49	2	4	4,87	2	3	4,06	2	3	4,06
General Roca	1	9	13,38	1	8	12,04	1	6	9,36	1	6	9,36
General San Martín	5	8	4,86	4	5	3,37	4	4	2,99	4	4	2,99
Ischilín	2	1	4,57	1	1	3,05	1	1	3,05	1	1	3,05
Juárez Celman	8	5	10,15	7	5	9,37	4	3	5,46	4	3	5,46
Marcos Juárez	4	5	4,12	4	4	3,66	4	1	2,29	3	1	1,83
Minas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pocho	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pte. R. Sáenz Peña	1	1	2,63	1	1	2,63	1	1	2,63	1	1	2,63
Punilla	12	13	6,68	6	10	4,28	6	7	3,47	6	6	3,21
Río Cuarto	18	22	7,74	14	19	6,39	11	18	5,61	10	15	4,84
Río Primero	3	0	3,06	2	0	2,04	2	0	2,04	1	0	1,02
Río Seco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Segundo	11	10	9,65	7	7	6,44	6	5	5,06	5	5	4,60
San Alberto	1	0	1,29	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Javier	6	3	8,02	3	1	3,56	1	1	1,78	1	1	1,78
San Justo	14	12	6,01	9	8	3,93	8	7	3,47	7	7	3,24
Santa María	9	4	6,31	6	4	4,86	6	4	4,86	6	4	4,86
Sobremonte	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tercero Arriba	7	7	6,09	5	5	4,35	4	5	3,92	4	5	3,92
Totoral	0	1	2,57	0	1	2,57	0	0	0,00	0	0	0,00

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Tulumba	0	4	15,05	0	4	15,05	0	4	15,05	0	4	15,05
Unión	6	8	6,31	3	5	3,61	2	3	2,25	2	3	2,25
Sin Especificar	2	4		0	3		0	3		0	3	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Córdoba, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	654	24,76	495	18,74	395	14,96	330	12,49	2	0,69	S/I	-
1986	546	20,43	397	14,85	304	11,37	255	9,54	0	0,00	S/I	-
1987	556	20,47	408	15,02	288	10,60	253	9,32	1	0,34	S/I	-
1988	575	20,91	420	15,27	303	11,02	263	9,56	1	0,34	S/I	-
1989	540	19,38	413	14,82	291	10,44	255	9,15	3	1,03	S/I	-
1990	510	18,00	359	12,67	232	8,19	208	7,34	0	0,00	S/I	-
1991	468	16,92	347	12,54	240	8,68	221	7,99	0	0,00	S/I	-
1992	453	16,37	362	13,09	206	7,45	188	6,80	1	0,38	86	3,11
1993	607	21,33	495	17,40	264	9,28	237	8,33	1	0,36	111	3,90
1994	538	18,91	460	16,17	230	8,08	216	7,59	0	0,00	73	2,57
1995	505	17,24	436	14,88	215	7,34	195	6,66	0	0,00	67	2,29
1996	468	15,97	388	13,24	215	7,34	210	7,17	0	0,00	68	2,32
1997	455	15,19	378	12,62	192	6,41	166	5,54	0	0,00	77	2,57

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1998	452	14,93	379	12,52	207	6,84	178	5,88	0	0,00	73	2,41
1999	478	15,63	414	13,53	253	8,27	203	6,64	0	0,00	64	2,09
2000	409	13,23	336	10,87	210	6,79	168	5,44	0	0,00	71	2,30
2001	368	11,79	305	9,77	178	5,70	149	4,77	2	0,73	63	2,02
2002	373	11,83	300	9,52	184	5,84	159	5,04	1	0,37	73	2,32
2003	369	11,59	314	9,86	208	6,53	170	5,34	0	0,00	54	1,70
2004	358	11,14	287	8,93	197	6,13	174	5,41	0	0,00	71	2,21
2005	355	10,91	270	8,30	186	5,72	169	5,19	1	0,40	85	2,61
2006	355	10,78	297	9,02	215	6,55	194	5,91	0	0,00	58	1,77
2007	373	11,26	306	9,24	202	6,10	176	5,32	0	0,00	67	2,02
2008	342	10,24	279	8,35	176	5,27	164	4,91	0	0,00	63	1,89
2009	296	8,79	240	7,13	187	5,55	167	4,96	1	0,40	34	1,01
2010	356	10,48	289	8,51	237	6,98	212	6,24	0	0,00	66	1,94
2011	339	9,90	264	7,71	210	6,13	193	5,64	1	0,40	75	2,19
2012	279	8,09	200	5,80	170	4,93	156	4,52	0	0,00	79	2,29
2013	314	9,00	243	6,96	194	5,56	179	5,13	0	0,00	71	2,03

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Córdoba, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


6. Corrientes

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	1	1,01	1	1,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	22	20,36	15	13,88	13	12,03	13	12,03	7	6,48
20 a 24	20	20,57	15	15,43	12	12,34	12	12,34	5	5,14
25 a 29	21	26,55	17	21,49	16	20,23	16	20,23	4	5,06
30 a 34	14	19,43	10	13,88	9	12,49	9	12,49	3	4,16
35 a 44	24	19,37	19	15,34	14	11,30	14	11,30	5	4,04
45 a 54	28	26,66	22	20,95	18	17,14	17	16,19	6	5,71
55 a 64	25	29,52	18	21,26	17	20,08	16	18,90	6	7,09
65 a 74	17	32,46	15	28,64	13	24,82	12	22,91	2	3,82
75 y más	9	25,57	6	17,05	6	17,05	6	17,05	3	8,52
S/E	0		0		0		0		0	
Total	181	17,25	138	13,15	118	11,25	115	10,96	41	3,91


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Corrientes, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Corrientes, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
10 a 14	0	0,00	1	1,97	1	1,01	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
15 a 19	12	22,53	10	18,25	22	20,36	0,81	6	11,27	7	12,77	13	12,03	1,13
20 a 24	11	22,52	9	18,60	20	20,57	0,83	8	16,38	4	8,27	12	12,34	0,50
25 a 29	12	29,67	9	23,28	21	26,55	0,78	8	19,78	8	20,70	16	20,23	1,05
30 a 34	9	24,37	5	14,23	14	19,43	0,58	6	16,25	3	8,54	9	12,49	0,53
35 a 44	13	20,25	11	18,43	24	19,37	0,91	6	9,35	8	13,40	14	11,30	1,43
45 a 54	13	24,12	15	29,34	28	26,66	1,22	7	12,99	10	19,56	17	16,19	1,51
55 a 64	5	11,61	20	48,05	25	29,52	4,14	2	4,65	14	33,64	16	18,90	7,23
65 a 74	6	21,51	11	44,93	17	32,46	2,09	5	17,93	7	28,59	12	22,91	1,59
75 y más	6	27,59	3	22,32	9	25,57	0,81	5	22,99	1	7,44	6	17,05	0,32
S/E	0		0		0			0		0		0		
Total	87	16,35	94	18,17	181	17,25	1,11	53	9,96	62	11,99	115	10,96	1,20

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Corrientes, Argentina, 2012-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.


Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Corrientes	248	181	20,54	206	138	16,47	188	118	14,65	180	115	14,13
Bella Vista	12	1	16,62	9	1	12,78	7	1	10,23	7	1	10,23
Berón de Astrada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	76	63	18,45	53	45	13,00	49	38	11,54	45	37	10,88
Concepción	3	6	20,26	3	5	18,01	3	5	18,01	3	5	18,01
Curuzú Cuatiá	9	13	23,56	8	12	21,42	7	10	18,21	7	10	18,21
Empedrado	4	1	15,73	4	1	15,73	4	1	15,73	4	1	15,73
Esquina	7	3	15,43	7	2	13,89	7	2	13,89	7	2	13,89
General Alvear	2	1	17,99	1	1	11,99	1	1	11,99	1	1	11,99
General Paz	10	1	35,25	9	0	28,84	8	0	25,63	8	0	25,63
Goya	19	14	17,44	17	10	14,27	16	8	12,68	14	8	11,63
Itatí	3	1	20,73	1	1	10,37	1	0	5,18	1	0	5,18
Ituzaingó	2	3	7,63	2	2	6,10	2	2	6,10	2	1	4,58
Lavalle	14	7	34,71	13	4	28,10	10	4	23,14	9	4	21,49
Mburucuyá	3	1	20,55	2	1	15,41	2	1	15,41	2	1	15,41
Mercedes	12	8	23,38	12	5	19,87	12	2	16,36	12	2	16,36
Monte Caseros	6	6	15,70	6	3	11,77	6	3	11,77	6	3	11,77
Paso de los Libres	13	16	28,34	10	14	23,45	7	14	20,52	7	13	19,54
Saladas	5	7	25,64	5	5	21,37	5	3	17,10	4	3	14,96
San Cosme	1	1	6,61	1	1	6,61	1	1	6,61	1	1	6,61
San Luis del Palmar	5	2	18,92	4	2	16,21	3	1	10,81	3	1	10,81
San Martín	1	1	7,24	1	1	7,24	1	1	7,24	1	1	7,24
San Miguel	7	8	67,45	6	8	62,95	5	7	53,96	5	7	53,96
San Roque	4	4	20,71	4	3	18,12	3	3	15,53	3	3	15,53
Santo Tomé	19	7	20,16	17	6	17,84	17	5	17,06	17	5	17,06

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Sauce	9	4	68,42	9	4	68,42	9	4	68,42	9	4	68,42
Sin Especificar	2	2		2	1		2	1		2	1	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Corrientes, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	377	52,21	314	43,49	253	35,04	246	34,07	3	2,86	S/I	-
1986	332	45,36	276	37,70	232	31,69	225	30,74	0	0,00	S/I	-
1987	326	43,94	257	34,64	218	29,38	210	28,30	4	3,81	S/I	-
1988	368	49,00	287	38,22	226	30,09	218	29,03	3	2,86	S/I	-
1989	375	49,21	310	40,68	228	29,92	223	29,27	4	3,81	S/I	-
1990	292	37,77	251	32,47	189	24,45	181	23,42	0	0,00	S/I	-
1991	343	43,10	289	36,31	214	26,89	209	26,26	0	0,00	S/I	-
1992	330	41,47	287	36,06	190	23,87	185	23,25	1	0,97	33	4,15
1993	382	46,26	324	39,24	214	25,92	213	25,80	3	2,81	36	4,36
1994	378	45,78	322	39,00	204	24,71	200	24,22	0	0,00	40	4,84
1995	318	37,08	284	33,11	178	20,75	178	20,75	1	0,96	32	3,73
1996	423	49,32	375	43,72	267	31,13	264	30,78	2	1,92	42	4,90
1997	429	48,55	389	44,03	240	27,16	238	26,94	0	0,00	40	4,53
1998	367	40,94	334	37,26	244	27,22	241	26,88	1	0,96	33	3,68

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1999	278	30,58	246	27,06	194	21,34	192	21,12	0	0,00	32	3,52
2000	353	38,29	322	34,93	235	25,49	225	24,41	1	0,95	29	3,15
2001	410	43,87	381	40,77	228	24,40	215	23,01	0	0,00	28	3,00
2002	349	36,85	318	33,58	199	21,01	196	20,70	0	0,00	31	3,27
2003	375	39,08	348	36,27	258	26,89	256	26,68	0	0,00	26	2,71
2004	364	37,44	343	35,28	269	27,67	267	27,47	1	0,93	20	2,06
2005	400	40,78	353	35,99	292	29,77	290	29,57	0	0,00	31	3,16
2006	329	33,17	275	27,73	216	21,78	214	21,58	0	0,00	30	3,02
2007	346	34,50	305	30,42	259	25,83	258	25,73	0	0,00	35	3,49
2008	349	34,43	295	29,10	257	25,35	253	24,96	0	0,00	52	5,13
2009	322	31,42	270	26,35	238	23,23	235	22,93	0	0,00	42	4,10
2010	231	22,30	207	19,99	195	18,83	192	18,54	0	0,00	17	1,64
2011	247	23,59	205	19,58	201	19,20	199	19,01	0	0,00	40	3,82
2012	248	23,44	206	19,47	188	17,77	180	17,01	0	0,00	40	3,78
2013	181	17,25	138	13,15	118	11,25	115	10,96	0	0,00	41	3,91

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Corrientes, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


7. Chaco

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	18	16,15	18	16,15	1	0,90	0	0,00	0	0,00
5 a 9	2	1,90	2	1,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	13	11,64	9	8,06	4	3,58	3	2,69	4	3,58
15 a 19	29	24,56	28	23,71	21	17,78	21	17,78	0	0,00
20 a 24	34	32,84	29	28,01	16	15,46	16	15,46	3	2,90
25 a 29	40	47,05	36	42,34	27	31,76	26	30,58	3	3,53
30 a 34	30	37,60	24	30,08	14	17,55	13	16,29	3	3,76
35 a 44	43	32,63	38	28,83	24	18,21	24	18,21	3	2,28
45 a 54	53	49,48	44	41,08	32	29,88	31	28,94	7	6,54
55 a 64	46	55,03	42	50,24	31	37,08	29	34,69	3	3,59
65 a 74	19	39,03	19	39,03	11	22,59	10	20,54	0	0,00
75 y más	14	43,92	13	40,78	8	25,10	8	25,10	1	3,14
S/E	0		0		0		0		0	
Total	341	30,50	302	27,01	189	16,91	181	16,19	27	2,42


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Chaco, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Chaco, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas								Examen directo positivo							
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas		Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa			Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		
0 a 4	9	16,55	9	15,76	18	16,15	0,95		0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	
5 a 9	1	1,95	1	1,85	2	1,90	0,95		0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	
10 a 14	5	9,13	8	14,04	13	11,64	1,54		2	3,65	1	1,76	3	2,69	0,48	
15 a 19	14	24,05	15	25,05	29	24,56	1,04		11	18,90	10	16,70	21	17,78	0,88	
20 a 24	18	34,72	16	30,96	34	32,84	0,89		7	13,50	9	17,41	16	15,46	1,29	
25 a 29	21	48,33	19	45,70	40	47,05	0,95		13	29,92	13	31,27	26	30,58	1,05	
30 a 34	14	34,20	16	41,19	30	37,60	1,20		7	17,10	6	15,45	13	16,29	0,90	
35 a 44	16	23,61	27	42,17	43	32,63	1,79		11	16,23	13	20,30	24	18,21	1,25	
45 a 54	22	40,22	31	59,15	53	49,48	1,47		13	23,77	18	34,35	31	28,94	1,45	
55 a 64	14	33,02	32	77,68	46	55,03	2,35		8	18,87	21	50,98	29	34,69	2,70	
65 a 74	5	19,17	14	61,93	19	39,03	3,23		2	7,67	8	35,39	10	20,54	4,61	
75 y más	7	35,65	7	57,19	14	43,92	1,60		4	20,37	4	32,68	8	25,10	1,60	
S/E	0		0		0				0		0		0			
Total	146	25,82	195	35,29	341	30,50	1,37		78	13,80	103	18,64	181	16,19	1,35	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Chaco, Argentina, 2012-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.


Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia Chaco, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Chaco	328	341	30,09	293	302	26,76	180	189	16,60	175	181	16,01
1° de Mayo	1	1	9,20	1	1	9,20	1	1	9,20	1	1	9,20
12 de Octubre	2	1	6,39	2	1	6,39	2	1	6,39	2	1	6,39
2 de Abril	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
25 de Mayo	6	9	24,37	5	8	21,12	2	1	4,87	2	1	4,87
9 de Julio	2	6	13,30	2	6	13,30	2	3	8,31	2	3	8,31
Almirante Brown	4	10	19,50	4	10	19,50	3	5	11,14	3	3	8,36
Bermejo	9	11	37,89	8	8	30,31	7	6	24,63	7	6	24,63
Chacabuco	3	4	10,86	3	4	10,86	2	3	7,76	2	3	7,76
Comandante Fernández	21	34	26,93	21	26	23,01	17	14	15,18	17	12	14,20
Fray J. Sta. Ma. de Oro	0	2	8,03	0	2	8,03	0	2	8,03	0	2	8,03
General Belgrano	8	7	59,39	8	7	59,39	0	0	0,00	0	0	0,00
General Dónovan	1	2	10,56	1	2	10,56	1	1	7,04	1	1	7,04
General Güemes	83	66	105,35	78	61	98,28	31	30	43,13	30	29	41,72
Independencia	8	7	31,77	7	7	29,65	2	4	12,71	2	3	10,59
Libertad	1	2	11,71	1	1	7,81	1	1	7,81	1	1	7,81
Ldor. Gral. San Martín	36	29	52,16	34	28	49,75	21	19	32,10	21	19	32,10
Maipú	6	7	24,40	6	7	24,40	3	6	16,89	3	6	16,89
Mayor Luis J. Fontana	21	11	27,58	17	11	24,13	7	7	12,06	7	7	12,06
O'Higgins	5	7	28,29	5	7	28,29	2	3	11,79	2	3	11,79
Presidencia de la Plaza	1	0	3,80	1	0	3,80	1	0	3,80	1	0	3,80
Quitilipi	15	6	29,25	12	4	22,28	8	2	13,93	8	2	13,93
San Fernando	90	110	24,29	73	92	20,04	65	74	16,88	61	72	16,15
San Lorenzo	1	5	19,37	1	5	19,37	1	4	16,14	1	4	16,14
Sargento Cabral	3	3	17,92	2	3	14,94	1	1	5,97	1	1	5,97

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Tapenagá	0	1	11,59	0	1	11,59	0	1	11,59	0	1	11,59
Sin Especificar	1	0		1	0		0	0		0	0	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Chaco, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	595	75,55	508	64,50	381	48,37	364	46,22	5	4,18	S/I	-
1986	580	72,14	507	63,06	351	43,66	348	43,28	4	3,33	S/I	-
1987	481	59,24	421	51,85	322	39,66	321	39,53	5	4,17	S/I	-
1988	388	46,52	331	39,69	279	33,45	278	33,33	1	0,83	S/I	-
1989	373	43,93	324	38,16	293	34,51	293	34,51	3	2,46	S/I	-
1990	326	37,60	283	32,64	238	27,45	236	27,22	1	0,81	S/I	-
1991	450	53,59	402	47,88	178	21,20	178	21,20	3	2,68	S/I	-
1992	340	40,49	296	35,25	254	30,25	253	30,13	2	1,78	36	4,29
1993	494	56,74	429	49,27	261	29,98	251	28,83	4	3,44	52	5,97
1994	420	48,24	377	43,30	220	25,27	218	25,04	1	0,86	41	4,71
1995	462	51,57	414	46,21	269	30,03	268	29,91	0	0,00	43	4,80
1996	463	51,68	417	46,55	243	27,12	229	25,56	0	0,00	44	4,91
1997	538	58,56	509	55,40	292	31,78	286	31,13	0	0,00	29	3,16
1998	552	59,36	533	57,32	261	28,07	261	28,07	0	0,00	19	2,04

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1999	386	41,02	359	38,15	191	20,30	190	20,19	0	0,00	27	2,87
2000	404	42,45	373	39,19	212	22,27	206	21,64	0	0,00	31	3,25
2001	434	45,50	399	41,60	254	26,40	242	25,10	0	0,00	34	3,53
2002	484	49,75	458	47,08	260	26,73	242	24,88	0	0,00	26	2,67
2003	513	52,17	480	48,82	327	33,26	310	31,53	2	1,76	33	3,36
2004	507	51,02	448	45,08	279	28,08	255	25,66	2	1,76	59	5,94
2005	494	48,20	450	43,91	259	25,27	244	23,81	0	0,00	44	4,29
2006	457	44,19	416	40,23	255	24,66	241	23,30	0	0,00	41	3,96
2007	446	42,74	406	38,91	279	26,74	272	26,07	0	0,00	38	3,64
2008	413	39,23	369	35,05	238	22,61	229	21,75	0	0,00	43	4,08
2009	376	35,41	334	31,45	211	19,87	207	19,49	1	0,94	26	2,45
2010	341	31,84	293	27,35	226	21,10	217	20,26	0	0,00	39	3,64
2011	313	28,96	280	25,91	200	18,50	191	17,67	0	0,00	23	2,13
2012	328	30,08	293	26,87	180	16,51	175	16,05	0	0,00	14	1,28
2013	341	30,50	302	27,01	189	16,91	181	16,19	0	0,00	27	2,42

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Chaco, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


8. Chubut

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	3	6,05	3	6,05	1	2,02	1	2,02	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	2	4,21	2	4,21	2	4,21	2	4,21	0	0,00
15 a 19	8	17,20	6	12,90	6	12,90	6	12,90	2	4,30
20 a 24	11	24,95	9	20,42	7	15,88	7	15,88	2	4,54
25 a 29	12	27,33	12	27,33	11	25,06	11	25,06	0	0,00
30 a 34	6	13,06	4	8,70	4	8,70	4	8,70	2	4,35
35 a 44	9	11,69	5	6,50	5	6,50	5	6,50	4	5,20
45 a 54	12	20,96	10	17,46	10	17,46	10	17,46	2	3,49
55 a 64	5	11,48	4	9,19	4	9,19	4	9,19	1	2,30
65 a 74	9	34,72	7	27,00	7	27,00	7	27,00	2	7,71
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0		0		0	
Total	77	14,11	62	11,36	57	10,45	57	10,45	15	2,75


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Chubut, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Chubut, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	0	0,00	3	11,81	3	6,05	-	0	0,00	1	3,94	1	2,02	-
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
10 a 14	1	4,30	1	4,13	2	4,21	0,96	1	4,30	1	4,13	2	4,21	0,96
15 a 19	2	8,74	6	25,39	8	17,20	2,91	2	8,74	4	16,92	6	12,90	1,94
20 a 24	5	23,01	6	26,84	11	24,95	1,17	2	9,20	5	22,37	7	15,88	2,43
25 a 29	8	36,87	4	18,01	12	27,33	0,49	7	32,26	4	18,01	11	25,06	0,56
30 a 34	2	8,85	4	17,13	6	13,06	1,94	2	8,85	2	8,56	4	8,70	0,97
35 a 44	3	7,84	6	15,50	9	11,69	1,98	1	2,61	4	10,33	5	6,50	3,96
45 a 54	4	13,92	8	28,04	12	20,96	2,01	2	6,96	8	28,04	10	17,46	4,03
55 a 64	0	0,00	5	23,34	5	11,48	-	0	0,00	4	18,68	4	9,19	-
65 a 74	3	21,64	6	49,74	9	34,72	2,30	3	21,64	4	33,16	7	27,00	1,53
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
S/E	0		0		0			0		0		0		
Total	28	10,27	49	17,96	77	14,11	1,75	20	7,33	37	13,56	57	10,45	1,85

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Chubut, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Chubut	68	77	13,42	56	62	10,92	51	57	9,99	49	57	9,81
Biedma	16	19	19,90	13	14	15,35	11	11	12,51	11	11	12,51
Cushamen	0	4	9,01	0	3	6,76	0	3	6,76	0	3	6,76
Escalante	23	32	13,89	19	27	11,62	18	27	11,36	16	27	10,86
Florentino Ameghino	0	1	28,95	0	1	28,95	0	1	28,95	0	1	28,95
Futaleufú	1	3	4,37	0	3	3,28	0	3	3,28	0	3	3,28
Gaiman	0	2	8,46	0	2	8,46	0	2	8,46	0	2	8,46
Gastre	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Languiñeo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Martires	0	1	60,57	0	1	60,57	0	1	60,57	0	1	60,57
Paso de los Indios	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rawson	25	13	13,63	22	10	11,48	20	8	10,05	20	8	10,05
Río Senguer	1	1	15,76	1	0	7,88	1	0	7,88	1	0	7,88
Sarmiento	0	1	4,13	0	1	4,13	0	1	4,13	0	1	4,13
Tehuelches	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Telsen	2	0	57,32	1	0	28,66	1	0	28,66	1	0	28,66
Sin Especificar	0	0		0	0		0	0		0	0	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Chubut, Argentina, 2012-2013




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	270	90,17	157	52,43	109	36,40	99	33,06	0	0,00	S/I	-
1986	302	98,37	201	65,47	152	49,51	141	45,93	0	0,00	S/I	-
1987	219	69,75	172	54,78	136	43,31	129	41,08	0	0,00	S/I	-
1988	207	64,29	154	47,83	114	35,40	112	34,78	1	2,33	S/I	-
1989	200	60,42	150	45,32	108	32,63	106	32,02	0	0,00	S/I	-
1990	169	49,71	126	37,06	80	23,53	76	22,35	0	0,00	S/I	-
1991	169	47,31	127	35,56	89	24,92	87	24,36	1	2,33	S/I	-
1992	168	47,03	132	36,96	92	25,76	92	25,76	0	0,00	31	8,68
1993	154	40,54	117	30,80	75	19,74	74	19,48	0	0,00	27	7,11
1994	156	41,07	111	29,22	77	20,27	76	20,01	0	0,00	37	9,74
1995	166	41,59	126	31,57	93	23,30	91	22,80	0	0,00	37	9,27
1996	163	40,84	132	33,07	94	23,55	93	23,30	0	0,00	30	7,52
1997	181	43,24	144	34,40	90	21,50	90	21,50	1	1,20	37	8,84
1998	134	31,28	115	26,84	73	17,04	73	17,04	0	0,00	19	4,44
1999	132	30,12	108	24,60	75	17,11	73	16,66	0	0,00	24	5,48
2000	115	25,67	87	19,42	61	13,62	59	13,17	0	0,00	28	6,25
2001	151	32,77	119	25,78	96	20,97	94	20,53	0	0,00	32	6,99
2002	113	24,17	97	20,75	75	16,04	75	16,04	0	0,00	15	3,21
2003	135	28,29	113	23,68	89	18,65	87	18,23	0	0,00	22	4,61
2004	123	25,26	108	22,18	87	17,87	81	16,63	0	0,00	15	3,08
2005	126	28,29	114	25,59	84	18,86	80	17,96	0	0,00	12	2,69
2006	104	23,08	84	18,65	67	14,87	65	14,43	0	0,00	20	4,44
2007	115	25,24	102	22,39	77	16,90	73	16,02	0	0,00	13	2,85

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	130	28,22	114	24,75	95	20,62	92	19,97	0	0,00	15	3,26
2009	96	20,62	82	17,61	70	15,03	66	14,17	0	0,00	13	2,79
2010	88	18,69	71	15,08	51	10,83	45	9,56	0	0,00	17	3,61
2011	83	17,45	72	15,14	51	10,72	47	9,88	0	0,00	10	2,10
2012	68	14,15	56	11,66	51	10,62	49	10,20	0	0,00	12	2,50
2013	77	14,11	62	11,36	57	10,45	57	10,45	0	0,00	15	2,75

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


9. Entre Ríos

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	13	11,93	11	10,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	6	5,58	6	5,58	1	0,93	1	0,93	0	0,00
10 a 14	11	9,70	11	9,70	2	1,76	2	1,76	0	0,00
15 a 19	19	16,36	17	14,64	11	9,47	11	9,47	2	1,72
20 a 24	16	15,10	14	13,21	10	9,44	10	9,44	1	0,94
25 a 29	16	16,81	14	14,71	13	13,66	13	13,66	2	2,10
30 a 34	15	16,02	13	13,88	7	7,47	7	7,47	1	1,07
35 a 44	32	19,34	30	18,14	25	15,11	25	15,11	1	0,60
45 a 54	22	16,13	19	13,93	16	11,73	16	11,73	2	1,47
55 a 64	28	24,47	26	22,73	23	20,10	22	19,23	0	0,00
65 a 74	18	22,51	17	21,26	13	16,26	13	16,26	0	0,00
75 y más	7	12,05	6	10,33	2	3,44	2	3,44	0	0,00
S/E	0		0		0		0		0	
Total	203	15,67	184	14,21	123	9,50	122	9,42	9	0,69


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Entre Ríos, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Entre Ríos, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas								Examen directo positivo							
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas		Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa			Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		
0 a 4	8	15,15	5	8,90	13	11,93	0,59		0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	
5 a 9	4	7,65	2	3,62	6	5,58	0,47		1	1,91	0	0,00	1	0,93	0,00	
10 a 14	6	10,80	5	8,65	11	9,70	0,80		1	1,80	1	1,73	2	1,76	0,96	
15 a 19	7	12,24	12	20,35	19	16,36	1,66		4	6,99	7	11,87	11	9,47	1,70	
20 a 24	10	19,07	6	11,20	16	15,10	0,59		5	9,54	5	9,34	10	9,44	0,98	
25 a 29	9	18,88	7	14,74	16	16,81	0,78		6	12,59	7	14,74	13	13,66	1,17	
30 a 34	7	14,81	8	17,25	15	16,02	1,16		5	10,58	2	4,31	7	7,47	0,41	
35 a 44	14	16,75	18	21,99	32	19,34	1,31		9	10,77	16	19,54	25	15,11	1,81	
45 a 54	8	11,46	14	21,03	22	16,13	1,84		4	5,73	12	18,02	16	11,73	3,14	
55 a 64	11	18,46	17	31,01	28	24,47	1,68		9	15,11	13	23,71	22	19,23	1,57	
65 a 74	5	11,36	13	36,16	18	22,51	3,18		2	4,54	11	30,60	13	16,26	6,74	
75 y más	2	5,27	5	24,85	7	12,05	4,72		0	0,00	2	9,94	2	3,44	-	
S/E	0		0		0				0		0		0			
Total	91	13,79	112	17,64	203	15,67	1,28		46	6,97	76	11,97	122	9,42	1,72	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Entre Ríos, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Entre Ríos	196	203	15,48	182	184	14,20	130	123	9,82	128	122	9,70
Colón	5	7	9,26	5	7	9,26	3	3	4,63	3	3	4,63
Concordia	62	59	34,13	57	51	30,46	34	32	18,62	34	32	18,62
Diamante	4	8	12,41	3	7	10,35	3	4	7,24	3	4	7,24
Federación	7	8	10,47	7	7	9,77	5	7	8,37	5	7	8,37
Federal	5	5	18,54	5	4	16,69	5	4	16,69	5	4	16,69
Feliciano	6	3	28,63	6	3	28,63	5	3	25,45	5	3	25,45
Guauguay	4	7	10,17	4	7	10,17	4	7	10,17	4	7	10,17
Guauguaychú	3	10	5,70	3	10	5,70	3	8	4,82	3	8	4,82
Islas del Ibicuy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Paz	13	12	17,92	13	11	17,21	6	4	7,17	6	4	7,17
Nogoyá	1	2	3,69	1	1	2,46	1	1	2,46	1	1	2,46
Paraná	57	47	14,67	51	44	13,40	45	30	10,58	44	29	10,30
San Salvador	0	1	2,76	0	1	2,76	0	1	2,76	0	1	2,76
Tala	3	3	11,21	3	3	11,21	2	2	7,47	2	2	7,47
Uruguay	20	16	17,14	18	13	14,76	11	7	8,57	11	7	8,57
Victoria	2	4	8,05	2	4	8,05	1	3	5,36	1	3	5,36
Villaguay	4	10	13,71	4	10	13,71	2	6	7,84	1	6	6,86
Sin Especificar	0	1		0	1		0	1		0	1	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Entre Ríos, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	475	47,83	380	38,27	228	22,96	198	19,94	2	1,64	S/I	-
1986	432	42,94	378	37,57	259	25,75	245	24,35	0	0,00	S/I	-
1987	361	35,53	287	28,25	202	19,88	193	19,00	2	1,67	S/I	-
1988	460	44,97	406	39,69	195	19,06	181	17,69	0	0,00	S/I	-
1989	450	43,44	355	34,27	203	19,59	192	18,53	1	0,83	S/I	-
1990	541	53,03	436	42,73	215	21,07	194	19,01	0	0,00	S/I	-
1991	403	39,50	336	32,93	190	18,62	151	14,80	0	0,00	S/I	-
1992	290	28,42	255	24,99	115	11,27	112	10,98	0	0,00	14	1,37
1993	396	37,92	371	35,52	207	19,82	203	19,44	0	0,00	23	2,20
1994	455	43,57	404	38,68	181	17,33	157	15,03	0	0,00	25	2,39
1995	407	38,07	358	33,49	217	20,30	205	19,17	0	0,00	24	2,24
1996	543	50,79	347	32,46	175	16,37	169	15,81	0	0,00	38	3,55
1997	465	42,77	443	40,74	190	17,47	173	15,91	0	0,00	22	2,02
1998	372	33,94	360	32,84	161	14,69	148	13,50	2	1,81	14	1,28
1999	324	29,33	299	27,00	118	10,68	103	9,32	0	0,00	25	2,29
2000	358	32,15	284	25,51	164	14,73	140	12,57	0	0,00	16	1,44
2001	255	22,73	183	16,40	90	8,02	82	7,40	0	0,00	15	1,34
2002	297	26,29	253	22,39	167	14,78	165	14,60	0	0,00	22	1,95
2003	310	27,24	277	24,34	186	16,34	181	15,90	1	0,92	13	1,14
2004	306	26,69	284	24,77	154	13,43	153	13,35	0	0,00	20	1,74
2005	299	24,56	282	23,17	167	13,72	164	13,47	0	0,00	13	1,07
2006	248	20,16	234	19,02	149	12,11	147	11,95	0	0,00	12	0,98
2007	253	20,35	229	18,42	137	11,02	137	11,02	0	0,00	22	1,77

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	213	16,96	200	15,92	137	10,91	137	10,91	0	0,00	9	0,72
2009	258	20,33	241	18,99	177	13,95	177	13,95	0	0,00	11	0,87
2010	182	14,20	171	13,34	114	8,89	112	8,74	0	0,00	9	0,70
2011	210	16,22	197	15,22	130	10,04	128	9,89	0	0,00	8	0,62
2012	196	14,99	182	13,92	130	9,94	128	9,79	0	0,00	7	0,54
2013	203	15,67	184	14,21	123	9,50	122	9,42	0	0,00	9	0,69

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Entre Ríos, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


10. Formosa

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	9	15,89	6	10,59	0	0,00	0	0,00	2	3,53
5 a 9	5	9,01	4	7,21	3	5,40	3	5,40	0	0,00
10 a 14	8	13,30	7	11,64	5	8,31	4	6,65	1	1,66
15 a 19	24	38,54	23	36,93	19	30,51	19	30,51	1	1,61
20 a 24	23	44,89	19	37,08	18	35,13	18	35,13	4	7,81
25 a 29	24	62,03	23	59,45	19	49,11	18	46,52	1	2,58
30 a 34	15	40,47	14	37,78	14	37,78	13	35,08	0	0,00
35 a 44	33	49,99	28	42,42	27	40,90	27	40,90	3	4,54
45 a 54	17	30,59	17	30,59	11	19,79	10	17,99	0	0,00
55 a 64	19	44,21	16	37,23	13	30,25	13	30,25	3	6,98
65 a 74	19	74,23	17	66,42	13	50,79	13	50,79	1	3,91
75 y más	15	90,36	14	84,34	11	66,27	11	66,27	1	6,02
S/E	0		0		0		0		0	
Total	211	37,13	188	33,08	153	26,92	149	26,22	17	2,99


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Formosa, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Formosa, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	2	7,29	7	23,96	9	15,89	3,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
5 a 9	3	11,13	2	7,01	5	9,01	0,63	1	3,71	2	7,01	3	5,40	1,89
10 a 14	6	20,43	2	6,50	8	13,30	0,32	4	13,62	0	0,00	4	6,65	0,00
15 a 19	11	36,12	13	40,84	24	38,54	1,13	10	32,84	9	28,28	19	30,51	0,86
20 a 24	11	43,15	12	46,61	23	44,89	1,08	9	35,30	9	34,95	18	35,13	0,99
25 a 29	12	60,24	12	63,93	24	62,03	1,06	9	45,18	9	47,95	18	46,52	1,06
30 a 34	7	36,43	8	44,84	15	40,47	1,23	7	36,43	6	33,63	13	35,08	0,92
35 a 44	20	58,64	13	40,75	33	49,99	0,69	15	43,98	12	37,61	27	40,90	0,86
45 a 54	7	25,06	10	36,17	17	30,59	1,44	2	7,16	8	28,94	10	17,99	4,04
55 a 64	8	36,89	11	51,68	19	44,21	1,40	7	32,27	6	28,19	13	30,25	0,87
65 a 74	12	90,68	7	56,63	19	74,23	0,62	9	68,01	4	32,36	13	50,79	0,48
75 y más	12	129,28	3	40,99	15	90,36	0,32	9	96,96	2	27,33	11	66,27	0,28
S/E	0		0		0			0		0		0		
Total	111	38,94	100	35,31	211	37,13	0,91	82	28,76	67	23,65	149	26,22	0,82

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Formosa, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Formosa	195	211	35,89	162	188	30,94	137	153	25,64	131	149	24,75
Bermejo	7	19	86,76	7	15	73,41	6	14	66,74	6	13	63,40
Formosa	53	76	25,80	45	71	23,20	42	60	20,40	40	58	19,60
Laishi	6	1	19,23	5	1	16,48	4	1	13,73	4	1	13,73
Matacos	25	20	146,72	17	15	104,34	13	11	78,25	13	11	78,25
Patiño	46	30	51,94	40	27	45,79	34	22	38,27	32	22	36,91
Pilagás	4	6	25,47	4	5	22,93	3	5	20,38	3	5	20,38
Pilcomayo	21	16	20,40	16	16	17,64	11	11	12,13	10	10	11,03
Pirane	9	6	10,89	9	5	10,16	9	4	9,44	8	4	8,71
Ramón Lista	24	36	204,46	19	32	173,79	15	25	136,31	15	25	136,31
Sin Especificar	0	1		0	1		0	0		0	0	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Formosa, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	276	80,52	244	71,18	202	58,93	199	58,06	2	3,25	S/I	-
1986	208	59,09	187	53,13	157	44,60	151	42,90	0	0,00	S/I	-
1987	267	73,96	240	66,48	203	56,23	203	56,23	1	1,59	S/I	-
1988	234	63,24	218	58,92	165	44,59	165	44,59	1	1,59	S/I	-
1989	228	60,32	215	56,88	142	37,57	142	37,57	0	0,00	S/I	-
1990	285	73,45	269	69,33	220	56,70	220	56,70	2	3,13	S/I	-
1991	291	73,04	259	65,01	208	52,21	207	51,96	3	5,36	S/I	-
1992	250	62,75	233	58,48	168	42,17	168	42,17	0	0,00	14	3,51
1993	319	75,41	288	68,08	182	43,03	182	43,03	9	15,15	21	4,96
1994	292	69,03	270	63,83	175	41,37	171	40,42	1	1,68	20	4,73
1995	294	65,76	260	58,15	179	40,04	179	40,04	3	5,12	14	3,13
1996	294	65,76	241	53,90	189	42,27	189	42,27	3	5,12	15	3,35
1997	232	49,41	215	45,79	154	32,80	154	32,80	3	6,38	17	3,62
1998	292	60,71	279	58,01	181	37,63	181	37,63	0	0,00	13	2,70
1999	344	69,85	321	65,20	270	54,82	270	54,82	3	4,88	23	4,67
2000	319	63,27	304	60,30	196	38,87	194	38,48	0	0,00	12	2,38
2001	297	57,14	270	52,30	158	30,60	155	30,22	0	0,00	27	5,23
2002	204	38,61	187	35,39	131	24,80	131	24,80	1	1,56	13	2,46
2003	246	45,52	222	41,08	176	32,57	176	32,57	0	0,00	24	4,44
2004	209	37,83	173	31,31	133	24,07	132	23,89	0	0,00	21	3,80
2005	208	40,19	184	35,56	148	28,60	144	27,83	0	0,00	24	4,64
2006	231	43,99	217	41,32	170	32,37	168	31,99	0	0,00	14	2,67
2007	216	40,54	196	36,79	156	29,28	156	29,28	0	0,00	18	3,38

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	231	42,74	166	30,72	136	25,17	136	25,17	0	0,00	15	2,78
2009	206	37,59	185	33,76	161	29,38	157	28,65	0	0,00	8	1,46
2010	218	39,23	171	30,77	146	26,27	146	26,27	0	0,00	13	2,34
2011	211	37,41	172	30,49	148	26,24	147	26,06	0	0,00	11	1,95
2012	195	34,07	162	28,30	137	23,93	131	22,89	0	0,00	20	3,49
2013	211	37,13	188	33,08	153	26,92	149	26,22	0	0,00	17	2,99

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Formosa, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


11. Jujuy

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	6	9,15	4	6,10	2	3,05	0	0,00	2	3,05
5 a 9	5	7,53	5	7,53	2	3,01	1	1,51	0	0,00
10 a 14	13	18,51	8	11,39	6	8,54	4	5,70	5	7,12
15 a 19	39	54,66	28	39,24	28	39,24	21	29,43	11	15,42
20 a 24	40	63,80	33	52,63	32	51,04	29	46,25	7	11,16
25 a 29	34	64,44	30	56,86	30	56,86	23	43,59	4	7,58
30 a 34	27	50,14	21	39,00	20	37,14	12	22,28	6	11,14
35 a 44	52	56,20	44	47,56	44	47,56	29	31,34	8	8,65
45 a 54	40	59,74	32	47,79	32	47,79	18	26,88	8	11,95
55 a 64	55	103,21	39	73,19	39	73,19	25	46,91	16	30,03
65 a 74	66	197,41	52	155,53	52	155,53	34	101,70	14	41,87
75 y más	56	265,72	47	223,01	47	223,01	32	151,84	9	42,70
S/E	0		0		0		0		0	
Total	433	60,98	343	48,30	334	47,03	228	32,11	90	12,67


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Jujuy, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Jujuy, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	3	9,44	3	8,87	6	9,15	0,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
5 a 9	1	3,10	4	11,73	5	7,53	3,78	0	0,00	1	2,93	1	1,51	-
10 a 14	11	32,00	2	5,58	13	18,51	0,17	3	8,73	1	2,79	4	5,70	0,32
15 a 19	16	45,46	23	63,62	39	54,66	1,40	11	31,25	10	27,66	21	29,43	0,89
20 a 24	14	44,73	26	82,81	40	63,80	1,85	10	31,95	19	60,51	29	46,25	1,89
25 a 29	16	59,69	18	69,35	34	64,44	1,16	12	44,77	11	42,38	23	43,59	0,95
30 a 34	13	47,51	14	52,85	27	50,14	1,11	7	25,58	5	18,88	12	22,28	0,74
35 a 44	20	42,29	32	70,75	52	56,20	1,67	10	21,15	19	42,01	29	31,34	1,99
45 a 54	21	59,97	19	59,49	40	59,74	0,99	10	28,56	8	25,05	18	26,88	0,88
55 a 64	29	103,24	26	103,19	55	103,21	1,00	12	42,72	13	51,59	25	46,91	1,21
65 a 74	37	205,57	29	187,90	66	197,41	0,91	22	122,23	12	77,75	34	101,70	0,64
75 y más	24	194,66	32	365,88	56	265,72	1,88	13	105,44	19	217,24	32	151,84	2,06
S/E	0		0		0			0		0		0		
Total	205	56,97	228	65,09	433	60,98	1,14	110	30,57	118	33,69	228	32,11	1,10

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Jujuy, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Jujuy	348	433	55,34	268	343	43,29	259	334	42,02	216	228	31,46
Cochinoca	1	7	30,16	1	7	30,16	1	7	30,16	1	6	26,39
Dr. Manuel Belgrano	113	186	53,78	84	148	41,73	83	144	40,83	66	92	28,42
El Carmen	64	69	65,38	49	55	51,13	45	53	48,18	34	38	35,40
Humahuaca	7	7	38,46	5	6	30,22	5	6	30,22	3	3	16,48
Ledesma	51	46	56,58	46	36	47,83	45	34	46,08	42	28	40,83
Palpalá	34	35	62,54	27	23	45,32	27	23	45,32	21	13	30,82
Rinconada	0	1	19,18	0	1	19,18	0	1	19,18	0	0	0,00
San Antonio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Pedro	53	41	59,76	41	32	46,41	38	31	43,87	35	28	40,05
Santa Bárbara	5	15	53,81	3	15	48,43	3	15	48,43	3	10	34,98
Santa Catalina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Susques	0	2	25,17	0	2	25,17	0	2	25,17	0	0	0,00
Tilcara	7	8	57,95	6	6	46,36	6	6	46,36	5	2	27,04
Tumbaya	3	4	71,69	1	3	40,97	1	3	40,97	1	2	30,73
Valle Grande	0	2	38,93	0	2	38,93	0	2	38,93	0	2	38,93
Yavi	10	10	45,86	5	7	27,51	5	7	27,51	5	4	20,64
Sin Especificar	0	0		0	0		0	0		0	0	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Jujuy, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 1985-2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	909	194,62	720	154,15	555	118,83	447	95,70	2	2,71	S/I	-
1986	877	183,86	651	136,48	540	113,21	447	93,71	1	1,33	S/I	-
1987	840	172,48	641	131,62	474	97,33	400	82,14	3	4,00	S/I	-
1988	772	154,40	615	123,00	452	90,40	372	74,40	0	0,00	S/I	-
1989	819	160,27	649	127,01	468	91,59	406	79,45	2	2,60	S/I	-
1990	691	131,87	526	100,38	382	72,90	331	63,17	3	3,80	S/I	-
1991	826	161,22	671	130,97	459	89,59	411	80,22	4	6,10	S/I	-
1992	726	141,71	569	111,06	427	83,34	356	69,49	7	10,67	116	22,64
1993	783	146,13	642	119,81	475	88,65	406	75,77	2	2,91	109	20,34
1994	680	126,91	553	103,20	400	74,65	364	67,93	2	2,91	87	16,24
1995	752	135,47	571	102,86	425	76,56	392	70,62	2	2,99	104	18,74
1996	624	112,41	487	87,73	402	72,42	370	66,66	2	2,99	86	15,49
1997	606	105,49	509	88,60	380	66,15	332	57,79	0	0,00	97	16,89
1998	556	95,16	472	80,78	364	62,30	308	52,72	0	0,00	84	14,38
1999	594	100,00	492	82,80	386	65,00	284	47,80	0	0,00	102	17,17
2000	531	87,91	435	72,02	352	58,28	269	44,54	0	0,00	95	15,73
2001	439	71,50	367	59,77	298	48,50	244	39,74	1	1,39	72	11,73
2002	545	87,34	454	72,75	385	61,70	319	51,12	0	0,00	91	14,58
2003	607	95,70	517	81,50	419	66,10	328	51,70	0	0,00	90	14,19
2004	596	92,54	514	79,81	402	62,42	309	47,98	0	0,00	82	12,73
2005	460	70,49	390	59,76	338	51,79	258	39,54	0	0,00	69	10,57
2006	495	74,80	417	63,01	350	52,89	290	43,82	0	0,00	78	11,79
2007	454	67,67	375	55,89	314	46,80	252	37,56	0	0,00	79	11,77

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	405	59,55	337	49,55	290	42,64	229	33,67	0	0,00	68	10,00
2009	397	57,60	320	46,42	295	42,80	245	35,54	0	0,00	73	10,59
2010	328	46,96	257	36,79	242	34,65	182	26,06	0	0,00	71	10,17
2011	413	58,36	335	47,34	315	44,51	236	33,35	0	0,00	76	10,74
2012	348	48,54	268	37,38	259	36,13	216	30,13	0	0,00	79	11,02
2013	433	60,98	343	48,30	334	47,03	228	32,11	0	0,00	90	12,67

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Jujuy, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


12. La Pampa

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	2	7,35	1	3,68	1	3,68	0	0,00	1	3,68
5 a 9	1	3,74	1	3,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	1	3,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,63
15 a 19	5	17,75	4	14,20	3	10,65	3	10,65	1	3,55
20 a 24	7	26,52	7	26,52	7	26,52	5	18,94	0	0,00
25 a 29	3	12,40	2	8,27	1	4,13	1	4,13	1	4,13
30 a 34	2	8,23	1	4,12	1	4,12	1	4,12	1	4,12
35 a 44	9	20,52	8	18,24	6	13,68	6	13,68	1	2,28
45 a 54	6	15,97	5	13,31	4	10,65	3	7,99	1	2,66
55 a 64	8	25,58	6	19,19	6	19,19	6	19,19	2	6,40
65 a 74	2	8,82	2	8,82	2	8,82	1	4,41	0	0,00
75 y más	3	17,91	3	17,91	3	17,91	1	5,97	0	0,00
S/E	0		0		0		0		0	
Total	49	14,55	40	11,88	34	10,10	27	8,02	9	2,67


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. La Pampa, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
La Pampa, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	2	15,16	0	0,00	2	7,35	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
5 a 9	1	7,63	0	0,00	1	3,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
10 a 14	1	7,40	0	0,00	1	3,63	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
15 a 19	2	14,55	3	20,79	5	17,75	1,43	1	7,28	2	13,86	3	10,65	1,90
20 a 24	3	23,20	4	29,70	7	26,52	1,28	3	23,20	2	14,85	5	18,94	0,64
25 a 29	2	16,68	1	8,20	3	12,40	0,49	1	8,34	0	0,00	1	4,13	0,00
30 a 34	1	8,24	1	8,23	2	8,23	1,00	0	0,00	1	8,23	1	4,12	-
35 a 44	3	13,59	6	27,54	9	20,52	2,03	2	9,06	4	18,36	6	13,68	2,03
45 a 54	3	15,88	3	16,06	6	15,97	1,01	2	10,59	1	5,35	3	7,99	0,51
55 a 64	4	25,45	4	25,72	8	25,58	1,01	3	19,08	3	19,29	6	19,19	1,01
65 a 74	1	8,38	1	9,32	2	8,82	1,11	0	0,00	1	9,32	1	4,41	-
75 y más	3	29,19	0	0,00	3	17,91	0,00	1	9,73	0	0,00	1	5,97	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0		
Total	26	15,34	23	13,76	49	14,55	0,90	13	7,67	14	8,37	27	8,02	1,09

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. La Pampa, Argentina, 2012-2013**




Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
La Pampa	40	49	13,28	33	40	10,89	29	34	9,40	25	27	7,76
Atreucó	1	2	14,06	1	1	9,37	1	1	9,37	1	0	4,69
Caleu Caleu	0	1	20,58	0	1	20,58	0	1	20,58	0	1	20,58
Capital	19	16	15,82	13	13	11,75	12	10	9,94	10	8	8,13
Catriló	1	0	6,53	1	0	6,53	1	0	6,53	1	0	6,53
Chalileo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chapaleufú	0	1	4,10	0	1	4,10	0	1	4,10	0	1	4,10
Chical Co	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Conhelo	0	5	16,90	0	4	13,52	0	3	10,14	0	3	10,14
Curacó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Guatraché	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Hucal	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lihuel Calel	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Limay Mahuida	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Loventué	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Maracó	13	11	19,35	12	9	16,93	10	8	14,51	9	6	12,09
Puelén	1	0	5,03	1	0	5,03	0	0	0,00	0	0	0,00
Quemú Quemú	2	0	10,99	2	0	10,99	2	0	10,99	1	0	5,49
Rancul	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Realicó	0	2	5,87	0	1	2,93	0	1	2,93	0	1	2,93
Toay	0	1	3,84	0	1	3,84	0	1	3,84	0	1	3,84
Trenel	0	6	52,63	0	5	43,86	0	4	35,08	0	4	35,08
Utracán	3	3	19,24	3	3	19,24	3	3	19,24	3	1	12,83
Sin Especificar	0	1		0	1		0	1		0	1	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. La Pampa, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	135	60,56	120	53,83	71	31,85	70	31,40	0	0,00	S/I	-
1986	91	40,44	75	33,33	42	18,67	41	18,22	0	0,00	S/I	-
1987	69	30,40	54	23,79	30	13,22	30	13,22	0	0,00	S/I	-
1988	60	26,09	49	21,30	31	13,48	31	13,48	0	0,00	S/I	-
1989	46	19,74	42	18,03	20	8,58	20	8,58	1	3,85	S/I	-
1990	58	24,68	50	21,28	33	14,04	33	14,04	0	0,00	S/I	-
1991	82	31,54	69	26,54	43	16,54	42	16,15	0	0,00	S/I	-
1992	42	16,15	36	13,85	25	9,62	25	9,62	0	0,00	6	2,31
1993	61	22,44	50	18,39	28	10,30	28	10,30	0	0,00	11	4,05
1994	52	19,13	46	16,92	20	7,36	19	6,99	0	0,00	4	1,47
1995	68	24,08	58	20,54	26	9,21	25	8,85	0	0,00	10	3,54
1996	86	30,46	72	25,50	40	14,17	36	12,75	1	3,47	11	3,90
1997	66	22,60	54	18,49	41	14,04	38	13,01	0	0,00	12	4,61
1998	42	14,15	36	12,13	26	8,76	25	8,42	0	0,00	6	2,02
1999	56	18,60	47	15,60	40	13,30	36	11,90	0	0,00	9	2,99
2000	49	16,01	37	12,09	25	8,17	24	7,84	0	0,00	12	3,92
2001	46	14,81	34	10,90	25	8,05	23	7,41	0	0,00	12	3,86
2002	43	13,65	35	11,11	29	9,21	27	8,57	0	0,00	8	2,54
2003	41	12,80	33	10,30	21	6,60	20	6,30	0	0,00	8	2,50
2004	41	12,66	32	9,88	30	9,26	29	8,95	0	0,00	9	2,78

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2005	41	12,75	33	10,26	21	6,53	19	5,91	0	0,00	8	2,49
2006	58	17,81	50	15,36	21	6,53	19	5,91	0	0,00	8	2,46
2007	52	15,78	45	13,65	28	8,50	25	7,59	0	0,00	7	2,12
2008	43	12,89	36	10,79	27	8,10	25	7,50	1	3,72	7	2,10
2009	48	14,22	42	12,44	26	7,70	24	7,11	0	0,00	4	1,19
2010	44	12,89	33	9,66	25	7,32	20	5,86	0	0,00	11	3,22
2011	36	10,43	34	9,85	25	7,24	22	6,37	0	0,00	2	0,58
2012	40	11,46	33	9,45	29	8,31	25	7,16	0	0,00	7	2,00
2013	49	14,55	40	11,88	34	10,10	27	8,02	0	0,00	9	2,67

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. La Pampa, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


13. La Rioja

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	1	3,20	1	3,20	1	3,20	1	3,20	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	1	3,07	1	3,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	2	5,67	2	5,67	2	5,67	2	5,67	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	5	17,16	4	13,73	1	3,43	1	3,43	1	3,43
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	5	10,71	5	10,71	4	8,57	4	8,57	0	0,00
45 a 54	10	28,45	10	28,45	7	19,91	7	19,91	0	0,00
55 a 64	2	7,29	1	3,64	1	3,64	1	3,64	1	3,64
65 a 74	1	6,11	1	6,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	9,16	1	9,16	1	9,16	1	9,16	0	0,00
S/E	1		1		0		0		0	
Total	29	8,11	27	7,55	17	4,76	17	4,76	2	0,56


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. La Rioja, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
La Rioja, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	0	0,00	1	6,17	1	3,20	-	0	0,00	1	6,17	1	3,20	-
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
10 a 14	1	6,21	0	0,00	1	3,07	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
15 a 19	2	11,48	0	0,00	2	5,67	0,00	2	11,48	0	0,00	2	5,67	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
25 a 29	3	20,48	2	13,81	5	17,16	0,67	0	0,00	1	6,91	1	3,43	-
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
35 a 44	0	0,00	5	21,60	5	10,71	-	0	0,00	4	17,28	4	8,57	-
45 a 54	4	22,71	6	34,22	10	28,45	1,51	3	17,03	4	22,81	7	19,91	1,34
55 a 64	2	14,53	0	0,00	2	7,29	0,00	1	7,27	0	0,00	1	3,64	0,00
65 a 74	0	0,00	1	12,84	1	6,11	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
75 y más	0	0,00	1	23,58	1	9,16	-	0	0,00	1	23,58	1	9,16	-
S/E	1		0		1			0		0		0		
Total	13	7,24	16	8,99	29	8,11	1,24	6	3,34	11	6,18	17	4,76	1,85

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. La Rioja, Argentina, 2012-2013**




Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
La Rioja	27	29	7,89	24	27	7,18	13	17	4,23	13	17	4,23
Arauco	1	0	3,05	1	0	3,05	1	0	3,05	1	0	3,05
Capital	16	19	9,09	14	18	8,31	8	11	4,93	8	11	4,93
Castro Barros	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chamical	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chilecito	6	8	13,31	5	8	12,36	3	5	7,61	3	5	7,61
Coronel Felipe Varela	3	0	14,61	3	0	14,61	0	0	0,00	0	0	0,00
Famatina	0	1	8,01	0	1	8,01	0	1	8,01	0	1	8,01
Gral. Angel V. Peñañoza	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Belgrano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Gral. Juan F. Quiroga	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Lamadrid	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Ocampo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General San Martín	1	0	9,50	1	0	9,50	1	0	9,50	1	0	9,50
Independencia	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rosario Vera Peñañoza	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Blas de los Sauces	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sanagasta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Vinchina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	1		0	0		0	0		0	0	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. La Rioja, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 1985 - 2012

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	36	19,71	34	18,61	31	16,97	30	16,42	0	0,00	S/I	-
1986	79	42,70	73	39,46	52	28,11	50	27,03	0	0,00	S/I	-
1987	48	25,40	46	24,34	31	16,40	30	15,87	0	0,00	S/I	-
1988	85	44,27	84	43,75	53	27,60	52	27,08	0	0,00	S/I	-
1989	57	29,23	57	29,23	43	22,05	42	21,54	0	0,00	S/I	-
1990	58	29,29	55	27,78	44	22,22	44	22,22	0	0,00	S/I	-
1991	56	25,37	52	23,56	32	14,50	32	14,50	0	0,00	S/I	-
1992	58	26,28	54	24,46	36	16,31	36	16,31	0	0,00	4	1,81
1993	47	20,06	46	19,64	28	11,95	28	11,95	0	0,00	1	0,43
1994	39	16,65	36	15,37	28	11,95	28	11,95	0	0,00	3	1,28
1995	39	15,75	35	14,14	17	6,87	17	6,87	0	0,00	4	1,62
1996	49	19,79	41	16,56	31	12,52	31	12,52	0	0,00	8	3,23
1997	53	20,36	52	19,98	43	16,52	43	16,52	0	0,00	1	0,34
1998	56	20,99	52	19,49	37	13,87	36	13,49	0	0,00	4	1,50
1999	37	13,53	36	13,20	28	10,24	26	9,51	0	0,00	1	0,37
2000	30	10,71	25	8,92	16	5,71	16	5,71	0	0,00	2	0,71
2001	44	15,32	42	14,62	32	11,10	32	11,10	0	0,00	2	0,70
2002	32	10,87	32	10,87	25	8,50	25	8,50	0	0,00	0	0,00
2003	27	8,96	21	6,97	10	3,32	10	3,32	0	0,00	6	1,99
2004	22	7,14	19	6,16	13	4,22	12	3,89	0	0,00	3	0,97
2005	28	8,73	26	8,11	17	5,30	17	5,30	0	0,00	2	0,62
2006	20	6,11	17	5,19	15	4,58	15	4,58	0	0,00	3	0,92
2007	18	5,38	18	5,38	14	4,19	14	4,19	0	0,00	0	0,00

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	20	5,86	16	4,69	12	3,51	12	3,51	0	0,00	4	1,17
2009	21	6,03	20	5,74	15	4,31	15	4,31	0	0,00	1	0,29
2010	21	5,91	15	4,22	11	3,10	11	3,10	0	0,00	3	0,84
2011	20	5,52	15	4,14	12	3,31	12	3,31	0	0,00	4	1,10
2012	27	7,30	24	6,49	13	3,51	13	3,51	0	0,00	3	0,81
2013	29	8,11	27	7,55	17	4,76	17	4,76	0	0,00	2	0,56

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. La Rioja, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


14. Mendoza

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	3	1,80	3	1,80	3	1,80	3	1,80	0	0,00
5 a 9	3	1,94	2	1,30	0	0,00	0	0,00	1	0,65
10 a 14	7	4,61	6	3,95	5	3,29	5	3,29	1	0,66
15 a 19	13	8,31	13	8,31	13	8,31	12	7,67	0	0,00
20 a 24	14	8,89	10	6,35	10	6,35	10	6,35	4	2,54
25 a 29	16	11,09	14	9,71	13	9,01	13	9,01	2	1,39
30 a 34	19	14,06	14	10,36	14	10,36	14	10,36	5	3,70
35 a 44	16	6,86	9	3,86	9	3,86	9	3,86	7	3,00
45 a 54	12	6,54	7	3,82	7	3,82	7	3,82	5	2,73
55 a 64	21	12,95	15	9,25	14	8,63	14	8,63	6	3,70
65 a 74	16	13,97	15	13,10	14	12,22	14	12,22	1	0,87
75 y más	8	9,74	5	6,09	5	6,09	5	6,09	3	3,65
S/E	1		1		1		1		0	
Total	149	8,09	114	6,19	108	5,86	107	5,81	35	1,90


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes, Mendoza, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Mendoza, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	2	2,48	1	1,16	3	1,80	0,47	2	2,48	1	1,16	3	1,80	0,47
5 a 9	0	0,00	3	3,78	3	1,94	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
10 a 14	4	5,39	3	3,86	7	4,61	0,72	2	2,70	3	3,86	5	3,29	1,43
15 a 19	8	10,40	5	6,29	13	8,31	0,60	7	9,10	5	6,29	12	7,67	0,69
20 a 24	4	5,13	10	12,55	14	8,89	2,45	3	3,85	7	8,79	10	6,35	2,28
25 a 29	4	5,58	12	16,54	16	11,09	2,96	4	5,58	9	12,41	13	9,01	2,22
30 a 34	8	11,80	11	16,32	19	14,06	1,38	6	8,85	8	11,87	14	10,36	1,34
35 a 44	3	2,52	13	11,39	16	6,86	4,52	1	0,84	8	7,01	9	3,86	8,35
45 a 54	3	3,15	9	10,21	12	6,54	3,24	2	2,10	5	5,67	7	3,82	2,70
55 a 64	4	4,65	17	22,34	21	12,95	4,80	4	4,65	10	13,14	14	8,63	2,83
65 a 74	8	12,68	8	15,54	16	13,97	1,23	7	11,10	7	13,60	14	12,22	1,23
75 y más	4	7,90	4	12,69	8	9,74	1,61	3	5,92	2	6,35	5	6,09	1,07
S/E	0		1		1			0		1		1		
Total	52	5,54	97	10,74	149	8,09	1,94	41	4,37	66	7,30	107	5,81	1,67

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Mendoza, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Mendoza	184	149	9,09	156	114	7,37	144	108	6,88	140	107	6,75
Capital	32	36	28,07	28	29	23,53	27	27	22,29	25	26	21,05
General Alvear	1	2	3,07	1	2	3,07	1	2	3,07	1	2	3,07
Godoy Cruz	37	38	18,56	33	35	16,83	31	34	16,09	31	34	16,09
Guaymallén	27	20	7,87	22	12	5,69	21	12	5,52	21	12	5,52
Junín	2	2	5,02	2	2	5,02	2	2	5,02	2	2	5,02
La Paz	1	0	4,74	1	0	4,74	1	0	4,74	1	0	4,74
Las Heras	16	8	5,60	14	6	4,66	12	4	3,73	11	4	3,50
Lavalle	1	2	3,88	1	2	3,88	1	2	3,88	0	2	2,59
Luján de Cuyo	9	8	6,73	8	5	5,15	8	5	5,15	8	5	5,15
Maipú	12	15	7,44	10	10	5,51	8	9	4,69	8	9	4,69
Malargüe	0	1	1,72	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rivadavia	4	2	5,05	3	2	4,21	2	2	3,37	2	2	3,37
San Carlos	8	1	13,10	8	1	13,10	5	1	8,73	5	1	8,73
San Martín	15	3	7,23	13	3	6,43	13	3	6,43	13	3	6,43
San Rafael	5	3	2,02	2	0	0,51	2	0	0,51	2	0	0,51
Santa Rosa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tunuyán	3	3	5,76	1	2	2,88	1	2	2,88	1	2	2,88
Tupungato	8	2	14,60	7	1	11,68	7	1	11,68	7	1	11,68
Sin Especificar	3	3		2	2		2	2		2	2	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Mendoza, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	428	32,42	332	25,15	200	15,15	196	14,85	2	1,24	S/I	-
1986	477	35,57	375	27,96	239	17,82	232	17,30	3	1,86	S/I	-
1987	442	32,45	368	27,02	198	14,54	188	13,80	3	1,84	S/I	-
1988	388	28,05	324	23,43	187	13,52	182	13,16	2	1,23	S/I	-
1989	326	23,20	280	19,93	166	11,81	164	11,67	3	1,84	S/I	-
1990	289	20,21	255	17,83	167	11,68	166	11,61	0	0,00	S/I	-
1991	243	17,21	215	15,22	140	9,91	136	9,63	0	0,00	S/I	-
1992	301	21,31	271	19,19	156	11,05	154	10,90	0	0,00	28	1,98
1993	336	23,01	286	19,58	153	10,48	146	10,00	1	0,62	47	3,22
1994	293	20,06	248	16,98	155	10,61	141	9,65	0	0,00	36	2,46
1995	324	21,47	277	18,36	177	11,73	175	11,60	0	0,00	46	3,05
1996	268	17,76	245	16,24	171	11,33	166	11,00	1	0,64	21	1,39
1997	251	17,33	215	14,84	140	9,66	134	9,25	0	0,00	36	2,32
1998	280	17,85	236	15,05	166	10,58	161	10,26	0	0,00	44	2,81
1999	207	13,03	173	10,89	125	7,87	125	7,87	0	0,00	34	2,14
2000	212	13,19	170	10,57	134	8,34	130	8,09	0	0,00	42	2,61
2001	181	11,19	149	9,22	111	6,80	106	6,52	0	0,00	32	1,97
2002	212	12,88	177	10,75	146	8,87	129	7,84	0	0,00	35	2,13
2003	200	12,01	170	10,21	135	8,11	129	7,75	0	0,00	30	1,80
2004	197	11,69	169	10,03	135	8,01	134	7,95	0	0,00	28	1,66
2005	134	8,00	107	6,39	87	5,19	87	5,19	0	0,00	17	1,01
2006	239	14,10	176	10,40	114	6,70	114	6,70	0	0,00	34	2,00
2007	226	13,21	144	8,41	111	6,49	109	6,37	0	0,00	24	1,40

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	162	9,37	132	7,63	109	6,30	108	6,24	0	0,00	18	1,04
2009	149	8,53	119	6,81	109	6,24	109	6,24	0	0,00	29	1,66
2010	133	7,53	111	6,29	97	5,49	97	5,49	0	0,00	20	1,13
2011	127	7,12	103	5,78	97	5,44	97	5,44	0	0,00	22	1,23
2012	184	10,22	156	8,67	144	8,00	140	7,78	0	0,00	28	1,56
2013	149	8,09	114	6,19	108	5,86	107	5,81	1	0,60	35	1,90

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Mendoza, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


15. Misiones

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	14	11,69	12	10,02	2	1,67	2	1,67	2	1,67
5 a 9	4	3,40	4	3,40	2	1,70	1	0,85	0	0,00
10 a 14	5	4,03	5	4,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	21	16,86	17	13,65	14	11,24	12	9,63	4	3,21
20 a 24	23	21,89	20	19,04	19	18,08	19	18,08	3	2,86
25 a 29	23	27,14	21	24,78	17	20,06	17	20,06	2	2,36
30 a 34	13	16,33	10	12,56	10	12,56	10	12,56	3	3,77
35 a 44	23	17,01	21	15,53	17	12,57	17	12,57	2	1,48
45 a 54	30	27,27	28	25,45	19	17,27	19	17,27	2	1,82
55 a 64	19	23,24	15	18,34	14	17,12	13	15,90	4	4,89
65 a 74	14	29,70	12	25,46	11	23,34	10	21,22	2	4,24
75 y más	5	16,70	5	16,70	4	13,36	4	13,36	0	0,00
S/E	0		0		0		0		0	
Total	194	16,73	170	14,66	129	11,13	124	10,69	24	2,07


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes, Misiones, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Misiones, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas								Examen directo positivo							
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas		Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa			Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		
0 a 4	4	6,89	10	16,20	14	11,69	2,35		1	1,72	1	1,62	2	1,67	0,94	
5 a 9	1	1,75	3	4,97	4	3,40	2,84		0	0,00	1	1,66	1	0,85	-	
10 a 14	3	4,94	2	3,16	5	4,03	0,64		0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	
15 a 19	11	17,94	10	15,81	21	16,86	0,88		5	8,15	7	11,07	12	9,63	1,36	
20 a 24	13	24,71	10	19,06	23	21,89	0,77		12	22,81	7	13,34	19	18,08	0,58	
25 a 29	13	30,14	10	24,02	23	27,14	0,80		9	20,87	8	19,22	17	20,06	0,92	
30 a 34	7	17,26	6	15,38	13	16,33	0,89		6	14,79	4	10,25	10	12,56	0,69	
35 a 44	6	8,72	17	25,58	23	17,01	2,93		4	5,82	13	19,56	17	12,57	3,36	
45 a 54	8	14,48	22	40,19	30	27,27	2,78		4	7,24	15	27,40	19	17,27	3,78	
55 a 64	9	22,11	10	24,35	19	23,24	1,10		5	12,28	8	19,48	13	15,90	1,59	
65 a 74	4	16,41	10	43,93	14	29,70	2,68		3	12,31	7	30,75	10	21,22	2,50	
75 y más	2	11,50	3	23,89	5	16,70	2,08		1	5,75	3	23,89	4	13,36	4,15	
S/E	0		0		0				0		0		0			
Total	81	13,97	113	19,5	194	16,73	1,40		50	8,62	74	12,77	124	10,69	1,48	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Misiones, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Misiones	197	194	16,97	169	170	14,72	131	129	11,29	124	124	10,77
25 de Mayo	2	1	5,17	1	0	1,72	1	0	1,72	1	0	1,72
Apóstoles	15	12	30,56	12	10	24,90	12	9	23,77	12	9	23,77
Cainguás	1	4	4,48	1	4	4,48	1	3	3,58	1	3	3,58
Candelaria	2	8	17,68	2	7	15,92	1	7	14,15	1	7	14,15
Capital	71	67	20,32	58	54	16,49	44	39	12,22	38	36	10,90
Concepción	2	3	24,97	1	3	19,97	1	2	14,98	1	2	14,98
El Dorado	14	24	23,23	12	23	21,40	10	18	17,12	10	18	17,12
Gral. Manuel Belgrano	1	1	2,23	1	1	2,23	1	0	1,11	1	0	1,11
Guaraní	5	7	8,45	5	6	7,75	3	5	5,63	3	5	5,63
Iguazú	19	15	19,77	16	14	17,45	16	9	14,54	16	9	14,54
Leandro N. Alem	6	3	9,55	5	2	7,43	4	2	6,37	4	1	5,30
Ldor. Gral. San Martín	5	5	10,27	3	5	8,22	2	4	6,16	2	3	5,14
Montecarlo	8	8	20,82	8	7	19,52	6	4	13,01	6	4	13,01
Oberá	10	12	9,79	10	12	9,79	9	11	8,90	8	11	8,45
San Ignacio	24	12	29,82	23	11	28,16	11	8	15,74	11	8	15,74
San Javier	5	8	29,74	5	7	27,45	5	5	22,87	5	5	22,87
San Pedro	5	4	13,86	5	4	13,86	3	3	9,24	3	3	9,24
Sin Especificar	2	0		1	0		1	0		1	0	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Misiones, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	325	46,56	291	41,69	220	31,52	213	30,52	0	0,00	S/I	-
1986	325	44,89	281	38,81	169	23,34	168	23,20	1	0,92	S/I	-
1987	321	42,97	272	36,41	182	24,36	181	24,23	3	2,68	S/I	-
1988	261	34,48	215	28,40	153	20,21	149	19,68	3	2,68	S/I	-
1989	210	27,42	183	23,89	132	17,23	130	16,97	1	0,89	S/I	-
1990	196	24,84	170	21,55	120	15,21	119	15,08	0	0,00	S/I	-
1991	266	33,72	245	31,06	149	18,89	149	18,89	0	0,00	S/I	-
1992	343	43,48	323	40,94	192	24,34	192	24,34	0	0,00	19	2,41
1993	293	35,02	270	32,27	153	18,29	151	18,05	1	0,83	21	2,51
1994	272	32,51	247	29,52	156	18,64	153	18,29	1	0,83	23	2,75
1995	287	32,46	266	30,08	157	17,75	148	16,74	2	1,69	19	2,15
1996	262	29,63	242	27,37	164	18,55	161	18,21	0	0,00	18	2,04
1997	250	26,94	238	25,64	156	16,81	151	16,27	0	0,00	12	1,29
1998	251	26,41	236	24,84	157	16,52	155	16,31	0	0,00	15	1,58
1999	232	23,85	218	22,41	133	13,67	130	13,37	0	0,00	14	1,44
2000	232	23,31	210	21,10	142	14,27	128	12,86	0	0,00	22	2,21
2001	175	17,18	156	15,31	121	11,88	116	11,39	0	0,00	18	1,77
2002	199	19,10	183	17,56	144	13,82	132	12,67	0	0,00	15	1,44
2003	222	20,84	198	18,58	154	14,45	131	12,30	0	0,00	24	2,25
2004	282	25,90	259	23,79	193	17,73	165	15,15	0	0,00	23	2,11
2005	228	22,14	205	19,91	158	15,35	143	13,89	0	0,00	23	2,23
2006	204	19,50	188	17,97	128	12,24	104	9,94	0	0,00	16	1,53
2007	236	22,21	221	20,80	157	14,78	146	13,74	0	0,00	14	1,32

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	201	18,63	186	17,24	143	13,26	138	12,79	0	0,00	15	1,39
2009	210	19,18	194	17,72	153	13,97	148	13,51	0	0,00	16	1,46
2010	203	18,26	194	17,45	140	12,60	135	12,15	0	0,00	9	0,81
2011	179	15,86	157	13,91	115	10,19	109	9,66	0	0,00	22	1,95
2012	197	17,19	169	14,75	131	11,43	124	10,82	1	0,76	21	1,83
2013	194	16,73	170	14,66	129	11,13	124	10,69	1	0,84	24	2,07

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Misiones, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


16. Neuquén

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	1	1,74	1	1,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	1	1,94	1	1,94	1	1,94	0	0,00	0	0,00
15 a 19	3	5,76	1	1,92	1	1,92	1	1,92	1	1,92
20 a 24	6	11,85	4	7,90	2	3,95	2	3,95	1	1,97
25 a 29	4	8,38	3	6,29	0	0,00	0	0,00	1	2,10
30 a 34	5	10,47	1	2,09	1	2,09	0	0,00	2	4,19
35 a 44	2	2,36	2	2,36	2	2,36	2	2,36	0	0,00
45 a 54	6	9,27	4	6,18	3	4,63	3	4,63	1	1,54
55 a 64	6	12,56	4	8,37	4	8,37	2	4,19	2	4,19
65 a 74	3	11,07	2	7,38	2	7,38	2	7,38	0	0,00
75 y más	3	18,69	2	12,46	1	6,23	1	6,23	1	6,23
S/E	1		1		1		1		0	
Total	41	6,82	26	4,33	18	2,99	14	2,33	9	1,50


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes, Neuquén, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Neuquén, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	0	0,00	1	3,37	1	1,74	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
10 a 14	0	0,00	1	3,79	1	1,94	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
15 a 19	3	11,75	0	0,00	3	5,76	0,00	1	3,92	0	0,00	1	1,92	0,00
20 a 24	2	8,05	4	15,50	6	11,85	1,93	1	4,03	1	3,87	2	3,95	0,96
25 a 29	2	8,41	2	8,36	4	8,38	0,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
30 a 34	2	8,28	3	12,72	5	10,47	1,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
35 a 44	2	4,65	0	0,00	2	2,36	0,00	2	4,65	0	0,00	2	2,36	0,00
45 a 54	1	3,01	5	15,87	6	9,27	5,27	0	0,00	3	9,52	3	4,63	-
55 a 64	0	0,00	6	25,66	6	12,56	-	0	0,00	2	8,55	2	4,19	-
65 a 74	1	7,02	2	15,55	3	11,07	2,22	1	7,02	1	7,78	2	7,38	1,11
75 y más	1	10,31	2	31,47	3	18,69	3,05	0	0,00	1	15,74	1	6,23	-
S/E	0		1		1			0		1		1		
Total	14	4,64	27	9,03	41	6,82	1,95	5	1,66	9	3,01	14	2,33	1,81

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Neuquén, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Neuquén	57	41	8,22	44	26	5,87	24	18	3,52	22	14	3,02
Aluminé	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Añelo	0	1	4,29	0	1	4,29	0	1	4,29	0	1	4,29
Catán Lil	0	1	21,45	0	1	21,45	0	1	21,45	0	0	0,00
Chos Malal	1	2	9,09	1	2	9,09	0	1	3,03	0	1	3,03
Collón Curá	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Confluencia	44	30	9,43	34	17	6,50	17	12	3,70	16	9	3,19
Huiliches	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lacar	4	3	10,88	4	3	10,88	3	1	6,22	3	1	6,22
Loncopué	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Los Lagos	0	1	3,85	0	1	3,85	0	1	3,85	0	1	3,85
Minas	1	0	6,39	1	0	6,39	1	0	6,39	1	0	6,39
Ñorquín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pehuénches	2	2	7,68	2	1	5,76	2	1	5,76	2	1	5,76
Picún Leufú	1	0	10,10	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Picunches	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Zapala	4	1	6,32	2	0	2,53	1	0	1,26	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0		0	0		0	0		0	0	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Neuquén, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	184	63,54	126	43,51	106	36,60	68	23,48	1	2,27	S/I	-
1986	175	58,33	122	40,67	94	31,33	79	26,33	0	0,00	S/I	-
1987	145	46,77	112	36,13	75	24,19	59	19,03	1	2,13	S/I	-
1988	146	45,77	108	33,86	74	23,20	66	20,69	0	0,00	S/I	-
1989	183	55,29	131	39,58	86	25,98	64	19,34	0	0,00	S/I	-
1990	191	55,85	113	33,04	69	20,18	54	15,79	0	0,00	S/I	-
1991	142	36,52	110	28,29	78	20,06	62	15,95	0	0,00	S/I	-
1992	145	37,29	110	28,29	68	17,49	40	10,29	0	0,00	32	8,23
1993	181	42,37	132	30,90	41	9,60	23	5,38	0	0,00	41	9,60
1994	164	38,39	104	24,35	63	14,75	40	9,36	0	0,00	46	10,77
1995	166	35,83	120	25,90	82	17,70	67	14,46	0	0,00	35	7,56
1996	190	41,01	136	29,36	101	21,80	77	16,62	0	0,00	36	7,77
1997	118	23,56	89	17,77	56	11,18	33	6,59	0	0,00	29	5,79
1998	128	24,60	101	19,41	64	12,30	44	8,45	0	0,00	27	5,19
1999	102	18,88	83	15,40	59	10,92	34	6,29	0	0,00	19	3,52
2000	80	14,27	72	12,84	54	9,63	38	6,78	0	0,00	8	1,43
2001	73	12,54	62	10,65	36	6,20	30	5,20	0	0,00	11	1,89
2002	97	16,06	77	12,75	50	8,28	39	6,46	0	0,00	20	3,31
2003	75	11,99	57	9,11	45	7,20	33	5,28	1	1,41	17	2,72
2004	85	13,14	69	10,67	31	4,79	26	4,02	0	0,00	16	2,47
2005	75	14,38	68	13,04	48	9,21	40	7,67	0	0,00	7	1,34
2006	62	11,69	56	10,56	43	8,11	33	6,22	0	0,00	6	1,13
2007	58	10,76	54	10,02	35	6,49	33	6,12	0	0,00	4	0,74

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	49	8,95	32	5,84	23	4,20	23	4,20	0	0,00	14	2,56
2009	67	12,04	48	8,63	32	5,75	32	5,75	0	0,00	16	2,88
2010	66	11,68	46	8,14	25	4,42	25	4,42	0	0,00	14	2,48
2011	26	4,53	18	3,14	9	1,57	9	1,57	0	0,00	3	0,52
2012	57	9,79	44	7,56	23	3,95	21	3,61	0	0,00	9	1,55
2013	41	6,82	26	4,33	18	2,99	14	2,33	0	0,00	9	1,50

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Neuquén, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


17. Río Negro

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	5	8,49	4	6,79	2	3,40	1	1,70	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	6	10,11	6	10,11	5	8,42	5	8,42	0	0,00
20 a 24	8	14,35	8	14,35	5	8,97	5	8,97	0	0,00
25 a 29	10	19,56	5	9,78	4	7,82	4	7,82	5	9,78
30 a 34	2	3,84	1	1,92	1	1,92	1	1,92	1	1,92
35 a 44	12	12,99	10	10,82	6	6,49	6	6,49	1	1,08
45 a 54	8	10,91	7	9,55	5	6,82	5	6,82	0	0,00
55 a 64	7	12,05	4	6,88	4	6,88	4	6,88	3	5,16
65 a 74	4	10,77	4	10,77	4	10,77	4	10,77	0	0,00
75 y más	1	4,11	1	4,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	3		2		2		1		1	
Total	66	9,72	52	7,66	38	5,60	36	5,30	11	1,62


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes, Río Negro, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Río Negro, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	2	7,01	3	9,88	5	8,49	1,41	1	3,50	0	0,00	1	1,70	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
15 a 19	3	10,34	3	9,88	6	10,11	0,96	3	10,34	2	6,59	5	8,42	0,64
20 a 24	2	7,30	6	21,16	8	14,35	2,90	2	7,30	3	10,58	5	8,97	1,45
25 a 29	4	15,77	6	23,30	10	19,56	1,48	3	11,82	1	3,88	4	7,82	0,33
30 a 34	1	3,81	1	3,87	2	3,84	1,02	0	0,00	1	3,87	1	1,92	-
35 a 44	4	8,55	8	17,55	12	12,99	2,05	1	2,14	5	10,97	6	6,49	5,13
45 a 54	2	5,36	6	16,67	8	10,91	3,11	0	0,00	5	13,89	5	6,82	-
55 a 64	1	3,38	6	21,01	7	12,05	6,22	0	0,00	4	14,01	4	6,88	-
65 a 74	1	5,15	3	16,93	4	10,77	3,29	1	5,15	3	16,93	4	10,77	3,29
75 y más	0	0,00	1	10,09	1	4,11	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
S/E	0		3		3			0		1		1		
Total	20	5,87	46	13,60	66	9,72	2,32	11	3,23	25	7,39	36	5,30	2,29

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Río Negro, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Río Negro	56	66	9,05	50	52	7,57	43	38	6,01	43	36	5,86
25 de Mayo	0	1	3,01	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9 de Julio	0	2	27,28	0	2	27,28	0	2	27,28	0	2	27,28
Adolfo Alsina	17	16	27,12	15	14	23,83	12	9	17,26	12	9	17,26
Avellaneda	4	4	10,73	4	4	10,73	4	3	9,39	4	3	9,39
Bariloche	4	16	7,10	4	8	4,26	4	7	3,91	4	6	3,55
Conesa	1	1	13,41	1	1	13,41	1	1	13,41	1	1	13,41
El Cuy	1	0	8,98	1	0	8,98	1	0	8,98	1	0	8,98
General Roca	16	20	5,32	15	18	4,87	11	13	3,54	11	12	3,40
Ñorquincó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pichi Mahuida	1	0	3,36	1	0	3,36	1	0	3,36	1	0	3,36
Pilcaniyeu	1	0	6,38	1	0	6,38	1	0	6,38	1	0	6,38
San Antonio	4	6	16,19	3	5	12,95	3	3	9,71	3	3	9,71
Valcheta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	7	0		5	0		5	0		5	0	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Río Negro, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	398	92,15	323	74,79	183	42,37	167	38,67	0	0,00	S/I	-
1986	325	73,53	260	58,82	164	37,10	143	32,35	0	0,00	S/I	-
1987	311	68,96	265	58,76	191	42,35	181	40,13	0	0,00	S/I	-
1988	255	55,31	209	45,34	121	26,25	115	24,95	0	0,00	S/I	-
1989	188	39,83	158	33,47	91	19,28	84	17,80	0	0,00	S/I	-
1990	47	9,73	34	7,04	25	5,18	23	4,76	0	0,00	S/I	-
1991	71	14,01	58	11,44	35	6,91	26	5,13	0	0,00	S/I	-
1992	113	22,30	88	17,36	53	10,46	50	9,87	0	0,00	21	4,14
1993	132	24,62	124	23,13	48	8,95	45	8,39	0	0,00	8	1,49
1994	232	43,28	205	38,24	110	20,52	107	19,96	1	1,53	22	4,10
1995	187	33,42	145	25,91	55	9,83	54	9,65	0	0,00	27	4,82
1996	172	30,74	155	27,70	84	15,01	82	14,65	1	1,56	12	2,14
1997	182	31,21	162	27,78	94	16,12	89	15,26	0	0,00	20	3,43
1998	151	25,39	135	22,70	84	14,12	80	13,45	0	0,00	16	2,69
1999	124	20,44	105	17,30	75	12,36	67	11,05	0	0,00	19	3,13
2000	108	17,46	93	15,04	64	10,35	62	10,02	0	0,00	13	2,10
2001	120	19,03	104	16,49	86	13,60	82	13,00	0	0,00	11	1,74
2002	121	18,82	107	16,64	69	10,73	62	9,64	0	0,00	14	2,18
2003	133	20,30	113	17,25	80	12,21	72	10,99	0	0,00	16	2,44
2004	158	23,68	132	19,78	96	14,39	92	13,79	0	0,00	23	3,45
2005	165	28,09	143	24,34	107	18,21	91	15,49	0	0,00	20	3,40
2006	107	18,11	95	16,08	74	12,53	69	11,68	0	0,00	12	2,03
2007	87	14,65	72	12,12	51	8,59	43	7,24	0	0,00	14	2,36

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	123	20,60	96	16,07	75	12,56	65	10,88	0	0,00	25	4,19
2009	82	13,66	63	10,49	47	7,83	39	6,49	0	0,00	14	2,33
2010	64	10,60	58	9,61	42	6,96	36	5,96	0	0,00	6	0,99
2011	42	6,93	31	5,11	21	3,46	19	3,13	0	0,00	11	1,81
2012	56	9,19	50	8,21	43	7,06	43	7,06	0	0,00	6	0,98
2013	66	9,72	52	7,66	38	5,60	36	5,30	0	0,00	11	1,62

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Río Negro, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


18. Salta

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	25	18,48	24	17,74	3	2,22	3	2,22	1	0,74
5 a 9	20	15,50	15	11,63	1	0,78	1	0,78	5	3,88
10 a 14	21	15,97	17	12,93	4	3,04	4	3,04	4	3,04
15 a 19	64	48,35	53	40,04	35	26,44	35	26,44	11	8,31
20 a 24	84	72,17	75	64,43	52	44,67	50	42,96	9	7,73
25 a 29	47	48,55	37	38,22	22	22,73	22	22,73	10	10,33
30 a 34	57	61,43	44	47,42	26	28,02	26	28,02	12	12,93
35 a 44	76	48,22	60	38,07	42	26,65	42	26,65	16	10,15
45 a 54	68	57,63	57	48,31	44	37,29	42	35,59	11	9,32
55 a 64	81	88,91	73	80,12	54	59,27	54	59,27	8	8,78
65 a 74	56	97,78	52	90,80	34	59,37	34	59,37	4	6,98
75 y más	59	156,02	44	116,36	30	79,33	29	76,69	15	39,67
S/E	1		1		0		0		0	
Total	659	50,85	552	42,59	347	26,78	342	26,39	106	8,18


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes, Salta, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Salta, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 2012**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	10	15,25	15	21,51	25	18,48	1,41	0	0,00	3	4,30	3	2,22	-
5 a 9	11	17,48	9	13,62	20	15,50	0,78	0	0,00	1	1,51	1	0,78	-
10 a 14	11	17,05	10	14,93	21	15,97	0,88	3	4,65	1	1,49	4	3,04	0,32
15 a 19	35	53,67	29	43,19	64	48,35	0,80	18	27,60	17	25,32	35	26,44	0,92
20 a 24	39	67,09	45	77,23	84	72,17	1,15	25	43,00	25	42,91	50	42,96	1,00
25 a 29	18	36,56	29	60,97	47	48,55	1,67	8	16,25	14	29,44	22	22,73	1,81
30 a 34	22	46,22	35	77,45	57	61,43	1,68	9	18,91	17	37,62	26	28,02	1,99
35 a 44	40	49,35	36	47,02	76	48,22	0,95	25	30,84	17	22,20	42	26,65	0,72
45 a 54	26	43,02	42	72,96	68	57,63	1,70	15	24,82	27	46,91	42	35,59	1,89
55 a 64	34	71,80	47	107,42	81	88,91	1,50	23	48,57	31	70,85	54	59,27	1,46
65 a 74	20	65,58	36	134,45	56	97,78	2,05	13	42,63	21	78,43	34	59,37	1,84
75 y más	23	103,46	36	230,99	59	156,02	2,23	12	53,98	17	109,08	29	76,69	2,02
S/E	0		1		1			0		0		0		
Total	289	44,14	370	57,71	659	50,85	1,31	151	23,06	191	29,79	342	26,39	1,29

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Salta, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Salta	600	659	48,93	483	552	40,23	303	347	25,26	291	342	24,60
Anta	10	13	18,91	8	12	16,44	6	6	9,87	6	6	9,87
Cachi	4	2	38,71	4	1	32,26	2	0	12,90	2	0	12,90
Cafayate	3	2	15,89	3	2	15,89	2	1	9,54	2	1	9,54
Capital	244	242	42,79	180	183	31,96	109	107	19,02	102	102	17,96
Cerrillos	24	22	60,67	21	19	52,75	13	10	30,33	13	10	30,33
Chicoana	8	9	38,74	7	7	31,91	4	6	22,79	4	6	22,79
General Güemes	29	36	64,96	24	31	54,97	12	20	31,98	11	20	30,98
Gral. J. de San Martín	122	104	67,98	103	95	59,56	68	54	36,70	68	54	36,70
Guachipas	0	1	14,81	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Iruya	1	2	23,65	1	1	15,77	1	1	15,77	1	1	15,77
La Caldera	1	1	12,16	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Candelaria	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Poma	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Viña	2	1	19,05	2	1	19,05	1	1	12,70	1	1	12,70
Los Andes	1	1	15,60	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Metán	6	3	10,53	4	2	7,02	1	1	2,34	1	1	2,34
Molinos	2	0	16,70	1	0	8,35	0	0	0,00	0	0	0,00
Orán	84	121	69,69	74	106	61,19	60	89	50,65	57	89	49,63
Rivadavia	36	55	141,49	31	54	132,16	15	32	73,08	15	32	73,08
Rosario de la Frontera	2	7	14,65	1	7	13,02	0	3	4,88	0	3	4,88
Rosario de Lerma	15	30	54,88	14	24	46,34	6	12	21,95	5	12	20,73
San Carlos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Victoria	5	4	41,07	5	4	41,07	3	2	22,82	3	2	22,82
Sin Especificar	1	3		0	3		0	2		0	2	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Salta, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	1202	158,56	1033	136,27	584	77,04	582	76,78	3	2,60	S/I	-
1986	1257	161,78	1100	141,57	515	66,28	514	66,15	2	1,71	S/I	-
1987	893	112,90	768	97,09	445	56,26	445	56,26	4	3,36	S/I	-
1988	966	118,67	827	101,60	446	54,79	443	54,42	3	2,48	S/I	-
1989	1144	137,33	1022	122,69	459	55,10	458	54,98	5	4,07	S/I	-
1990	1211	141,80	1094	128,10	380	44,50	364	42,62	3	2,38	S/I	-
1991	987	113,95	896	103,45	352	40,64	344	39,72	2	1,75	S/I	-
1992	1029	118,80	909	104,95	401	46,30	389	44,91	1	0,87	114	13,16
1993	1172	128,22	1046	114,43	392	42,88	383	41,90	3	2,48	117	12,80
1994	1154	126,25	1048	114,65	517	56,56	503	55,03	0	0,00	98	10,72
1995	1113	116,17	1005	104,90	512	53,44	492	51,35	4	3,36	96	10,02
1996	1094	114,19	981	102,39	486	50,73	475	49,58	0	0,00	106	11,06
1997	1035	103,40	941	94,01	489	48,85	467	46,65	0	0,00	94	9,39
1998	960	93,86	837	81,83	447	43,70	416	40,67	2	1,63	123	12,03
1999	933	89,28	835	79,91	448	42,87	435	41,63	0	0,00	98	9,38
2000	893	83,67	756	70,83	382	35,79	367	34,38	2	1,57	136	12,74
2001	801	74,65	691	64,38	399	37,14	387	36,04	0	0,00	110	10,09
2002	810	72,74	657	59,00	380	34,12	363	32,60	0	0,00	153	13,74
2003	904	79,52	737	64,83	365	32,11	334	29,38	1	0,75	167	14,69

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2004	983	84,75	803	69,23	364	31,38	344	29,66	1	0,75	100	8,62
2005	922	79,38	771	66,38	346	29,79	324	27,90	0	0,00	151	13,00
2006	847	71,62	753	63,67	359	30,36	342	28,92	1	0,76	94	7,95
2007	776	64,46	634	52,67	325	27,00	309	25,67	0	0,00	141	11,71
2008	857	69,96	697	56,90	338	27,59	328	26,78	0	0,00	160	13,06
2009	766	61,47	613	49,19	349	28,01	322	25,84	1	0,73	153	12,28
2010	606	47,82	478	37,72	316	24,93	296	23,36	0	0,00	128	10,10
2011	658	51,02	533	41,33	328	25,43	315	24,42	1	0,71	125	9,69
2012	600	45,73	483	36,81	303	23,09	291	22,18	0	0,00	117	8,92
2013	659	50,85	552	42,59	347	26,78	342	26,39	0	0,00	106	8,18

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Salta, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


19. San Juan

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	1	1,51	1	1,51	1	1,51	1	1,51	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	1	1,64	1	1,64	1	1,64	1	1,64	0	0,00
25 a 29	2	3,73	1	1,87	0	0,00	0	0,00	1	1,87
30 a 34	2	3,85	2	3,85	1	1,92	0	0,00	0	0,00
35 a 44	6	6,54	5	5,45	5	5,45	5	5,45	1	1,09
45 a 54	10	14,30	6	8,58	4	5,72	4	5,72	4	5,72
55 a 64	6	9,99	3	5,00	3	5,00	2	3,33	3	5,00
65 a 74	6	14,68	6	14,68	2	4,89	1	2,45	0	0,00
75 y más	7	27,32	5	19,52	3	11,71	3	11,71	1	3,90
S/E	2		0		0		0		1	
Total	43	5,96	30	4,16	20	2,77	17	2,36	11	1,52


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes, San Juan, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
San Juan, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
10 a 14	0	0,00	1	2,93	1	1,51	-	0	0,00	1	2,93	1	1,51	-
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
20 a 24	1	3,31	0	0,00	1	1,64	0,00	1	3,31	0	0,00	1	1,64	0,00
25 a 29	1	3,77	1	3,69	2	3,73	0,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
30 a 34	2	7,71	0	0,00	2	3,85	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
35 a 44	4	8,63	2	4,41	6	6,54	0,51	3	6,47	2	4,41	5	5,45	0,68
45 a 54	5	13,76	5	14,88	10	14,30	1,08	1	2,75	3	8,93	4	5,72	3,25
55 a 64	3	9,37	3	10,70	6	9,99	1,14	1	3,12	1	3,57	2	3,33	1,14
65 a 74	4	17,74	2	10,92	6	14,68	0,62	1	4,44	0	0,00	1	2,45	0,00
75 y más	4	25,51	3	30,19	7	27,32	1,18	3	19,13	0	0,00	3	11,71	0,00
S/E	2		0		2			0		0		0		
Total	26	7,12	17	4,77	43	5,96	0,67	10	2,74	7	1,96	17	2,36	0,72

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. San Juan, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
San Juan	60	43	7,18	47	30	5,37	34	20	3,76	31	17	3,34
25 de Mayo	2	2	11,09	2	0	5,54	2	0	5,54	2	0	5,54
9 de julio	1	0	5,10	1	0	5,10	1	0	5,10	1	0	5,10
Albardón	1	0	1,99	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Angaco	0	1	5,84	0	1	5,84	0	1	5,84	0	0	0,00
Calingasta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	7	5	5,22	3	2	2,17	2	2	1,74	2	2	1,74
Caucete	3	5	9,90	3	4	8,66	2	2	4,95	2	2	4,95
Chimbas	6	5	5,98	6	5	5,98	5	2	3,81	5	1	3,26
Iglesia	1	0	5,22	1	0	5,22	1	0	5,22	1	0	5,22
Jáchal	1	0	2,18	1	0	2,18	1	0	2,18	0	0	0,00
Pocito	8	3	9,82	8	2	8,93	4	1	4,46	4	1	4,46
Rawson	8	7	6,22	5	7	4,98	4	5	3,73	2	5	2,90
Rivadavia	9	5	8,04	5	3	4,59	3	3	3,45	3	2	2,87
San Martín	1	0	4,27	1	0	4,27	1	0	4,27	1	0	4,27
Santa Lucía	2	2	3,95	2	0	1,97	2	0	1,97	2	0	1,97
Sarmiento	7	3	21,44	7	2	19,30	5	0	10,72	5	0	10,72
Ullum	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Valle Fértil	1	0	6,57	1	0	6,57	1	0	6,57	1	0	6,57
Zonda	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	2	5		1	4		0	4		0	4	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. San Juan, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 1985 - 2012

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	190	37,20	169	33,09	117	22,91	101	19,78	0	0,00	S/I	-
1986	140	27,08	126	24,37	106	20,50	105	20,31	0	0,00	S/I	-
1987	130	24,76	112	21,33	111	21,14	110	20,95	1	1,45	S/I	-
1988	145	27,20	108	20,26	71	13,32	71	13,32	1	1,45	S/I	-
1989	111	20,56	71	13,15	52	9,63	52	9,63	0	0,00	S/I	-
1990	152	27,74	75	13,69	66	12,04	66	12,04	0	0,00	S/I	-
1991	157	29,69	82	15,51	63	11,92	63	11,92	0	0,00	S/I	-
1992	140	26,48	72	13,62	46	8,70	46	8,70	0	0,00	9	1,70
1993	110	20,13	70	12,81	53	9,70	53	9,70	0	0,00	9	1,65
1994	133	24,34	123	22,51	42	7,69	42	7,69	0	0,00	10	1,83
1995	126	22,69	120	21,61	50	9,01	50	9,01	0	0,00	6	1,08
1996	175	31,52	165	29,72	62	11,17	61	10,99	0	0,00	10	1,80
1997	154	27,26	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1998	154	27,04	148	25,99	75	13,17	75	13,17	0	0,00	8	1,40
1999	179	31,18	161	28,00	75	13,06	73	12,72	0	0,00	18	3,14
2000	98	16,94	77	13,31	31	5,36	29	5,01	0	0,00	21	3,63
2001	77	13,21	61	10,47	50	8,58	46	7,89	0	0,00	16	2,75
2002	73	12,44	57	9,71	37	6,30	30	5,11	0	0,00	16	2,73
2003	83	14,04	62	10,49	52	8,80	44	7,44	0	0,00	19	3,21
2004	100	16,80	81	13,61	62	10,42	55	9,24	0	0,00	19	3,19
2005	58	8,70	51	7,65	36	5,40	32	4,80	0	0,00	7	1,05
2006	115	17,0	98	14,5	68	10,1	51	7,5	1	1,48	17	2,51
2007	99	14,43	89	12,98	62	9,04	50	7,29	0	0,00	10	1,46

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	90	12,94	73	10,49	36	5,18	32	4,60	0	0,00	17	2,44
2009	78	11,06	53	7,51	35	4,96	30	4,25	0	0,00	17	2,41
2010	79	11,05	58	8,11	39	5,45	33	4,62	0	0,00	19	2,66
2011	80	11,04	60	8,28	42	5,80	34	4,69	0	0,00	18	2,48
2012	60	8,17	47	6,40	34	4,63	31	4,22	0	0,00	11	1,50
2013	43	5,96	30	4,16	20	2,77	17	2,36	0	0,00	11	1,52

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. San Juan, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


20. San Luis

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	2	5,04	2	5,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	1	2,47	1	2,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	1	2,34	1	2,34	1	2,34	1	2,34	0	0,00
20 a 24	1	2,61	1	2,61	1	2,61	1	2,61	0	0,00
25 a 29	3	8,85	3	8,85	3	8,85	3	8,85	0	0,00
30 a 34	4	11,59	4	11,59	2	5,79	2	5,79	0	0,00
35 a 44	5	8,19	1	1,64	1	1,64	1	1,64	3	4,92
45 a 54	6	12,52	4	8,34	3	6,26	3	6,26	2	4,17
55 a 64	4	10,22	3	7,66	1	2,55	1	2,55	1	2,55
65 a 74	3	11,43	3	11,43	1	3,81	1	3,81	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0		0		0	
Total	30	6,47	23	4,96	13	2,81	13	2,81	6	1,29


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes, San Luis, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
San Luis, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	0	0,00	2	9,76	2	5,04	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
5 a 9	0	0,00	1	4,85	1	2,47	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
15 a 19	1	4,74	0	0,00	1	2,34	0,00	1	4,74	0	0,00	1	2,34	0,00
20 a 24	1	5,25	0	0,00	1	2,61	0,00	1	5,25	0	0,00	1	2,61	0,00
25 a 29	1	5,87	2	11,87	3	8,85	2,02	1	5,87	2	11,87	3	8,85	2,02
30 a 34	1	5,73	3	17,57	4	11,59	-	0	0,00	2	11,71	2	5,79	-
35 a 44	0	0,00	5	16,41	5	8,19	-	0	0,00	1	3,28	1	1,64	-
45 a 54	4	16,67	2	8,35	6	12,52	0,50	2	8,34	1	4,18	3	6,26	0,50
55 a 64	3	14,97	1	5,23	4	10,22	0,35	1	4,99	0	0,00	1	2,55	0,00
65 a 74	1	7,14	2	16,35	3	11,43	2,29	0	0,00	1	8,17	1	3,81	-
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
S/E	0		0		0			0		0		0		
Total	12	5,13	18	7,84	30	6,47	1,53	6	2,57	7	3,05	13	2,81	1,19

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. San Luis, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
San Luis	40	30	7,61	36	23	6,41	25	13	4,13	21	13	3,69
Ayacucho	0	3	7,38	0	3	7,38	0	2	4,92	0	2	4,92
Belgrano	1	0	11,79	1	0	11,79	1	0	11,79	0	0	0,00
Chacabuco	0	2	4,53	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel Pringles	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Pedernera	2	8	3,73	2	6	2,98	2	4	2,24	2	4	2,24
Gobernador Dupuy	9	2	43,87	7	2	35,89	6	2	31,90	6	2	31,90
Junín	2	2	6,49	2	2	6,49	1	1	3,25	1	1	3,25
La Capital	26	13	8,98	24	10	7,83	15	4	4,37	12	4	3,68
Ldor. Gral. San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0		0	0		0	0		0	0	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. San Luis, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	53	22,46	49	20,77	27	11,44	26	11,02	0	0,00	S/I	-
1986	54	22,50	44	18,33	32	13,33	29	12,08	0	0,00	S/I	-
1987	49	20,16	41	16,87	31	12,76	31	12,76	0	0,00	S/I	-
1988	37	14,98	36	14,57	24	9,72	23	9,31	0	0,00	S/I	-
1989	66	26,40	58	23,20	25	10,00	25	10,00	0	0,00	S/I	-
1990	44	17,32	40	15,75	22	8,66	21	8,27	0	0,00	S/I	-
1991	113	39,45	97	33,86	44	15,36	44	15,36	0	0,00	S/I	-
1992	60	20,95	53	18,50	24	8,38	20	6,98	0	0,00	6	2,09
1993	91	29,97	71	23,38	26	8,56	24	7,90	0	0,00	7	2,31
1994	89	29,31	76	25,03	31	10,21	30	9,88	0	0,00	11	3,62
1995	73	22,68	68	21,13	31	9,63	29	9,01	0	0,00	4	1,24
1996	68	21,13	56	17,40	25	7,77	24	7,46	0	0,00	10	3,11
1997	44	13,01	34	10,05	16	4,73	15	4,43	0	0,00	10	2,96
1998	54	15,58	47	13,56	30	8,66	30	8,66	0	0,00	7	2,02
1999	45	12,68	33	9,02	13	3,70	13	3,66	0	0,00	12	3,38
2000	49	13,49	43	11,83	24	6,61	22	6,05	0	0,00	5	1,38
2001	24	6,45	19	5,11	12	3,23	12	3,23	0	0,00	5	1,34
2002	40	10,52	36	9,47	21	5,52	21	5,52	0	0,00	4	1,05
2003	59	15,18	57	14,66	31	7,97	31	7,97	0	0,00	1	0,26
2004	61	15,36	52	13,09	12	3,02	11	2,77	0	0,00	6	1,51
2005	73	17,84	60	14,66	27	6,60	24	5,86	0	0,00	13	3,18
2006	68	16,24	59	14,09	28	6,69	27	6,45	0	0,00	9	2,15
2007	70	16,34	61	14,24	36	8,41	36	8,41	0	0,00	9	2,10

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	53	12,11	49	11,19	33	7,54	33	7,54	0	0,00	4	0,91
2009	53	11,85	51	11,40	25	5,59	22	4,92	0	0,00	1	0,22
2010	37	8,10	31	6,79	23	5,04	18	3,94	0	0,00	6	1,31
2011	36	7,72	27	5,79	23	4,93	22	4,72	0	0,00	9	1,93
2012	40	8,40	36	7,56	25	5,25	21	4,41	0	0,00	4	0,84
2013	30	6,47	23	4,96	13	2,81	13	2,81	0	0,00	6	1,29

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. San Luis, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


21. Santa Cruz

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	8	26,37	7	23,07	0	0,00	0	0,00	1	3,30
5 a 9	4	13,60	4	13,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	1	3,63	1	3,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	3	11,96	3	11,96	2	7,97	2	7,97	0	0,00
20 a 24	10	40,42	10	40,42	4	16,17	3	12,13	0	0,00
25 a 29	16	61,19	15	57,37	11	42,07	10	38,24	1	3,82
30 a 34	3	10,87	3	10,87	3	10,87	3	10,87	0	0,00
35 a 44	8	18,24	5	11,40	3	6,84	3	6,84	3	6,84
45 a 54	12	39,22	10	32,68	7	22,88	7	22,88	2	6,54
55 a 64	9	43,94	8	39,05	5	24,41	4	19,53	1	4,88
65 a 74	3	28,15	2	18,77	1	9,38	1	9,38	1	9,38
75 y más	6	100,77	6	100,77	2	33,59	1	16,80	0	0,00
S/E	0		0		0		0		0	
Total	83	27,45	74	24,47	38	12,57	34	11,24	9	2,98


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes, Santa Cruz, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Santa Cruz, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	3	20,36	5	32,04	8	26,37	1,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
5 a 9	2	14,03	2	13,19	4	13,60	0,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
10 a 14	1	7,41	0	0,00	1	3,63	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
15 a 19	2	16,24	1	7,83	3	11,96	0,48	1	8,12	1	7,83	2	7,97	0,96
20 a 24	5	41,80	5	39,13	10	40,42	0,94	2	16,72	1	7,83	3	12,13	0,47
25 a 29	6	48,00	10	73,27	16	61,19	1,53	5	40,00	5	36,64	10	38,24	0,92
30 a 34	1	7,58	2	13,87	3	10,87	1,83	1	7,58	2	13,87	3	10,87	1,83
35 a 44	4	19,07	4	17,49	8	18,24	0,92	2	9,53	1	4,37	3	6,84	0,46
45 a 54	3	20,56	9	56,23	12	39,22	2,73	0	0,00	7	43,73	7	22,88	-
55 a 64	1	10,12	8	75,45	9	43,94	7,46	1	10,12	3	28,29	4	19,53	2,80
65 a 74	2	35,74	1	19,76	3	28,15	0,55	0	0,00	1	19,76	1	9,38	-
75 y más	3	86,51	3	120,68	6	100,77	1,39	1	28,84	0	0,00	1	16,80	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0		
Total	33	22,45	50	32,16	83	27,45	1,43	13	8,85	21	13,51	34	11,24	1,53

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Santa Cruz, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Santa Cruz	98	83	30,38	85	74	26,69	58	38	16,11	55	34	14,94
Corpen Aike	3	1	16,58	3	1	16,58	2	1	12,44	2	1	12,44
Deseado	39	30	29,48	35	28	26,91	24	16	17,09	24	14	16,23
Güer Aike	45	40	34,51	36	35	28,82	24	15	15,83	21	13	13,80
Lago Argentino	3	1	9,75	3	0	7,31	2	0	4,87	2	0	4,87
Lago Buenos Aires	0	1	5,25	0	1	5,25	0	1	5,25	0	1	5,25
Magallanes	1	1	9,99	1	1	9,99	1	0	5,00	1	0	5,00
Río Chico	5	8	115,89	5	7	106,97	4	4	71,31	4	4	71,31
Sin Especificar	2	1		2	1		1	1		1	1	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Santa Cruz, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	157	117,34	120	89,69	70	52,32	65	48,58	0	0,00	S/I	-
1986	133	97,08	97	70,80	67	48,91	64	46,72	0	0,00	S/I	-
1987	150	107,14	119	85,00	82	58,57	78	55,71	0	0,00	S/I	-
1988	120	83,33	86	59,72	62	43,06	62	43,06	0	0,00	S/I	-
1989	85	57,43	76	51,35	41	27,70	39	26,35	0	0,00	S/I	-
1990	109	71,71	90	59,21	43	28,29	42	27,63	1	5,56	S/I	-
1991	99	61,94	85	53,18	49	30,66	44	27,53	0	0,00	S/I	-
1992	119	74,45	97	60,69	51	31,91	45	28,15	0	0,00	20	12,51
1993	113	66,15	90	52,69	48	28,10	47	27,52	0	0,00	21	12,29
1994	95	55,62	82	48,01	54	31,61	52	30,44	0	0,00	11	6,44
1995	105	57,95	85	46,91	40	22,08	37	20,42	0	0,00	17	9,38
1996	104	57,40	76	41,94	44	24,28	41	22,63	0	0,00	27	14,90
1997	115	60,12	97	50,71	37	19,34	37	19,34	0	0,00	18	9,41
1998	95	48,36	78	39,71	42	21,38	41	20,87	1	4,54	17	8,65
1999	74	36,70	56	27,77	31	15,37	31	15,37	0	0,00	18	8,93
2000	87	42,05	72	34,80	42	20,30	42	20,30	0	0,00	15	7,25
2001	104	48,98	89	41,92	47	22,14	46	21,67	0	0,00	15	7,07
2002	96	44,09	75	34,45	51	23,42	45	20,67	0	0,00	21	9,64
2003	99	44,40	75	33,60	51	22,90	51	22,90	0	0,00	24	10,76
2004	98	42,88	67	29,31	49	21,44	46	20,13	0	0,00	31	13,56
2005	90	42,09	74	34,60	60	28,06	54	25,25	0	0,00	16	7,48
2006	88	40,39	79	36,26	66	30,29	60	27,54	0	0,00	9	4,13
2007	77	34,69	59	26,58	49	22,08	44	19,83	0	0,00	18	8,11

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	64	28,32	55	24,34	50	22,12	45	19,91	0	0,00	9	3,98
2009	65	28,26	49	21,30	38	16,52	38	16,52	0	0,00	12	5,22
2010	70	29,90	55	23,50	38	16,23	35	14,95	0	0,00	9	3,84
2011	58	24,35	51	21,41	39	16,37	34	14,27	0	0,00	5	2,10
2012	98	40,45	85	35,08	58	23,94	55	22,70	0	0,00	13	5,37
2013	83	27,45	74	24,47	38	12,57	34	11,24	0	0,00	9	2,98

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Santa Cruz, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


22. Santa Fe

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	28	10,54	24	9,04	7	2,64	5	1,88	1	0,38
5 a 9	12	4,80	9	3,60	5	2,00	4	1,60	1	0,40
10 a 14	18	7,10	18	7,10	8	3,16	6	2,37	0	0,00
15 a 19	61	22,66	48	17,83	42	15,60	40	14,86	12	4,46
20 a 24	71	25,68	57	20,62	52	18,81	42	15,19	14	5,06
25 a 29	53	19,82	47	17,58	40	14,96	38	14,21	6	2,24
30 a 34	73	28,05	59	22,67	54	20,75	49	18,83	13	4,99
35 a 44	76	17,54	57	13,16	46	10,62	41	9,46	17	3,92
45 a 54	75	21,03	65	18,22	54	15,14	50	14,02	10	2,80
55 a 64	56	18,15	48	15,56	44	14,26	38	12,32	7	2,27
65 a 74	19	8,63	18	8,18	13	5,91	13	5,91	1	0,45
75 y más	17	9,42	13	7,20	11	6,10	9	4,99	3	1,66
S/E	0		0		0		0		0	
Total	559	16,73	463	13,86	376	11,25	335	10,03	85	2,54


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes, Santa Fe, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Santa Fe, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	12	9,24	16	11,79	28	10,54	1,28	1	0,77	4	2,95	5	1,88	3,83
5 a 9	5	4,09	7	5,47	12	4,80	1,34	1	0,82	3	2,35	4	1,60	2,87
10 a 14	10	8,07	8	6,18	18	7,10	0,77	4	3,23	2	1,54	6	2,37	0,48
15 a 19	23	17,25	38	27,98	61	22,66	1,62	14	10,50	26	19,14	40	14,86	1,82
20 a 24	27	19,58	44	31,76	71	25,68	1,62	17	12,33	25	18,04	42	15,19	1,46
25 a 29	20	14,97	33	24,66	53	19,82	1,65	13	9,73	25	18,68	38	14,21	1,92
30 a 34	19	14,57	54	41,59	73	28,05	2,85	15	11,50	34	26,19	49	18,83	2,28
35 a 44	25	11,40	51	23,84	76	17,54	2,09	19	8,66	22	10,29	41	9,46	1,19
45 a 54	31	16,91	44	25,38	75	21,03	1,50	21	11,46	29	16,73	50	14,02	1,46
55 a 64	23	14,17	33	22,56	56	18,15	1,59	16	9,86	22	15,04	38	12,32	1,53
65 a 74	9	7,30	10	10,33	19	8,63	1,42	5	4,06	8	8,26	13	5,91	2,03
75 y más	6	5,09	11	17,58	17	9,42	3,45	3	2,54	6	9,59	9	4,99	3,78
S/E	0		0		0			0		0		0		
Total	210	12,23	349	21,49	559	16,73	1,76	129	7,51	206	12,68	335	10,03	1,69

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Santa Fe, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Santa Fe	465	559	15,39	374	463	12,58	341	376	10,77	310	335	9,69
9 de Julio	2	2	6,44	1	2	4,83	1	2	4,83	1	2	4,83
Belgrano	2	3	5,36	2	3	5,36	2	3	5,36	2	3	5,36
Caseros	2	1	1,75	1	1	1,17	1	0	0,58	0	0	0,00
Castellanos	4	4	2,16	3	3	1,62	3	3	1,62	3	2	1,35
Constitución	7	3	5,52	7	2	4,97	7	0	3,87	7	0	3,87
Garay	5	3	18,38	4	1	11,49	4	1	11,49	4	1	11,49
General López	3	13	4,02	3	12	3,77	3	9	3,02	3	9	3,02
General Obligado	40	48	23,95	30	46	20,68	23	35	15,78	21	31	14,15
Iriondo	2	6	5,76	2	5	5,04	1	4	3,60	1	4	3,60
La Capital	56	71	11,61	45	59	9,51	41	53	8,59	35	45	7,31
Las Colonias	5	4	4,12	4	3	3,20	4	2	2,74	4	2	2,74
Rosario	301	360	26,59	244	292	21,56	224	240	18,66	204	215	16,85
San Cristóbal	8	3	7,67	5	3	5,58	5	3	5,58	5	3	5,58
San Javier	2	5	10,85	2	5	10,85	2	3	7,75	2	3	7,75
San Jerónimo	7	7	8,31	6	6	7,13	5	5	5,94	5	3	4,75
San Justo	1	8	10,56	0	8	9,39	0	5	5,87	0	5	5,87
San Lorenzo	5	8	3,97	5	5	3,05	5	4	2,75	3	4	2,14
San Martín	7	3	7,52	5	1	4,51	5	1	4,51	5	1	4,51
Vera	6	7	12,12	5	6	10,25	5	3	7,46	5	2	6,53
Sin especificar	0	0		0	0		0	0		0	0	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Santa Fe, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	925	34,74	669	25,13	446	16,75	406	15,25	3	1,10	S/I	-
1986	895	33,22	659	24,46	413	15,33	398	14,77	2	0,74	S/I	-
1987	744	27,30	516	18,94	319	11,71	294	10,79	3	1,11	S/I	-
1988	971	35,27	722	26,23	430	15,62	421	15,29	2	0,74	S/I	-
1989	878	31,54	661	23,74	403	14,48	390	14,01	0	0,00	S/I	-
1990	767	27,16	578	20,47	364	12,89	354	12,54	2	0,74	S/I	-
1991	780	27,87	537	19,19	362	12,94	338	12,08	3	1,09	S/I	-
1992	860	30,73	645	23,05	426	15,22	402	14,37	1	0,36	128	4,57
1993	836	29,12	606	21,11	391	13,62	371	12,92	3	1,07	122	4,25
1994	806	28,08	638	22,22	407	14,18	384	13,38	5	1,78	109	3,80
1995	781	26,48	658	22,31	398	13,50	385	13,06	0	0,00	85	2,88
1996	729	24,72	625	21,19	395	13,39	368	12,48	0	0,00	87	2,95
1997	724	24,06	621	20,64	386	12,83	360	11,96	1	0,45	103	3,42
1998	697	22,94	599	19,71	371	12,21	339	11,16	2	0,71	98	3,22
1999	675	22,00	590	19,23	387	12,61	354	11,54	3	1,07	85	2,77
2000	668	21,56	559	18,04	353	11,39	312	10,07	1	0,36	108	3,49
2001	668	20,30	577	17,80	385	11,89	338	10,48	0	0,00	90	2,88
2002	596	18,87	506	16,02	362	11,46	330	10,45	0	0,00	90	2,85
2003	659	20,67	539	16,91	382	11,98	309	9,69	0	0,00	120	3,76
2004	600	18,64	500	15,54	326	10,13	287	8,92	1	0,35	100	3,11
2005	576	18,13	476	14,98	366	11,52	314	9,88	0	0,00	100	3,15
2006	557	17,41	472	14,75	362	11,32	321	10,03	0	0,00	82	2,56
2007	577	17,92	498	15,46	391	12,14	360	11,18	0	0,00	76	2,36

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	549	16,93	450	13,88	347	10,70	317	9,78	0	0,00	98	3,02
2009	613	18,78	512	15,69	398	12,19	367	11,25	0	0,00	93	2,85
2010	521	15,86	441	13,42	365	11,11	347	10,56	0	0,00	58	1,77
2011	514	15,55	427	12,92	358	10,83	340	10,29	0	0,00	80	2,42
2012	465	13,98	374	11,25	341	10,25	310	9,32	0	0,00	89	2,68
2013	559	16,73	463	13,86	376	11,25	335	10,03	1	0,38	85	2,54

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Santa Fe, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


23. Santiago del Estero

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	1	1,16	1	1,16	1	1,16	1	1,16	0	0,00
5 a 9	1	1,13	1	1,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	4	4,17	4	4,17	4	4,17	4	4,17	0	0,00
20 a 24	9	11,27	8	10,02	6	7,51	5	6,26	1	1,25
25 a 29	11	16,70	9	13,66	6	9,11	6	9,11	2	3,04
30 a 34	17	26,18	14	21,56	7	10,78	6	9,24	3	4,62
35 a 44	18	16,38	16	14,56	6	5,46	6	5,46	2	1,82
45 a 54	11	13,49	11	13,49	6	7,36	6	7,36	0	0,00
55 a 64	23	34,12	20	29,67	13	19,28	13	19,28	3	4,45
65 a 74	10	23,28	8	18,62	3	6,98	3	6,98	2	4,66
75 y más	5	16,80	5	16,80	4	13,44	4	13,44	0	0,00
S/E	0		0		0		0		0	
Total	110	12,11	97	10,68	56	6,17	54	5,95	13	1,43


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes, Santiago del Estero, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Santiago del Estero, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	1	2,39	0	0,00	1	1,16	0,00	1	2,39	0	0,00	1	1,16	0,00
5 a 9	0	0,00	1	2,21	1	1,13	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
15 a 19	3	6,37	1	2,05	4	4,17	0,32	3	6,37	1	2,05	4	4,17	0,32
20 a 24	5	12,59	4	9,97	9	11,27	0,79	3	7,56	2	4,98	5	6,26	0,66
25 a 29	3	8,96	8	24,70	11	16,70	2,76	2	5,97	4	12,35	6	9,11	2,07
30 a 34	13	39,04	4	12,65	17	26,18	0,32	6	18,02	0	0,00	6	9,24	0,00
35 a 44	8	14,39	10	18,41	18	16,38	1,28	3	5,40	3	5,52	6	5,46	1,02
45 a 54	5	12,32	6	14,65	11	13,49	1,19	3	7,39	3	7,32	6	7,36	0,99
55 a 64	9	26,74	14	41,47	23	34,12	1,55	7	20,80	6	17,77	13	19,28	0,85
65 a 74	6	26,62	4	19,59	10	23,28	-	0	0,00	3	14,70	3	6,98	-
75 y más	0	0,00	5	42,67	5	16,80	-	0	0,00	4	34,14	4	13,44	-
S/E	0		0		0			0		0		0		
Total	53	11,63	57	12,60	110	12,11	1,08	28	6,14	26	5,75	54	5,95	0,94

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Santiago del Estero, Argentina, 2012-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.


Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Santiago del Estero	117	110	12,56	101	97	10,96	63	56	6,59	57	54	6,14
Aguirre	2	0	12,71	2	0	12,71	1	0	6,36	0	0	0,00
Alberdi	2	1	8,41	2	0	5,61	1	0	2,80	1	0	2,80
Atamisqui	2	0	8,86	2	0	8,86	1	0	4,43	1	0	4,43
Avellaneda	6	4	23,30	5	4	20,97	5	1	13,98	5	1	13,98
Banda	17	24	13,94	15	23	12,92	9	15	8,16	9	15	8,16
Belgrano	1	0	5,23	1	0	5,23	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	35	38	13,22	29	31	10,87	17	20	6,70	16	18	6,16
Choya	0	3	4,19	0	2	2,79	0	1	1,40	0	1	1,40
Copo	8	6	21,57	7	6	20,02	3	4	10,78	3	4	10,78
Figueroa	2	3	13,57	2	3	13,57	0	1	2,71	0	1	2,71
General Taboada	10	5	19,04	9	5	17,77	5	1	7,62	3	1	5,08
Guasayán	1	0	6,36	1	0	6,36	0	0	0,00	0	0	0,00
Jiménez	2	1	10,11	2	1	10,11	2	1	10,11	2	1	10,11
Juan F. Ibarra	3	1	10,72	3	1	10,72	3	1	10,72	3	1	10,72
Loreto	1	0	2,41	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Mitre	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Moreno	6	4	15,06	6	4	15,06	2	0	3,01	1	0	1,51
Ojo de agua	0	1	3,45	0	1	3,45	0	0	0,00	0	0	0,00
Pelegri	2	3	11,79	2	3	11,79	2	3	11,79	1	3	9,43
Quebrachos	1	0	4,58	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Hondo	6	7	11,46	4	7	9,70	4	6	8,82	4	6	8,82
Rivadavia	1	0	9,65	1	0	9,65	1	0	9,65	1	0	9,65
Robles	5	5	10,89	4	4	8,71	3	1	4,36	3	1	4,36
Salavina	1	0	4,31	1	0	4,31	1	0	4,31	1	0	4,31

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
San Martín	2	0	9,84	2	0	9,84	2	0	9,84	2	0	9,84
Sarmiento	0	1	10,50	0	1	10,50	0	0	0,00	0	0	0,00
Silípica	0	1	6,27	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	1	2		1	1		1	1		1	1	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Santiago del Estero, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	241	38,28	209	33,19	132	20,97	130	20,65	0	0,00	S/I	-
1986	182	28,71	156	24,61	102	16,09	98	15,46	0	0,00	S/I	-
1987	233	36,52	191	29,94	132	20,69	122	19,12	0	0,00	S/I	-
1988	197	30,73	174	27,15	124	19,34	107	16,69	0	0,00	S/I	-
1989	187	28,95	164	25,39	115	17,80	99	15,33	0	0,00	S/I	-
1990	155	23,63	142	21,65	108	16,46	85	12,96	0	0,00	S/I	-
1991	147	21,88	127	18,90	80	11,90	69	10,27	1	1,18	S/I	-
1992	149	22,17	129	19,20	66	9,82	57	8,48	1	1,18	11	1,64
1993	146	21,20	113	16,41	88	12,78	75	10,89	0	0,00	24	3,48
1994	149	21,64	133	19,31	89	12,92	73	10,60	0	0,00	12	1,74
1995	120	17,14	98	14,00	65	9,28	49	7,00	0	0,00	20	2,86
1996	210	30,00	192	27,42	134	19,14	107	15,28	0	0,00	16	2,29
1997	131	18,43	123	17,31	81	11,40	55	7,74	0	0,00	8	1,13

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1998	150	20,95	141	19,70	91	12,71	75	10,48	0	0,00	9	1,26
1999	112	15,53	96	13,30	72	10,00	59	8,18	0	0,00	16	2,22
2000	104	14,33	88	12,12	72	9,92	59	8,13	0	0,00	16	2,20
2001	109	14,78	96	13,00	81	11,10	60	8,21	0	0,00	13	1,78
2002	94	12,78	83	11,28	60	8,16	54	7,34	0	0,00	10	1,36
2003	169	22,83	135	18,24	108	14,59	87	11,75	0	0,00	34	4,59
2004	151	20,27	131	17,58	90	12,08	76	10,20	0	0,00	19	2,55
2005	195	23,22	176	20,96	130	15,48	112	13,34	0	0,00	12	1,43
2006	197	23,22	181	21,33	119	14,02	105	12,37	0	0,00	10	1,18
2007	207	24,15	184	21,46	100	11,66	97	11,31	0	0,00	14	1,63
2008	154	17,78	129	14,90	88	10,16	79	9,12	0	0,00	17	1,96
2009	147	16,80	121	13,83	85	9,72	71	8,12	1	1,25	18	2,06
2010	131	14,83	116	13,13	57	6,45	53	6,00	0	0,00	14	1,58
2011	126	14,11	105	11,76	72	8,06	70	7,84	0	0,00	20	2,24
2012	117	12,97	101	11,19	63	6,98	57	6,32	0	0,00	16	1,77
2013	110	12,11	97	10,68	56	6,17	54	5,95	0	0,00	13	1,43

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Santiago del Estero, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


24. Tierra del Fuego

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	1	8,05	1	8,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	3	25,22	3	25,22	2	16,82	1	8,41	0	0,00
25 a 29	2	16,40	2	16,40	2	16,40	2	16,40	0	0,00
30 a 34	5	38,72	2	15,49	2	15,49	1	7,74	3	23,23
35 a 44	3	14,09	3	14,09	3	14,09	3	14,09	0	0,00
45 a 54	1	5,77	1	5,77	1	5,77	1	5,77	0	0,00
55 a 64	2	18,98	1	9,49	1	9,49	0	0,00	1	9,49
65 a 74	1	23,53	1	23,53	1	23,53	1	23,53	0	0,00
75 y más	1	51,15	1	51,15	1	51,15	1	51,15	0	0,00
S/E	0		0		0		0		0	
Total	19	13,20	15	10,42	13	9,03	10	6,95	4	2,78


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes, Tierra del Fuego, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Tierra del Fuego, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2013**

Grupo de edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
15 a 19	0	0,00	1	15,65	1	8,05	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
20 a 24	0	0,00	3	49,21	3	25,22	-	0	0,00	1	16,40	1	8,41	-
25 a 29	2	33,62	0	0,00	2	16,40	0,00	2	33,62	0	0,00	2	16,40	0,00
30 a 34	2	31,93	3	45,12	5	38,72	1,41	1	15,97	0	0,00	1	7,74	0,00
35 a 44	2	19,07	1	9,25	3	14,09	0,49	2	19,07	1	9,25	3	14,09	0,49
45 a 54	0	0,00	1	11,31	1	5,77	-	0	0,00	1	11,31	1	5,77	-
55 a 64	0	0,00	2	36,25	2	18,98	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
65 a 74	0	0,00	1	47,71	1	23,53	-	0	0,00	1	47,71	1	23,53	-
75 y más	0	0,00	1	130,89	1	51,15	-	0	0,00	1	130,89	1	51,15	-
S/E	0		0		0			0		0		0		
Total	6	8,51	13	17,69	19	13,2	2,08	5	7,09	5	6,80	10	6,95	0,96

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Tierra del Fuego, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Tierra del Fuego	25	19	15,53	18	15	11,65	14	13	9,53	13	10	8,12
Río Grande	18	11	18,56	14	9	14,72	12	7	12,16	11	5	10,24
Ushuaia	6	8	11,02	3	6	7,08	1	6	5,51	1	5	4,72
Sin Especificar	1	0		1	0		1	0		1	0	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Tierra del Fuego, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 1985 - 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	64	141,77	45	99,68	35	77,53	35	77,53	0	0,00	S/I	-
1986	50	106,38	37	78,72	25	53,19	23	48,94	0	0,00	S/I	-
1987	75	153,06	49	100,00	37	75,51	34	69,39	0	0,00	S/I	-
1988	59	115,69	32	62,75	19	37,25	19	37,25	0	0,00	S/I	-
1989	59	113,46	34	65,38	20	38,46	20	38,46	0	0,00	S/I	-
1990	49	90,74	41	75,93	23	42,59	22	40,74	0	0,00	S/I	-
1991	41	59,10	23	33,16	16	23,07	15	21,62	0	0,00	S/I	-
1992	41	59,10	31	44,69	16	23,07	15	21,62	0	0,00	9	12,97
1993	35	42,39	25	30,28	22	26,65	20	24,22	0	0,00	8	9,69
1994	36	43,60	24	29,07	20	24,22	19	23,01	1	8,14	11	13,32
1995	24	26,67	16	17,78	14	15,56	14	15,56	0	0,00	8	8,89
1996	36	40,00	28	31,11	14	15,56	14	15,56	0	0,00	7	7,78
1997	31	31,04	22	22,03	18	18,02	16	16,02	0	0,00	9	9,01
1998	30	28,60	22	21,00	19	18,10	19	18,10	0	0,00	8	7,63
1999	29	26,36	23	20,91	20	18,18	16	14,55	0	0,00	6	5,45
2000	36	31,16	31	26,83	25	21,64	24	20,77	0	0,00	5	4,33
2001	16	13,12	12	9,84	10	8,20	5	4,10	0	0,00	4	3,28
2002	34	26,48	22	17,13	17	13,24	15	11,68	0	0,00	12	9,35
2003	33	24,50	28	20,80	22	16,30	21	15,60	0	0,00	5	3,71
2004	28	19,82	27	19,11	24	16,99	21	14,86	0	0,00	1	0,71
2005	19	16,48	15	13,01	11	9,54	10	8,67	0	0,00	4	3,47
2006	11	9,25	10	8,41	8	6,72	8	6,72	1	0,84	0	0,00
2007	18	14,68	13	10,60	10	8,15	9	7,34	0	0,00	5	4,08

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	23	18,21	21	16,62	11	8,71	11	8,71	0	0,00	2	1,58
2009	32	24,61	27	20,77	17	13,08	17	13,08	0	0,00	5	3,85
2010	17	12,72	13	9,72	9	6,73	9	6,73	0	0,00	4	2,99
2011	19	13,81	13	9,45	11	8,00	11	8,00	0	0,00	6	4,36
2012	25	17,68	18	12,73	14	9,90	13	9,19	0	0,00	7	4,95
2013	19	13,20	15	10,42	13	9,03	10	6,95	0	0,00	4	2,78

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Tierra del Fuego, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


25. Tucumán

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares y extra-pulmonares, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
0 a 4	4	2,73	4	2,73	1	0,68	1	0,68	0	0,00
5 a 9	4	2,87	4	2,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	5	3,51	5	3,51	1	0,70	1	0,70	0	0,00
15 a 19	11	7,52	10	6,84	9	6,15	9	6,15	1	0,68
20 a 24	16	11,59	13	9,42	12	8,69	10	7,24	3	2,17
25 a 29	17	13,97	17	13,97	15	12,33	14	11,50	0	0,00
30 a 34	9	7,68	7	5,97	5	4,26	5	4,26	2	1,71
35 a 44	31	16,09	22	11,42	17	8,82	17	8,82	9	4,67
45 a 54	23	15,66	20	13,62	15	10,21	15	10,21	3	2,04
55 a 64	28	21,66	26	20,11	23	17,79	23	17,79	2	1,55
65 a 74	17	21,97	15	19,39	14	18,09	14	18,09	2	2,58
75 y más	8	15,06	7	13,18	6	11,29	6	11,29	1	1,88
S/E	0		0		0		0		0	
Total	173	11,15	150	9,67	118	7,61	115	7,41	23	1,48


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes, Tucumán, Argentina, 2003 y 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Porcentaje de casos pulmonares confirmados por bacteriología según grupo de edad.
Tucumán, Argentina, 2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y examen directo positivo, por grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2013**

Grupo de Edad	Todas las formas							Examen directo positivo						
	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas	Mujeres		Varones		Total		Razón de tasas
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa		Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	
0 a 4	3	4,22	1	1,32	4	2,73	0,31	1	1,41	0	0,00	1	0,68	0,00
5 a 9	2	2,95	2	2,78	4	2,87	0,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
10 a 14	1	1,43	4	5,49	5	3,51	3,84	1	1,43	0	0,00	1	0,70	0,00
15 a 19	5	6,92	6	8,11	11	7,52	1,17	4	5,54	5	6,76	9	6,15	1,22
20 a 24	6	8,69	10	14,49	16	11,59	1,67	4	5,80	6	8,69	10	7,24	1,50
25 a 29	11	17,94	6	9,93	17	13,97	0,55	10	16,31	4	6,62	14	11,50	0,41
30 a 34	4	6,75	5	8,62	9	7,68	1,28	3	5,06	2	3,45	5	4,26	0,68
35 a 44	15	15,28	16	16,93	31	16,09	1,11	8	8,15	9	9,52	17	8,82	1,17
45 a 54	11	14,49	12	16,92	23	15,66	1,17	6	7,90	9	12,69	15	10,21	1,61
55 a 64	9	13,43	19	30,53	28	21,66	2,27	7	10,44	16	25,71	23	17,79	2,46
65 a 74	12	28,64	5	14,09	17	21,97	0,49	10	23,87	4	11,28	14	18,09	0,47
75 y más	6	18,15	2	9,97	8	15,06	0,55	4	12,10	2	9,97	6	11,29	0,82
S/E	0		0		0			0		0		0		
Total	85	10,81	88	11,50	173	11,15	1,06	58	7,37	57	7,45	115	7,41	1,01

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

**Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, según grupo de edad y sexo.
Número y tasa por 100.000 habitantes. Tucumán, Argentina, 2012-2013**




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas y pulmonares, por departamento. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2012-2013

Departamento	Todas las formas			Casos pulmonares			Confirmados por examen bacteriológico			Examen directo positivo		
	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa	2012	2013	Tasa
Tucumán	175	173	11,29	142	150	9,47	116	118	7,59	113	115	7,40
Burruyacú	1	0	1,27	1	0	1,27	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	111	89	17,12	90	79	14,47	74	62	11,64	73	61	11,47
Chicligasta	5	1	3,49	4	1	2,91	2	1	1,75	2	1	1,75
Cruz Alta	17	30	12,23	13	26	10,15	12	19	8,07	12	18	7,81
Famallá	1	5	8,16	1	4	6,80	1	4	6,80	1	4	6,80
Graneros	1	0	3,47	1	0	3,47	1	0	3,47	1	0	3,47
Juan B. Alberdi	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Cocha	6	0	14,84	6	0	14,84	3	0	7,42	3	0	7,42
Leales	2	2	3,42	1	1	1,71	1	1	1,71	1	1	1,71
Lules	7	9	10,98	6	8	9,61	5	7	8,23	5	7	8,23
Monteros	2	3	3,69	2	1	2,21	2	1	2,21	2	1	2,21
Río Chico	3	4	5,79	3	4	5,79	3	3	4,96	3	3	4,96
Simoca	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tafí del Valle	1	1	6,29	1	1	6,29	1	1	6,29	1	1	6,29
Tafí Viejo	11	16	10,43	7	13	7,73	6	11	6,57	4	10	5,41
Trancas	4	2	16,23	3	2	13,52	3	2	13,52	3	2	13,52
Yerba Buena	3	7	6,26	3	6	5,63	2	5	4,38	2	5	4,38
Sin Especificar	0	4		0	4		0	1		0	1	

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Tucumán, Argentina, 2012-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.


Evolución de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, pulmonares, extra-pulmonares y meningitis tuberculosa de 0 a 4 años. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 1985 – 2013

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1985	271	25,02	216	19,94	136	12,56	134	12,37	0	0,00	S/I	-
1986	331	30,01	184	16,68	145	13,15	142	12,87	2	1,29	S/I	-
1987	343	30,52	184	16,37	133	11,83	118	10,50	0	0,00	S/I	-
1988	319	27,88	190	16,61	147	12,85	141	12,33	0	0,00	S/I	-
1989	280	24,05	204	17,53	158	13,57	154	13,23	0	0,00	S/I	-
1990	298	25,11	215	18,11	164	13,82	156	13,14	0	0,00	S/I	-
1991	316	27,67	248	21,71	162	14,18	153	13,40	1	0,76	S/I	-
1992	328	28,72	215	18,82	155	13,57	154	13,48	0	0,00	31	2,71
1993	335	28,40	213	18,06	146	12,38	140	11,87	0	0,00	27	2,29
1994	303	25,69	190	16,11	146	12,38	144	12,21	0	0,00	31	2,63
1995	265	21,78	180	14,80	135	11,10	135	11,10	0	0,00	35	2,88
1996	258	21,21	199	16,36	123	10,11	123	10,11	0	0,00	46	3,78
1997	222	17,79	175	14,03	105	8,42	103	8,26	0	0,00	47	3,77
1998	327	25,89	280	22,17	117	9,26	115	9,11	2	1,50	47	3,72
1999	264	20,65	223	17,45	131	10,25	122	9,54	1	0,74	40	3,13
2000	283	21,88	244	18,87	128	9,90	119	9,20	0	0,00	39	3,02
2001	296	23,4	261	20,6	180	13,9	160	12,7	1	0,00	34	2,63
2002	321	24,8	284	22,0	195	15,1	188	14,5	0	0,00	36	2,72
2003	330	24,7	283	21,2	185	13,8	174	13,0	0	0,00	47	3,51
2004	267	19,7	212	15,7	134	9,9	126	9,3	0	0,00	55	4,07
2005	259	18,2	217	15,3	150	10,5	130	9,1	0	0,00	42	2,95
2006	235	16,3	196	13,6	142	9,9	130	9,0	0	0,00	39	2,71
2007	225	15,4	186	12,8	120	8,2	116	8,0	0	0,00	39	2,68

Año	Todas las formas		Casos pulmonares		Confirmados por examen bacteriológico		Examen directo positivo		Meningitis 0 a 4 años		Casos extra-pulmonares	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	234	15,9	196	13,3	138	9,4	127	8,6	0	0,00	38	2,58
2009	203	13,6	177	11,9	127	8,5	123	8,2	0	0,00	26	1,74
2010	171	11,3	146	9,7	107	7,1	104	6,9	0	0,00	25	1,65
2011	207	13,53	180	11,77	128	8,37	122	7,98	0	0,00	27	1,77
2012	175	11,31	142	9,18	116	7,50	113	7,30	0	0,00	33	2,13
2013	173	11,15	150	9,67	118	7,61	115	7,41	0	0,00	23	1,48

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.

Tendencia de la notificación de casos de tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Tucumán, Argentina, 1985-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Noviembre de 2014.