


MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

PERÍODO 1980 – 2012



MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

PERÍODO 1980 – 2012

PRO.TB.Doc.Téc.02/14

Santa Fe, Noviembre de 2014

Mortalidad por tuberculosis en la República Argentina

Período 1980 – 2012

Este documento fue realizado en el Departamento Programas de Salud

Responsables: Juan Carlos Bossio – Jefe del Departamento
Sergio Javier Arias
María Gimena Luque
Rosa Elvira López

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni"
Avda. Blas Parera 8260
Santa Fe – Argentina
TE: +54-342-4892827/4896850/4892525
Fax: +54-342-4896850/4896851
e-mail: inerconi@infovia.com.ar
direccionconi@infovia.com.ar

Autoridades

Dra. Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER

Presidencia de la Nación

Dr. Juan Luis MANZUR

Ministerio de Salud de la Nación

Dr. Gabriel Eduardo YEDLIN

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

Dr. Jaime LAZOVSKI

*Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
(ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán*

Dra. Elsa V. ZERBINI

*Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER) Dr. Emilio Coni*

Contenido

Mortalidad por tuberculosis en la República Argentina: Magnitud, características, distribución y tendencia, 1980-2012

1. Introducción	1
2. Objetivos	1
3. Material y métodos.....	1
4. Resultados.....	2
4.1. Características de las muertes por tuberculosis.....	2
4.1.1. Distribución de las muertes por edad y sexo.....	3
4.1.2. Distribución de las muertes por Lugar de Residencia.....	5
4.2. Tendencia	9
4.2.1. Tendencia por edad.....	10
4.2.2. Tendencia por jurisdicción	11
4.3. Impacto de la tendencia en desigualdad entre jurisdicciones.....	12
4.4. Perspectivas para el logro de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio (ODM).....	13
5. Conclusiones.....	14
6. Consideraciones finales	15

Anexo: Tablas y gráficos para el país y sus jurisdicciones

1. República Argentina.....	19
2. Buenos Aires.....	23
3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.....	29
4. Catamarca.....	33
5. Córdoba.....	37
6. Corrientes.....	41
7. Chaco.....	45
8. Chubut.....	49
9. Entre Ríos.....	53
10. Formosa.....	57
11. Jujuy.....	61
12. La Pampa.....	65
13. La Rioja.....	69
14. Mendoza.....	73
15. Misiones.....	77
16. Neuquén.....	81
17. Río Negro.....	85
18. Salta.....	89
19. San Juan.....	93
20. San Luis.....	97
21. Santa Cruz.....	101
22. Santa Fe.....	105
23. Santiago del Estero.....	109
24. Tierra del Fuego.....	113
25. Tucumán.....	117

Mortalidad por tuberculosis en la República Argentina: Magnitud, características, distribución y tendencia, 1980-2012

Juan Carlos Bossio¹

1. Introducción

La tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública a nivel global y la Organización Mundial de la Salud estimó que, en 2012, 8,6 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,3 millones murieron por esta causa. Después del SIDA, la tuberculosis es la mayor causa mundial de mortalidad causada por un agente infeccioso; y más del 95% de esas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medianos.

En Argentina, todos los años se notifican más de 8.500 casos nuevos de tuberculosis y más de 600 muertes por esta causa. Aunque la mayoría de estas muertes se registran en edades avanzadas, un 45% se registra por debajo de los 55 años de edad, ocasionando la muerte de niños, adolescentes, jóvenes y adultos en edad productiva por una enfermedad que puede ser diagnosticada y tratada efectivamente con la tecnología actualmente disponible.

En este contexto, el conocimiento de la magnitud, tendencia, distribución y características de las muertes por tuberculosis que se registran en el país resulta importante no solo para conocer la situación sino, especialmente, para orientar en la búsqueda de estrategias e intervenciones que contribuyan al control del problema.

2. Objetivos

Describir la magnitud, distribución y características de las defunciones por tuberculosis en Argentina; y la evolución del problema en el período 1980-2012.

3. Material y métodos

Se emplearon dos tipos de diseño de estudio: un diseño transversal, con las defunciones por tuberculosis como unidad de análisis, y un diseño de estudio ecológico mixto, espacial y temporal, con las jurisdicciones y departamentos como unidades de análisis.

Se utilizaron, como fuentes de información, las defunciones registradas por tuberculosis de las bases de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, y las estimaciones de población total, por sexo, por jurisdicción y por departamentos, del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) del Ministerio de Economía de la Nación.

Se incluyeron como muertes por tuberculosis las defunciones registradas en los códigos A15-A19, B20.0 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) Décima Revisión, para el período 1997-2012 y los códigos 010-018 y 137 de la CIE Novena Revisión, para el período 1980-1996.

Para el diseño transversal se describieron los casos de tuberculosis por edad, sexo, atención médica recibida durante el episodio que condujo a la defunción, lugar de ocurrencia de la defunción, cobertura de salud del fallecido (o de la madre en los menores de un año), y máximo nivel de instrucción alcanzado por el fallecido (o de la madre y el padre en menores de 14 años).

Para el análisis de la variación de las tasas con la edad se utilizó un modelo exponencial de aumento de la tasa en función de la edad, tanto para el total como por sexo, empleando el coeficiente de determinación (R^2) para

¹ Dr. Juan Carlos Bossio, Jefe del Departamento Programas de Salud. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán". Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos. Ministerio de Salud, República Argentina, Noviembre de 2014.

verificar la bondad del ajuste. El coeficiente de regresión de la regresión se expresó como aumento porcentual de la tasa por cada año de incremento de la edad, con su intervalo de confianza al 95%.

Para el diseño ecológico espacial se utilizaron como unidades de análisis las jurisdicciones y los departamentos en que se dividen (partidos en el caso de la provincia de Buenos Aires y comunas en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

La distribución de la mortalidad por provincias se analizó para el bienio 2011-2012 mediante el cálculo de tasas crudas y tasas ajustadas por edad y sexo. Se calculó la razón de tasas bianuales entre la jurisdicción con mayor y menor valor, su intervalo de confianza al 95% y el valor de p. La desigualdad en la distribución de la mortalidad por jurisdicción se evaluó mediante el índice de Gini, con su intervalo de confianza al 95%, calculado a partir de las tasas ajustadas; y se utilizó como valor de comparación del índice de Gini el de la mortalidad por todas las causas, también con base en tasas ajustadas.

La desigualdad en la mortalidad por departamento se analizó para el bienio 2011-2012 calculando tasas crudas y empleando la razón de tasas con su intervalo de confianza al 95% y el valor de p; y mediante el índice de Gini y su intervalo de confianza al 95%. Se analizaron solamente los departamentos que registraron por lo menos una muerte en el bienio. También en este caso se empleó el índice de Gini para la mortalidad por todas las causas, para el mismo conjunto de departamentos.

Tanto para las jurisdicciones como para los departamentos se evaluó la asociación entre la desigualdad en la distribución de la mortalidad y las condiciones sociales mediante el cálculo del índice de concentración, con su intervalo de confianza al 95%. Para las jurisdicciones, se comparó con el índice de concentración correspondiente a la mortalidad por todas las causas.

Para el diseño ecológico temporal se utilizó el país y las jurisdicciones como unidades de análisis, y se calcularon tasas crudas y tasas ajustadas por edad para el total del país y por jurisdicción, para cada año del período 1980-2012, utilizando el método de ajuste directo y empleando la población total del país por edad para 2010 como población de referencia.

Se utilizaron, como medidas para evaluar la tendencia para el total del país y por jurisdicción, la reducción porcentual de las tasas ajustadas y la razón de tasas, con su significancia estadística. El cálculo se realizó para el período 1980-2012 y para los sub-períodos 1980-1990, 1990-2000, 2000-2012. Se empleó también un modelo de regresión exponencial para la tendencia, cuya bondad se evaluó con el coeficiente de determinación (R²). Con este modelo se calculó, a partir del coeficiente de regresión obtenido, la variación anual promedio (VAP) porcentual de la tasa de mortalidad (valor central e intervalo de confianza del 95%).

El impacto de la tendencia en la distribución de la mortalidad se evaluó mediante el índice de Gini y la razón de tasas para los bienios 1981-1982, 1991-1992, 2001-2002 y 2011-2012.

Se utilizaron los programas Excel 2010, Epidat 3.1 y R Project (R-3.1.2).

4. Resultados

En 2012 se registraron 679 muertes por tuberculosis en la República Argentina, cifra 3,4% más baja que la registrada en 2011 (703 defunciones). La tasa de mortalidad fue 1,6 por 100.000 habitantes en 2012, 5,2% más baja que la de 2011 (1,72 por 100.000).

4.1. Características de las muertes por tuberculosis

En la Tabla 1 se presentan las características de las defunciones registradas por tuberculosis en el bienio 2011-2012.

Tabla 1: Características de las defunciones por tuberculosis (Códigos A15-A19, B20 y B90), República Argentina, 2011-2012

Características	2011	2012	2011-2012	
			Número	%
Total	703	679	1382	100,00
Distribución por causa				
Tuberculosis del Sistema Nervioso Central (A17)	11	20	31	2,24
Tuberculosis y SIDA (B20.0)	70	88	158	11,43
Tuberculosis (A15-A16, A18-A19, B90)	622	571	1193	86,32
Distribución por atención médica recibida				
Tuvo	586	653	1239	98,26
No tuvo	11	11	22	1,74
Sin Información	106	15	121	8,76
Distribución por lugar de ocurrencia				
Establecimiento de salud público	485	471	956	71,03
Establecimiento privado, obra social, etc.	124	119	243	18,05
Vivienda (domicilio particular)	63	60	123	9,14
Otro lugar (hogar de ancianos, vía pública, etc.)	14	10	24	1,78
Sin Información	17	19	36	2,60
Distribución por cobertura de salud (15 y más)				
Obra social	234	233	467	52,12
Plan de salud privado o mutual	11	13	24	2,68
Ambos	1	2	3	0,33
Ninguno	208	194	402	44,87
Sin Información	237	227	464	34,12
Distribución por cobertura de salud (<15)				
Obra social	1	1	2	11,76
Plan de salud privado o mutual	-	-	0	0,00
Ambos	-	-	0	0,00
Ninguno	11	4	15	88,24
Sin Información		5	5	22,73

Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con las Bases de Datos de Mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) para los años 2011 y 2012. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2014.

La mayoría de las muertes (86,32%) correspondió a tuberculosis del sistema respiratorio (sin presencia de VIH) y, en segundo lugar (11,43%), a los casos en los que se registró la asociación entre tuberculosis y SIDA. El 98,26% de los fallecidos por tuberculosis tuvo atención médica y 89,08% se registró en establecimientos de salud, en su mayoría (71,03%), del sector público.

Con respecto a la cobertura de salud, para el 34,12% de las defunciones de 15 años y más registradas por tuberculosis no se tuvo esa información y, entre aquellas defunciones para las que sí se contó con esta información, el 44,87% no tuvo ninguna cobertura. La falta de cobertura de salud fue mayor entre las madres de los menores de 15 años fallecidos por tuberculosis: 88,24% de ellas no tuvieron cobertura.

4.1.1. Distribución de las muertes por edad y sexo

Dos de cada tres de las muertes por tuberculosis registradas en el bienio 2011-2012 en Argentina correspondieron al sexo masculino y ocurrieron por debajo de los 65 años de edad; con más de un cuarto de las defunciones entre los 35 y los 54 años (Tabla 2). Aunque solamente el 3,35% de las muertes ocurrió en la edad pediátrica (menores de 15 años) o en la adolescencia (15 a 19 años), esto representó 46 muertes en el bienio.


Tabla 2: Distribución por edad y sexo de las defunciones por tuberculosis (Códigos A15-A19, B20 y B90), República Argentina, 2011-2012

Características de los casos	2011	2012	2011-2012	
			Número	%
Total	703	679	1382	100,00
Distribución por sexo				
Varones	446	460	906	65,70
Mujeres	257	216	473	34,30
Sin Especificar		3	3	0,22
Distribución por edad				
0 a 4	7	4	11	0,80
5 a 9	4	3	7	0,51
10 a 14	1	3	4	0,29
15 a 19	9	15	24	1,75
20 a 24	26	26	52	3,78
25 a 29	25	28	53	3,86
30 a 34	40	42	82	5,97
35 a 44	85	104	189	13,76
45 a 54	99	88	187	13,61
55 a 64	143	134	277	20,16
65 a 74	112	103	215	15,65
75 y más	148	125	273	19,87
Sin especificar	4	4	8	0,58

Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con las Bases de Datos de Mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) para los años 2011 y 2012. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2014.


La tasa de mortalidad por tuberculosis en el bienio 2011-2012 fue 1,67 por 100.000 habitantes, y fue 1,92 (1,72; 2,15) veces más alta en varones que en mujeres: 2,24 por 100.000 y 1,16 por 100.000, respectivamente ($p < 0,0001$).

La tasa varió con la edad y se incrementó 6,4% (4,3; 8,6) por cada año de edad hasta los 74 años ($R^2=0,84$). El aumento de la tasa con la edad se observó tanto en varones como en mujeres: 7,4% (4,5; 10,3; $R^2=0,79$) y 5,7% (3,9; 7,5; $R^2=0,86$), respectivamente (Figura 1).



4.1.2. Distribución de las muertes por lugar de residencia


La distribución de la mortalidad por jurisdicción fue desigual (Figura 2). Mientras en La Pampa solo se registraron tres muertes por esta causa (0,2% del total del país) en el bienio 2011-2012, en la provincia de Buenos Aires se registraron 413 muertes (30,3% del total del país). La tasa de mortalidad por tuberculosis varió entre 0,45 por 100.000 habitantes en la provincia de La Pampa y 8,32 por 100.000 en la provincia de Jujuy, cifra 18,4 (5,9; 57,9) veces mayor ($p < 0,0001$).



Las diferencias son aún mayores si se ajustan las tasas por grupos de edad y sexo, llegando a ser la tasa ajustada de Jujuy (10,66 por 100.000), 25,6 (22,9; 28,5) veces superior a la tasa ajustada de La Pampa (0,41 por 100.000); $p < 0,0001$.


La desigualdad en la distribución de la mortalidad por tuberculosis por jurisdicción también se observa al calcular el índice de Gini (Figura 3). Para 2011-2012, fue 0,487 (0,394; 0,581) para la mortalidad por tuberculosis, 14,7 veces superior al observado para la mortalidad general que, para el mismo bienio, fue 0,033 (0,024; 0,042).

Figura 3: Comparación de la Desigualdad en la Distribución de la Mortalidad Total y por Tuberculosis, República Argentina, por Jurisdicción, Bienio 2011-2012. Curva de Lorenz e Índice de Gini, con su Intervalo de Confianza del 95%




Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación. Argentina, 2014.

La desigual distribución de la mortalidad por tuberculosis también se observa al considerar la distribución interna dentro de cada jurisdicción (Figura 4). Del total de 376 Departamentos de 22 Provincias, 134 Partidos de la Provincia de Buenos Aires y 15 Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el bienio 2011-2012, no se registró ninguna defunción por tuberculosis en dos Comunas, en 58 Partidos y en 175 departamentos. Entre las 290 áreas sub-jurisdiccionales (201 departamentos, 76 partidos y 13 comunas) en las que se registró por lo menos una muerte por tuberculosis durante el bienio 2011-2012, la tasa de mortalidad bianual varió entre 0,23 por 100.000 habitantes en el departamento La Capital de la Provincia de San Luis (1 defunción en 2011) y 36,22 por 100.000 en el departamento Mataros de la Provincia de Formosa (5 defunciones en 2011 y 6 en 2012), cifra 155 (20; 1201; $p < 0,0001$) veces más elevada.



La desigualdad en la distribución de la mortalidad por tuberculosis entre las 290 unidades sub-jurisdiccionales se observa también en este caso a través del índice de Gini (Figura 5). Para el bienio 2011-2012 el índice de Gini para la mortalidad por tuberculosis fue 0,486 (0,420; 0,552), 3,4 veces mayor que el registrado para la mortalidad por todas las causas en ese mismo bienio: 0,141 (0,133; 0,150). La menor diferencia entre el índice de Gini por departamentos para tuberculosis con respecto al de todas las causas se debe al incremento de este último, ya que fue 4,3 veces mayor que para las jurisdicciones: 0,033 (0,024; 0,042).

Figura 5: Comparación de la Desigualdad en la Distribución de la Mortalidad Total y por Tuberculosis, República Argentina, por Departamentos^(*), Bienio 2011-2012. Curva de Lorenz e Índice de Gini, con su Intervalo de Confianza del 95%




(*) Se incluyen solamente los 290 departamentos, partidos o comunas que tuvieron por lo menos una muerte por tuberculosis en el bienio 2011-2012.

Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2014.

La desigualdad en la distribución de la mortalidad por tuberculosis, tanto entre jurisdicciones como entre las unidades sub-jurisdiccionales (departamentos, partidos o comunas) se encuentra asociada a las condiciones sociales de la población. El índice de concentración para la distribución de la mortalidad por tuberculosis por jurisdicción (Figura 6), utilizando como indicador de la condición social el porcentaje de población que habita en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en cada jurisdicción, fue -0,379 (-0,487; -0,270) para el bienio 2011-2012, y fue 34,4 veces superior al índice de concentración para la mortalidad por todas las causas: -0,011 (-0,379, 0,002).

Figura 6: Comparación de la Desigualdad en la Distribución de la Mortalidad Total y por Tuberculosis Asociada a las Condiciones Sociales de la Población, República Argentina, por Jurisdicción, Bienio 2011-2012. Curva e Índice de Concentración, con su Intervalo de Confianza del 95%




Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, y del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Argentina, 2014.

La curva de concentración indica que, en el bienio 2011-2012, el 10,0% de la población del país que vivía en las jurisdicciones con peor condición social, aportó el 26,5% de las muertes por tuberculosis, mientras que el 10,0% de la población del país que habitaba en las jurisdicciones con mejor condición social aportó solamente el 3,2% de las muertes. De este modo, el 10,0% de la población con peor condición social tuvo un riesgo de morir por tuberculosis 8,8 veces superior al de la población con mejor condición social ($p < 0,0001$).

La asociación entre la distribución de la mortalidad por tuberculosis y las condiciones sociales también se observó para las unidades sub-jurisdiccionales (departamentos, partidos o comunas), que tuvieron un índice de concentración de -0,311 (-0,408; -0,214) (Figura 7). En este caso, la curva de concentración indicó que el 10,0% de la población del país que vive en los departamentos con peor condición social aportó 22,4% de las muertes mientras que el 10,0% de la población en los departamentos con mejor condición social aportó el 4,1%. De este modo, el 10,0% de la población con peor condición social tuvo un riesgo 5,46 veces mayor de morir por tuberculosis que el 10,0% de la población con mejor condición social ($p < 0,0001$).

Figura 7: Desigualdad en la Distribución de la Mortalidad por Tuberculosis Asociada a las Condiciones Sociales de la Población, República Argentina, por Departamentos^(*), Bienio 2011-2012. Curva de Lorenz e Índice de Gini, con su Intervalo de Confianza del 95%




(*) Se incluyen solamente los 290 departamentos, partidos o comunas que tuvieron por lo menos una muerte por tuberculosis en el bienio 2011-2012

Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, y del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Argentina, 2014.

4.2. Tendencia

El número de muertes por tuberculosis se redujo 64,6% entre 1980 y 2012 y la tasa de mortalidad de 2012 fue 76,1% (77,9% realizando el ajuste por edad) menor que la de 1980 ($p < 0,0001$). Aunque la reducción fue continua durante todo el período, la tasa tuvo un valor estable entre 1982 y 1984, entre 1996 y 1998, y entre 2010 y 2012 (Figura 8).




La tasa de mortalidad por tuberculosis, ajustada por edad, tuvo una variación anual promedio (VAP) porcentual de -4,53% (-4,76; -4,30) durante el período 1980-2012. La tendencia al descenso fue mayor entre 1980 y 1990, VAP=-5,37% (-6,76; -3,96), y entre 2000 y 2012, VAP=-5,10% (-5,75; -4,46); comparando con el período intermedio, 1990-2000, VAP=-3,55% (-4,90; -2,18); pero debe tenerse en cuenta que los intervalos de confianza del 95% de los tres períodos se superponen.

El descenso porcentual de la mortalidad también fue mayor al inicio y al final del período: 31,0% entre 1980-1982 y 1990-1992 y 30,5% entre 2000-2002 y 2010-2012; mientras que fue menor durante la mitad del período: entre 1990-1992 y 2000-2002 la mortalidad se redujo 22,9%, porcentaje menor ($p < 0,0001$) que en los dos períodos previo y posterior.

4.2.1. Tendencia por edad

El descenso en la mortalidad por tuberculosis entre 1980 y 2012 se registró en todos los grupos de edad (Figura 9). Comparando la mortalidad en los trienios 1980-1982, 1990-1992, 2000-2002 y 2010-2012, se observa que la mortalidad se redujo 86,0% o más en los menores de 15 años y 72,0% o menos en el resto de los grupos de edad ($p < 0,05$), teniendo su menor reducción en el grupo de 75 y más años: 41,3%.




El menor descenso de la mortalidad descrito para la tendencia general en la mitad del período (1990-1992 a 2000-2002), se registró en los menores de 10 años y entre los 20 y los 44 años. En el primer grupo, la mortalidad se redujo 41,7% entre 1990-1992 y 2000-2002 mientras que se había reducido 62,7% antes de ese período y 72,7% en el período posterior, diferencias que fueron estadísticamente significativas ($p < 0,0001$). Entre los 20 y los 44 años, la mortalidad se incrementó 3,0% en el período intermedio mientras que se redujo 43,6% en el primer período y 30,5% en el último período, diferencias que también fue estadísticamente significativa ($p < 0,0001$).

En el último período, la mortalidad en el grupo de 15 a 19 años aumentó 17,6%, y pasó de 34 muertes en el trienio 2000-2002 a 40 muertes en el trienio 2010-2012. La mortalidad tuvo su menor descenso en el grupo de 10 a 14 años (14,3%), 20 a 24 años (10,0%), 35 a 44 años (18,8%), y 55 a 64 años (19,4%), aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas ($p > 0,10$).

4.2.2. Tendencia por jurisdicción

La mortalidad por tuberculosis se redujo en todas las jurisdicciones durante el período 1980-2012 (Figura 10).




En 16 de las 24 jurisdicciones la mortalidad por tuberculosis se redujo más que en el promedio nacional, con una VAP que fue de -8,5% (-9,9; -7,0) en San Luis a -5,4% (-6,1; -4,7) en Mendoza. En las 8 jurisdicciones restantes, aunque se observa una tendencia al descenso esta fue menor que el promedio nacional, siendo la menor tendencia al descenso la que se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: -1,5% (-2,3; -0,8).

La mayor tendencia al descenso registrada en el país durante el último período 2002-2012 se observó en nueve jurisdicciones pero solamente en dos de ellas la VAP de este último período tuvo un intervalo de confianza que no se superpuso con la VAP del período anterior (Figura 11).

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó de una tendencia de la mortalidad prácticamente estable durante el período 1992-2002: VAP = 0,75% (-2,68; 4,29); a una tendencia al descenso en el período 2002-2012: VAP = -6,59% (-9,37; -3,73). La provincia de Buenos Aires, tuvo un comportamiento similar, con una tendencia al aumento de la mortalidad por tuberculosis en 1992-2002: VAP = 2,61% (-1,68; 7,10); y un cambio a partir de ese último año para registrar una tendencia al descenso hasta 2012: VAP = -6,39% (-8,09; -4,66).

En tres jurisdicciones (Catamarca, Corrientes y Formosa) la tendencia de la mortalidad fue similar en los dos períodos y, en ambos, se redujo entre un 4,6% anual y un 9,6% anual.


Finalmente, en 12 jurisdicciones la tendencia al descenso fue menor en el último período 2002-2012 que en el período anterior (1992-2002), con una jurisdicción adicional (Neuquén) que registró, entre 2002-2012 una tendencia estable, con una VAP = 0,61 (-4,47; 5,95).



4.3. Impacto de la tendencia en desigualdad entre jurisdicciones

La reducción de la mortalidad por tuberculosis en el país y sus jurisdicciones durante el período 1980-2012 no estuvo asociada a una reducción de la desigualdad en la distribución del problema. Analizada mediante el índice de Gini, su valor se incrementó 39,0% durante ese período, pasando de 0,344 (0,255; 0,434) en 1981-1982 a 0,478 (0,382; 0,574) en 2011-2012; aunque el intervalo de confianza del 95% de ambos valores se superpone, así como el de cada trienio intermedio (Figura 12).

Figura 12: Evolución de la Desigualdad en la Distribución de la Mortalidad por Tuberculosis, República Argentina, por Jurisdicción, Bienes 1981-1982, 1991-1992, 2001-2002 y 2011-2012. Curva de Lorenz e índice de Gini, con su intervalo de Confianza del 95%




Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, y del Instituto Nacional de Estadística y censo (INDEC), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Argentina, 2014.

Comparando la evolución de la razón de tasas de mortalidad ajustada entre la jurisdicción con peor y mejor situación, se observa que esta alcanzó su mayor valor en el bienio 2011-2012: la tasa de mortalidad de Jujuy (21,43 por 100000) fue 25,6 (22,9; 28,5) veces mayor que la tasa de mortalidad de La Pampa (0,84 por 100000). En 1981-1982 la razón de tasas había sido de 19,8 (18,8; 20,8) entre la tasa registrada también en la provincia de Jujuy (74,39 por 100000) y la registrada en la Ciudad de Buenos Aires (3,76 por 100000). Este valor se redujo a 14,4 (13,6; 15,2) en 1991-1992, cuando la tasa de mortalidad de Jujuy fue 44,16 por 100.000 y la de la Ciudad de Buenos Aires fue 3,08 por 100000. Durante el período siguiente, la razón de tasas se incrementó 29,2%, pasando a 18,6 (17,2; 20,0) en 2001-2002, con la tasa de mortalidad de Jujuy de 33,38 por 100000 y la tasa de mortalidad de La Pampa de 1,74 por 100000. El incremento registrado para 2011-2012 fue todavía mayor (37,8%), llevando la razón de tasas a 25,6, tal como se mencionó al inicio del párrafo.

La reducción de la mortalidad por tuberculosis, tanto en el país como en sus 24 jurisdicciones, tampoco se asoció a una disminución de la desigualdad en la distribución de la mortalidad asociada a las condiciones sociales (Figura 13). El índice de concentración, que expresa el grado de desigualdad en la mortalidad por tuberculosis en cada una de las jurisdicciones, calculado utilizando como indicador social la proporción de población en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en cada uno de ellas, se incrementó 64,3% entre el bienio 1981-1982 y el bienio 2011-2012. En ese período, el 10% de la población en los departamentos con mayor NBI pasó, de tener una tasa de mortalidad por tuberculosis 3,3 veces más alta que el 10% de la población en los departamentos con menor NBI, a tener una tasa de mortalidad 7,5 veces más alta. La razón de tasas entre ellos se incrementó un 47,0% entre 1981-1982 y 1991-1992, un 21,8% entre ese bienio y 2001-2002 y un 25,1% entre este último bienio y 2011-2012.

Figura 13: Evolución de la Desigualdad en la Distribución de la Mortalidad por Tuberculosis Asociada a las Condiciones Sociales de la Población, República Argentina, por Jurisdicción, Bienios 1981-1982, 1991-1992, 2001-2002 y 2011-2012.



Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base en datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, y del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Argentina, 2014.


4.4. Perspectivas para el logro de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio (ODM)

La tendencia registrada durante el período 1990-2012 en Argentina ya permitió alcanzar la meta comprometida en los ODM para 2015, en la que se estableció disminuir a la mitad (es decir, un 50%) la mortalidad por tuberculosis. Tanto el número de defunciones registradas como la tasa cruda y la tasa ajustada por edad muestran una disminución mayor a esa cifra: 50,7%, 60,2% y 64,8%, respectivamente.

En 22 de las 24 jurisdicciones del país ya se logró y superó la meta comprometida y, en las dos restantes (Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires), el descenso de la tasa de mortalidad por tuberculosis, ajustada por

edad, ya fue de 48,7% y 46,8%, respectivamente, hasta 2012, lo que permite suponer que durante los años que restan se alcanzará la reducción comprometida.

Al proyectar la tendencia de la tasa de mortalidad cruda registrada en el país y en cada una de sus 24 jurisdicciones durante el período 2002-2012 hasta 2015 se observa que en todos los casos el valor central de la tasa de mortalidad se encuentra por debajo del valor de la meta 2015 (Figura 14). Solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Salta y Jujuy, la meta se ubica entre el valor central y el límite superior del intervalo de confianza del 95% de la proyección. En el resto de las provincias, el valor de la proyección de seguir la tendencia al descenso registrada por la tasa de mortalidad por tuberculosis, se ubica muy por debajo de la meta: desde un valor 95% más bajo en Córdoba y San Luis, a un valor 64% más bajo en la provincia de Neuquén.



5. Conclusiones

La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública que ocasiona muertes en Argentina y estas muertes se registran en general en personas en condiciones sociales de mayor vulnerabilidad social.

El riesgo de morir por tuberculosis es mayor en los varones que en las mujeres y aumenta con la edad, a pesar de lo cual dos de cada tres muertes se registran por debajo de los 65 años de edad; 422 muertes de 20 a 64 años, 10 muertes menores de 15 años y 15 muertes de 15 a 19 años.

Existe desigualdad en el riesgo de la población de morir por tuberculosis en las distintas jurisdicciones y departamentos de residencia, y esta desigualdad se asocia a las deficientes condiciones de vida de la población.

La tendencia de la mortalidad fue al descenso desde 1980 y este descenso se registró en todas las jurisdicciones. Como resultado, 22 de las 24 jurisdicciones ya han logrado la meta de reducción de la mortalidad por tuberculosis comprometida como parte de los ODM para 2015 y la tendencia registrada en las dos restantes indicaría que también alcanzarán dicha meta.

Aunque este logro es de gran importancia, dos situaciones deben ser objeto de seguimiento y análisis: la menor velocidad de descenso de la mortalidad por tuberculosis registrada en el último decenio con respecto a los decenios anteriores que llega, en una jurisdicción, a resultar en una tendencia estable en los últimos 10 años; y la nula contribución que la tendencia al descenso hizo a la desigualdad en la distribución de la mortalidad por tuberculosis por jurisdicción y departamento. Esta última situación refleja, por un lado, que las áreas con mayor mortalidad no han logrado una mayor velocidad de descenso que las áreas con menor mortalidad y, por otro lado, que no se ha logrado un mayor impacto en la reducción del riesgo de morir por tuberculosis en las áreas geográficas con peores condiciones sociales de la población.

6. Consideraciones finales

La existencia de muertes por tuberculosis, especialmente en población pediátrica, de adolescentes, jóvenes y de adultos en edad productiva constituye una asignatura pendiente, teniendo en cuenta la existencia de intervenciones de alta eficacia para el diagnóstico, el tratamiento y el control de la enfermedad. Las muertes por tuberculosis, además, se muestran asociadas a grupos de población de mayor vulnerabilidad social, que no están logrando un acceso satisfactorio y un uso adecuado de los dispositivos desplegados para la búsqueda de casos, el control de los contactos, el tratamiento y su seguimiento.

Resulta esencial fortalecer los esfuerzos a todos los niveles para identificar los grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo, no solo de ocurrencia de casos sino de mortalidad por tuberculosis, y organizar e implementar estrategias complementarias de apoyo para garantizar la equidad en el acceso y utilización de las acciones de control de la enfermedad.

ANEXO

Tablas y Gráficos para el País y sus Jurisdicciones

1. República Argentina

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	1	0,03	3	0,08	4	0,11	0,33	2	0,05	0	0,00	2	0,05
5 a 9	2	0,06	1	0,03	3	0,09	2,00	2	0,06	0	0,00	1	0,03
10 a 14	1	0,03	2	0,06	3	0,09	0,50	1	0,03	1	0,03	1	0,03
15 a 19	6	0,17	9	0,25	15	0,42	0,67	13	0,36	1	0,03	1	0,03
20 a 24	15	0,44	11	0,32	26	0,75	1,36	22	0,64	2	0,06	2	0,06
25 a 29	17	0,53	10	0,31	28	0,87	1,70	17	0,53	9	0,28	2	0,06
30 a 34	26	0,82	16	0,51	42	1,33	1,63	28	0,89	11	0,35	3	0,10
35 a 44	73	1,36	31	0,58	104	1,94	2,35	62	1,16	38	0,71	4	0,07
45 a 54	63	1,45	25	0,57	88	2,02	2,52	71	1,63	16	0,37	1	0,02
55 a 64	102	2,81	32	0,88	134	3,70	3,19	126	3,48	6	0,17	2	0,06
65 a 74	71	2,89	31	1,26	103	4,20	2,29	99	4,04	3	0,12	1	0,04
75 y más	81	4,34	44	2,36	125	6,69	1,84	125	6,69	0	0,00	0	0,00
S/E	2		1		4			3		1		0	
Total	460	1,10	216	0,52	679	1,63	2,13	571	1,37	88	0,21	20	0,05


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 2002 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por jurisdicción. Número tasa bianual por 100.000 habitantes. República Argentina, 2011-2012

Jurisdicción	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Argentina	703	679	1,67	622	571	1,44	70	88	0,19	11	20	0,04
Buenos Aires	186	227	1,29	152	172	1,01	32	48	0,25	2	7	0,03
Ciudad de Buenos Aires	44	37	1,33	34	26	0,99	10	9	0,31	0	2	0,03
Catamarca	7	2	1,17	6	2	1,04	0	0	0,00	1	0	0,13
Chaco	57	50	4,87	54	47	4,60	2	1	0,14	1	2	0,14
Chubut	4	8	1,13	2	8	0,94	0	0	0,00	2	0	0,19
Córdoba	16	19	0,51	16	17	0,48	0	1	0,01	0	1	0,01
Corrientes	26	31	2,76	26	31	2,76	0	0	0,00	0	0	0,00
Entre Ríos	13	8	0,82	13	6	0,74	0	2	0,08	0	0	0,00
Formosa	44	35	7,05	43	31	6,61	0	2	0,18	1	2	0,27
Jujuy	55	61	8,32	54	50	7,46	1	8	0,65	0	3	0,22
La Pampa	2	1	0,45	2	1	0,45	0	0	0,00	0	0	0,00
La Rioja	3	2	0,71	3	2	0,71	0	0	0,00	0	0	0,00
Mendoza	32	26	1,60	31	23	1,49	1	3	0,11	0	0	0,00
Misiones	17	18	1,54	17	18	1,54	0	0	0,00	0	0	0,00
Neuquén	11	9	1,70	10	9	1,62	0	0	0,00	1	0	0,09
Río Negro	9	8	1,28	7	7	1,05	2	0	0,15	0	1	0,08
Salta	87	51	5,44	74	45	4,69	12	6	0,71	1	0	0,04
San Juan	10	10	1,41	10	8	1,27	0	1	0,07	0	1	0,07
San Luis	1	4	0,55	0	3	0,33	0	1	0,11	1	0	0,11
Santa Cruz	4	4	1,38	3	4	1,21	1	0	0,17	0	0	0,00
Santa Fe	38	34	1,09	31	29	0,91	6	4	0,15	1	1	0,03
Santiago del Estero	14	9	1,29	14	9	1,29	0	0	0,00	0	0	0,00
Tierra del Fuego	2	3	1,81	2	3	1,81	0	0	0,00	0	0	0,00
Tucumán	10	16	0,86	9	14	0,76	1	2	0,10	0	0	0,00

Jurisdicción	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Otros países	3	1		3	1		0	0		0	0	
Sin Especificar	8	5		6	5		2	0		0	0	


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde a los códigos B 20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³ Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por jurisdicción de residencia. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	1091	3,57	1091	3,57	S/I	-	12	0,35
1986	1082	3,49	1082	3,49	S/I	-	9	0,26
1987	1038	3,30	1038	3,30	S/I	-	19	0,54
1988	1096	3,43	1096	3,43	S/I	-	14	0,40
1989	1126	3,47	1116	3,44	10	0,03	11	0,31
1990	1186	3,66	1157	3,57	29	0,09	6	0,17
1991	1041	3,19	1007	3,09	34	0,10	8	0,24
1992	1035	3,12	941	2,84	94	0,28	6	0,17
1993	1169	3,47	1027	3,05	142	0,42	9	0,26
1994	1069	3,13	949	2,78	120	0,35	5	0,15
1995	1183	3,40	998	2,87	185	0,53	5	0,15
1996	1201	3,45	942	2,71	259	0,74	5	0,15
1997	1206	3,38	1024	2,87	182	0,51	4	0,12

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1998	1150	3,18	972	2,69	178	0,49	3	0,09
1999	1038	2,84	905	2,47	133	0,36	2	0,06
2000	979	2,64	829	2,24	150	0,41	4	0,11
2001	936	2,50	801	2,14	135	0,36	2	0,06
2002	970	2,56	827	2,18	143	0,38	3	0,09
2003	922	2,40	763	1,99	159	0,41	2	0,06
2004	852	2,19	706	1,82	146	0,38	0	0,00
2005	827	2,14	713	1,85	114	0,30	1	0,06
2006	805	2,07	689	1,77	116	0,30	2	0,06
2007	795	2,02	692	1,76	103	0,26	0	0,00
2008	704	1,77	603	1,50	101	0,25	1	0,03
2009	698	1,74	626	1,56	72	0,18	3	0,09
2010	640	1,58	549	1,35	91	0,22	1	0,03
2011	703	1,72	633	1,55	70	0,17	1	0,03
2012	679	1,63	571	1,37	88	0,21	2	0,05


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

2. Buenos Aires

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,03	2	0,14	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,14
5 a 9	0	0,15	0	0,00	1	0,08	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,08
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	3	0,46	4	0,63	7	0,55	0,73	5	0,39	1	0,08	1	0,08
20 a 24	8	1,22	6	0,93	14	1,07	1,32	11	0,84	2	0,15	1	0,08
25 a 29	5	0,81	3	0,49	8	0,65	1,66	7	0,57	1	0,08	0	0,00
30 a 34	9	1,49	5	0,82	14	1,15	1,82	10	0,82	4	0,33	0	0,00
35 a 44	31	2,98	13	1,21	44	2,08	2,45	16	0,76	26	1,23	2	0,09
45 a 54	23	2,74	12	1,35	35	2,03	2,03	26	1,51	9	0,52	0	0,00
55 a 64	37	5,42	8	1,05	45	3,12	5,16	43	2,98	2	0,14	0	0,00
65 a 74	20	4,55	6	1,09	26	2,63	4,16	24	2,43	2	0,20	0	0,00
75 y más	20	7,37	7	1,44	27	3,56	5,13	27	3,56	0	0,00	0	0,00
S/E	3		1		4			3		1			
Total	160	2,03	67	0,81	227	1,41	2,50	172	1,07	48	0,30	7	0,04


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2011-2012

Partido	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Buenos Aires	186	227	0,13	152	172	0,93	32	48	0,02	2	7	0,00
Adolfo Alsina	0	1	0,29	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Adolfo González Chaves	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Alberti	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Almirante Brown	9	4	0,11	5	4	0,69	4	0	0,04	0	0	0,00
Avellaneda	4	7	0,16	3	4	1,12	1	3	0,06	0	0	0,00
Ayacucho	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Azul	1	0	0,07	1	0	0,79	0	0	0,00	0	0	0,00
Bahía Blanca	0	3	0,05	0	2	0,00	0	1	0,02	0	0	0,00
Balcarce	1	2	0,33	1	2	2,33	0	0	0,00	0	0	0,00
Baradero	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Arrecifes	1	0	0,17	1	0	1,68	0	0	0,00	0	0	0,00
Benito Juárez	2	1	0,72	2	1	10,76	0	0	0,00	0	0	0,00
Berazategui	2	5	0,11	2	5	0,46	0	0	0,00	0	0	0,00
Berisso	2	0	0,11	2	0	1,76	0	0	0,00	0	0	0,00
Bolívar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Bragado	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Brandsen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Campana	2	0	0,10	2	0	1,57	0	0	0,00	0	0	0,00
Cañuelas	1	0	0,09	0	0	0,00	1	0	0,09	0	0	0,00
Capitán Sarmiento	1	0	0,34	1	0	3,51	0	0	0,00	0	0	0,00
Carlos Casares	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Carlos Tejedor	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Carmen de Areco	0	1	0,33	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Castelli	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Partido	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Colón	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Cnel. de Marina L. Rosales	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel Dorrego	0	1	0,31	0	0	0,00	0	1	0,31	0	0	0,00
Coronel Pringles	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel Suárez	0	1	0,13	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chacabuco	0	0	0,00	0	0	2,12	0	0	0,00	0	0	0,00
Chascomús	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chivilcoy	1	0	0,08	1	0	1,57	0	0	0,00	0	0	0,00
Daireaux	0	1	0,29	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dolores	0	1	0,18	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ensenada	0	1	0,09	0	1	1,83	0	0	0,00	0	0	0,00
Escobar	2	0	0,05	2	0	0,89	0	0	0,00	0	0	0,00
Esteban Echeverría	3	5	0,13	3	1	1,57	0	3	0,05	0	1	0,02
Exaltación De La Cruz	0	1	0,16	0	1	1,62	0	0	0,00	0	0	0,00
Ezeiza	1	0	0,03	1	0	0,62	0	0	0,00	0	0	0,00
Florencio Varela	3	8	0,13	2	6	1,33	1	2	0,03	0	0	0,00
Florentino Ameghino	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Alvarado	0	0	0,00	0	0	1,31	0	0	0,00	0	0	0,00
General Alvear	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Arenales	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Belgrano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Guido	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Juan Madariaga	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General La Madrid	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Las Heras	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Lavalle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Paz	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Pinto	2	0	0,87	2	0	9,37	0	0	0,00	0	0	0,00
General Pueyrredón	4	7	0,09	3	6	0,59	1	1	0,02	0	0	0,00
General Rodríguez	1	1	0,11	1	1	0,58	0	0	0,00	0	0	0,00
General San Martín	5	6	0,13	4	6	1,25	1	0	0,01	0	0	0,00
General Viamonte	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Villegas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Guamini	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Hipólito Yrigoyen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Hurlingham	0	2	0,05	0	0	0,28	0	2	0,05	0	0	0,00
Ituzaingó	2	0	0,06	2	0	1,16	0	0	0,00	0	0	0,00
José C. Paz	7	3	0,18	5	3	1,47	2	0	0,04	0	0	0,00
Junín	1	1	0,11	1	1	1,08	0	0	0,00	0	0	0,00
La Costa	0	1	0,07	0	0	0,00	0	1	0,07	0	0	0,00
La Matanza	25	27	0,14	23	21	1,16	2	5	0,02	0	1	0,00
Lanús	6	7	0,14	4	3	0,68	2	4	0,06	0	0	0,00
La Plata	2	5	0,05	2	4	0,50	0	1	0,01	0	0	0,00
Laprida	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Las Flores	1	1	0,41	1	1	2,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Leandro N. Alem	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lincoln	1	0	0,12	1	0	2,40	0	0	0,00	0	0	0,00
Lobería	0	0	0,00	0	0	3,05	0	0	0,00	0	0	0,00
Lobos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lomas de Zamora	9	10	0,15	7	7	1,32	1	2	0,02	1	1	0,02
Luján	7	4	0,51	7	3	4,22	0	1	0,05	0	0	0,00
Magdalena	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Maipú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Malvinas Argentinas	4	6	0,15	4	5	1,03	0	0	0,00	0	1	0,02
Mar Chiquita	0	1	0,23	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Marcos Paz	0	5	0,45	0	4	0,00	0	1	0,09	0	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Partido	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Mercedes	1	1	0,15	1	1	0,78	0	0	0,00	0	0	0,00
Merlo	4	9	0,12	0	8	0,37	4	1	0,05	0	0	0,00
Monte	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Monte Hermoso	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Moreno	8	5	0,14	5	3	1,17	3	1	0,04	0	1	0,01
Morón	6	4	0,15	4	2	1,40	2	2	0,06	0	0	0,00
Navarro	0	1	0,29	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Necochea	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9 De Julio	1	0	0,10	1	0	2,09	0	0	0,00	0	0	0,00
Olavarría	1	0	0,04	1	0	0,46	0	0	0,00	0	0	0,00
Patagones	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pehuajó	1	0	0,12	1	0	2,59	0	0	0,00	0	0	0,00
Pellegrini	2	0	1,66	2	0	16,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pergamino	1	0	0,05	1	0	0,97	0	0	0,00	0	0	0,00
Pila	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pilar	5	5	0,16	4	4	1,11	1	1	0,03	0	0	0,00
Pinamar	0	1	0,19	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Presidente Perón	1	1	0,12	0	1	0,00	0	0	0,00	1	0	0,06
Puán	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Punta Indio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Quilmes	8	9	0,14	6	8	1,05	2	0	0,02	0	1	0,01
Ramallo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rauch	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rivadavia	0	1	0,28	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rojas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Roque Pérez	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Saavedra	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Saladillo	0	1	0,15	0	0	0,00	0	1	0,15	0	0	0,00
Salto	0	1	0,15	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Salliqueló	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Andrés de Giles	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Antonio de Areco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Cayetano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Fernando	1	3	0,12	1	3	0,64	0	0	0,00	0	0	0,00
San Isidro	1	1	0,03	1	1	0,88	0	0	0,00	0	0	0,00
San Miguel	3	2	0,09	3	2	0,69	0	0	0,00	0	0	0,00
San Nicolás	1	2	0,10	1	1	0,70	0	1	0,03	0	0	0,00
San Pedro	2	1	0,25	2	1	1,63	0	0	0,00	0	0	0,00
San Vicente	0	2	0,16	0	2	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Suipacha	0	0	0,00	0	0	5,14	0	0	0,00	0	0	0,00
Tandil	1	0	0,04	1	0	0,44	0	0	0,00	0	0	0,00
Tapalqué	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tigre	6	1	0,09	5	1	1,46	1	0	0,01	0	0	0,00
Tordillo	1	0	2,77	1	0	24,69	0	0	0,00	0	0	0,00
Tornquist	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Trenque Lauquen	0	1	0,11	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tres Arroyos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tres De Febrero	4	9	0,19	2	7	0,46	2	2	0,06	0	0	0,00
Tres Lomas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
25 de Mayo	0	2	0,27	0	2	2,82	0	0	0,00	0	0	0,00
Vicente López	3	0	0,05	2	0	0,58	1	0	0,02	0	0	0,00
Villa Gesell	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Villarino	1	1	0,31	1	0	1,75	0	0	0,00	0	1	0,16

Partido	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Zárate	1	0	0,04	1	0	0,45	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	9	33		9	22		0	11		0	0	


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	247	2,06	247	2,06	S/I	-	6	0,49
1986	248	2,03	248	2,03	S/I	-	1	0,08
1987	264	2,12	264	2,12	S/I	-	6	0,48
1988	307	2,43	307	2,43	S/I	-	4	0,32
1989	255	1,99	249	1,94	6	0,05	2	0,16
1990	272	2,09	261	2,01	11	0,08	1	0,08
1991	255	2,02	246	1,95	9	0,07	3	0,25
1992	254	1,99	221	1,73	33	0,26	1	0,08
1993	319	2,46	253	1,95	66	0,51	2	0,16
1994	206	1,56	183	1,39	23	0,17	0	0,00
1995	234	1,75	214	1,60	20	0,15	2	0,16
1996	289	2,16	189	1,41	100	0,75	2	0,08

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1997	402	2,93	250	1,82	152	1,11	0	0,00
1998	405	2,92	252	1,82	153	1,10	0	0,00
1999	351	2,50	237	1,69	114	0,81	0	0,00
2000	353	2,48	229	1,61	124	0,87	0	0,00
2001	302	2,10	192	1,34	110	0,76	0	0,00
2002	316	2,17	216	1,48	100	0,69	0	0,00
2003	295	2,00	187	1,27	108	0,73	0	0,00
2004	282	1,90	186	1,25	96	0,65	0	0,00
2005	255	1,70	180	1,20	75	0,50	0	0,00
2006	248	1,68	177	1,20	71	0,48	2	0,17
2007	228	1,53	178	1,19	50	0,34	0	0,00
2008	219	1,46	158	1,05	56	0,37	1	0,08
2009	206	1,36	164	1,08	42	0,28	1	0,08
2010	182	1,19	131	0,86	51	0,33	1	0,08
2011	186	1,20	154	1,00	32	0,21	0	0,00
2012	227	1,41	172	1,07	48	0,30	2	0,14


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Buenos Aires, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	1	0,94	1	0,90	2	0,92	1,04	2	0,92	0	0,00	0	0,00
25 a 29	1	0,85	3	2,44	4	1,67	0,35	2	0,83	2	0,83	0	0,00
30 a 34	1	0,86	2	1,63	3	1,25	0,53	1	0,42	1	0,42	1	0,42
35 a 44	6	2,98	2	0,92	8	1,91	3,23	5	1,20	2	0,48	1	0,24
45 a 54	3	1,93	1	0,55	4	1,19	3,50	2	0,59	2	0,59	0	0,00
55 a 64	6	4,44	0	0,00	6	1,94	-	4	1,29	2	0,65	0	0,00
65 a 74	2	2,03	1	0,70	3	1,24	2,92	3	1,24	0	0,00	0	0,00
75 y más	4	5,27	3	1,91	7	3,00	2,77	7	3,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	24	1,70	13	0,80	37	1,22	2,12	26	0,86	9	0,30	2	0,07


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2000-01 y 2011-12



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por circunscripción electoral. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2011-2012

Comuna	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
C. A. de Buenos Aires	44	37	1,33	34	26	0,99	10	9	0,31	0	2	0,03
Comuna 01	6	1	1,62	4	1	1,16	2	0	0,69	0	0	0,00
Comuna 02	0	0	0,00	0	0	2,41	0	0	2,71	0	0	0,00
Comuna 03	5	6	2,79	3	5	3,55	2	1	0,51	0	0	0,00
Comuna 04	13	10	5,02	10	4	0,44	3	6	0,44	0	0	0,00
Comuna 05	1	1	0,53	1	1	0,80	0	0	0,00	0	0	0,00
Comuna 06	1	2	0,81	1	2	2,43	0	0	0,00	0	0	0,00
Comuna 07	7	2	1,94	7	2	1,29	0	0	0,00	0	0	0,00
Comuna 08	4	5	2,29	3	3	0,76	1	1	0,00	0	1	0,25
Comuna 09	1	2	0,88	1	2	0,29	0	0	0,00	0	0	0,00
Comuna 10	0	2	0,57	0	1	0,57	0	0	0,00	0	1	0,29
Comuna 11	0	0	0,00	0	0	0,50	0	0	0,00	0	0	0,00
Comuna 12	1	1	0,48	1	1	0,48	0	0	0,00	0	0	0,00
Comuna 13	1	3	0,82	0	2	0,41	1	1	0,00	0	0	0,00
Comuna 14	2	1	0,63	1	1	0,00	1	0	0,21	0	0	0,00
Comuna 15	1	0	0,26	1	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin especificar	1	1	0,00	1	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por comuna. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	66	2,27	66	2,27	S/I	-	0	0,00
1986	58	2,00	58	2,00	S/I	-	0	0,00
1987	60	2,07	60	2,07	S/I	-	0	0,00
1988	60	2,07	60	2,07	S/I	-	2	0,90
1989	51	1,76	49	1,69	2	0,07	0	0,00
1990	69	2,38	54	1,86	15	0,52	0	0,00
1991	68	2,29	46	1,55	22	0,74	0	0,00
1992	77	2,59	35	1,18	42	1,41	0	0,00
1993	103	3,46	50	1,68	53	1,78	0	0,00
1994	121	4,05	69	2,31	52	1,74	0	0,00
1995	187	6,18	66	2,18	121	4,00	0	0,00
1996	176	5,80	60	1,98	116	3,82	0	0,00
1997	48	1,58	48	1,58	0	0,00	0	0,00
1998	58	1,91	57	1,87	1	0,03	0	0,00
1999	47	1,54	46	1,51	1	0,03	0	0,00
2000	55	1,81	53	1,74	2	0,07	0	0,00
2001	44	1,44	42	1,38	2	0,07	1	0,58
2002	58	1,90	35	1,15	23	0,75	0	0,00
2003	73	2,40	43	1,40	30	0,98	0	0,00
2004	75	2,45	52	1,70	23	0,75	0	0,00
2005	55	1,80	33	1,10	22	0,73	0	0,00
2006	59	1,95	36	1,19	23	0,76	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2007	56	1,85	36	1,19	20	0,66	0	0,00
2008	41	1,35	27	0,89	14	0,46	0	0,00
2009	50	1,64	46	1,51	4	0,13	0	0,00
2010	33	1,08	27	0,88	6	0,20	0	0,00
2011	44	1,44	34	1,11	10	0,33	0	0,00
2012	37	1,22	26	0,86	9	0,30	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

4. Catamarca

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	4,08	0	0,00	1	2,04	-	1	2,04	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	1	6,65	0	0,00	1	3,31	-	1	3,31	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0		-	0		0		0	
Total	2	1,04	0	0,00	2	0,52	-	2	0,52	0	0,00	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Catamarca	7	2	0,12	6	2	0,10	0	0	0,00	1	0	0,01
Ambato	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ancasti	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Andalgalá	1	0	0,26	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,26
Antofagasta de La Sierra	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Belén	0	1	0,17	0	1	0,17	0	0	0,00	0	0	0,00
Capayán	1	0	0,30	1	0	0,30	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	2	1	0,09	2	1	0,09	0	0	0,00	0	0	0,00
El Alto	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Fray Mamerto Esquiú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Paz	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Paclín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pomán	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa María	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Rosa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tinogasta	1	0	0,21	1	0	0,21	0	0	0,00	0	0	0,00
Valle Viejo	1	0	0,18	1	0	0,18	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	1	0	0,00	1	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	No	Nº	Tasa	Nº
1985	16	7,09	16	7,09	S/I	-	0	0,00
1986	14	6,11	14	6,11	S/I	-	0	0,00
1987	8	3,45	8	3,45	S/I	-	0	0,00
1988	6	2,55	6	2,55	S/I	-	0	0,00
1989	7	2,94	7	2,94	0	0,00	0	0,00
1990	5	2,07	5	2,07	0	0,00	0	0,00
1991	5	1,89	5	1,89	0	0,00	0	0,00
1992	4	1,48	4	1,48	0	0,00	0	0,00
1993	9	3,24	9	3,24	0	0,00	0	0,00
1994	7	2,48	7	2,48	0	0,00	0	0,00
1995	13	4,49	13	4,49	0	0,00	0	0,00
1996	13	4,49	13	4,49	0	0,00	0	0,00
1997	10	3,32	10	3,32	0	0,00	0	0,00
1998	8	2,61	7	2,28	1	0,33	0	0,00
1999	9	2,88	9	2,88	0	0,00	0	0,00
2000	8	2,51	8	2,51	0	0,00	0	0,00
2001	7	2,16	7	2,16	0	0,00	0	0,00
2002	2	0,61	2	0,61	0	0,00	0	0,00
2003	11	3,30	11	3,30	0	0,00	0	0,00
2004	6	1,75	6	1,75	0	0,00	0	0,00
2005	12	3,30	11	3,00	1	0,30	0	0,00
2006	6	1,61	6	1,61	0	0,00	0	0,00
2007	4	1,05	3	0,79	1	0,26	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	No	Nº	Tasa	Nº
2008	2	0,51	2	0,51	0	0,00	0	0,00
2009	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2010	3	0,74	3	0,74	0	0,00	0	0,00
2011	7	1,70	6	1,46	0	0,00	0	0,00
2012	2	0,52	2	0,52	0	0,00	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Catamarca, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

5. Córdoba

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	1	0,74	0	0,00	1	0,37	-	0	0,00	0	0,00	1	0,37
30 a 34	0	0,00	1	0,76	1	0,38	0,00	0	0,00	1	0,38	0	0,00
35 a 44	3	1,39	1	0,45	4	0,91	3,09	4	0,91	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	0,56	3	1,59	4	1,09	0,35	4	1,09	0	0,00	0	0,00
55 a 64	5	3,39	1	0,60	6	1,92	5,62	6	1,92	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	1	0,80	1	0,45	0,00	1	0,45	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	1,65	1	0,92	2	1,18	1,79	2	1,18	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	11	0,65	8	0,45	19	0,55	1,45	17	0,49	1	0,03	1	0,03


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Córdoba	16	19	0,05	16	17	0,05	0	1	0,00	0	1	0,00
Calamuchita	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	8	11	0,07	8	9	0,06	0	1	0,00	0	1	0,00
Colón	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Cruz del Eje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Roca	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ischilín	1	0	0,15	1	0	0,15	0	0	0,00	0	0	0,00
Juárez Celman	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Marcos Juárez	1	0	0,05	1	0	0,05	0	0	0,00	0	0	0,00
Minas	1	0	1,02	1	0	1,02	0	0	0,00	0	0	0,00
Pocho	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pdte. Roque Sáenz Peña	1	1	0,27	1	1	0,27	0	0	0,00	0	0	0,00
Punilla	2	1	0,08	2	1	0,08	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Cuarto	0	2	0,04	0	2	0,04	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Primero	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Seco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Segundo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Alberto	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Javier	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Justo	0	3	0,07	0	3	0,07	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa María	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sobremonte	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tercero Arriba	0	1	0,04	0	1	0,04	0	0	0,00	0	0	0,00
Totoral	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Tulumba	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Unión	1	0	0,05	1	0	0,05	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	1	0	0,00	1	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	90	3,41	90	3,41	S/I	-	1	0,34
1986	59	2,21	59	2,21	S/I	-	0	0,00
1987	50	1,84	50	1,84	S/I	-	0	0,00
1988	52	1,89	52	1,89	S/I	-	0	0,00
1989	71	2,55	71	2,55	0	0,00	2	0,69
1990	72	2,54	71	2,51	1	0,04	0	0,00
1991	49	1,77	49	1,77	0	0,00	0	0,00
1992	40	1,42	38	1,35	2	0,07	1	0,37
1993	45	1,58	44	1,55	1	0,04	0	0,00
1994	68	2,36	66	2,29	2	0,07	0	0,00
1995	59	2,01	55	1,88	4	0,14	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1996	59	2,01	55	1,88	4	0,14	0	0,00
1997	44	1,47	42	1,40	2	0,07	0	0,00
1998	58	1,92	58	1,92	0	0,00	0	0,00
1999	45	1,47	41	1,34	4	0,13	0	0,00
2000	38	1,23	36	1,16	2	0,06	0	0,00
2001	41	1,31	40	1,28	1	0,03	1	0,37
2002	45	1,43	43	1,36	2	0,06	1	0,37
2003	33	1,00	32	1,00	1	0,03	0	0,00
2004	32	1,00	30	0,93	2	0,06	0	0,00
2005	36	1,10	35	1,10	1	0,03	0	0,00
2006	32	0,97	30	0,91	2	0,06	0	0,00
2007	19	0,57	16	0,48	3	0,09	0	0,00
2008	18	0,54	18	0,54	0	0,00	0	0,00
2009	21	0,62	21	0,62	0	0,00	0	0,00
2010	20	0,59	17	0,50	3	0,09	0	0,00
2011	16	0,47	16	0,47	0	0,00	0	0,00
2012	19	0,55	17	0,49	1	0,03	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Córdoba, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

6. Corrientes

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	1	2,00	1	0,98	0,00	1	0,98	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	1	2,14	1	2,11	2	2,13	1,02	2	2,13	0	0,00	0	0,00
25 a 29	3	7,90	0	0,00	3	3,86	-	3	3,86	0	0,00	0	0,00
30 a 34	1	2,85	0	0,00	1	1,39	-	1	1,39	0	0,00	0	0,00
35 a 44	2	3,42	1	1,59	3	2,47	2,15	3	2,47	0	0,00	0	0,00
45 a 54	2	3,93	1	1,87	3	2,88	2,10	3	2,88	0	0,00	0	0,00
55 a 64	6	14,70	1	2,38	7	8,46	6,17	7	8,46	0	0,00	0	0,00
65 a 74	2	8,47	0	0,00	2	3,94	-	2	3,94	0	0,00	0	0,00
75 y más	8	61,05	1	4,74	9	26,30	12,89	9	26,30	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	25	4,88	6	1,14	31	2,98	4,29	31	2,98	0	0,00	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Corrientes	26	31	0,28	25	31	0,27	0	0	0,00	0	0	0,00
Bella Vista	2	0	0,26	2	0	0,26	0	0	0,00	0	0	0,00
Berón de Astrada	0	9	17,56	0	9	17,56	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	3	1	0,05	3	1	0,05	0	0	0,00	0	0	0,00
Concepción	1	3	0,91	1	3	0,91	0	0	0,00	0	0	0,00
Curuzú Cuatiá	1	0	0,11	1	0	0,11	0	0	0,00	0	0	0,00
Empedrado	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Esquina	2	0	0,31	2	0	0,31	0	0	0,00	0	0	0,00
General Alvear	1	1	1,21	1	1	1,21	0	0	0,00	0	0	0,00
General Paz	1	2	0,97	1	2	0,97	0	0	0,00	0	0	0,00
Goya	3	0	0,16	3	0	0,16	0	0	0,00	0	0	0,00
Itatí	0	1	0,52	0	1	0,52	0	0	0,00	0	0	0,00
Ituzaingó	1	2	0,46	1	2	0,46	0	0	0,00	0	0	0,00
Lavalle	2	0	0,33	2	0	0,33	0	0	0,00	0	0	0,00
Mburucuyá	0	1	0,52	0	1	0,52	0	0	0,00	0	0	0,00
Mercedes	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Monte Caseros	2	1	0,40	2	1	0,40	0	0	0,00	0	0	0,00
Paso de Los Libres	1	1	0,20	1	1	0,20	0	0	0,00	0	0	0,00
Saladas	1	0	0,22	1	0	0,22	0	0	0,00	0	0	0,00
San Cosme	0	3	1,00	0	3	1,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Luis del Palmar	1	1	0,55	0	1	0,27	0	0	0,00	0	0	0,00
San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Miguel	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Roque	3	3	1,57	3	3	1,57	0	0	0,00	0	0	0,00
Santo Tomé	0	1	0,08	0	1	0,08	0	0	0,00	0	0	0,00

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Sauce	0	1	0,53	0	1	0,53	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	1	0	0,00	1	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 1985-2011

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	41	5,68	41	5,68	S/I	-	0	0,00
1986	50	6,83	50	6,83	S/I	-	1	0,95
1987	54	7,28	54	7,28	S/I	-	1	0,95
1988	79	10,52	79	10,52	S/I	-	1	0,95
1989	48	6,30	48	6,30	0	0,00	1	0,95
1990	49	6,34	49	6,34	0	0,00	0	0,00
1991	58	7,29	58	7,29	0	0,00	1	0,97
1992	55	6,78	55	6,78	0	0,00	1	0,95
1993	52	6,30	52	6,30	0	0,00	1	0,94
1994	43	5,12	43	5,12	0	0,00	0	0,00
1995	28	3,26	28	3,26	0	0,00	1	0,96
1996	28	3,26	28	3,26	0	0,00	1	0,00
1997	53	6,02	52	5,90	1	0,11	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1998	48	5,35	47	5,24	1	0,11	0	0,00
1999	39	4,29	39	4,29	0	0,00	0	0,00
2000	50	5,42	49	5,31	1	0,11	0	0,00
2001	42	4,49	42	4,49	0	0,00	0	0,00
2002	32	3,38	32	3,38	0	0,00	0	0,00
2003	41	4,30	41	4,30	0	0,00	0	0,00
2004	38	3,91	35	3,60	3	0,31	0	0,00
2005	29	3,00	28	2,90	1	0,10	0	0,00
2006	29	2,92	29	2,92	0	0,00	0	0,00
2007	35	3,49	35	3,49	0	0,00	0	0,00
2008	33	3,26	32	3,16	1	0,09	0	0,00
2009	21	2,05	19	1,85	2	0,20	0	0,00
2010	27	2,61	27	2,61	0	0,00	0	0,00
2011	26	2,48	26	2,48	0	0,00	0	0,00
2012	31	2,98	31	2,98	0	0,00	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Enero de 2013.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Corrientes, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

7. Chaco

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	1	1,85	0	0,00	1	0,95	-	1	0,95	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	1	1,78	1	0,87	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,87
15 a 19	0	0,00	2	3,44	2	1,70	0,00	2	1,70	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	2	3,99	2	2,00	0,00	2	2,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	4	10,33	4	9,83	8	10,08	1,05	7	8,82	0	0,00	1	1,26
35 a 44	3	4,82	2	3,04	5	3,90	1,59	4	3,12	1	0,78	0	0,00
45 a 54	5	9,57	2	3,69	7	6,58	2,60	7	6,58	0	0,00	0	0,00
55 a 64	6	14,97	1	2,44	7	8,63	6,14	7	8,63	0	0,00	0	0,00
65 a 74	6	27,33	5	19,62	11	23,19	1,39	11	23,19	0	0,00	0	0,00
75 y más	3	25,06	3	15,78	6	19,36	1,59	6	19,36	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	28	5,12	22	3,94	50	4,52	1,30	47	4,25	1	0,09	2	0,18


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Chaco	57	50	0,49	48	47	0,43	2	1	0,01	1	2	0,01
1º de Mayo	1	0	0,47	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12 de Octubre	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2 de Abril	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
25 de Mayo	1	2	0,49	1	2	0,49	0	0	0,00	0	0	0,00
9 de Julio	2	1	0,50	1	1	0,34	0	0	0,00	1	0	0,17
Almirante Brown	2	0	0,28	2	0	0,28	0	0	0,00	0	0	0,00
Bermejo	1	2	0,57	1	1	0,38	0	0	0,00	0	1	0,19
Chacabuco	1	0	0,16	1	0	0,16	0	0	0,00	0	0	0,00
Comandante Fernández	1	6	0,35	1	6	0,35	0	0	0,00	0	0	0,00
Fray J. Sta. María De Oro	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Belgrano	1	0	0,40	1	0	0,40	0	0	0,00	0	0	0,00
General Donovan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Güemes	21	12	2,36	18	11	2,07	0	1	0,07	0	0	0,00
Independencia	1	1	0,43	1	1	0,43	0	0	0,00	0	0	0,00
Libertad	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Libertador Gral. San Martín	5	2	0,57	4	1	0,41	0	0	0,00	0	1	0,08
Maipú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Mayor Luis J. Fontana	2	3	0,44	2	3	0,44	0	0	0,00	0	0	0,00
O'Higgins	1	1	0,48	0	1	0,24	0	0	0,00	0	0	0,00
Presidente de La Plaza	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Quitilipi	2	3	0,70	2	3	0,70	0	0	0,00	0	0	0,00
San Fernando	13	15	0,34	11	15	0,32	2	0	0,02	0	0	0,00
San Lorenzo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Sargento Cabral	0	1	0,30	0	1	0,30	0	0	0,00	0	0	0,00
Tapenagá	1	0	1,17	1	0	1,17	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	1	1	0,00	1	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	113	14,35	113	14,35	S/I	-	2	1,67
1986	117	14,55	117	14,55	S/I	-	3	2,50
1987	96	11,82	96	11,82	S/I	-	2	1,67
1988	105	12,59	105	12,59	S/I	-	1	0,83
1989	91	10,72	91	10,72	0	0,00	1	0,82
1990	90	10,38	90	10,38	0	0,00	3	2,44
1991	71	8,46	71	8,46	0	0,00	2	1,78
1992	74	8,65	74	8,65	0	0,00	1	0,88
1993	82	9,42	82	9,42	0	0,00	2	1,72
1994	64	7,27	64	7,27	0	0,00	0	0,00
1995	76	8,48	75	8,37	1	0,11	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1996	54	6,03	54	6,03	0	0,00	0	0,00
1997	81	8,82	78	8,50	3	0,33	0	0,00
1998	80	8,60	78	8,39	2	0,22	0	0,00
1999	77	8,18	77	8,18	0	0,00	0	0,00
2000	85	8,93	83	8,72	2	0,21	0	0,00
2001	62	6,44	62	6,44	0	0,00	0	0,00
2002	72	7,40	70	7,20	2	0,21	0	0,00
2003	56	5,70	56	5,70	0	0,00	2	1,80
2004	61	6,14	60	6,04	1	0,10	0	0,00
2005	76	7,40	76	7,40	0	0,00	0	0,00
2006	52	5,03	52	5,03	0	0,00	0	0,00
2007	54	5,18	52	4,98	2	0,19	0	0,00
2008	61	5,79	61	5,79	0	0,00	0	0,00
2009	58	5,46	58	5,46	0	0,00	0	0,00
2010	47	4,39	47	4,39	0	0,00	0	0,00
2011	57	5,27	55	5,09	2	0,19	0	0,00
2012	50	4,52	47	4,25	1	0,09	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Chaco, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

8. Chubut

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	2,71	0	0,00	1	1,36	-	1	1,36	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	3,56	1	3,55	2	3,55	1,00	2	3,55	0	0,00	0	0,00
55 a 64	1	4,82	1	4,67	2	4,74	1,03	2	4,74	0	0,00	0	0,00
65 a 74	2	17,30	0	0,00	2	8,04	-	2	8,04	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	21,06	0	0,00	1	9,52	-	1	9,52	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	6	2,26	2	0,76	8	1,51	2,97	8	1,51	0	0,00	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Chubut	4	8	0,11	2	8	0,09	0	0	0,00	2	0	0,02
Biedma	1	1	0,12	0	1	0,06	0	0	0,00	1	0	0,06
Cushamen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Escalante	2	3	0,13	1	3	0,10	0	0	0,00	1	0	0,03
Florentino Ameghino	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Futaleufú	0	2	0,22	0	2	0,22	0	0	0,00	0	0	0,00
Gaiman	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Gastre	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Languineo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Mártires	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Paso de Indios	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rawson	1	2	0,11	1	2	0,11	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Senguer	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sarmiento	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tehuelches	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Telsen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	No	Nº	Tasa	Nº
1985	17	5,68	17	5,68	S/I	-	0	0,00
1986	14	4,56	14	4,56	S/I	-	0	0,00
1987	12	3,82	12	3,82	S/I	-	0	0,00
1988	9	2,80	9	2,80	S/I	-	0	0,00
1989	9	2,72	9	2,72	0	0,00	0	0,00
1990	11	3,24	11	3,24	0	0,00	0	0,00
1991	13	3,64	13	3,64	0	0,00	0	0,00
1992	10	2,71	9	2,44	1	0,27	0	0,00
1993	12	3,16	12	3,16	0	0,00	0	0,00
1994	16	4,13	14	3,61	2	0,52	0	0,00
1995	16	4,01	16	4,01	0	0,00	0	0,00
1996	16	4,01	16	4,01	0	0,00	0	0,00
1997	23	5,53	23	5,53	0	0,00	0	0,00
1998	14	3,27	13	3,03	1	0,23	1	2,12
1999	15	3,42	15	3,42	0	0,00	0	0,00
2000	12	2,68	12	2,68	0	0,00	0	0,00
2001	17	3,71	15	3,28	1	0,22	0	0,00
2002	10	2,14	9	1,93	1	0,21	0	0,00
2003	4	0,80	4	0,80	0	0,00	0	0,00
2004	8	1,64	6	1,23	2	0,41	0	0,00
2005	9	2,00	8	1,80	1	0,20	0	0,00
2006	16	3,55	14	3,11	2	0,44	0	0,00
2007	10	2,20	9	1,98	1	0,22	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	No	Nº	Tasa	Nº
2008	15	3,26	13	2,82	2	0,43	0	0,00
2009	6	1,29	6	1,29	0	0,00	0	0,00
2010	8	1,70	8	1,70	0	0,00	0	0,00
2011	4	0,84	4	0,84	0	0,00	0	0,00
2012	8	1,50	8	1,50	0	0,00	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Chubut, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

9. Entre Ríos

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	1	1,70	0	0,00	1	0,87	-	1	0,87	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	1	2,11	1	1,06	0,00	0	0,00	1	1,06	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	1,25	1	1,23	2	1,24	1,02	1	0,62	1	0,62	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	1	1,70	1	0,89	0,00	1	0,89	0	0,00	0	0,00
65 a 74	2	5,72	0	0,00	2	2,57	-	2	2,57	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	5,10	0	0,00	1	1,76	-	1	1,76	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	5	0,80	3	0,46	8	0,62	1,73	6	0,47	2	0,16	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Entre Ríos	13	8	0,08	12	8	0,08	0	0	0,00	0	0	0,00
Colón	1	0	0,08	1	0	0,08	0	0	0,00	0	0	0,00
Concordia	1	1	0,06	1	1	0,06	0	0	0,00	0	0	0,00
Diamante	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Federación	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Federal	1	1	0,37	1	1	0,37	0	0	0,00	0	0	0,00
Feliciano	1	0	0,32	1	0	0,32	0	0	0,00	0	0	0,00
Gualedguay	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Gualedguaychú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Islas del Ibicuy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Paz	4	1	0,36	3	1	0,29	0	0	0,00	0	0	0,00
Nogoyá	1	1	0,25	1	1	0,25	0	0	0,00	0	0	0,00
Paraná	3	2	0,07	3	2	0,07	0	0	0,00	0	0	0,00
San Salvador	1	0	0,28	1	0	0,28	0	0	0,00	0	0	0,00
Tala	0	1	0,19	0	1	0,19	0	0	0,00	0	0	0,00
Uruguay	0	1	0,05	0	1	0,05	0	0	0,00	0	0	0,00
Victoria	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Villaguay	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	41	4,13	41	4,13	S/I	-	1	0,82
1986	41	4,08	41	4,08	S/I	-	1	0,82
1987	32	3,15	32	3,15	S/I	-	1	0,83
1988	26	2,54	26	2,54	S/I	-	0	0,00
1989	46	4,44	46	4,44	0	0,00	0	0,00
1990	48	4,70	48	4,70	0	0,00	0	0,00
1991	33	3,23	33	3,23	0	0,00	0	0,00
1992	37	3,58	37	3,58	0	0,00	0	0,00
1993	44	4,21	43	4,12	1	0,10	0	0,00
1994	33	3,13	32	3,03	1	0,09	0	0,00
1995	17	1,59	17	1,59	0	0,00	0	0,00
1996	17	1,59	17	1,59	0	0,00	0	0,00
1997	43	3,96	42	3,86	1	0,09	0	0,00
1998	42	3,83	42	3,83	0	0,00	0	0,00
1999	29	2,62	27	2,44	2	0,18	0	0,00
2000	22	1,98	22	1,98	0	0,00	0	0,00
2001	24	2,14	24	2,14	0	0,00	0	0,00
2002	31	2,74	30	2,66	1	0,09	0	0,00
2003	33	2,90	33	2,90	0	0,00	0	0,00
2004	28	2,44	27	2,36	1	0,09	0	0,00
2005	20	1,60	20	1,64	0	0,00	0	0,00
2006	19	1,54	17	1,38	2	0,16	0	0,00
2007	26	2,09	24	1,93	2	0,16	0	0,00
2008	18	1,43	17	1,35	1	0,07	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2009	19	1,50	17	1,34	2	0,16	0	0,00
2010	19	1,48	19	1,48	0	0,00	0	0,00
2011	13	1,00	13	1,00	0	0,00	0	0,00
2012	8	0,62	6	0,47	2	0,16	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Entre Ríos, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

10. Formosa

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	1	3,44	0	0,00	1	1,78	-	1	1,78	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	1	3,16	1	3,29	2	3,22	0,96	2	3,22	0	0,00	0	0,00
20 a 24	1	4,11	1	4,10	2	4,10	1,00	2	4,10	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	1	5,05	1	2,61	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,61
30 a 34	4	22,22	1	5,18	5	13,40	4,29	4	10,72	1	2,68	0	0,00
35 a 44	3	9,56	3	8,97	6	9,26	1,07	6	9,26	0	0,00	0	0,00
45 a 54	2	7,30	0	0,00	2	3,63	-	1	1,82	1	1,82	0	0,00
55 a 64	2	9,66	2	9,55	4	9,61	1,01	4	9,61	0	0,00	0	0,00
65 a 74	5	41,56	1	7,81	6	24,16	5,32	5	20,14	0	0,00	1	4,03
75 y más	5	70,94	1	11,22	6	37,59	6,32	6	37,59	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	24	8,55	11	3,90	35	6,22	2,20	31	5,51	2	0,36	2	0,36


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Formosa	44	35	0,71	41	31	0,64	0	2	0,02	1	2	0,03
Bermejo	3	5	2,70	3	5	2,70	0	0	0,00	0	0	0,00
Formosa	15	9	0,48	13	8	0,42	0	1	0,02	1	0	0,02
Laishi	0	1	0,28	0	1	0,28	0	0	0,00	0	0	0,00
Matacos	5	6	3,62	5	6	3,62	0	0	0,00	0	0	0,00
Patiño	2	6	0,55	2	5	0,48	0	1	0,07	0	0	0,00
Pilagás	5	1	1,54	4	1	1,29	0	0	0,00	0	0	0,00
Pilcomayo	6	1	0,39	6	1	0,39	0	0	0,00	0	0	0,00
Pirané	3	2	0,37	3	1	0,29	0	0	0,00	0	1	0,07
Ramón Lista	5	3	2,75	5	2	2,41	0	0	0,00	0	1	0,34
Sin Especificar	0	1	0,00	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	31	9,04	31	9,04	S/I	-	0	0,00
1986	41	11,65	41	11,65	S/I	-	1	1,59
1987	31	8,59	31	8,59	S/I	-	0	0,00
1988	35	9,46	35	9,46	S/I	-	1	1,59
1989	49	12,96	49	12,96	0	0,00	0	0,00
1990	37	9,54	37	9,54	0	0,00	0	0,00
1991	29	7,28	29	7,28	0	0,00	2	3,57
1992	32	7,78	32	7,78	0	0,00	0	0,00
1993	32	7,56	32	7,56	0	0,00	0	0,00
1994	32	7,37	32	7,37	0	0,00	3	5,31
1995	37	8,28	37	8,28	0	0,00	0	0,00
1996	37	8,28	37	8,28	0	0,00	0	0,00
1997	32	6,81	32	6,81	0	0,00	2	3,33
1998	33	6,86	33	6,86	0	0,00	0	0,00
1999	51	10,36	51	10,36	0	0,00	2	3,25
2000	35	6,94	35	6,94	0	0,00	1	1,61
2001	38	7,36	38	7,36	0	0,00	0	0,00
2002	52	9,84	52	9,84	0	0,00	1	1,56
2003	36	6,70	36	6,70	0	0,00	0	0,00
2004	39	7,06	39	7,06	0	0,00	0	0,00
2005	44	8,50	44	8,50	0	0,00	1	1,80
2006	36	6,86	36	6,86	0	0,00	0	0,00
2007	43	8,07	43	8,07	0	0,00	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2008	33	6,11	33	6,11	0	0,00	0	0,00
2009	30	5,47	30	5,47	0	0,00	0	0,00
2010	35	6,30	34	6,12	1	0,18	0	0,00
2011	44	7,80	44	7,80	0	0,00	0	0,00
2012	35	6,22	31	5,51	2	0,36	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Formosa, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

11. Jujuy

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	1	3,85	0	0,00	1	1,89	-	0	0,00	1	1,89	0	0,00
30 a 34	2	7,51	0	0,00	2	3,70	-	0	0,00	1	1,85	1	1,85
35 a 44	5	11,50	1	2,19	6	6,73	5,25	4	4,49	2	2,24	0	0,00
45 a 54	6	19,11	0	0,00	6	9,11	-	4	6,07	1	1,52	1	1,52
55 a 64	11	44,49	3	10,94	14	26,84	4,07	11	21,09	2	3,83	1	1,92
65 a 74	7	46,81	4	23,07	11	34,06	2,03	10	30,97	1	3,10	0	0,00
75 y más	13	154,27	8	67,56	21	103,61	2,28	21	103,61	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	45	13,01	16	4,50	61	8,70	2,89	50	7,13	8	1,14	3	0,43


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Jujuy	55	61	0,83	50	50	0,72	1	8	0,06	0	3	0,02
Cochinoca	0	2	0,76	0	1	0,38	0	0	0,00	0	1	0,38
El Carmen	11	13	1,19	10	12	1,10	0	1	0,05	0	0	0,00
Dr. Manuel Belgrano	15	23	0,69	14	17	0,56	0	4	0,07	0	2	0,04
Humahuaca	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ledesma	13	4	1,00	13	4	1,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Palpalá	2	7	0,83	1	4	0,46	1	3	0,37	0	0	0,00
Rinconada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Antonio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Pedro	7	5	0,77	7	5	0,77	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Bárbara	2	1	0,82	1	1	0,54	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Catalina	1	0	1,73	1	0	1,73	0	0	0,00	0	0	0,00
Susques	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tilcara	0	1	0,39	0	1	0,39	0	0	0,00	0	0	0,00
Tumbaya	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Valle Grande	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Yavi	1	0	0,23	1	0	0,23	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	3	5	0,00	2	5	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	51	10,92	51	10,92	S/I	-	0	0,00
1986	50	10,48	50	10,48	S/I	-	0	0,00
1987	70	14,37	70	14,37	S/I	-	2	2,67
1988	75	15,00	75	15,00	S/I	-	0	0,00
1989	74	14,48	74	14,48	0	0,00	1	1,30
1990	89	16,98	89	16,98	0	0,00	0	0,00
1991	57	11,13	57	11,13	0	0,00	0	0,00
1992	32	6,10	32	6,10	0	0,00	1	1,49
1993	56	10,45	56	10,45	0	0,00	0	0,00
1994	63	11,60	63	11,60	0	0,00	0	0,00
1995	73	13,15	72	12,97	1	0,18	0	0,00
1996	73	13,15	72	12,97	1	0,18	0	0,00
1997	69	12,00	69	12,00	0	0,00	0	0,00
1998	79	13,52	77	13,18	2	0,34	0	0,00
1999	45	7,57	45	7,57	0	0,00	0	0,00
2000	41	6,79	40	6,62	1	0,17	0	0,00
2001	63	10,26	58	9,45	5	0,81	0	0,00
2002	66	10,58	65	10,42	1	0,16	1	1,38
2003	63	9,90	62	9,78	1	0,20	0	0,00
2004	58	9,01	56	8,70	2	0,31	0	0,00
2005	60	9,20	58	8,89	2	0,30	0	0,00
2006	58	8,76	56	8,46	2	0,30	0	0,00
2007	53	7,90	50	7,45	3	0,45	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2008	29	4,26	26	3,82	3	0,44	0	0,00
2009	61	8,85	57	8,27	4	0,58	0	0,00
2010	48	6,87	43	6,16	5	0,72	0	0,00
2011	55	7,77	54	7,63	1	0,14	0	0,00
2012	61	8,70	50	7,13	8	1,14	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Jujuy, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

12. La Pampa

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	1	6,50	0	0,00	1	3,24	-	1	3,24	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	1	0,60	0	0,00	1	0,30	-	1	0,30	0	0,00	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Enero de 2013.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
La Pampa	2	1	0,04	2	1	0,04	0	0	0,00	0	0	0,00
Atreucó	1	0	0,48	1	0	0,48	0	0	0,00	0	0	0,00
Caleu Caleu	0	1	2,35	0	1	2,35	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	1	0	0,04	1	0	0,04	0	0	0,00	0	0	0,00
Catriló	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Conhelo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Curacó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chalileo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chapaleufú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chical Co	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Guatraché	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Hucal	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lihuel Calel	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Limay Mahuida	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Loventué	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Maracó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Puelén	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Quemú Quemú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rancul	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Realicó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Toay	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Trenel	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Utracán	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	No	Nº	Tasa	Nº
1985	5	2,24	5	2,24	S/I	-	1	3,88
1986	4	1,78	4	1,78	S/I	-	0	0,00
1987	5	2,20	5	2,20	S/I	-	0	0,00
1988	10	4,35	10	4,35	S/I	-	0	0,00
1989	5	2,15	5	2,15	0	0,00	0	0,00
1990	8	3,40	8	3,40	0	0,00	0	0,00
1991	5	1,92	5	1,92	0	0,00	0	0,00
1992	6	2,25	6	2,25	0	0,00	0	0,00
1993	6	2,21	6	2,21	0	0,00	0	0,00
1994	3	1,09	3	1,09	0	0,00	0	0,00
1995	5	1,77	5	1,77	0	0,00	0	0,00
1996	5	1,77	5	1,77	0	0,00	0	0,00
1997	5	1,71	5	1,71	0	0,00	0	0,00
1998	3	1,01	3	1,01	0	0,00	0	0,00
1999	6	1,99	6	1,99	0	0,00	0	0,00
2000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2001	3	0,97	3	3,00	0	0,00	0	0,00
2002	2	0,63	2	0,63	0	0,00	0	0,00
2003	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	No	Nº	Tasa	Nº
2004	2	0,62	2	0,62	0	0,00	0	0,00
2005	2	0,60	2	0,60	0	0,00	0	0,00
2006	4	1,23	4	1,23	0	0,00	0	0,00
2007	4	1,21	4	1,21	0	0,00	0	0,00
2008	3	0,90	3	0,90	0	0,00	0	0,00
2009	2	0,59	2	0,59	0	0,00	0	0,00
2010	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2011	2	0,60	2	0,60	0	0,00	0	0,00
2012	1	0,30	1	0,30	0	0,00	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de La Pampa, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

13. La Rioja

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	24,20	1	15,47	2	18,88	1,56	2	18,88	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	1	0,57	1	0,57	2	0,57	1,01	2	0,57	0	0,00	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
La Rioja	3	2	0,07	3	2	0,07	0	0	0,00	0	0	0,00
Arauco	0	1	0,31	0	1	0,31	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	1	0	0,03	1	0	0,03	0	0	0,00	0	0	0,00
Castro Barros	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel Felipe Varela	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chamical	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chilecito	1	0	0,10	1	0	0,10	0	0	0,00	0	0	0,00
Famatina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Angel V. Penaloza	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Belgrano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Juan F. Quiroga	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Lamadrid	0	1	2,75	0	1	2,75	0	0	0,00	0	0	0,00
General Ocampo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Vinchina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Independencia	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rosario Vera Peñaloza	1	0	0,34	1	0	0,34	0	0	0,00	0	0	0,00
San Blas de Los Sauces	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sanagasta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	7	3,83	7	3,83	S/I	-	0	0,00
1986	7	3,78	7	3,78	S/I	-	0	0,00
1987	3	1,59	3	1,59	S/I	-	0	0,00
1988	10	5,21	10	5,21	S/I	-	0	0,00
1989	7	3,59	7	3,59	0	0,00	0	0,00
1990	6	3,03	6	3,03	0	0,00	0	0,00
1991	4	1,81	4	1,81	0	0,00	0	0,00
1992	8	3,51	8	3,51	0	0,00	0	0,00
1993	5	2,13	5	2,13	0	0,00	0	0,00
1994	4	1,66	4	1,66	0	0,00	0	0,00
1995	5	2,02	5	2,02	0	0,00	0	0,00
1996	5	2,02	5	2,02	0	0,00	0	0,00
1997	8	3,08	8	3,08	0	0,00	0	0,00
1998	8	3,00	8	3,00	0	0,00	0	0,00
1999	5	1,83	5	1,83	0	0,00	0	0,00
2000	7	2,50	7	2,50	0	0,00	0	0,00
2001	1	0,35	1	0,35	0	0,00	0	0,00
2002	3	1,02	3	1,02	0	0,00	0	0,00
2003	2	0,70	2	0,70	0	0,00	0	0,00
2004	2	0,65	2	0,65	0	0,00	0	0,00
2005	1	0,30	1	0,30	0	0,00	0	0,00
2006	3	0,92	3	0,92	0	0,00	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2007	4	1,20	4	1,20	0	0,00	0	0,00
2008	3	0,88	3	0,88	0	0,00	0	0,00
2009	6	1,72	6	1,72	0	0,00	0	0,00
2010	1	0,28	0	0,00	1	0,28	0	0,00
2011	3	0,83	3	0,83	0	0,00	0	0,00
2012	2	0,57	2	0,57	0	0,00	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de La Rioja, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

14. Mendoza

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	6	5,42	0	0,00	6	2,65	-	3	1,33	3	1,33	0	0,00
45 a 54	3	3,44	1	1,06	4	2,20	3,25	4	2,20	0	0,00	0	0,00
55 a 64	2	2,65	2	2,34	4	2,49	1,13	4	2,49	0	0,00	0	0,00
65 a 74	5	10,02	0	0,00	5	4,51	-	5	4,51	0	0,00	0	0,00
75 y más	2	6,48	5	10,10	7	8,71	0,64	7	8,71	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0					0		0		0	
Total	18	2,02	8	0,86	26	1,43	2,34	23	1,26	3	0,16	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Mendoza	32	26	0,16	26	23	0,14	1	3	0,01	0	0	0,00
Capital	6	1	0,29	5	1	0,25	0	0	0,00	0	0	0,00
General Alvear	0	1	0,10	0	1	0,10	0	0	0,00	0	0	0,00
Godoy Cruz	4	4	0,20	3	4	0,18	0	0	0,00	0	0	0,00
Guaymallén	6	4	0,17	5	3	0,14	0	1	0,02	0	0	0,00
Junín	1	1	0,25	1	1	0,25	0	0	0,00	0	0	0,00
La Paz	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Las Heras	1	1	0,05	1	1	0,05	0	0	0,00	0	0	0,00
Lavalle	2	1	0,39	1	1	0,26	0	0	0,00	0	0	0,00
Luján de Cuyo	3	2	0,20	3	2	0,20	0	0	0,00	0	0	0,00
Maipú	2	5	0,20	1	5	0,17	0	0	0,00	0	0	0,00
Malargue	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rivadavia	1	1	0,17	1	0	0,09	0	1	0,09	0	0	0,00
San Carlos	1	0	0,15	1	0	0,15	0	0	0,00	0	0	0,00
San Martín	1	3	0,16	1	2	0,12	0	1	0,04	0	0	0,00
San Rafael	2	0	0,05	2	0	0,05	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Rosa	0	1	0,29	0	1	0,29	0	0	0,00	0	0	0,00
Tunuyán	1	0	0,10	0	0	0,00	1	0	0,10	0	0	0,00
Tupungato	1	1	0,30	1	1	0,30	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	40	3,03	40	3,03	S/I	-	0	0,00
1986	42	3,13	42	3,13	S/I	-	0	0,00
1987	37	2,72	37	2,72	S/I	-	1	0,61
1988	34	2,46	34	2,46	S/I	-	1	0,61
1989	50	3,56	50	3,56	0	0,00	3	1,84
1990	34	2,38	34	2,38	0	0,00	0	0,00
1991	34	2,41	34	2,41	0	0,00	0	0,00
1992	48	3,34	44	3,06	4	0,28	0	0,00
1993	41	2,81	41	2,81	0	0,00	1	0,62
1994	52	3,51	47	3,17	5	0,34	0	0,00
1995	46	3,05	46	3,05	0	0,00	0	0,00
1996	46	3,05	46	3,05	0	0,00	0	0,00
1997	40	2,58	39	2,52	1	0,06	1	0,64
1998	27	1,72	24	1,53	3	0,19	1	0,63
1999	25	1,57	25	1,57	0	0,00	0	0,00
2000	34	2,11	31	1,93	3	0,19	1	0,63
2001	26	1,60	22	1,35	4	0,25	0	0,00
2002	28	1,70	26	1,58	2	0,12	0	0,00
2003	30	1,80	29	1,70	1	0,10	0	0,00
2004	18	1,07	17	1,01	1	0,06	0	0,00
2005	27	1,60	26	1,60	1	0,10	0	0,00
2006	19	1,12	18	1,06	1	0,06	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2007	20	1,17	19	1,11	1	0,06	0	0,00
2008	30	1,73	28	1,62	2	0,11	0	0,00
2009	22	1,26	21	1,20	1	0,06	0	0,00
2010	21	1,19	20	1,13	1	0,06	0	0,00
2011	32	1,79	31	1,74	1	0,06	0	0,00
2012	26	1,43	23	1,26	3	0,16	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Mendoza, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

15. Misiones

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	1,54	0	0,00	1	0,76	-	1	0,76	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	1,84	0	0,00	1	0,92	-	1	0,92	0	0,00	0	0,00
55 a 64	5	12,58	1	2,55	6	7,60	4,94	6	7,60	0	0,00	0	0,00
65 a 74	7	31,71	0	0,00	7	15,33	-	7	15,33	0	0,00	0	0,00
75 y más	3	24,65	0	0,00	3	10,40	-	3	10,40	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	17	2,97	1	0,17	18	1,57	17,01	18	1,57	0	0,00	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Misiones	17	18	0,15	17	18	0,15	0	0	0,00	0	0	0,00
Apóstoles	0	1	0,11	0	1	0,11	0	0	0,00	0	0	0,00
Caingúas	0	1	0,09	0	1	0,09	0	0	0,00	0	0	0,00
Candelaria	1	1	0,36	1	1	0,36	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	7	7	0,21	7	7	0,21	0	0	0,00	0	0	0,00
Concepción	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Eldorado	1	2	0,19	1	2	0,19	0	0	0,00	0	0	0,00
General Manuel Belgrano	1	0	0,11	1	0	0,11	0	0	0,00	0	0	0,00
Guaraní	0	1	0,07	0	1	0,07	0	0	0,00	0	0	0,00
Iguazú	2	1	0,18	2	1	0,18	0	0	0,00	0	0	0,00
Leandro N. Alem	1	0	0,11	1	0	0,11	0	0	0,00	0	0	0,00
Libertador Gral. San Martín	1	1	0,21	1	1	0,21	0	0	0,00	0	0	0,00
Montecarlo	1	0	0,13	1	0	0,13	0	0	0,00	0	0	0,00
Oberá	0	1	0,05	0	1	0,05	0	0	0,00	0	0	0,00
San Ignacio	2	0	0,17	2	0	0,17	0	0	0,00	0	0	0,00
San Javier	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Pedro	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
25 de Mayo	0	2	0,35	0	2	0,35	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	No	Nº	Tasa	Nº
1985	41	5,87	41	5,87	S/I	-	0	0,00
1986	32	4,42	32	4,42	S/I	-	0	0,00
1987	42	5,62	42	5,62	S/I	-	2	1,79
1988	34	4,49	34	4,49	S/I	-	1	0,89
1989	38	4,96	38	4,96	0	0,00	1	0,89
1990	48	6,08	48	6,08	0	0,00	0	0,00
1991	53	6,72	53	6,72	0	0,00	0	0,00
1992	33	4,05	33	4,05	0	0,00	0	0,00
1993	46	5,50	46	5,50	0	0,00	1	0,83
1994	30	3,50	28	3,27	2	0,23	1	0,88
1995	46	5,20	40	4,52	6	0,68	1	0,85
1996	46	5,20	40	4,52	6	0,68	1	0,00
1997	32	3,45	32	3,45	0	0,00	0	0,00
1998	14	1,47	14	1,47	0	0,00	0	0,00
1999	20	2,06	20	2,06	0	0,00	0	0,00
2000	23	2,31	22	2,21	1	0,10	1	0,80
2001	21	2,06	21	2,06	0	0,00	0	0,00
2002	26	2,50	26	2,50	0	0,00	0	0,00
2003	18	1,70	18	1,70	0	0,00	0	0,00
2004	16	1,47	16	1,47	0	0,00	0	0,00
2005	19	1,80	19	1,80	0	0,00	0	0,00
2006	16	1,53	16	1,53	0	0,00	0	0,00
2007	15	1,41	15	1,41	0	0,00	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	No	Nº	Tasa	Nº
2008	19	1,76	19	1,76	0	0,00	0	0,00
2009	28	2,56	28	2,56	0	0,00	0	0,00
2010	13	1,17	13	1,17	0	0,00	0	0,00
2011	17	1,51	17	1,51	0	0,00	0	0,00
2012	18	1,57	18	1,57	0	0,00	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Misiones, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

16. Neuquén

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	1	4,23	0	0,00	1	2,11	-	1	2,11	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	1	4,14	1	2,10	0,00	1	2,10	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	2	8,81	0	0,00	2	4,32	-	2	4,32	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	3	49,39	2	21,58	5	32,59	2,29	5	32,59	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	6	2,04	3	1,01	9	1,52	2,02	9	1,52	0	0,00	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Neuquén	11	9	0,17	5	9	0,12	0	0	0,00	1	0	0,01
Aluminé	1	0	0,57	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Añelo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Catán Lil	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Collón Curá	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Confluencia	7	7	0,18	4	7	0,14	0	0	0,00	1	0	0,01
Chos Malal	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Huiliches	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lácar	1	1	0,32	1	1	0,32	0	0	0,00	0	0	0,00
Loncopué	1	0	0,68	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Los Lagos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Minas	0	1	0,65	0	1	0,65	0	0	0,00	0	0	0,00
Norquín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pehuénches	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Picún Leufú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Picunches	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Zapala	1	0	0,13	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	No	Nº	Tasa	Nº
1985	8	2,76	8	2,76	S/I	-	0	0,00
1986	8	2,67	8	2,67	S/I	-	0	0,00
1987	8	2,58	8	2,58	S/I	-	0	0,00
1988	12	3,76	12	3,76	S/I	-	0	0,00
1989	11	3,32	11	3,32	0	0,00	0	0,00
1990	9	2,63	9	2,63	0	0,00	0	0,00
1991	10	2,57	10	2,57	0	0,00	0	0,00
1992	10	2,45	10	2,45	0	0,00	0	0,00
1993	12	2,81	12	2,81	0	0,00	0	0,00
1994	14	3,16	13	2,93	1	0,23	0	0,00
1995	14	3,02	12	2,59	2	0,43	0	0,00
1996	14	3,02	12	2,59	2	0,43	0	0,00
1997	17	3,40	15	3,00	2	0,40	0	0,00
1998	12	2,31	12	2,31	0	0,00	0	0,00
1999	15	2,78	15	2,78	0	0,00	0	0,00
2000	7	1,25	5	0,89	2	0,36	0	0,00
2001	7	1,20	7	1,20	0	0,00	0	0,00
2002	9	1,49	9	1,49	0	0,00	0	0,00
2003	9	1,40	7	1,10	2	0,30	0	0,00
2004	6	0,93	5	0,77	1	0,15	0	0,00
2005	11	2,10	11	2,10	0	0,00	0	0,00
2006	12	2,26	10	1,89	2	0,38	0	0,00
2007	13	2,41	12	2,23	1	0,19	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	No	Nº	Tasa	Nº
2008	11	2,01	10	1,83	1	0,18	0	0,00
2009	10	1,80	8	1,44	2	0,36	0	0,00
2010	13	2,30	12	2,12	1	0,18	0	0,00
2011	11	1,92	11	1,92	0	0,00	0	0,00
2012	9	1,52	9	1,52	0	0,00	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia Neuquén, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

17. Río Negro

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	1	3,61	0	0,00	1	1,84	-	0	0,00	0	0,00	1	1,84
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	1	2,21	1	1,12	0,00	1	1,12	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	2,82	0	0,00	1	1,38	-	1	1,38	0	0,00	0	0,00
55 a 64	1	3,58	1	3,47	2	3,52	1,03	2	3,52	0	0,00	0	0,00
65 a 74	1	5,88	1	5,36	2	5,61	1,10	2	5,61	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	10,47	0	0,00	1	4,26	-	1	4,26	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	5	1,50	3	0,89	8	1,20	1,68	7	1,05	0	0,00	1	0,15


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Río Negro	9	8	0,13	5	7	0,09	2	0	0,02	0	1	0,01
25 de Mayo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9 de Julio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Adolfo Alsina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Avellaneda	1	2	0,41	1	2	0,41	0	0	0,00	0	0	0,00
Bariloche	4	0	0,14	3	0	0,11	0	0	0,00	0	0	0,00
Conesa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
El Cuy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Roca	4	4	0,12	1	3	0,06	2	0	0,03	0	1	0,01
Norquincó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pichi Mahuida	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pilcaniyeu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Antonio	0	2	0,33	0	2	0,33	0	0	0,00	0	0	0,00
Valcheta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	33	7,64	33	7,64	S/I	-	0	0,00
1986	33	7,47	33	7,47	S/I	-	0	0,00
1987	16	3,55	16	3,55	S/I	-	0	0,00
1988	15	3,25	15	3,25	S/I	-	0	0,00
1989	20	4,24	20	4,24	0	0,00	0	0,00
1990	24	4,97	24	4,97	0	0,00	0	0,00
1991	21	4,14	21	4,14	0	0,00	0	0,00
1992	31	5,94	31	5,94	0	0,00	0	0,00
1993	17	3,17	17	3,17	0	0,00	0	0,00
1994	18	3,30	18	3,30	0	0,00	0	0,00
1995	19	3,40	19	3,40	0	0,00	0	0,00
1996	19	3,40	19	3,40	0	0,00	0	0,00
1997	18	3,09	16	2,74	2	0,34	0	0,00
1998	20	3,36	20	3,36	0	0,00	0	0,00
1999	13	2,14	12	1,98	1	0,16	0	0,00
2000	12	1,94	12	1,94	0	0,00	0	0,00
2001	15	2,38	15	2,38	0	0,00	0	0,00
2002	20	3,11	19	2,96	1	0,16	0	0,00
2003	14	2,10	14	2,10	0	0,00	0	0,00
2004	19	2,85	18	2,70	1	0,15	0	0,00
2005	13	2,20	13	2,21	0	0,00	0	0,00
2006	10	1,69	10	1,69	0	0,00	0	0,00
2007	12	2,02	12	2,02	0	0,00	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2008	10	1,67	8	1,34	2	0,33	0	0,00
2009	10	1,67	10	1,67	0	0,00	0	0,00
2010	5	0,83	5	0,83	0	0,00	0	0,00
2011	9	1,48	7	1,15	2	0,33	0	0,00
2012	8	1,20	7	1,05	0	0,00	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Río Negro, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

18. Salta

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	1	1,54	1	0,75	0,00	1	0,75	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	1	1,58	1	0,77	0,00	1	0,77	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	1	1,50	0	0,00	1	0,76	-	1	0,76	0	0,00	0	0,00
20 a 24	2	3,57	0	0,00	2	1,78	-	2	1,78	0	0,00	0	0,00
25 a 29	3	6,39	2	4,10	5	5,22	1,56	2	2,09	3	3,13	0	0,00
30 a 34	1	2,22	1	2,11	2	2,16	1,05	0	0,00	2	2,16	0	0,00
35 a 44	3	4,04	1	1,27	4	2,62	3,17	4	2,62	0	0,00	0	0,00
45 a 54	3	5,30	3	5,06	6	5,18	1,05	5	4,31	1	0,86	0	0,00
55 a 64	3	7,00	5	10,80	8	8,98	0,65	8	8,98	0	0,00	0	0,00
65 a 74	3	11,56	5	17,01	8	14,46	0,68	8	14,46	0	0,00	0	0,00
75 y más	6	39,73	7	32,63	13	35,56	1,22	13	35,56	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	25	3,96	26	4,03	51	3,99	0,98	45	3,52	6	0,47	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Salta	87	51	0,54	73	45	0,47	12	6	0,07	1	0	0,00
Anta	0	1	0,08	0	1	0,08	0	0	0,00	0	0	0,00
Cachi	2	1	1,96	1	1	1,31	0	0	0,00	0	0	0,00
Cafayate	0	1	0,32	0	1	0,32	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	31	18	0,44	21	15	0,32	10	3	0,12	0	0	0,00
Cerrillos	0	3	0,40	0	3	0,40	0	0	0,00	0	0	0,00
Chicoana	0	2	0,46	0	2	0,46	0	0	0,00	0	0	0,00
General Guemes	4	5	0,91	4	4	0,81	0	1	0,10	0	0	0,00
Gral. José de San Martín	16	6	0,67	15	5	0,61	1	1	0,06	0	0	0,00
Guachipas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Iruya	2	0	1,60	2	0	1,60	0	0	0,00	0	0	0,00
La Caldera	1	1	1,23	1	0	0,62	0	1	0,62	0	0	0,00
La Candelaria	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Poma	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Viña	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Los Andes	1	0	0,79	1	0	0,79	0	0	0,00	0	0	0,00
Metán	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Molinos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Orán	20	8	0,97	19	8	0,93	1	0	0,03	0	0	0,00
Rivadavia	9	5	2,21	8	5	2,05	0	0	0,00	1	0	0,16
Rosario de La Frontera	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rosario de Lerma	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Carlos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Santa Victoria	1	0	0,46	1	0	0,46	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	87	11,48	87	11,48	S/I	-	0	0,00
1986	91	11,71	91	11,71	S/I	-	0	0,00
1987	89	11,25	89	11,25	S/I	-	1	0,84
1988	97	11,92	97	11,92	S/I	-	1	0,83
1989	98	11,76	98	11,76	0	0,00	0	0,00
1990	127	14,87	126	14,75	1	0,12	2	1,59
1991	105	12,12	105	12,12	0	0,00	0	0,00
1992	101	11,33	101	11,33	0	0,00	0	0,00
1993	71	7,77	70	7,66	1	0,11	1	0,83
1994	98	10,51	97	10,40	1	0,11	1	0,87
1995	105	10,96	104	10,85	1	0,10	0	0,00
1996	105	10,96	104	10,85	1	0,10	0	0,00
1997	107	10,69	105	10,49	2	0,20	1	0,82

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1998	100	9,78	98	9,58	2	0,20	1	0,80
1999	92	8,80	92	8,80	0	0,00	0	0,00
2000	69	6,46	69	6,46	0	0,00	0	0,00
2001	75	6,88	75	6,88	0	0,00	0	0,00
2002	67	6,02	67	6,02	0	0,00	0	0,00
2003	56	4,90	56	4,90	0	0,00	0	0,00
2004	36	3,10	36	3,10	0	0,00	0	0,00
2005	42	3,60	42	3,60	0	0,00	1	0,10
2006	64	5,41	64	5,41	0	0,00	0	0,00
2007	67	5,57	67	5,57	0	0,00	0	0,00
2008	50	4,08	48	3,92	2	0,16	0	0,00
2009	36	2,89	31	2,49	5	0,40	1	0,73
2010	76	6,00	66	5,21	10	0,79	0	0,00
2011	87	6,75	75	5,82	12	0,93	1	0,71
2012	51	3,99	45	3,52	6	0,47	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Salta, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

19. San Juan

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	1	3,74	0	0,00	1	1,88	-	0	0,00	1	1,88	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	2,28	0	0,00	1	1,12	-	1	1,12	0	0,00	0	0,00
45 a 54	2	6,03	0	0,00	2	2,89	-	2	2,89	0	0,00	0	0,00
55 a 64	1	3,60	1	3,16	2	3,37	1,14	1	1,68	0	0,00	1	1,68
65 a 74	1	5,67	1	4,60	2	5,08	1,23	2	5,08	0	0,00	0	0,00
75 y más	2	20,59	0	0,00	2	8,00	-	2	8,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0					0		0		0	
Total	8	2,27	2	0,55	10	1,40	4,11	8	1,12	1	0,14	1	0,14


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
San Juan	10	10	0,14	10	8	0,13	0	1	0,01	0	1	0,01
25 de Mayo	1	0	0,28	1	0	0,28	0	0	0,00	0	0	0,00
9 de Julio	0	1	0,52	0	1	0,52	0	0	0,00	0	0	0,00
Albardón	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Angaco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Calingasta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	2	1	0,13	2	1	0,13	0	0	0,00	0	0	0,00
Caucete	1	0	0,13	1	0	0,13	0	0	0,00	0	0	0,00
Chimbas	2	2	0,22	2	2	0,22	0	0	0,00	0	0	0,00
Iglesia	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jachal	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pocito	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rawson	1	3	0,17	1	2	0,13	0	1	0,04	0	0	0,00
Rivadavia	2	2	0,23	2	1	0,17	0	0	0,00	0	1	0,06
San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Lucía	1	0	0,10	1	0	0,10	0	0	0,00	0	0	0,00
Sarmiento	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ullum	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Valle Fértil	0	1	0,67	0	1	0,67	0	0	0,00	0	0	0,00
Zonda	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	21	4,11	21	4,11	S/I	-	0	0,00
1986	29	5,61	29	5,61	S/I	-	0	0,00
1987	31	5,90	31	5,90	S/I	-	1	1,45
1988	34	6,38	34	6,38	S/I	-	1	1,45
1989	24	4,44	24	4,44	0	0,00	0	0,00
1990	11	2,01	11	2,01	0	0,00	0	0,00
1991	23	4,35	23	4,35	0	0,00	0	0,00
1992	23	4,29	23	4,29	0	0,00	0	0,00
1993	29	5,31	28	5,12	1	0,18	0	0,00
1994	13	2,38	13	2,38	0	0,00	0	0,00
1995	30	5,40	30	5,40	0	0,00	0	0,00
1996	30	5,40	30	5,40	0	0,00	0	0,00
1997	26	4,62	26	4,62	0	0,00	0	0,00
1998	24	4,21	24	4,21	0	0,00	0	0,00
1999	22	3,83	22	3,83	0	0,00	0	0,00
2000	16	2,77	16	2,77	0	0,00	0	0,00
2001	19	3,26	17	2,92	2	0,34	0	0,00
2002	18	3,07	17	2,90	1	0,17	0	0,00
2003	29	4,90	28	4,70	1	0,20	0	0,00
2004	30	5,04	29	4,87	1	0,17	0	0,00
2005	14	2,10	13	2,00	1	0,20	0	0,00
2006	13	1,92	13	1,92	0	0,00	0	0,00
2007	16	2,33	12	1,75	4	0,58	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2008	9	1,29	9	1,29	0	0,00	0	0,00
2009	11	1,56	11	1,56	0	0,00	0	0,00
2010	8	1,12	8	1,12	0	0,00	0	0,00
2011	10	1,38	10	1,38	0	0,00	0	0,00
2012	10	1,40	8	1,12	1	0,14	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de San Juan, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

20. San Luis

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	3,38	0	0,00	1	1,69	-	0	0,00	1	1,69	0	0,00
45 a 54	1	4,25	0	0,00	1	2,12	-	1	2,12	0	0,00	0	0,00
55 a 64	1	5,33	0	0,00	1	2,61	-	1	2,61	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	1	9,83	1	6,05	0,00	1	6,05	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	0,00
Total	3	1,32	1	0,43	4	0,88	3,05	3	0,66	1	0,22	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
San Luis	1	4	0,06	0	3	0,03	0	1	0,01	1	0	0,01
Ayacucho	0	1	0,25	0	1	0,25	0	0	0,00	0	0	0,00
Belgrano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chacabuco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel Pringles	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Pedernera	0	3	0,11	0	2	0,08	0	1	0,04	0	0	0,00
Gobernador Dupuy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Junín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Capital	1	0	0,02	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,02
Libertador Gral. San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	9	3,81	9	3,81	S/I	-	0	0,00
1986	5	2,08	5	2,08	S/I	-	0	0,00
1987	9	3,70	9	3,70	S/I	-	0	0,00
1988	10	4,05	10	4,05	S/I	-	0	0,00
1989	9	3,60	9	3,60	0	0,00	0	0,00
1990	7	2,76	7	2,76	0	0,00	0	0,00
1991	12	4,19	12	4,19	0	0,00	0	0,00
1992	9	3,05	9	3,05	0	0,00	0	0,00
1993	6	1,98	6	1,98	0	0,00	0	0,00
1994	12	3,84	12	3,84	0	0,00	0	0,00
1995	4	1,24	4	1,24	0	0,00	0	0,00
1996	4	1,24	4	1,24	0	0,00	0	0,00
1997	4	1,18	4	1,18	0	0,00	0	0,00
1998	5	1,44	5	1,44	0	0,00	0	0,00
1999	4	1,13	4	1,13	0	0,00	0	0,00
2000	2	0,55	2	0,55	0	0,00	0	0,00
2001	3	0,81	3	0,81	0	0,00	0	0,00
2002	5	1,31	5	1,31	0	0,00	0	0,00
2003	2	0,50	2	0,50	0	0,00	0	0,00
2004	4	1,01	4	1,01	0	0,00	0	0,00
2005	7	1,70	7	1,70	0	0,00	0	0,00
2006	7	1,67	6	1,43	1	0,24	0	0,00
2007	3	0,70	2	0,47	1	0,23	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2008	5	1,14	5	1,14	0	0,00	0	0,00
2009	3	0,67	3	0,67	0	0,00	0	0,00
2010	3	0,66	2	0,44	1	0,22	0	0,00
2011	1	0,21	1	0,21	0	0,00	0	0,00
2012	4	0,88	3	0,66	1	0,22	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de San Luis, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

21. Santa Cruz

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	6,41	0	0,00	1	3,36	-	1	3,36	0	0,00	0	0,00
55 a 64	1	9,89	0	0,00	1	5,11	-	1	5,11	0	0,00	0	0,00
65 a 74	2	41,24	0	0,00	2	19,61	-	2	19,61	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0					0		0		0	
Total	4	2,65	0	0,00	4	1,36	-	4	1,36	0	0,00	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Santa Cruz	4	4	0,14	3	4	0,12	1	0	0,02	0	0	0,00
Corpen Aike	1	0	0,43	0	0	0,00	1	0	0,43	0	0	0,00
Deseado	1	0	0,04	1	0	0,04	0	0	0,00	0	0	0,00
Guer Aike	1	1	0,08	1	1	0,08	0	0	0,00	0	0	0,00
Lago Argentino	1	2	0,75	1	2	0,75	0	0	0,00	0	0	0,00
Lago Buenos Aires	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Magallanes	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Chico	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	1	0,00	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	9	6,73	9	6,73	S/I	-	0	0,00
1986	8	5,84	8	5,84	S/I	-	0	0,00
1987	3	2,14	3	2,14	S/I	-	0	0,00
1988	5	3,47	5	3,47	S/I	-	0	0,00
1989	8	5,41	8	5,41	0	0,00	0	0,00
1990	7	4,61	7	4,61	0	0,00	0	0,00
1991	4	2,50	4	2,50	0	0,00	0	0,00
1992	9	5,44	9	5,44	0	0,00	0	0,00
1993	6	3,51	5	2,93	1	0,59	0	0,00
1994	9	5,13	9	5,13	0	0,00	0	0,00
1995	5	2,76	5	2,76	0	0,00	0	0,00
1996	5	2,76	5	2,76	0	0,00	0	0,00
1997	8	4,19	8	4,19	0	0,00	0	0,00
1998	3	1,53	3	1,53	0	0,00	0	0,00
1999	8	3,97	8	3,97	0	0,00	0	0,00
2000	6	2,90	6	2,90	0	0,00	0	0,00
2001	13	6,12	13	6,12	0	0,00	0	0,00
2002	4	1,84	4	1,84	0	0,00	0	0,00
2003	9	4,00	6	2,70	3	1,30	0	0,00
2004	5	2,19	4	1,75	1	0,44	0	0,00
2005	5	2,30	5	2,30	0	0,00	0	0,00
2006	3	1,38	3	1,38	0	0,00	0	0,00
2007	2	0,90	2	0,90	0	0,00	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2008	5	2,21	4	1,77	1	0,44	0	0,00
2009	4	1,74	4	1,74	0	0,00	0	0,00
2010	3	1,28	1	0,43	2	0,85	0	0,00
2011	4	1,68	3	1,26	1	0,42	0	0,00
2012	4	1,36	4	1,36	0	0,00	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Santa Cruz, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

22. Santa Fe

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	1	0,77	0	0,00	1	0,39	-	0	0,00	1	0,39	0	0,00
15 a 19	0	0,00	2	1,48	2	0,74	0,00	2	0,74	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	1	0,75	0	0,00	1	0,38	-	1	0,38	0	0,00	0	0,00
30 a 34	2	1,55	1	0,77	3	1,16	2,02	3	1,16	0	0,00	0	0,00
35 a 44	2	0,97	4	1,88	6	1,43	0,51	3	0,71	2	0,48	1	0,24
45 a 54	4	2,32	0	0,00	4	1,13	-	3	0,84	1	0,28	0	0,00
55 a 64	6	4,15	1	0,62	7	2,29	6,66	7	2,29	0	0,00	0	0,00
65 a 74	4	4,21	3	2,48	7	3,24	1,70	7	3,24	0	0,00	0	0,00
75 y más	3	4,85	0	0,00	3	1,68	-	3	1,68	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	23	1,43	11	0,65	34	1,03	2,21	29	0,88	4	0,12	1	0,03


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Santa Fe	38	34	0,11	27	29	0,08	6	4	0,02	1	1	0,00
9 de Julio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Belgrano	1	0	0,11	1	0	0,11	0	0	0,00	0	0	0,00
Caseros	2	0	0,12	1	0	0,06	0	0	0,00	1	0	0,06
Castellanos	1	2	0,08	0	1	0,03	0	1	0,03	0	0	0,00
Constitución	1	1	0,11	1	1	0,11	0	0	0,00	0	0	0,00
Garay	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General López	3	0	0,08	2	0	0,05	1	0	0,03	0	0	0,00
General Obligado	0	5	0,14	0	4	0,11	0	1	0,03	0	0	0,00
Iriondo	1	0	0,07	1	0	0,07	0	0	0,00	0	0	0,00
La Capital	9	3	0,11	8	3	0,10	1	0	0,01	0	0	0,00
Las Colonias	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rosario	16	17	0,13	11	14	0,10	3	2	0,02	0	1	0,00
San Cristóbal	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Javier	0	1	0,16	0	1	0,16	0	0	0,00	0	0	0,00
San Jerónimo	1	0	0,06	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Justo	0	2	0,24	0	2	0,24	0	0	0,00	0	0	0,00
San Lorenzo	2	1	0,09	1	1	0,06	1	0	0,03	0	0	0,00
San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Vera	0	2	0,19	0	2	0,19	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	1	0	0,00	1	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	95	3,57	95	3,57	S/I	-	1	0,37
1986	77	2,86	77	2,86	S/I	-	1	0,37
1987	79	2,90	79	2,90	S/I	-	1	0,37
1988	69	2,51	69	2,51	S/I	-	1	0,37
1989	84	3,02	83	2,98	1	0,04	0	0,00
1990	71	2,51	71	2,51	0	0,00	0	0,00
1991	74	2,64	72	2,57	2	0,07	0	0,00
1992	82	2,89	72	2,54	10	0,35	1	0,36
1993	100	3,48	83	2,89	17	0,59	1	0,36
1994	106	3,65	78	2,68	28	0,96	0	0,00
1995	103	3,49	75	2,54	28	0,95	0	0,00
1996	98	3,32	70	2,37	28	0,95	0	0,00
1997	80	2,66	64	2,13	16	0,53	0	0,00
1998	70	2,30	58	1,91	12	0,39	0	0,00
1999	70	2,28	60	1,96	10	0,33	0	0,00
2000	62	2,00	51	1,65	11	0,35	1	0,36
2001	55	1,76	47	1,50	8	0,26	0	0,00
2002	46	1,46	40	1,27	6	0,19	0	0,00
2003	53	1,70	46	1,40	7	0,22	0	0,00
2004	39	1,21	31	0,96	8	0,25	0	0,00
2005	37	1,20	28	0,90	9	0,28	0	0,00
2006	47	1,47	43	1,34	4	0,13	0	0,00
2007	59	1,83	48	1,49	11	0,34	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2008	41	1,26	31	0,96	10	0,31	0	0,00
2009	58	1,78	52	1,59	6	0,18	0	0,00
2010	35	1,07	30	0,91	5	0,15	0	0,00
2011	38	1,15	32	0,97	6	0,18	0	0,00
2012	34	1,03	29	0,88	4	0,12	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Santa Fe, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

23. Santiago del Estero

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	1	3,15	0	0,00	1	1,54	-	1	1,54	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	1,90	0	0,00	1	0,94	-	1	0,94	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	1	3,01	0	0,00	1	1,51	-	1	1,51	0	0,00	0	0,00
65 a 74	3	15,12	0	0,00	3	7,17	-	3	7,17	0	0,00	0	0,00
75 y más	2	17,46	1	5,68	3	10,32	3,08	3	10,32	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	8	1,79	1	0,22	9	1,00	8,05	9	1,00	0	0,00	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Santiago del Estero	14	9	0,13	14	9	0,13	0	0	0,00	0	0	0,00
Aguirre	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Alberdi	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Atamisqui	0	1	0,45	0	1	0,45	0	0	0,00	0	0	0,00
Avellaneda	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Banda	1	1	0,07	1	1	0,07	0	0	0,00	0	0	0,00
Belgrano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	3	1	0,07	3	1	0,07	0	0	0,00	0	0	0,00
Choya	1	0	0,14	1	0	0,14	0	0	0,00	0	0	0,00
Copo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Figueroa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Taboada	1	1	0,26	1	1	0,26	0	0	0,00	0	0	0,00
Guasayan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jiménez	1	1	0,68	1	1	0,68	0	0	0,00	0	0	0,00
Juan F. Ibarra	0	1	0,27	0	1	0,27	0	0	0,00	0	0	0,00
Loreto	1	0	0,24	1	0	0,24	0	0	0,00	0	0	0,00
Mitre	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Moreno	1	0	0,15	1	0	0,15	0	0	0,00	0	0	0,00
Ojo de Agua	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pellegrini	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Quebrachos	1	0	0,46	1	0	0,46	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Hondo	2	2	0,36	2	2	0,36	0	0	0,00	0	0	0,00
Rivadavia	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Robles	2	1	0,33	2	1	0,33	0	0	0,00	0	0	0,00
Salavina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sarmiento	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Silipica	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	30	4,76	30	4,76	S/I	-	0	0,00
1986	18	2,84	18	2,84	S/I	-	0	0,00
1987	19	2,98	19	2,98	S/I	-	0	0,00
1988	24	3,74	24	3,74	S/I	-	0	0,00
1989	24	3,72	24	3,72	0	0,00	0	0,00
1990	31	4,73	31	4,73	0	0,00	0	0,00
1991	29	4,32	29	4,32	0	0,00	0	0,00
1992	17	2,50	17	2,50	0	0,00	0	0,00
1993	25	3,63	25	3,63	0	0,00	0	0,00
1994	13	1,88	13	1,88	0	0,00	0	0,00
1995	25	3,57	25	3,57	0	0,00	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1996	25	3,57	25	3,57	0	0,00	0	0,00
1997	20	2,81	20	2,81	0	0,00	0	0,00
1998	11	1,54	11	1,54	0	0,00	0	0,00
1999	22	3,05	22	3,05	0	0,00	0	0,00
2000	17	2,34	17	2,34	0	0,00	0	0,00
2001	21	2,87	21	2,87	0	0,00	0	0,00
2002	20	2,72	20	2,72	0	0,00	0	0,00
2003	19	2,60	19	2,60	0	0,00	0	0,00
2004	15	2,01	15	2,01	0	0,00	0	0,00
2005	19	2,26	19	2,26	0	0,00	0	0,00
2006	23	2,71	22	2,59	1	0,12	0	0,00
2007	11	1,28	11	1,28	0	0,00	0	0,00
2008	17	1,96	17	1,96	0	0,00	0	0,00
2009	10	1,14	10	1,14	0	0,00	1	1,25
2010	10	1,13	9	1,02	1	0,11	0	0,00
2011	14	1,57	14	1,57	0	0,00	0	0,00
2012	9	1,00	9	1,00	0	0,00	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Santiago del Estero, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

24. Tierra del Fuego

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	1	19,44	0	0,00	1	10,16	-	1	10,16	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	1	49,88	1	25,41	0,00	1	25,41	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	1	88,50	1	54,23	0,00	1	54,23	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	1	1,40	2	2,92	3	2,15	0,48	3	2,15	0	0,00	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2011-2012

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Tierra del Fuego	2	3	0,19	2	3	0,19	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Grande	0	3	0,21	0	3	0,21	0	0	0,00	0	0	0,00
Ushuaia	2	0	0,16	2	0	0,16	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	2	4,43	2	4,43	S/I	-	0	0,00
1986	2	4,26	2	4,26	S/I	-	0	0,00
1987	3	6,12	3	6,12	S/I	-	0	0,00
1988	3	5,88	3	5,88	S/I	-	0	0,00
1989	1	1,92	1	1,92	0	0,00	0	0,00
1990	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1991	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1992	2	2,63	1	1,31	1	1,31	0	0,00
1993	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1994	1	1,12	1	1,12	0	0,00	0	0,00
1995	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1996	1	1,11	1	1,11	0	0,00	0	0,00
1997	1	1,01	1	1,01	0	0,00	0	0,00
1998	1	0,95	1	0,95	0	0,00	0	0,00
1999	2	1,82	2	1,82	0	0,00	0	0,00
2000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2001	1	0,82	1	0,82	0	0,00	0	0,00
2002	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2003	2	1,50	2	1,50	0	0,00	0	0,00
2004	2	1,41	2	1,42	0	0,00	0	0,00
2005	2	1,70	2	1,70	0	0,00	0	0,00
2006	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2007	3	2,45	3	2,45	0	0,00	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2008	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2009	2	1,54	1	0,77	1	0,77	0	0,00
2010	2	1,50	1	0,75	1	0,75	0	0,00
2011	2	1,45	2	1,45	0	0,00	0	0,00
2012	3	2,15	3	2,15	0	0,00	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Tierra del Fuego, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

25. Tucumán

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2012

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	1	1,49	0	0,00	1	0,74	-	1	0,74	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	1	1,72	0	0,00	1	0,85	-	0	0,00	1	0,85	0	0,00
35 a 44	1	1,10	1	1,06	2	1,08	1,04	2	1,08	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	1,42	1	1,32	2	1,37	1,07	1	0,68	1	0,68	0	0,00
55 a 64	1	1,64	3	4,58	4	3,16	0,36	4	3,16	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	2	4,96	2	2,69	0,00	2	2,69	0	0,00	0	0,00
75 y más	2	10,15	2	6,19	4	7,69	1,64	4	7,69	0	0,00	0	0,00
S/E	0		0		0			0		0		0	
Total	7	0,93	9	1,16	16	1,05	0,80	14	0,91	2	0,13	0	0,00


¹ Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2000-2001 y 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa	2011	2012	Tasa
Tucumán	10	16	0,09	9	14	0,08	1	2	0,01	0	0	0,00
Burruyacú	0	1	0,13	0	1	0,13	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	2	6	0,07	2	5	0,06	0	1	0,01	0	0	0,00
Chicligasta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Cruz Alta	2	0	0,05	2	0	0,05	0	0	0,00	0	0	0,00
Famaillá	2	1	0,41	2	1	0,41	0	0	0,00	0	0	0,00
Graneros	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Juan B. Alberdi	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Cocha	1	0	0,25	1	0	0,25	0	0	0,00	0	0	0,00
Leales	0	1	0,09	0	1	0,09	0	0	0,00	0	0	0,00
Lules	0	2	0,14	0	2	0,14	0	0	0,00	0	0	0,00
Monteros	0	1	0,07	0	1	0,07	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Chico	2	0	0,17	1	0	0,08	1	0	0,08	0	0	0,00
Simoca	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tafí Del Valle	1	0	0,32	1	0	0,32	0	0	0,00	0	0	0,00
Tafí Viejo	0	1	0,04	0	1	0,04	0	0	0,00	0	0	0,00
Trancas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Yerba Buena	0	1	0,06	0	0	0,00	0	1	0,06	0	0	0,00
Sin Especificar	0	2		0	2		0	0		0	0	


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³ Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2011-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Octubre de 2014.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 1985-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	22	2,03	0	0,00	S/I	-	0	0,00
1986	34	3,08	34	3,08	S/I	-	1	0,65
1987	33	2,94	33	2,94	S/I	-	1	0,64
1988	67	0,00	67	0,00	S/I	-	0	0,00
1989	46	3,95	45	3,87	1	0,09	0	0,00
1990	61	5,14	60	5,05	1	0,08	0	0,00
1991	29	2,54	28	2,45	1	0,09	0	0,00
1992	41	3,53	40	3,44	1	0,09	0	0,00
1993	51	4,32	50	4,24	1	0,08	0	0,00
1994	43	3,60	40	3,35	3	0,25	0	0,00
1995	36	2,96	35	2,88	1	0,08	1	0,76
1996	36	2,96	35	2,88	1	0,08	1	0,00
1997	35	2,80	35	2,80	0	0,00	0	0,00
1998	27	2,14	27	2,14	0	0,00	0	0,00
1999	20	1,56	20	1,56	0	0,00	0	0,00
2000	17	1,31	17	1,31	0	0,00	0	0,00
2001	24	1,86	24	1,86	0	0,00	0	0,00
2002	21	1,59	21	1,59	0	0,00	0	0,00
2003	22	1,64	21	1,57	1	0,07	0	0,00
2004	20	1,48	20	1,48	0	0,00	0	0,00
2005	21	1,50	21	1,48	0	0,00	0	0,00
2006	23	1,60	21	1,46	2	0,14	0	0,00
2007	22	1,51	21	1,44	1	0,07	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina
Período 1980-2012

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2008	18	1,22	17	1,15	1	0,07	0	0,00
2009	16	1,07	16	1,07	0	0,00	0	0,00
2010	11	0,73	10	0,66	1	0,07	0	0,00
2011	10	0,65	9	0,59	1	0,07	0	0,00
2012	16	1,05	14	0,91	2	0,13	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

³Corresponde al código A17 de la CIE-10.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, Provincia de Tucumán, 1980-2012



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Septiembre de 2014.