

Tendencia de la Mortalidad por Tuberculosis Todas las Formas. Número de muertes, Tasas Crudas, Tasas Ajustadas por edad por 100.000 Habitantes. República Argentina 1980-2014.



# MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

PERÍODO 1980-2014

Mortalidad por Tuberculosis según Jurisdicción de residencia habitual. Tasas ajustadas por 100.000 habitantes para el período 2013 – 2014.



# MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

**Período, 1980-2014**

Santa Fe, Junio 2016

## **MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA**

**Período, 1980–2014**

**Este documento fue realizado en el Departamento Programas de Salud – INER “Dr. Emilio Coni”**

*Responsables:*                      *Hugo Fernández*  
   *Gimena Luque*  
   *Magalí Wettstein*

*Edición*                                      *Gimena Luque*  
   *Magalí Wettstein*

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”  
Avda. Blas Parera 8260  
Santa Fe – Argentina  
TE: +54-342-4892827/6850/2525  
Correo Electrónico: [secretaria.direccionconi@gmail.com](mailto:secretaria.direccionconi@gmail.com)

## AUTORIDADES

**Ing. Mauricio MACRI**

*Presidencia de la Nación*

**Dr. Jorge Daniel LEMUS**

*Ministerio de Salud de la Nación*

**Dr. Eduardo Francisco MUNIN**

*Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos*

**Dr. Carlos Alberto Ubeira**

*Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud*

*(ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán*

**Dra. Norma Bibiana VANASCO**

*Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias*

*(INER) Dr. Emilio Coni*



# Contenido

## **Mortalidad por tuberculosis en la República Argentina: Magnitud, características, distribución y tendencia, 1980-2014**

1. Introducción .....	1
2. Objetivos .....	2
3. Material y métodos.....	2
4. Resultados .....	4
4.1. Características de las muertes por tuberculosis .....	4
4.1.1. Distribución de las muertes por Edad y Sexo .....	5
4.1.2. Distribución de las muertes por Lugar de Residencia .....	7
4.2. Tendencia .....	15
4.2.1. Tendencia por edad.....	15
4.2.2. Tendencia por jurisdicción .....	16
4.3. Impacto de la tendencia en desigualdad entre jurisdicciones .....	18
5. Conclusiones.....	20

## **Anexo: Tablas y gráficos para el país y sus jurisdicciones**

1. República Argentina .....	23
2. Buenos Aires.....	28
3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.....	35
4. Catamarca .....	39
5. Córdoba.....	44
6. Corrientes.....	49
7. Chaco.....	55
8. Chubut.....	60
9. Entre Ríos .....	65
10. Formosa.....	70
11. Jujuy.....	75
12. La Pampa .....	80
13. La Rioja .....	85
14. Mendoza.....	90
15. Misiones .....	95
16. Neuquén.....	100
17. Río Negro.....	104
18. Salta.....	108
19. San Juan.....	113
20. San Luis.....	119
21. Santa Cruz.....	124
22. Santa Fe .....	128
23. Santiago del Estero.....	133
24. Tierra del Fuego.....	138
25. Tucumán.....	143





## **Mortalidad por tuberculosis en la República Argentina: Magnitud, características, distribución y tendencia, 1980 – 2014.**

### **1. Introducción**

El año 2015 fue un momento decisivo en la lucha contra la tuberculosis (TB), puesto que marcó el plazo límite para el cumplimiento de las metas mundiales relativas a la enfermedad, establecidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y también un año de transición: de los ODM a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la estrategia Alto a la Tuberculosis a la estrategia Fin de la Tuberculosis. En el informe mundial sobre la TB 2015, se analizaron los datos procedentes de 205 países y territorios que representaron más del 99% de la población mundial, se mostraron los progresos alcanzados en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad con datos del año 2014 y se señalaron esferas en que pueden intensificarse los esfuerzos.<sup>1</sup>

Según los principales mensajes y conclusiones detalladas en el mencionado Informe Mundial sobre la TB 2015, los avances logrados son importantes: en 2014, la mortalidad por TB descendió en un 47% desde 1990, y casi la totalidad de esa mejora se ha producido a partir de 2000, cuando se establecieron los ODM. Se estimó que el diagnóstico y tratamiento eficaces de la TB han permitido salvar 43 millones de vidas entre 2000 y 2014. La meta establecida en los ODM de frenar y revertir la incidencia de la TB se ha alcanzado en todo el mundo, en las seis regiones de la OMS y en 16 de los 22 países con mayor carga, en los que se produce el 80% de los casos. A nivel mundial, la incidencia de la TB ha disminuido en un promedio de un 1,5% por año desde 2000 y es actualmente un 18% más baja que en 2000. En el informe del año 2015 el número mundial de nuevos casos de TB fue superior al de años anteriores, pero este incremento no reflejó una mayor propagación de la enfermedad sino un aumento y una mejora de los datos obtenidos en los países. A pesar de estos avances y de que casi todos los casos se pueden curar, la TB sigue siendo una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. En 2014, 1,5 millones de personas (1,1 millones VIH-negativas y 0,4 millones VIH-positivas) fallecieron a consecuencia de esta enfermedad: 890 000 hombres, 480 000 mujeres y 140 000 niños. La TB es, junto con la infección por el VIH, una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Se calcula que la infección por el VIH se cobró 1,2 millones de víctimas en 2014, de las cuales 0,4 millones fallecieron a consecuencia de la TB.<sup>1</sup>

A partir de 2016, se estableció el objetivo de poner fin a la epidemia mundial de TB mediante la aplicación de la estrategia Fin a la Tuberculosis. Esta estrategia, aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2014 y cuyas metas están relacionadas con los ODS recientemente adoptados, debe servir como modelo para que, de aquí a 2030, los países reduzcan la mortalidad por TB en un 90% con respecto al nivel de 2015, el número de nuevos casos descienda en un 80% y ninguna familia deba hacer frente a costos catastróficos debidos a la TB.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre la Tuberculosis, 2015.

La meta de reducir la tasa de mortalidad por TB en 2015 a la mitad de la existente en 1990, se ha alcanzado en cuatro regiones de la OMS: Américas, Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental, así como en 11 de los 22 países con alta carga: Brasil, Camboya, China, Etiopía, Filipinas, India, Myanmar, Pakistán, Uganda, Viet Nam y Zimbabwe.<sup>1</sup>

Las muertes de casos de TB asociada al VIH alcanzaron un máximo de 570 000 en 2004 y descendieron hasta 390 000 en 2014 (reducción del 32%).<sup>21</sup>

En Argentina, todos los años se notifican aproximadamente 10.000 casos anuales de tuberculosis y más de 600 muertes por esta causa. Aunque la mayoría de estas muertes se registran en edades avanzadas, un 45% se registra por debajo de los 55 años de edad, ocasionando la muerte de niños, adolescentes, jóvenes y adultos en edad productiva por una enfermedad que puede ser diagnosticada y tratada efectivamente con la tecnología actualmente disponible.<sup>2</sup>

En este contexto, el conocimiento de la magnitud, tendencia, distribución y características de las muertes por tuberculosis que se registran en el país resulta importante no solo para conocer la situación sino, especialmente, para orientar en la búsqueda de estrategias e intervenciones que contribuyan al control del problema.

## **2. Objetivos**

Describir la magnitud, distribución y características de las defunciones por tuberculosis en Argentina y la evolución del problema en el período 1980-2014.

## **3. Material y métodos.**

Se realizó un análisis descriptivo de la de la mortalidad por tuberculosis en Argentina. Se emplearon dos tipos de diseño de estudio: un diseño transversal, con las defunciones por tuberculosis como unidad de análisis, y un diseño de estudio ecológico mixto, espacial y temporal, con las jurisdicciones y departamentos como unidades de análisis.

Se utilizaron, como fuentes de información, las defunciones registradas por tuberculosis de las bases de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, y las estimaciones de población total, por sexo, por jurisdicción y por departamentos, del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) del Ministerio de Economía de la Nación.

Se incluyeron como muertes por tuberculosis las defunciones registradas en los códigos A15-A19 (Tuberculosis), B20.0 (Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias) y B90 (Secuelas de Tuberculosis) de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados a la Salud (Décima Revisión), para el período 1997-2014 y los códigos 010-018 y 137 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (Novena Revisión), para el período 1980-1996.

---

<sup>2</sup> Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni". Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS). Ministerio de Salud de la Nación,

Para el diseño transversal se describieron los casos de tuberculosis por edad, sexo, atención médica recibida durante el episodio que condujo a la defunción, lugar de ocurrencia de la defunción y cobertura de salud del fallecido (o de la madre en los menores de edad).

Para el análisis de la variación de las tasas con la edad se utilizó un modelo exponencial de aumento de la tasa en función de la edad, tanto para el total como por sexo, empleando el coeficiente de determinación ( $R^2$ ) para verificar la bondad del ajuste. El coeficiente de regresión se expresó como aumento porcentual de la tasa por cada año de incremento de la edad, con su intervalo de confianza al 95%.

Para el diseño ecológico espacial se utilizaron como unidades de análisis las jurisdicciones de residencia habitual del fallecido. Para la Provincia de Buenos Aires se consideraron los partidos, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las comunas y para el resto de las Provincias los departamentos.

La distribución de la mortalidad por provincias se analizó para el bienio 2013-2014 mediante el cálculo de tasas crudas y tasas ajustadas por edad y sexo. Se calculó la razón de tasas bianuales entre la jurisdicción con mayor y menor valor, su intervalo de confianza al 95% y el valor de  $p$ . La desigualdad en la distribución de la mortalidad por jurisdicción se evaluó mediante el índice de Gini, con su intervalo de confianza al 95%, calculado a partir de las tasas ajustadas; y se utilizó como valor de comparación del índice de Gini el de la mortalidad por todas las causas, también con base en tasas ajustadas.

La desigualdad en la mortalidad por departamento se analizó para el bienio 2013-2014 calculando tasas crudas y empleando la razón de tasas con su intervalo de confianza al 95% y el valor de  $p$ ; y mediante el índice de Gini y su intervalo de confianza al 95%. Se analizaron solamente los departamentos que registraron por lo menos una muerte en el bienio. También en este caso se empleó el índice de Gini para la mortalidad por todas las causas, para el mismo conjunto de departamentos.

Tanto para las jurisdicciones como para los departamentos se evaluó la asociación entre la desigualdad en la distribución de la mortalidad y las condiciones sociales mediante el cálculo del índice de concentración, con su intervalo de confianza al 95%. Para las jurisdicciones, se comparó con el índice de concentración correspondiente a la mortalidad por todas las causas.

Para el diseño ecológico temporal se utilizó el país y las jurisdicciones como unidades de análisis, y se calcularon tasas crudas y tasas ajustadas por edad para el total del país y por jurisdicción, para cada año del período 1980-2014, utilizando el método de ajuste directo y empleando la población total del país por edad para 2010 como población de referencia.

Se utilizaron, como medidas para evaluar la tendencia para el total del país y por jurisdicción, la reducción porcentual de las tasas ajustadas y la razón de tasas, con su significancia estadística. El cálculo se realizó para el período 1980-2014 y para los sub-períodos 1982-1984, 1991-1994,

2001-2004 y 2012-2014. Se empleó también un modelo de regresión exponencial para la tendencia, cuya bondad se evaluó con el coeficiente de determinación ( $R^2$ ). Con este modelo

se calculó, a partir del coeficiente de regresión obtenido, la variación anual promedio (VAP) porcentual de la tasa de mortalidad (valor central e intervalo de confianza del 95%).

El impacto de la tendencia en la distribución de la mortalidad se evaluó mediante el índice de Gini y la razón de tasas para los bienios 2004-2005 y 2013-2014.

Se utilizaron los programas Excel 2010, Epidat 3.1, R Project (R-3.1.2) y gvSIG (gvsig 2.0).

#### 4. Resultados

En 2014 se registraron 702 muertes por tuberculosis en la República Argentina, cifra 0,4% más baja que la registrada en 2013 (705 defunciones). La tasa de mortalidad fue 1,65 por 100.000 habitantes en 2014, 1,2% más baja que la de 2013 (1,67 por 100.000).

##### 4.1. Características de las muertes por tuberculosis

En la Tabla 1 se presentan las características de las defunciones registradas por tuberculosis en el bienio 2013-2014.

**Tabla 1: Características de las Defunciones por Tuberculosis (Códigos A15-A19, B20 y B90).  
Argentina, 2013-2014**

Características	2013	2014	2013 - 2014	
			Número	%
<b>Distribución por causa</b>	<b>705</b>	<b>702</b>	<b>1407</b>	<b>100</b>
Tuberculosis del Sistema Nervioso Central (A17)	22	11	33	2,35
Tuberculosis y SIDA (B20.0)	82	108	190	13,50
Tuberculosis (A15-A16, A18-A19, B90)	601	583	1184	84,15
<b>Distribución por atención médica recibida</b>	<b>705</b>	<b>702</b>	<b>1407</b>	<b>100</b>
Tuvo	586	608	1194	84,86
No tuvo	16	27	43	3,06
Sin Información	103	67	170	12,08
<b>Distribución por lugar de ocurrencia</b>	<b>705</b>	<b>702</b>	<b>1407</b>	<b>100</b>
Establecimiento de salud público	515	536	1051	74,70
Establecimiento privado, obra social, etc.	102	93	195	13,86
Vivienda (domicilio particular)	58	57	115	8,17
Otro lugar (hogar de ancianos, vía pública, etc.)	10	9	19	1,35
Sin Información	20	7	27	1,92
<b>Distribución por cobertura de salud (15 y más)</b>	<b>684</b>	<b>699</b>	<b>1383</b>	<b>100</b>
Obra social	252	243	495	35,79
Plan de salud privado o mutual	7	33	40	2,89
Ambos	1	3	4	0,29
Ninguno	191	160	351	25,38
Sin Información	233	260	493	35,65
<b>Distribución por cobertura de salud (&lt;15)</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>100</b>
Obra social	0	0	0	0,00
Plan de salud privado o mutual	0	0	0	0,00
Ambos	1	0	1	6,25
Ninguno	7	1	8	50,00
Sin Información	7	0	7	43,75

**Nota:** En el año 2013 hubo seis (6) defunciones con edad ignorada y en el año 2014 dos (2).

**Fuente:** Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con las Bases de Datos de Mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) para los años 2013 y 2014. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2016.

En el bienio 2013 – 2014, la mayoría de las muertes (84,15%) correspondió a tuberculosis del sistema respiratorio (sin considerar la TB del Sistema Nervioso Central y sin presencia de VIH) y en segundo lugar a los casos en los que se registró la asociación entre tuberculosis y SIDA (13,50%).

El 84,86% de los fallecidos por tuberculosis tuvo atención médica y 88,56% se registró en establecimientos de salud, en su mayoría (74,70%) del sector público.

Con respecto a la cobertura de salud, el 35,65% de las defunciones en mayores de 15 años registradas por tuberculosis no se tuvo esa información y entre aquellas defunciones para las que sí se contó con esta información, el 35,79% tenían Obra social y el 25,38% no tenían ninguna Obra Social o Plan de Salud.

#### *4.1.1. Distribución de las muertes por Edad y Sexo*

Dos de cada tres de las muertes por tuberculosis registradas en el bienio 2013 - 2014 en Argentina correspondieron al sexo masculino y el 65,32% ocurrieron por debajo de los 65 años de edad; siendo el grupo de 35 a 54 años donde se presentó la mayor cantidad de casos (Tabla 2). Las defunciones en menores de 20 años representaron el 3,62% de las muertes en el bienio (51 defunciones), de las cuales el 31,37% ocurrieron en edad pediátrica (menores de 15 años) y 68,63% en adolescentes (15 – 19 años).

**Tabla 2: Distribución por Edad y Sexo de las Defunciones por Tuberculosis (Códigos A15-A19, B20.0 y B90). Argentina, 2013 – 2014.**

Características	2013	2014	2013 - 2014	
			Número	%
<b><i>Distribución por sexo</i></b>	<b><i>705</i></b>	<b><i>702</i></b>	<b><i>1407</i></b>	<b><i>100</i></b>

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014*

Características	2013	2014	2013 - 2014	
			Número	%
Varones	444	480	924	65,67
Mujeres	257	222	479	34,04
Sin Especificar	4	0	4	0,28
<b>Distribución por edad</b>	<b>705</b>	<b>702</b>	<b>1407</b>	<b>100</b>
0 a 4	10	0	10	0,71
5 a 9	2	0	2	0,14
10 a 14	3	1	4	0,28
15 a 19	19	16	35	2,49
20 a 24	23	25	48	3,41
25 a 29	33	28	61	4,34
30 a 34	40	38	78	5,54
35 a 39	57	48	105	7,46
40 a 44	45	61	106	7,53
45 a 49	50	66	116	8,24
50 a 54	41	44	85	6,04
55 a 59	65	68	133	9,45
60 a 64	67	69	136	9,67
65 a 69	66	70	136	9,67
70 a 74	58	61	119	8,46
75 y mas	120	105	225	15,99
S/E	6	2	8	0,57


**Fuente:** Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con las Bases de Datos de Mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) para los años 2013 y 2014. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2016.

La tasa de mortalidad por tuberculosis en el bienio 2013-2014 fue 1,66 por 100.000 habitantes, y fue 1,73 veces más alta en varones que en mujeres: 2,22 por 100.000 en varones y 1,19 por 100.000 en mujeres ( $p < 0,01$ ).

La tasa varió con la edad. Se incrementó 7,51% (6,08 - 10,45;  $p < 0,00018$ ) por cada cinco años de edad.

El aumento de la tasa con la edad se observó tanto en varones como en mujeres, siendo casi el doble en varones que en mujeres. En mujeres se incrementó 5,69% (2,91 - 8,54;  $p < 0,001$ ) y en varones la mortalidad se incrementó un 9,15% (5,91 - 12,49;  $p < 0,0001$ ) por cada cinco años de edad. (Figura 1).

Figura N° 1: Mortalidad por Tuberculosis según grupos de edad y sexo. Número de casos y Tasas por 100.000 habitantes. Argentina 2013 - 2014.




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

#### 4.1.2. Distribución de las muertes por Lugar de Residencia

La distribución de la mortalidad por jurisdicción fue desigual (Figura 2).

Figura N° 2: Mortalidad por Tuberculosis (CIE 10: A15-A19, A20.0, B90) en Población de Todas las Edades. Número de Defunciones, Tasas Crudas y Tasas Ajustadas por Edad. Argentina, 2013-2014



Fuente: Elaborado por el Departamento Programas de Salud. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2016.

Mientras en La Pampa solo se registró una muerte por esta causa (0,07% del total del país) en el bienio 2013 - 2014, en la provincia de Buenos Aires se registraron 487 muertes (34,61% del total del país). La tasa de mortalidad por tuberculosis varió entre 0,15 por 100.000 habitantes en la provincia de La Pampa y 6,86 por 100.000 en la provincia de Jujuy, cifra 45,73 veces mayor ( $p < 0,0001$ ).

Las diferencias son aún mayores si se ajustan las tasas por grupos de edad y sexo, llegando a ser la tasa ajustada de Jujuy (8,44 por 100.000), 64,92 veces superior a la tasa ajustada de La Pampa (0,13 por 100.000);  $p < 0,0001$ .

**Figura Nº 2.1: Mortalidad por Tuberculosis (CIE 10: A15-A19, B20.0, B90) según Jurisdicción de residencia habitual. Tasas ajustadas por 100.000 habitantes para el período 2013 – 2014.**




**Fuente:** Elaborado por el Departamento Programas de Salud. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni". Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con las Bases de Datos de Mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2016.

La desigualdad en la distribución de la mortalidad por tuberculosis por jurisdicción también se observa al calcular el índice de Gini (Figura 3). Para 2013 - 2014, fue 0,480 (0,382; 0,577)

para la mortalidad por tuberculosis, 3,18 veces superior al observado para la mortalidad general que, para el mismo bienio, fue 0,035 (0,048; 0,022).

**Figura N° 3: Comparación de la desigualdad en la distribución de la Mortalidad total (línea roja) y por Tuberculosis (línea verde). República Argentina por jurisdicciones. Bienio 2013 – 2014. Índice de Gini con su intervalo de confianza del 95%.**



**Fuente:** Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Emilio Coni”, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con las Bases de Datos de Mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) para los años 2013 y 2014. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2016.

**Mortalidad por Todas las Causas,  
2013-2014**

Índice de Gini	límites de confianza 95%	
	<i>inferior</i>	<i>superior</i>
<b>0,035</b>	0,048	0,022

**Mortalidad por Tuberculosis,  
2013-2014**


Índice de Gini	límites de confianza 95%	
	<i>inferior</i>	<i>superior</i>
<b>0,480</b>	0,382	0,577

La desigual distribución de la mortalidad por tuberculosis también se observa al considerar la distribución interna dentro de cada jurisdicción (Figura 4). Del total de 527 sub-jurisdicciones (378 Departamentos de 22 Provincias, 134 Partidos de la Provincia de Buenos Aires y 15 Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), durante el bienio 2013 - 2014, no se registró ninguna defunción por tuberculosis en 258 sub-jurisdicciones (193 departamentos y 65 Partidos). Entre las 269 áreas sub-jurisdiccionales (185 departamentos, 69 partidos y 15 Comunas) en las que se registró por lo menos una muerte por tuberculosis durante el bienio

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014*


2013 - 2014, la tasa de mortalidad bianual varió entre 0,20 por 100.000 habitantes en el departamento Colón de la Provincia de Córdoba (1 defunción en 2013) y 38,13 por 100.000 en el departamento Matacos de la Provincia de Formosa (10 defunciones en 2013 y 2 defunciones en 2014), cifra 191 veces más elevada.

Figura N° 4: Mortalidad por Tuberculosis (CIE 10: A15-A19, B20.0, B90) en Departamentos Seleccionados\* de Argentina. Tasas por 100.000 Habitantes y Número de Defunciones para el período 2013-2014.



\* Por encima del percentil 95 y por debajo del percentil 5 entre los departamentos con muertes.  
Fuente: Elaborado por el Departamento Programas de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2016.


**Figura N° 4.1: Mortalidad por Tuberculosis (CIE 10: A15-A19, B20.0, B90) según Departamento de residencia habitual. Tasas ajustadas por 100.000 habitantes para el período 2013 – 2014.**



**Fuente:** Elaborado por el Departamento Programas de Salud. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni". Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con las Bases de Datos de Mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2016.

La desigualdad en la distribución de la mortalidad por tuberculosis entre las 269 unidades sub-jurisdiccionales en las que se registró por lo menos una muerte por tuberculosis durante el bienio 2013 – 2014, se evaluó también a través del índice de Gini (Figura 5). Para el bienio 2013 - 2014 el índice de Gini para la mortalidad por tuberculosis fue 0,432 (0,198; 0,667), 3,18 veces mayor que el registrado para la mortalidad por todas las causas en ese mismo bienio: 0,136 (0,108; 0,163).

Figura N° 5: Comparación de la desigualdad en la distribución de la Mortalidad total (línea roja) y por Tuberculosis (línea verde). República Argentina por sub- jurisdicciones (\*). Bienio 2013 – 2014. Índice de Gini con su intervalo de confianza del 95%.



\*Se incluyen solamente los 269 Departamentos, Partidos o Comunas que tuvieron por lo menos una muerte en el Bienio 2013 – 2014.

**Fuente:** Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Emilio Coni”, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con las Bases de Datos de Mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) para los años 2013 y 2014. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2016.

**Mortalidad por Todas las Causas,  
2013-2014**


Índice de Gini	límites de confianza 95%	
	<i>inferior</i>	<i>superior</i>
<b>0,136</b>	0,108	0,163

**Mortalidad por Tuberculosis,  
2013-2014**

Índice de Gini	límites de confianza 95%	
	<i>inferior</i>	<i>superior</i>
<b>0,432</b>	0,198	0,667

La desigualdad en la distribución de la mortalidad por tuberculosis, tanto entre jurisdicciones como entre las unidades sub-jurisdiccionales (departamentos, partidos o comunas) se encuentra asociada a las condiciones sociales de la población. El índice de concentración para la distribución de la mortalidad por tuberculosis por jurisdicción (Figura 6), utilizando como indicador de la condición social el porcentaje de población que habita en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en cada jurisdicción, fue -0,355 (0,218; 0,492) para el bienio 2013-2014.

Figura N° 6: Desigualdad en la distribución de la Mortalidad por Tuberculosis, asociadas a las condiciones sociales de la población. República Argentina por Jurisdicciones. Bienio 2013 – 2014. Curva e Índice de Concentración con su intervalo de confianza del 95%.



**Fuente:** Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con las Bases de Datos de Mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) para los años 2013 y 2014. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2016.

**Mortalidad por Tuberculosis,  
2013-2014**


Índice de Concentración	límites de confianza 95%	
	<i>inferior</i>	<i>superior</i>
<b>0,355</b>	0,218	0,492

La curva de concentración indica que, en el bienio 2013-2014, el 10,0% de la población del país que vivía en las jurisdicciones con peor condición social, aportó el 25% de las muertes por tuberculosis, mientras que el 10,0% de la población del país que habitaba en las jurisdicciones con mejor condición social aportó solamente el 3% de las muertes. De este modo, el 10,0% de la población con peor condición social tuvo un riesgo de morir por tuberculosis 8 veces superior al de la población con mejor condición social ( $p < 0,0001$ ).

La asociación entre la distribución de la mortalidad por tuberculosis y las condiciones sociales también se observó para las unidades sub-jurisdiccionales (departamentos, partidos o comunas), que tuvieron un índice de concentración de -0,445 (-0,514; -0,376) (Figura 7). En este caso, la curva de concentración indicó que el 10,0% de la población del país que vive en los departamentos con peor condición social aportó 22% de las muertes mientras que el 10,0%

de la población en los departamentos con mejor condición social aportó el 5%. De este modo, el 10,0% de la población en departamentos con peor condición social tuvo un riesgo 4 veces mayor de morir por tuberculosis que el 10,0% de la población con mejor condición social ( $p < 0,0001$ ).

**Figura N° 7: Desigualdad en la distribución de la Mortalidad por Tuberculosis, asociadas a las condiciones sociales de la población. República Argentina por sub-jurisdicciones (\*). Bienio 2013 – 2014. Curva e Índice de Concentración con su intervalo de confianza del 95%.**



\*Se incluyen solamente los 269 Departamentos, Partidos o Comunas que tuvieron por lo menos una muerte en el Bienio 2013 – 2014.

**Fuente:** Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Emilio Coni”, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con las Bases de Datos de Mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) para los años 2013 y 2014. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2016.

**Mortalidad por Tuberculosis,  
2013-2014**

Índice de Concentración	límites de confianza 95%	
	<i>inferior</i>	<i>superior</i>
<b>0,238</b>	0,143	0,334

## 4.2. Tendencia

El número de muertes por tuberculosis se redujo 63,44% entre 1980 y 2014 y la tasa de mortalidad de 2014 fue 75,73% (77,90% realizando el ajuste por edad) menor que la de 1980. Aunque la reducción fue continua durante todo el período, la tasa tuvo un valor estable entre 1989 y 1992 y entre 2011 y 2014 (Figura 8).

Figura 8. Tendencia de la Mortalidad por Tuberculosis Todas las Formas (CIE 9: 0,10-0,18 y 137, CIE10: A15-A19, B20.0, B90), Número de Muertes, Tasas Crudas y Tasas Ajustadas por Edad por 100.000 Habitantes. República Argentina 1980-2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base a datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación. Argentina 2015.

La tasa de mortalidad por tuberculosis, ajustada por edad, tuvo una variación anual promedio (VAP) porcentual de -4,45% (-4,66; -4,23) durante el período 1980-2014. Se encontraron 4 periodos diferenciados entre ellos por la velocidad de descenso, entre 1980-1986 la VAP fue de -6,98% (-9,87; -3,99), entre 1986-1998 la VAP fue de -3,34% (-4,25; -2,42), entre 1998-2007 la VAP fue de -5,22% (-5,76; -4,67) y entre 2007-2014 la VAP fue de -2,60% (-4,68; -0,47).

### 4.2.1. Tendencia por edad

El descenso en la mortalidad por tuberculosis entre 1980 y 2013 se registró en todos los grupos de edad (Figura 9). Comparando la mortalidad en los trienios 1982-1984 y 2012-2014, se observa un descenso que va desde un 66,19% en el grupo 20 a 24 años a un 77,53 en el grupo de 65-69 años.

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014*

Figura 9. Mortalidad por Tuberculosis por Grupo de Edad. Tasa por 100.000 Habitantes. Argentina, Comparación de los Trienios 1982-1984, 1992-1994, 2002-2004 y 2012-2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base a datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, Argentina 2016.

El primer periodo (1982-1984 a 1992-1994) registró un descenso para todos los grupos etarios que fue desde 45,21% para el grupo de edad de 30 a 34 años hasta 57,45% para el grupo de 35 a 39 años.

En la mitad del período (1992-1994 a 2002-2004), se registró un descenso de la mortalidad entre los grupos menores de 25 y mayores de 40 años. Dicho descenso se encontró entre 27,65% para el grupo de 70 a 74 años y de 66,67% para el grupo de 5 a 9 años. El grupo de 25 a 39 años se registró un aumento 19,58 %.

En el último período, la mortalidad en el grupo de 15 a 19 años aumentó 51,61%, y pasó de 33 muertes en el trienio 2002-2004 a 50 muertes en el trienio 2012-2014. La mortalidad tuvo su menor descenso en el grupo de 5 a 9 años (0,99%) y su mayor en el grupo menores de 5 años (62,50%). El grupo de 20 a 24 años se mantuvo constante teniendo un aumento de 0,38%.


#### 4.2.2. Tendencia por jurisdicción

La mortalidad por tuberculosis se redujo en todas las jurisdicciones durante el período 1985 -2014 (Figura 10).

En 18 de las 24 jurisdicciones la mortalidad por tuberculosis se redujo más que en el promedio nacional, con una VAP que fue de -7,41% (-9,24; -5,55) en San Luis a -3,29% (-4,25; -2,31) en Mendoza. En las 7 jurisdicciones restantes, aunque se observa una tendencia al descenso esta fue menor que el promedio nacional, siendo la menor tendencia al descenso la que se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: -1,47% (-1,12; -1,81).

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Figura N° 10: Variación Anual Promedio (VAP) porcentual de la tasa de mortalidad por Tuberculosis (CIE 9: 010-019, 137; CIE 10: A15 - A19, B20.0; B90). Argentina por Jurisdicción, 1985 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base a datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación. Argentina 2016.

En el período 2005-2014, un total de 17 de las 24 Jurisdicciones mostraron una tendencia al descenso mayor a la registrada en el, 8 mostraron un descenso menor y 9 tuvieron variaciones de la tendencia no significativas (el intervalo de confianza de la VAP contenía al 0) (Figura 11).

Figura N° 11: Variación Anual Promedio (VAP) porcentual de la tasa de mortalidad por Tuberculosis (CIE 10: A15 - A19, B20.0; B90). Argentina por Jurisdicción, 2005 - 2014.




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con base a datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación. Argentina 2016.

### 4.3. Impacto de la tendencia en desigualdad entre jurisdicciones

La reducción de la mortalidad por tuberculosis en el país y sus jurisdicciones durante el período 1980 - 2014 no estuvo asociada a una reducción de la desigualdad en la distribución del problema.

Analizado los períodos 2004-2005 y 2013-2014 mediante el índice de Gini, su valor se incrementó 16,22% durante ambos períodos, pasando de 0,413 (0,306; 0,520) en 2004-2005 a 0,480 (0,382; 0,577) en 2013-2014 (Figura 12).

**Figura N° 12: Evolución de la desigualdad en la distribución de la Mortalidad por tuberculosis. República Argentina por jurisdicción. Bienes 2004 – 2005 y 2013 – 2014. Índice de Gini con su Intervalo de Confianza del 95%.**



**Fuente:** Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con las Bases de Datos de Mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) para los años 2013 y 2014. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2016.

**Mortalidad por Tuberculosis,  
2004 – 2005**

Índice de Gini	límites de confianza 95%	
	<i>inferior</i>	<i>superior</i>
<b>0,413</b>	0,306	0,520

**Mortalidad por Tuberculosis,  
2013-2014**

Índice de Gini	límites de confianza 95%	
	<i>inferior</i>	<i>superior</i>
<b>0,480</b>	0,382	0,577


Comparando la evolución de la razón de tasas de mortalidad ajustada entre la jurisdicción con peor y mejor situación, se observa que esta alcanzó su mayor valor en el bienio 2013-2014: la tasa de mortalidad de Jujuy (8,44 por 100000) fue 63,92 veces mayor que la tasa de mortalidad de La Pampa (0,13 por 100000). En 2004-2005 la tasa había sido de 21,57% mayor entre la tasa registrada de la Provincia de Jujuy (13,54 por 100000) y la registrada en la Provincia de la Pampa (0,60 por 100000).

La reducción de la mortalidad por tuberculosis, tanto en el país como en sus 24 jurisdicciones, tampoco se asoció a una disminución de la desigualdad en la distribución de la mortalidad asociada a las condiciones sociales (Figura 13). El índice de concentración, que expresa el grado de desigualdad en la mortalidad por tuberculosis que aporta cada una de las jurisdicciones, calculado utilizando como indicador social la proporción de población en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en cada una de ellas, se incrementó 24,56% entre el bienio 2004-2005 y el bienio 2013-2014.

En el bienio 2004-2005 el 20% de la población más pobre aportó el 39% de las muertes mientras que el 20% más rica concentró el 8% de las muertes.

En el bienio 2013-2014 el 20% de la población más pobre concentró el 44% de las muertes mientras que el 20% más rica 7%.

**Figura N° 13: Evolución de la desigualdad en la distribución de la Mortalidad por tuberculosis asociadas a las condiciones sociales de la población. República Argentina por jurisdicción. Bienios 2004 – 2005 y 2013 – 2014. Índice de concentración con su Intervalo de Confianza del 95%.**



**Fuente:** Elaborado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), con las Bases de Datos de Mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) para los años 2013 y 2014. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2016.

Mortalidad por Tuberculosis,  
2004 – 2005

Índice de Concentración	límites de confianza 95%	
	<i>inferior</i>	<i>superior</i>
0,285	0,167	0,404

Mortalidad por Tuberculosis,  
2013-2014

Índice de Concentración	límites de confianza 95%	
	<i>inferior</i>	<i>superior</i>
0,355	0,218	0,492

## 5. Conclusiones

La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública que ocasiona muertes en Argentina y estas muertes se registran en general en personas en condiciones de mayor vulnerabilidad social.

Si bien el riesgo de morir por tuberculosis es mayor en los varones que en las mujeres y aumenta con la edad, dos de cada tres muertes se registran por debajo de los 65 años de edad; ocurren defunciones en edad económicamente activa (20 a 64 años), en menores de 15 años y en adolescentes 15 a 19 años que podrían ser evitadas.

Existe desigualdad en el riesgo de la población de morir por tuberculosis en las distintas jurisdicciones y sub-jurisdicciones de residencia, y esta desigualdad se asocia a las deficientes condiciones de vida de la población.

Si bien la tendencia de la mortalidad fue al descenso desde 1980 a la actualidad y este descenso se registró en todas las jurisdicciones, en los últimos cuatro (4) años se observa una estabilidad. Como resultado, 19 de las 24 jurisdicciones ya han logrado la meta de reducción de la mortalidad por tuberculosis comprometida como parte de los ODM para 2015.

Aunque el descenso de la mortalidad entre el año 1980 y 2014 fue de gran importancia, hay provincias que en los últimos diez años su tendencia se mantuvo estable. Por otro lado la mortalidad asociada a las condiciones sociales fue en aumento en un período de 10 años aproximadamente, ya que el 20 por ciento de la población más pobre concentró 39% de las muertes en el bienio 2004-2005 mientras que en 2013-2014 el 20% de la población más pobre concentró el 44% de las muertes. Esta última situación refleja, por un lado, que las áreas con mayor mortalidad no han logrado una mayor velocidad de descenso que las áreas con menor mortalidad y, por otro lado, que no se ha logrado un mayor impacto en la reducción del riesgo de morir por tuberculosis en las áreas geográficas con peores condiciones sociales de la población.

## **ANEXO**

### **Tablas y Gráficos para el País y sus Jurisdicciones**



## 1. República Argentina

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas								Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Ignorado	Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa		Nº	Nº								Tasa
0 a 4	0	-	0	-	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-	
5 a 9	0	-	0	-	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-	
10 a 14	0	-	1	0,06	0	1	0,03	-	0	-	1	0,03	0	-	
15 a 19	8	0,44	8	0,46	0	16	0,45	1,0	13	0,37	1	0,03	2	0,06	
20 a 24	11	0,62	14	0,80	0	25	0,71	0,8	22	0,62	2	0,06	1	0,03	
25 a 29	14	0,85	14	0,85	0	28	0,85	1,0	20	0,61	7	0,21	1	0,03	
30 a 34	24	1,53	14	0,88	0	38	1,20	1,7	22	0,70	16	0,51	0	-	
35 a 44	85	3,05	24	0,84	0	109	1,93	3,7	65	1,15	43	0,76	1	0,02	
45 a 54	81	3,76	29	1,27	0	110	2,48	3,0	82	1,85	25	0,56	3	0,07	
55 a 64	98	5,54	39	1,99	0	137	3,67	2,8	127	3,41	9	0,24	1	0,03	
65 a 74	97	8,37	34	2,37	0	131	5,05	3,5	126	4,86	3	0,12	2	0,08	
75 y más	60	8,57	45	3,65	0	105	5,43	2,3	104	5,38	1	0,05	0	-	
S/E	2	-	0	-	0	2	-	-	2	-	0	-	0	-	
<b>TOTAL</b>	<b>480</b>	<b>2,30</b>	<b>222</b>	<b>1,02</b>	<b>0</b>	<b>702</b>	<b>1,65</b>	<b>2,3</b>	<b>583</b>	<b>1,37</b>	<b>108</b>	<b>0,25</b>	<b>11</b>	<b>0,03</b>	


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

<sup>2</sup>Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

<sup>3</sup>Corresponde al código A17 de la CIE-10.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

**Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por jurisdicción. Número tasa bianual por 100.000 habitantes. República Argentina, 2013 - 2014.**

Jurisdicción	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>Total General</b>	<b>705</b>	<b>702</b>	<b>1,66</b>	<b>601</b>	<b>583</b>	<b>1,40</b>	<b>82</b>	<b>108</b>	<b>0,22</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>0,04</b>
Buenos Aires	236	251	1,49	188	191	1,16	43	56	0,30	5	4	0,03
Ciudad de Buenos Aires	48	47	1,56	34	34	1,12	11	11	0,36	3	2	0,08
Catamarca	0	4	0,51	0	4	0,51	0	0	-	0	0	-
Chaco	50	55	4,67	49	52	4,49	0	3	0,13	1	0	0,04
Chubut	4	8	1,09	4	8	1,09	0	0	-	0	0	-
Córdoba	19	13	0,46	18	13	0,44	1	0	0,01	0	0	-
Corrientes	27	21	2,28	24	19	2,04	0	1	0,05	3	1	0,19
Entre Ríos	15	18	1,27	14	15	1,11	1	3	0,15	0	0	-
Formosa	52	22	6,48	50	20	6,13	0	2	0,18	2	0	0,18
Jujuy	57	41	6,86	48	37	5,95	6	2	0,56	3	2	0,35
La Pampa	0	1	0,15	0	1	0,15	0	0	-	0	0	-
La Rioja	0	4	0,56	0	4	0,56	0	0	-	0	0	-
Mendoza	37	26	1,70	30	22	1,40	5	4	0,24	2	0	0,05
Misiones	17	16	1,41	17	16	1,41	0	0	-	0	0	-
Neuquén	8	11	1,57	7	10	1,40	0	0	-	1	1	0,17
Río Negro	8	3	0,80	7	1	0,58	1	2	0,22	0	0	-
Salta	48	69	4,48	41	58	3,79	7	11	0,69	0	0	-
San Juan	9	12	1,45	9	12	1,45	0	0	-	0	0	-
San Luis	3	1	0,43	2	1	0,32	1	0	0,11	0	0	-
Santa Cruz	3	5	1,30	3	5	1,30	0	0	-	0	0	-
Santa Fe	27	44	1,06	24	34	0,86	2	9	0,16	1	1	0,03
Santiago del Estero	9	5	0,77	9	5	0,77	0	0	-	0	0	-
Tierra del Fuego	2	2	1,37	1	2	1,03	1	0	0,34	0	0	-
Tucumán	15	11	0,83	13	11	0,77	1	0	0,03	1	0	0,03
Otros Países	5	3	-	5	3	-	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	6	9	-	4	5	-	2	4	-	0	0	-

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por jurisdicción de residencia habitual.  
Número y tasas por 100.000 habitantes. República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

Evolución de la mortalidad por Tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 1980 - 2014.

AÑOS	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	TASA	Nº	TASA	Nº	TASA	Nº	TASA
1980	1713	6,07	1713	6,07	S/I	-	55	0,19
1981	1558	5,44	1558	5,44	S/I	-	43	0,15
1982	1403	4,82	1403	4,82	S/I	-	21	0,07
1983	1610	5,45	1610	5,45	S/I	-	24	0,08
1984	1340	4,47	1340	4,47	S/I	-	21	0,07
1985	1091	3,59	1091	3,59	S/I	-	12	0,04
1986	1082	3,51	1082	3,51	S/I	-	9	0,03
1987	1038	3,32	1038	3,32	S/I	-	19	0,06
1988	1096	3,46	1096	3,46	S/I	-	14	0,04
1989	1126	3,51	1116	3,48	10	0,03	11	0,03
1990	1186	3,65	1157	3,56	29	0,09	6	0,02
1991	1041	3,16	1007	3,06	34	0,10	8	0,02
1992	1035	3,10	941	2,82	94	0,28	6	0,02
1993	1169	3,46	1027	3,04	142	0,42	9	0,03
1994	1069	3,12	949	2,77	120	0,35	5	0,01
1995	1183	3,42	998	2,88	185	0,53	5	0,01
1996	1201	3,43	942	2,69	259	0,74	5	0,01
1997	1206	3,40	1024	2,89	182	0,51	4	0,01
1998	1150	3,20	972	2,71	178	0,50	3	0,01
1999	1038	2,86	905	2,49	133	0,37	2	0,01
2000	979	2,67	829	2,26	150	0,41	4	0,01

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

AÑOS	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	TASA	Nº	TASA	Nº	TASA	Nº	TASA
2001	936	2,52	801	2,16	135	0,36	2	0,01
2002	970	2,58	827	2,20	143	0,38	3	0,01
2003	922	2,43	763	2,01	159	0,42	2	0,01
2004	852	2,22	706	1,84	146	0,38	0	0,00
2005	827	2,13	713	1,84	114	0,29	1	0,00
2006	805	2,05	689	1,76	116	0,30	2	0,01
2007	795	2,01	692	1,75	103	0,26	0	0,00
2008	704	1,76	603	1,51	101	0,25	1	0,00
2009	698	1,73	626	1,55	72	0,18	3	0,01
2010	640	1,57	549	1,35	91	0,22	1	0,00
2011	703	1,70	633	1,53	70	0,17	1	0,00
2012	679	1,63	571	1,37	88	0,21	2	0,00
2013	705	1,67	643	1,52	82	0,19	3	0,01
2014	702	1,65	594	1,39	108	0,25	0	0,00

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

<sup>3</sup>Corresponde al código A17 de la CIE-10.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes. República Argentina, 1980 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasas por 100.000 habitantes. República Argentina. Año 2005 y 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

## 2. Buenos Aires

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	2	0,31	3	0,05	5	0,39	6,45	4	0,31	0	-	1	0,08
20 a 24	5	0,76	6	0,09	11	0,84	8,20	10	0,76	0	-	1	0,08
25 a 29	8	1,25	5	0,08	13	1,02	15,90	10	0,78	3	0,24	0	-
30 a 34	9	1,49	5	0,08	14	1,16	18,10	7	0,58	7	0,58	0	-
35 a 44	41	3,74	13	0,12	54	2,43	32,35	30	1,35	23	1,03	1	0,04
45 a 54	35	4,08	10	0,11	45	2,55	36,99	28	1,59	17	0,96	0	-
55 a 64	38	5,43	12	0,15	50	3,38	35,30	45	3,04	5	0,34	0	-
65 a 74	29	6,23	5	0,09	34	3,25	72,21	32	3,06	1	0,10	1	0,10
75 y más	14	5,00	10	0,20	24	3,07	25,10	24	3,07	0	-	0	-
S/E	1	0,00	0	-	1	-	-	1	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>182</b>	<b>2,26</b>	<b>69</b>	<b>0,08</b>	<b>251</b>	<b>1,52</b>	<b>27,51</b>	<b>191</b>	<b>1,16</b>	<b>56</b>	<b>0,34</b>	<b>4</b>	<b>0,02</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Período 2013 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo 2016.

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por partido. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2013-2014

Partido	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>Buenos Aires</b>	<b>236</b>	<b>251</b>	<b>1,49</b>	<b>172</b>	<b>191</b>	<b>1,16</b>	<b>43</b>	<b>56</b>	<b>0,30</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0,03</b>
Adolfo Alsina	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-
Adolfo Gonzales Chaves	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Alberti	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Almirante Brown	6	9	1,31	4	5	0,70	3	4	0,61	0	0	-
Avellaneda	5	5	1,43	4	3	0,72	3	2	0,72	0	0	-
Ayacucho	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Azul	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Bahía Blanca	0	3	0,49	2	2	0,33	0	1	0,16	0	0	-
Balcarce	0	0	-	2	0	-	0	0	-	0	0	-
Baradero	0	1	1,46	0	1	1,46	0	0	-	0	0	-
Arrecifes	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Benito Juárez	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-
Berazategui	3	5	1,17	5	4	0,73	1	1	0,29	1	0	0,15
Berisso	0	1	0,54	0	1	0,54	0	0	-	0	0	-
Bolívar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Bragado	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Brandsen	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Campana	2	1	1,52	0	1	1,52	0	0	-	0	0	-
Cañuelas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Capitán Sarmiento	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Carlos Casares	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Carlos Tejedor	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Carmen de Areco	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-
Castelli	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Colón	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Coronel L. Rosales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Coronel Dorrego	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Coronel Pringles	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Coronel Suárez	0	2	2,55	1	2	2,55	0	0	-	0	0	-
Chacabuco	0	1	0,99	0	1	0,99	0	0	-	0	0	-
Chascomús	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Chivilcoy	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Daireaux	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-
Dolores	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-
Ensenada	2	1	2,55	1	1	1,70	0	0	-	1	0	0,85
Escobar	0	1	0,22	0	1	0,22	0	0	-	0	0	-
Esteban Echeverría	6	1	1,07	1	1	0,61	2	0	0,31	1	0	0,15
Exaltación de la Cruz	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-
Ezeiza	0	3	0,82	0	3	0,82	0	0	-	0	0	-
Florencio Varela	4	16	2,17	6	15	1,96	1	1	0,22	0	0	-

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Partido	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
Florentino Ameghino	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Alvarado	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Alvear	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Arenales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Belgrano	1	0	2,76	0	0	2,76	0	0	-	0	0	-
General Guido	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Juan Madariaga	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Lamadrid	0	1	4,63	0	1	4,63	0	0	-	0	0	-
General Las Heras	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Lavalle	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Paz	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Pinto	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Pueyrredón	9	3	0,94	6	3	0,63	4	0	0,31	0	0	-
General Rodríguez	0	2	1,05	1	2	1,05	0	0	-	0	0	-
General San Martín	6	6	1,43	6	5	1,19	1	1	0,24	0	0	-
General Viamonte	1	0	2,71	0	0	2,71	0	0	-	0	0	-
General Villegas	1	0	1,57	0	0	1,57	0	0	-	0	0	-
Guaminí	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Hipólito Yrigoyen	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Hurlingham	3	5	2,14	0	5	1,88	1	0	0,27	0	0	-
Ituzaingó	4	3	2,02	0	3	1,73	1	0	0,29	0	0	-
José C. Paz	7	5	2,13	3	3	1,24	3	1	0,71	0	1	0,18
Junín	2	0	1,08	1	0	-	2	0	1,08	0	0	-
La Costa	2	1	2,05	0	0	1,37	0	1	0,68	0	0	-
La Matanza	36	34	1,78	21	21	1,27	7	12	0,48	0	1	0,03
Lanús	6	9	1,62	3	7	1,30	1	1	0,22	0	1	0,11
La Plata	7	8	1,10	4	5	0,74	2	3	0,37	0	0	-
Laprida	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Las Flores	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-
Leandro N. Alem	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Lincoln	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Lobería	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Lobos	1	0	1,33	0	0	1,33	0	0	-	0	0	-
Lomas de zamora	11	13	1,90	7	9	1,50	1	4	0,40	0	0	-
Luján	2	3	2,24	3	3	2,24	0	0	-	0	0	-
Magdalena	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Maipú	0	1	4,86	0	1	4,86	0	0	-	0	0	-
Malvinas Argentinas	5	9	2,08	5	6	1,63	0	3	0,44	0	0	-
Mar Chiquita	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-
Marcos Paz	2	3	4,25	4	2	3,40	0	1	0,85	0	0	-
Mercedes	0	3	2,30	1	3	2,30	0	0	-	0	0	-
Merlo	10	13	2,06	8	10	1,70	1	3	0,36	0	0	-
Monte	0	2	4,53	0	0	-	0	2	4,53	0	0	-

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

Partido	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
Monte Hermoso	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Moreno	2	6	0,82	3	3	0,51	0	3	0,31	0	0	-
Morón	4	3	1,09	2	3	0,93	0	0	-	1	0	0,16
Navarro	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-
Necochea	3	4	3,70	0	2	2,64	0	2	1,06	0	0	-
9 de Julio	1	0	1,03	0	0	1,03	0	0	-	0	0	-
Olavarría	1	3	1,73	0	3	1,30	1	0	0,43	0	0	-
Patagones	0	1	1,61	0	1	1,61	0	0	-	0	0	-
Pehuajó	0	2	2,46	0	2	2,46	0	0	-	0	0	-
Pellegrini	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pergamino	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pila	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pilar	8	11	2,89	4	9	2,59	0	2	0,30	0	0	-
Pinamar	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-
Presidente Perón	1	3	2,22	1	3	2,22	0	0	-	0	0	-
Puán	1	1	6,40	0	1	6,40	0	0	-	0	0	-
Punta Indio	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Quilmes	21	7	2,28	8	5	1,79	4	2	0,49	0	0	-
Ramallo	0	1	1,43	0	1	1,43	0	0	-	0	0	-
Rauch	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rivadavia	1	0	3,01	1	0	3,01	0	0	-	0	0	-
Rojas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Roque Pérez	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Saavedra	1	0	2,35	0	0	2,35	0	0	-	0	0	-
Saladillo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Salto	1	1	2,92	1	0	1,46	0	1	1,46	0	0	-
Salliqueló	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
San Andrés de Giles	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
San Antonio de Areco	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
San Cayetano	1	0	5,82	0	0	5,82	0	0	-	0	0	-
San Fernando	2	1	0,89	3	1	0,89	0	0	-	0	0	-
San Isidro	7	4	1,87	1	4	1,70	1	0	0,17	0	0	-
San Miguel	5	4	1,56	2	3	1,39	0	1	0,17	0	0	-
San Nicolás	1	1	0,67	1	0	0,33	0	1	0,33	0	0	-
San Pedro	2	1	2,46	1	1	2,46	0	0	-	0	0	-
San Vicente	1	2	2,27	2	1	1,52	0	1	0,76	0	0	-
Suipacha	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tandil	3	0	1,15	0	0	1,15	0	0	-	0	0	-
Tapalqué	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tigre	1	1	0,24	1	1	0,24	0	0	-	0	0	-
Tordillo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tornquist	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Trenque Lauquen	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Partido	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
Tres Arroyos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tres de Febrero	4	9	1,89	7	8	1,60	1	1	0,29	0	0	-
Tres Lomas	1	0	5,83	0	0	5,83	0	0	-	0	0	-
25 de Mayo	1	1	2,74	2	1	2,74	0	0	-	0	0	-
Vicente López	1	2	0,55	0	1	0,37	0	0	-	0	1	0,18
Villa Gesell	1	0	1,47	0	0	1,47	0	0	-	0	0	-
Villarino	0	1	1,51	0	1	1,51	0	0	-	0	4	0,03
Zárate	0	7	2,92	0	6	2,51	0	1	0,42	0	0	-
Sin Especificar	16	0	-	22	0	-	2	0	-	1	0	-


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2013-2014.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	247	2,06	247	2,06	S/I	-	6	0,49
1986	248	2,03	248	2,03	S/I	-	1	0,08
1987	264	2,12	264	2,12	S/I	-	6	0,48
1988	307	2,43	307	2,43	S/I	-	4	0,32
1989	255	1,99	249	1,94	6	0,05	2	0,16
1990	272	2,09	261	2,01	11	0,08	1	0,08
1991	255	2,02	246	1,95	9	0,07	3	0,25
1992	254	1,99	221	1,73	33	0,26	1	0,08
1993	319	2,46	253	1,95	66	0,51	2	0,16
1994	206	1,56	183	1,39	23	0,17	0	-
1995	234	1,75	214	1,60	20	0,15	2	0,16
1996	289	2,16	189	1,41	100	0,75	2	0,08
1997	402	2,93	250	1,82	152	1,11	0	0,00
1998	405	2,92	252	1,82	153	1,10	0	-
1999	351	2,50	237	1,69	114	0,81	0	-
2000	353	2,48	229	1,61	124	0,87	0	-
2001	302	2,10	192	1,34	110	0,76	0	-
2002	316	2,17	216	1,48	100	0,69	0	-
2003	295	2,00	187	1,27	108	0,73	0	-
2004	282	1,90	186	1,25	96	0,65	0	-
2005	255	1,70	180	1,20	75	0,50	0	-
2006	248	1,68	177	1,20	71	0,48	2	0,17
2007	228	1,53	178	1,19	50	0,34	0	-
2008	219	1,46	158	1,05	56	0,37	1	0,08
2009	206	1,36	164	1,08	42	0,28	1	0,08
2010	182	1,19	131	0,86	51	0,33	1	0,08
2011	186	1,17	152	0,96	32	0,20	2	0,01
2012	227	1,41	172	1,07	48	0,30	7	0,04
2013	236	1,45	193	1,18	43	0,26	0	-
2014	251	1,52	195	1,18	56	0,34	4	-

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

<sup>3</sup>Corresponde al código A17 de la CIE-10.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


**Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina**  
**Período 1980-2014**

**Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 1985 - 2014.**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina. Marzo de 2016.

**Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina. Marzo 2016.

### 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	2	2,09	2	2,10	4	2,09	1,00	3	1,57	1	0,52	0	-
20 a 24	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	3	2,58	2	1,63	5	2,09	1,58	3	1,26	2	0,84	0	-
30 a 34	0	-	1	0,82	1	0,42	-	1	0,42	0	-	0	-
35 a 44	8	3,80	2	0,89	10	2,30	4,28	7	1,61	3	0,69	0	-
45 a 54	7	4,49	2	1,11	9	2,68	4,04	4	1,19	4	1,19	1	0,30
55 a 64	5	3,66	1	0,57	6	1,93	6,40	4	1,28	1	0,32	1	0,32
65 a 74	5	4,95	3	2,04	8	3,22	2,43	8	3,22	0	-	0	-
75 y más	1	1,31	3	1,91	4	1,71	0,69	4	1,71	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>2,18</b>	<b>16</b>	<b>0,98</b>	<b>47</b>	<b>1,54</b>	<b>2,22</b>	<b>34</b>	<b>1,12</b>	<b>11</b>	<b>0,36</b>	<b>2</b>	<b>0,07</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo de 2016

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Período 2013 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por circunscripción electoral. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2013-2014.**

Partido	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>C. A. de Buenos Aires</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>1,56</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>1,12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,36</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
Comuna 01	6	4	4,63	4	3	3,24	2	1	0,93	0	0	-
Comuna 02	1	2	1,81	1	2	2,41	0	0	1,21	0	0	-
Comuna 03	5	1	3,05	4	0	8,13	1	1	1,52	0	0	-
Comuna 04	12	8	8,73	9	7	0,44	1	1	0,44	2	0	0,87
Comuna 05	1	2	1,60	1	0	0,53	0	2	-	0	0	-
Comuna 06	0	1	0,54	0	1	4,33	0	0	-	0	0	-
Comuna 07	2	10	5,18	1	7	3,02	1	2	1,30	0	1	0,43
Comuna 08	5	5	5,09	3	4	3,56	2	1	-	0	0	-
Comuna 09	3	6	5,30	2	5	-	1	1	-	0	0	-
Comuna 10	1	1	1,15	0	0	0,57	1	1	1,15	0	0	-
Comuna 11	1	0	0,50	1	0	0,50	0	0	-	0	0	-
Comuna 12	3	0	1,43	1	0	0,95	1	0	0,48	1	0	0,48
Comuna 13	1	1	0,82	0	1	1,65	1	0	-	0	0	-
Comuna 14	1	1	0,84	1	1	-	0	0	-	0	0	-
Comuna 15	2	4	3,13	2	3	-	0	1	0,52	0	0	-
Sin Especificar	4	1	-	4	0	-	0	0	-	0	1	-

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	66	2,27	66	2,27	S/I	-	0	0,00
1986	58	2,00	58	2,00	S/I	-	0	0,00
1987	60	2,07	60	2,07	S/I	-	0	0,00
1988	60	2,07	60	2,07	S/I	-	2	0,90
1989	51	1,76	49	1,69	2	0,07	0	0,00
1990	69	2,38	54	1,86	15	0,52	0	0,00
1991	68	2,29	46	1,55	22	0,74	0	0,00
1992	77	2,59	35	1,18	42	1,41	0	0,00
1993	103	3,46	50	1,68	53	1,78	0	0,00
1994	121	4,05	69	2,31	52	1,74	0	0,00
1995	187	6,18	66	2,18	121	4	0	0,00
1996	176	5,80	60	1,98	116	3,82	0	0,00
1997	48	1,58	48	1,58	0	0	0	0,00
1998	58	1,91	57	1,87	1	0,03	0	0,00
1999	47	1,54	46	1,51	1	0,03	0	0,00
2000	55	1,81	53	1,74	2	0,07	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2001	44	1,44	42	1,38	2	0,07	1	0,58
2002	58	1,9	35	1,15	23	0,75	0	0,00
2003	73	2,40	43	1,40	30	0,98	0	0,00
2004	75	2,45	52	1,70	23	0,75	0	0,00
2005	55	1,80	33	1,10	22	0,73	0	0,00
2006	59	1,95	36	1,19	23	0,76	0	0,00
2007	56	1,85	36	1,19	20	0,66	0	0,00
2008	41	1,35	27	0,89	14	0,46	0	0,00
2009	50	1,64	46	1,51	4	0,13	0	0,00
2010	33	1,08	27	0,88	6	0,20	0	0,00
2011	44	1,45	34	1,12	10	0,33	0	0,00
2012	37	1,22	26	0,86	9	0,30	2	0,07
2013	48	1,58	37	1,22	11	0,36	0	0,00
2014	47	1,54	36	1,18	11	0,36	2	0,10


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde al código B20.0 de la CIE-10.

<sup>3</sup>Corresponde al código A17 de la CIE-10.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 1985 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo 2016.

#### 4. Catamarca

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
55 a 64	0	0,00	1	6,28	1	3,16	-	1	3,16	0	-	0	-
65 a 74	2	21,28	0	-	2	10,02	-	2	10,02	0	-	0	-
75 y más	1	18,81	0	-	1	7,22	-	1	7,22	0	-	0	-
S/E	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1,53</b>	<b>1</b>	<b>0,51</b>	<b>4</b>	<b>1,02</b>	<b>3,00</b>	<b>4</b>	<b>1,02</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Catamarca, República Argentina. Período 2013 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
Catamarca	0	4	0,51	0	4	0,51	0	0	-	0	0	-
Ambato	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Ancasti	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Andalgalá	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Antofagasta de la Sierra	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Belén	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Capayán	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Capital	0	2	0,59	0	2	0,59	0	0	-	0	0	-
El Alto	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Fray Mamerto Esquiú	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
La Paz	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Paclín	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Poman	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Santa María	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Santa Rosa	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tinogasta	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Valle Viejo	0	1	1,71	0	1	1,71	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	0	1	-	0	1	-	0	0	-	0	0	-


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2013-2014**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	16	7,09	16	7,09	S/I	-	0	0,00
1986	14	6,11	14	6,11	S/I	-	0	0,00
1987	8	3,45	8	3,45	S/I	-	0	0,00
1988	6	2,55	6	2,55	S/I	-	0	0,00
1989	7	2,94	7	2,94	0	0,00	0	0,00
1990	5	2,07	5	2,07	0	0,00	0	0,00
1991	5	1,89	5	1,89	0	0,00	0	0,00
1992	4	1,48	4	1,48	0	0,00	0	0,00
1993	9	3,24	9	3,24	0	0,00	0	0,00
1994	7	2,48	7	2,48	0	0,00	0	0,00
1995	13	4,49	13	4,49	0	0,00	0	0,00
1996	13	4,49	13	4,49	0	0,00	0	0,00
1997	10	3,32	10	3,32	0	0,00	0	0,00
1998	8	2,61	7	2,28	1	0,33	0	0,00
1999	9	2,88	9	2,88	0	0,00	0	0,00
2000	8	2,51	8	2,51	0	0,00	0	0,00
2001	7	2,16	7	2,16	0	0,00	0	0,00
2002	2	0,61	2	0,61	0	0,00	0	0,00
2003	11	3,30	11	3,30	0	0,00	0	0,00
2004	6	1,75	6	1,75	0	0,00	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2005	12	3,30	11	3,00	1	0,30	0	0,00
2006	6	1,61	6	1,61	0	0,00	0	0,00
2007	4	1,05	3	0,79	1	0,26	0	0,00
2008	2	0,51	2	0,51	0	0,00	0	0,00
2009	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2010	3	0,74	3	0,74	0	0,00	0	0,00
2011	7	1,83	6	1,57	0	0,00	1	0,26
2012	2	0,52	2	0,52	0	0,00	0	0,00
2013	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2014	4	1,02	4	1,02	0	0,00	0	0,00

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes.  
Provincia de Catamarca, República Argentina, 1985 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Catamarca, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Marzo de 2016.

## 5. Córdoba

**Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	1	0,72	1	0,72	2	0,72	1,00	2	0,72	0	-	0	-
30 a 34	0	-	1	0,75	1	0,38	-	1	0,38	0	-	0	-
35 a 44	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	1	0,55	1	0,52	2	0,54	1,06	2	0,54	0	-	0	-
55 a 64	1	0,66	1	0,59	2	0,63	1,12	2	0,63	0	-	0	-
65 a 74	2	1,91	1	0,76	3	1,27	2,51	3	1,27	0	-	0	-
75 y más	1	1,59	2	1,79	3	1,72	0,89	3	1,72	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>0,37</b>	<b>0,90</b>	<b>13</b>	<b>0,37</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Córdoba, República Argentina. Período 2013 - 2014.**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>Córdoba</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>0,46</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>0,44</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Calamuchita	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Capital	10	7	0,61	9	7	0,57	1	0	0,04	0	0	-
Colón	1	0	0,20	1	0	0,20	0	0	-	0	0	-
Cruz del Eje	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Roca	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General San Martín	1	1	0,75	1	1	0,75	0	0	-	0	0	-
Ischilín	0	2	2,95	0	2	2,95	0	0	-	0	0	-
Juárez Celman	1	0	0,78	1	0	0,78	0	0	-	0	0	-
Marcos Juárez	1	0	0,46	1	0	0,46	0	0	-	0	0	-
Minas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pocho	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Presidente Roque Sáenz Peña	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Punilla	1	0	0,26	1	0	0,26	0	0	-	0	0	-
Río Cuarto	2	1	0,57	2	1	0,57	0	0	-	0	0	-
Río Primero	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Río Seco	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Río Segundo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
San Alberto	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
San Javier	0	1	0,89	0	1	0,89	0	0	-	0	0	-
San Justo	0	1	0,23	0	1	0,23	0	0	-	0	0	-
Santa María	2	0	0,94	2	0	0,94	0	0	-	0	0	-
Sobremonte	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tercero Arriba	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Totoral	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tulumba	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Unión	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes.  
Provincia de Córdoba, República Argentina, 2013-2014**

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.



*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	90	3,41	90	3,41	S/I	-	1	0,34
1986	59	2,21	59	2,21	S/I	-	0	-
1987	50	1,84	50	1,84	S/I	-	0	-
1988	52	1,89	52	1,89	S/I	-	0	-
1989	71	2,55	71	2,55	0	-	2	0,69
1990	72	2,54	71	2,51	1	0,04	0	0,00
1991	49	1,77	49	1,77	0	-	0	0,00
1992	40	1,42	38	1,35	2	0,07	1	0,37
1993	45	1,58	44	1,55	1	0,04	0	0,00
1994	68	2,36	66	2,29	2	0,07	0	0,00
1995	59	2,01	55	1,88	4	0,14	0	0,00
1996	59	2,01	55	1,88	4	0,14	0	0,00
1997	44	1,47	42	1,4	2	0,07	0	0,00
1998	58	1,92	58	1,92	0	-	0	0,00
1999	45	1,47	41	1,34	4	0,13	0	0,00
2000	38	1,23	36	1,16	2	0,06	0	0,00
2001	41	1,31	40	1,28	1	0,03	1	0,37
2002	45	1,43	43	1,36	2	0,06	1	0,37
2003	33	1,00	32	1,00	1	0,03	0	0,00
2004	32	1,00	30	0,93	2	0,06	0	0,00
2005	36	1,10	35	1,10	1	0,03	0	0,00
2006	32	0,97	30	0,91	2	0,06	0	0,00
2007	19	0,57	16	0,48	3	0,09	0	0,00
2008	18	0,54	18	0,54	0	-	0	0,00
2009	21	0,62	21	0,62	0	-	0	0,00
2010	20	0,59	17	0,50	3	0,09	0	0,00
2011	16	0,47	16	0,47	0	-	0	0,00
2012	19	0,55	17	0,49	1	0,03	1	0,03
2013	19	0,54	18	0,52	1	0,03	0	0,00
2014	13	0,37	13	0,37	0	-	0	-

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo de 2016.


*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014*

**Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Córdoba, República Argentina, 1985 - 2014.**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

**Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Córdoba, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

## 6. Corrientes

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	1	2,84	0	-	1	1,39	-	0	-	1	0,14	0	-
35 a 44	1	1,64	0	-	1	0,79	-	1	0,79	0	-	0	-
45 a 54	5	9,74	2	3,68	7	6,63	2,64	6	5,68	0	-	1	0,95
55 a 64	2	4,72	2	4,53	4	4,63	1,04	4	4,63	0	-	0	-
65 a 74	5	19,66	2	6,96	7	12,93	2,82	7	12,93	0	-	0	-
75 y más	1	7,24	0	-	1	2,76	-	1	2,76	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>2,87</b>	<b>6</b>	<b>1,12</b>	<b>21</b>	<b>1,98</b>	<b>2,57</b>	<b>19</b>	<b>1,79</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>	<b>1</b>	<b>0,09</b>

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014*


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Corrientes, República Argentina. Período 2013 - 2014.**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>Corrientes</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>2,28</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>2,04</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,05</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0,19</b>
Bella Vista	3	0	3,81	3	0	3,81	0	0	-	0	0	-
Berón de Astrada	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Capital	3	3	0,78	3	3	0,78	0	0	-	0	0	-
Concepción	1	0	2,16	0	0	-	0	0	-	1	0	2,16
Curuzú Cuatíá	3	0	3,19	3	0	3,19	0	0	-	0	0	-
Empedrado	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Esquina	1	2	4,67	1	2	4,67	0	0	-	0	0	-
General Alvear	0	1	6,14	0	1	6,14	0	0	-	0	0	-
General Paz	0	1	3,24	0	1	3,24	0	0	-	0	0	-
Goya	2	0	1,06	2	0	1,06	0	0	-	0	0	-
Itatí	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Ituzaingó	1	1	3,07	0	1	1,53	0	0	-	1	0	1,53
Lavalle	0	4	6,46	0	4	6,46	0	0	-	0	0	-
Mburucuyá	1	0	5,15	1	0	5,15	0	0	-	0	0	-
Mercedes	3	1	4,67	3	0	3,50	0	0	-	0	1	1,17
Monte Caseros	1	0	1,29	1	0	1,29	0	0	-	0	0	-

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
Paso de los Libres	2	1	2,92	2	0	1,95	0	1	0,97	0	0	-
Saladas	2	2	8,54	2	2	8,54	0	0	-	0	0	-
San Cosme	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
San Luis del Palmar	0	2	5,34	0	2	5,34	0	0	-	0	0	-
San Martín	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
San Miguel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
San Roque	1	1	5,20	1	1	5,20	0	0	-	0	0	-
Santo Tomé	1	0	0,75	0	0	-	0	0	-	1	0	0,75
Sauce	1	2	16,09	1	2	16,09	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	1	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2013-2014**

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	41	5,68	41	5,68	S/I	-	0	0,00
1986	50	6,83	50	6,83	S/I	-	1	0,95
1987	54	7,28	54	7,28	S/I	-	1	0,95
1988	79	10,52	79	10,52	S/I	-	1	0,95
1989	48	6,30	48	6,30	0	0	1	0,95
1990	49	6,34	49	6,34	0	0	0	0,00
1991	58	7,29	58	7,29	0	0	1	0,97
1992	55	6,78	55	6,78	0	0	1	0,95
1993	52	6,30	52	6,30	0	0	1	0,94
1994	43	5,12	43	5,12	0	0	0	0,00
1995	28	3,26	28	3,26	0	0	1	0,96
1996	28	3,26	28	3,26	0	0	1	0,00
1997	53	6,02	52	5,90	1	0,11	0	0,00
1998	48	5,35	47	5,24	1	0,11	0	0,00
1999	39	4,29	39	4,29	0	0	0	0,00
2000	50	5,42	49	5,31	1	0,11	0	0,00
2001	42	4,49	42	4,49	0	0	0	0,00
2002	32	3,38	32	3,38	0	0	0	0,00
2003	41	4,3	41	4,30	0	0	0	0,00
2004	38	3,91	35	3,60	3	0,31	0	0,00
2005	29	3,00	28	2,90	1	0,1	0	0,00
2006	29	2,92	29	2,92	0	0	0	0,00

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2007	35	3,49	35	3,49	0	0	0	0,00
2008	33	3,26	32	3,16	1	0,09	0	0,00
2009	21	2,05	19	1,85	2	0,2	0	0,00
2010	27	2,61	27	2,61	0	0	0	0,00
2011	26	2,53	26	2,53	0	0,00	0	0,00
2012	31	2,98	31	2,98	0	0,00	0	0,00
2013	27	2,57	27	2,57	0	0,00	2	0,20
2014	21	1,98	20	1,89	1	0,01	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


**Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes.  
Provincia de Corrientes, República Argentina, 1985 - 2014.**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina. Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo 2016.

## 7. Chaco

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	3	5,02	1	1,73	4	3,40	2,91	4	3,40	0	-	0	-
20 a 24	1	1,86	1	1,87	2	1,87	1,00	2	1,87	0	-	0	-
25 a 29	0	0,00	1	2,27	1	1,16	-	1	1,16	0	-	0	-
30 a 34	2	5,14	0	-	2	2,50	-	2	2,50	0	-	0	-
35 a 44	5	7,60	3	4,30	8	5,90	1,77	6	4,43	2	1,48	0	-
45 a 54	6	11,41	3	5,44	9	8,35	2,10	8	7,42	1	0,93	0	-
55 a 64	7	16,58	4	9,15	11	12,80	1,81	11	12,80	0	-	0	-
65 a 74	7	29,97	5	18,67	12	23,94	1,61	12	23,94	0	-	0	-
75 y más	4	31,93	1	4,94	5	15,25	6,47	5	15,25	0	-	0	-
S/E	1	-	0	-	1	-	-	1	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>6,44</b>	<b>19</b>	<b>3,32</b>	<b>55</b>	<b>4,86</b>	<b>1,94</b>	<b>52</b>	<b>4,60</b>	<b>3</b>	<b>0,27</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Chaco, República Argentina. Período 2013 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>Chaco</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>4,67</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>4,49</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>
Almirante Brown	2	1	3,99	2	1	3,99	0	0	-	0	0	-
Bermejo	4	2	11,38	4	2	11,38	0	0	-	0	0	-
Comandante Fernández	2	1	1,43	2	1	1,43	0	0	-	0	0	-
Chacabuco	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
12 de Octubre	0	1	2,08	0	1	2,08	0	0	-	0	0	-
2 de Abril	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Fray Justo Santa María de Oro	0	1	3,88	0	1	3,88	0	0	-	0	0	-
General Belgrano	1	2	11,43	1	2	11,43	0	0	-	0	0	-
General Donovan	2	1	10,71	2	1	10,71	0	0	-	0	0	-
General Güemes	9	22	21,58	9	22	21,58	0	0	-	0	0	-
Independencia	1	0	2,08	1	0	2,08	0	0	-	0	0	-
Libertad	0	1	3,78	0	1	3,78	0	0	-	0	0	-
Libertador General San Martín	5	0	3,94	4	0	3,15	0	0	-	1	0	0,79
Maipú	3	1	7,58	3	1	7,58	0	0	-	0	0	-
Mayor Luis J. Fontana	1	2	2,60	1	2	2,60	0	0	-	0	0	-
9 de Julio	0	2	3,30	0	2	3,30	0	0	-	0	0	-
O'Higgins	1	2	7,13	1	1	4,75	0	1	2,38	0	0	-
Presidencia de la Plaza	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1° de Mayo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Quitilipi	2	1	4,14	2	1	4,14	0	0	-	0	0	-
San Fernando	10	12	2,65	10	10	2,41	0	2	0,24	0	0	-
San Lorenzo	1	1	6,49	1	1	6,49	0	0	-	0	0	-
Sargento Cabral	3	1	11,87	3	1	11,87	0	0	-	0	0	-
Tapenagá	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
25 de Mayo	2	1	4,87	2	1	4,87	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	1	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2013-2014**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	113	14,35	113	14,35	S/I	-	2	1,67
1986	117	14,55	117	14,55	S/I	-	3	2,50
1987	96	11,82	96	11,82	S/I	-	2	1,67
1988	105	12,59	105	12,59	S/I	-	1	0,83
1989	91	10,72	91	10,72	0	0,00	1	0,82
1990	90	10,38	90	10,38	0	0,00	3	2,44
1991	71	8,46	71	8,46	0	0,00	2	1,78
1992	74	8,65	74	8,65	0	0,00	1	0,88
1993	82	9,42	82	9,42	0	0,00	2	1,72
1994	64	7,27	64	7,27	0	0,00	0	0,00
1995	76	8,48	75	8,37	1	0,11	0	0,00
1996	54	6,03	54	6,03	0	0,00	0	0,00
1997	81	8,82	78	8,50	3	0,33	0	0,00
1998	80	8,60	78	8,39	2	0,22	0	0,00
1999	77	8,18	77	8,18	0	0,00	0	0,00
2000	85	8,93	83	8,72	2	0,21	0	0,00
2001	62	6,44	62	6,44	0	0,00	0	0,00
2002	72	7,40	70	7,20	2	0,21	0	0,00
2003	56	5,70	56	5,70	0	0,00	2	1,80

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2004	61	6,14	60	6,04	1	0,10	0	0,00
2005	76	7,40	76	7,40	0	0,00	0	0,00
2006	52	5,03	52	5,03	0	0,00	0	0,00
2007	54	5,18	52	4,98	2	0,19	0	0,00
2008	61	5,79	61	5,79	0	0,00	0	0,00
2009	58	5,46	58	5,46	0	0,00	0	0,00
2010	47	4,39	47	4,39	0	0,00	0	0,00
2011	57	5,22	54	4,94	2	0,18	1	0,09
2012	50	4,52	47	4,25	1	0,09	2	0,18
2013	50	4,47	50	4,47	0	0,00	0	0,09
2014	55	4,86	52	4,60	3	0,27	0	0,00

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes.  
Provincia de Chaco, República Argentina, 1985 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

## 8. Chubut

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	1	2,47	0	-	1	1,24	-	1	1,24	0	-	0	-
45 a 54	1	3,44	0	-	1	1,71	-	1	1,71	0	-	0	-
55 a 64	2	9,06	0	-	2	4,46	-	2	4,46	0	-	0	-
65 a 74	1	7,94	2	13,84	3	11,10	0,57	3	11,10	0	-	0	-
75 y más	0	-	1	9,38	1	5,75	-	1	5,75	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>1,80</b>	<b>3</b>	<b>1,08</b>	<b>8</b>	<b>1,44</b>	<b>1,66</b>	<b>8</b>	<b>1,44</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Chubut, República Argentina. Período 2013 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>Chubut</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,09</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Biedma	0	1	0,53	0	1	0,53	0	0	-	0	0	-
Cushamen	0	1	2,23	0	1	2,23	0	0	-	0	0	-
Escalante	3	3	1,47	3	3	1,47	0	0	-	0	0	-
Florentino Ameghino	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Futaleufú	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Gaiman	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Gastre	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Languiñeo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Martires	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Paso de los Indios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rawson	1	2	1,09	1	2	1,09	0	0	-	0	0	-
Río Senguer	0	1	8,17	0	1	8,17	0	0	-	0	0	-
Sarmiento	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tehuelches	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Telsen	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sin especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)


<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2013-2014**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.



**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	17	5,68	17	5,68	S/I	-	0	0,00
1986	14	4,56	14	4,56	S/I	-	0	0,00
1987	12	3,82	12	3,82	S/I	-	0	0,00
1988	9	2,80	9	2,80	S/I	-	0	0,00
1989	9	2,72	9	2,72	0	0,00	0	0,00
1990	11	3,24	11	3,24	0	0,00	0	0,00
1991	13	3,64	13	3,64	0	0,00	0	0,00
1992	10	2,71	9	2,44	1	0,27	0	0,00
1993	12	3,16	12	3,16	0	0,00	0	0,00
1994	16	4,13	14	3,61	2	0,52	0	0,00

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1995	16	4,01	16	4,01	0	0,00	0	0,00
1996	16	4,01	16	4,01	0	0,00	0	0,00
1997	23	5,53	23	5,53	0	0,00	0	0,00
1998	14	3,27	13	3,03	1	0,23	1	2,12
1999	15	3,42	15	3,42	0	0,00	0	0,00
2000	12	2,68	12	2,68	0	0,00	0	0,00
2001	17	3,71	15	3,28	1	0,22	0	0,00
2002	10	2,14	9	1,93	1	0,21	0	0,00
2003	4	0,80	4	0,80	0	0,00	0	0,00
2004	8	1,64	6	1,23	2	0,41	0	0,00
2005	9	2,00	8	1,80	1	0,2	0	0,00
2006	16	3,55	14	3,11	2	0,44	0	0,00
2007	10	2,20	9	1,98	1	0,22	0	0,00
2008	15	3,26	13	2,82	2	0,43	0	0,00
2009	6	1,29	6	1,29	0	0,00	0	0,00
2010	8	1,70	8	1,70	0	0,00	0	0,00
2011	4	0,76	2	0,38	0	0,00	2	0,38
2012	8	1,50	8	1,50	0	0,00	0	0,00
2013	4	0,73	4	0,73	0	0,00	0	0,00
2014	8	1,44	8	1,44	0	0,00	0	0,00

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014*

**Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Chubut, República Argentina, 1985 - 2014.**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

**Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

## 9. Entre Ríos

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	1	1,82	1	0,89	-	0	-	1	0,89	0	-
15 a 19	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	1	1,19	2	2,33	3	1,77	0,51	2	1,18	1	0,59	0	-
45 a 54	2	2,97	0	-	2	1,45	-	1	0,73	1	0,73	0	-
55 a 64	4	7,21	0	-	4	3,45	-	4	3,45	0	-	0	-
65 a 74	5	13,53	2	4,43	7	8,53	3,05	7	8,53	0	-	0	-
75 y más	0	-	1	2,58	1	1,68	-	1	1,68	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1,87</b>	<b>6</b>	<b>0,90</b>	<b>18</b>	<b>1,38</b>	<b>2,08</b>	<b>15</b>	<b>1,15</b>	<b>3</b>	<b>0,23</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Entre Ríos, República Argentina. Período 2013 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
Entre Ríos	16	18	1,31	15	15	1,15	1	3	0,15	0	0	-
Colón	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Concordia	7	9	4,47	6	7	3,63	1	2	0,84	0	0	-
Diamante	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Federación	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Federal	1	0	1,85	1	0	1,85	0	0	-	0	0	-
Feliciano	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Gualedguay	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Gualedguaychú	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Islas del Ibicuy	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
La Paz	0	1	0,72	0	1	0,72	0	0	-	0	0	-
Nogoya	1	0	1,24	1	0	1,24	0	0	-	0	0	-
Paraná	5	2	0,98	5	1	0,84	0	1	0,14	0	0	-
San Salvador	0	1	2,72	0	1	2,72	0	0	-	0	0	-
Tala	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Uruguay	0	4	1,88	0	4	1,88	0	0	-	0	0	-
Victoria	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Villaguay	1	1	1,96	1	1	1,96	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	1	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2013-2014**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	41	4,13	41	4,13	S/I	-	1	0,82
1986	41	4,08	41	4,08	S/I	-	1	0,82
1987	32	3,15	32	3,15	S/I	-	1	0,83
1988	26	2,54	26	2,54	S/I	-	0	0,00
1989	46	4,44	46	4,44	0	0,00	0	0,00
1990	48	4,70	48	4,70	0	0,00	0	0,00
1991	33	3,23	33	3,23	0	0,00	0	0,00
1992	37	3,58	37	3,58	0	0,00	0	0,00
1993	44	4,21	43	4,12	1	0,10	0	0,00
1994	33	3,13	32	3,03	1	0,09	0	0,00
1995	17	1,59	17	1,59	0	0,00	0	0,00
1996	17	1,59	17	1,59	0	0,00	0	0,00
1997	43	3,96	42	3,86	1	0,09	0	0,00
1998	42	3,83	42	3,83	0	0,00	0	0,00
1999	29	2,62	27	2,44	2	0,18	0	0,00
2000	22	1,98	22	1,98	0	0,00	0	0,00
2001	24	2,14	24	2,14	0	0,00	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2002	31	2,74	30	2,66	1	0,09	0	0,00
2003	33	2,90	33	2,90	0	0,00	0	0,00
2004	28	2,44	27	2,36	1	0,09	0	0,00
2005	20	1,64	20	1,64	0	0,00	0	0,00
2006	19	1,54	17	1,38	2	0,16	0	0,00
2007	26	2,09	24	1,93	2	0,16	0	0,00
2008	18	1,43	17	1,35	1	0,07	0	0,00
2009	19	1,50	17	1,34	2	0,16	0	0,00
2010	19	1,48	19	1,48	0	0,00	0	0,00
2011	13	1,02	13	1,02	0	0,00	0	0,00
2012	8	0,62	6	0,47	2	0,16	0	0,00
2013	15	1,16	14	1,08	1	0,08	0	0,00
2014	18	1,38	15	1,15	3	0,23	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 1985 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina. Marzo 2016.

## 10. Formosa

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	2	7,38	1	3,77	3	5,59	1,96	3	5,59	0	-	0	-
25 a 29	0	-	1	4,95	1	2,54	-	1	2,54	0	-	0	-
30 a 34	1	5,66	2	10,47	3	8,16	0,54	2	5,44	1	2,72	0	-
35 a 44	1	3,08	0	-	1	1,49	-	0	-	1	1,49	0	-
45 a 54	2	7,18	0	-	2	3,56	-	2	3,56	0	-	0	-
55 a 64	4	18,31	1	4,46	5	11,30	4,10	5	11,30	0	-	0	-
65 a 74	4	31,41	1	7,30	5	18,91	4,31	5	18,91	0	-	0	-
75 y más	1	13,17	1	10,35	2	11,59	1,27	2	11,59	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>5,25</b>	<b>7</b>	<b>2,43</b>	<b>22</b>	<b>3,83</b>	<b>2,16</b>	<b>20</b>	<b>3,49</b>	<b>2</b>	<b>0,35</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Formosa, República Argentina. Período 2013 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>Formosa</b>	<b>52</b>	<b>22</b>	<b>6,48</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>6,13</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,18</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,18</b>
Bermejo	6	2	26,28	5	2	23,00	0	0	-	1	0	3,29
Formosa	9	6	2,96	9	4	2,56	0	2	0,39	0	0	-
Laishi	1	0	2,74	1	0	2,74	0	0	-	0	0	-
Matacos	10	2	38,13	10	2	38,13	0	0	-	0	0	-
Patiño	5	4	6,13	5	4	6,13	0	0	-	0	0	-
Pilagás	2	0	5,09	1	0	2,54	0	0	-	1	0	2,54
Pilcomayo	10	5	8,19	10	5	8,19	0	0	-	0	0	-
Pirane	4	1	3,66	4	1	3,66	0	0	-	0	0	-
Ramón Lista	5	2	22,93	5	2	22,93	0	0	-	0	0	-
Sin especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2013-2014**

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014



**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 1985-2014.**

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	31	9,04	31	9,04	S/I	-	0	0,00
1986	41	11,65	41	11,65	S/I	-	1	1,59
1987	31	8,59	31	8,59	S/I	-	0	0,00
1988	35	9,46	35	9,46	S/I	-	1	1,59
1989	49	12,96	49	12,96	0	0	0	0,00
1990	37	9,54	37	9,54	0	0	0	0,00
1991	29	7,28	29	7,28	0	0	2	3,57
1992	32	7,78	32	7,78	0	0	0	0,00
1993	32	7,56	32	7,56	0	0	0	0,00
1994	32	7,37	32	7,37	0	0	3	5,31
1995	37	8,28	37	8,28	0	0	0	0,00
1996	37	8,28	37	8,28	0	0	0	0,00
1997	32	6,81	32	6,81	0	0	2	3,33
1998	33	6,86	33	6,86	0	0	0	0,00
1999	51	10,36	51	10,36	0	0	2	3,25
2000	35	6,94	35	6,94	0	0	1	1,61
2001	38	7,36	38	7,36	0	0	0	0,00
2002	52	9,84	52	9,84	0	0	1	1,56

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

2003	36	6,70	36	6,70	0	0	0	0,00
2004	39	7,06	39	7,06	0	0	0	0,00
2005	44	8,50	44	8,50	0	0	1	1,8
2006	36	6,86	36	6,86	0	0	0	0,00
2007	43	8,07	43	8,07	0	0	0	0,00
2008	33	6,11	33	6,11	0	0	0	0,00
2009	30	5,47	30	5,47	0	0	0	0,00
2010	35	6,30	34	6,12	1	0,18	0	0,00
2011	44	7,90	43	7,72	0	0,00	1	0,18
2012	35	6,22	31	5,51	2	0,36	2	0,36
2013	52	9,15	52	9,15	0	0,00	0	0,00
2014	22	3,83	20	3,49	2	0,35	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


**Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes.  
Provincia de Formosa, República Argentina, 1985 - 2014.**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

## 11. Jujuy

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2014.


Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	-	2	5,71	2	2,81	-	1	1,41	0	-	1	1,41
20 a 24	0	-	1	3,09	1	1,54	-	1	1,54	0	-	0	-
25 a 29	0	-	1	3,71	1	1,88	-	1	1,88	0	-	0	-
30 a 34	2	7,62	0	-	2	3,74	-	1	1,87	1	1,87	0	-
35 a 44	3	6,40	0	-	3	3,13	-	3	3,13	0	-	0	-
45 a 54	2	6,14	0	-	2	2,93	-	2	2,93	0	-	0	-
55 a 64	4	15,60	2	6,96	6	11,04	2,24	6	11,04	0	-	0	-
65 a 74	6	37,61	4	21,40	10	28,86	1,76	9	25,97	0	-	1	2,89
75 y más	9	99,18	5	38,96	14	63,91	2,55	13	59,34	1	4,56	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>7,33</b>	<b>15</b>	<b>4,12</b>	<b>41</b>	<b>5,70</b>	<b>1,78</b>	<b>37</b>	<b>5,15</b>	<b>2</b>	<b>0,28</b>	<b>2</b>	<b>0,28</b>

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.



**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>Jujuy</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>6,86</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>5,95</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0,56</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0,35</b>
Cochinoca	2	1	11,41	2	1	11,41	0	0	-	0	0	-
El Carmen	17	7	11,47	14	6	9,56	2	1	1,43	1	0	0,48
Dr. Manuel Belgrano	15	11	4,59	15	10	4,42	0	1	0,18	0	0	-
Humahuaca	2	3	13,84	1	3	11,07	0	0	-	1	0	2,77
Ledesma	5	9	8,19	4	8	7,02	1	0	0,58	0	1	0,58
Palpalá	6	3	8,07	5	2	6,27	0	0	-	1	1	1,79
Rinconada	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
San Antonio	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
San Pedro	6	2	5,10	3	2	3,19	3	0	1,91	0	0	-
Santa Bárbara	0	1	2,71	0	1	2,71	0	0	-	0	0	-
Santa Catalina	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Susques	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tilcara	0	2	7,42	0	2	7,42	0	0	-	0	0	-
Tumbaya	2	1	31,09	2	1	31,09	0	0	-	0	0	-
Valle Grande	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Yaví	1	1	4,48	1	1	4,48	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	1	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes.  
Provincia de Jujuy, República Argentina, 2013-2014**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por  
100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	51	10,92	51	10,92	S/I	-	0	0,00
1986	50	10,48	50	10,48	S/I	-	0	0,00
1987	70	14,37	70	14,37	S/I	-	2	2,67
1988	75	15,00	75	15,00	S/I	-	0	0,00
1989	74	14,48	74	14,48	0	0,00	1	1,30
1990	89	16,98	89	16,98	0	0,00	0	0,00
1991	57	11,13	57	11,13	0	0,00	0	0,00
1992	32	6,10	32	6,10	0	0,00	1	1,49
1993	56	10,45	56	10,45	0	0,00	0	0,00
1994	63	11,6	63	11,6	0	0,00	0	0,00
1995	73	13,15	72	12,97	1	0,18	0	0,00
1996	73	13,15	72	12,97	1	0,18	0	0,00
1997	69	12,00	69	12,00	0	0,00	0	0,00
1998	79	13,52	77	13,18	2	0,34	0	0,00
1999	45	7,57	45	7,57	0	0,00	0	0,00
2000	41	6,79	40	6,62	1	0,17	0	0,00
2001	63	10,26	58	9,45	5	0,81	0	0,00
2002	66	10,58	65	10,42	1	0,16	1	1,38
2003	63	9,90	62	9,78	1	0,20	0	0,00
2004	58	9,01	56	8,70	2	0,31	0	0,00
2005	60	9,20	58	8,89	2	0,30	0	0,00
2006	58	8,76	56	8,46	2	0,30	0	0,00

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014*

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2007	53	7,90	50	7,45	3	0,45	0	0,00
2008	29	4,26	26	3,82	3	0,44	0	0,00
2009	61	8,85	57	8,27	4	0,58	0	0,00
2010	48	6,87	43	6,16	5	0,72	0	0,00
2011	55	7,94	54	7,80	1	0,14	0	0,00
2012	61	8,70	50	7,13	8	1,14	3	0,43
2013	57	8,03	51	7,18	6	0,84	0	0,00
2014	41	5,70	39	5,42	2	0,28	2	0,28


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


**Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Jujuy, República Argentina, 1985 - 2014.**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Jujuy, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

## 12. La Pampa

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
55 a 64	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
65 a 74	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	0	-	1	9,51	1	5,82	-	1	5,82	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>0,58</b>	<b>1</b>	<b>0,29</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>0,29</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia La Pampa, República Argentina. Período 2013 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>La Pampa</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Atreuco	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Caleu Caleu	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Capital	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Catriló	0	1	6,48	0	1	6,48	0	0	-	0	0	-
Conhelo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Curacó	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Chalileo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Chapaleufú	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Chical Có	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Guatraché	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Hucal	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Lihuel Calel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Limay Mahuida	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Loventué	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Maracó	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Puelén	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Quemú Quemú	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rancul	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Realicó	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Toay	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Trenel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Utracán	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia La Pampa, República Argentina, 2013-2014**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	5	2,24	5	2,24	S/I	-	1	3,88
1986	4	1,78	4	1,78	S/I	-	0,00	0,00
1987	5	2,20	5	2,20	S/I	-	0,00	0,00
1988	10	4,35	10	4,35	S/I	-	0,00	0,00
1989	5	2,15	5	2,15	0	0,00	0,00	0,00
1990	8	3,40	8	3,40	0	0,00	0,00	0,00
1991	5	1,92	5	1,92	0	0,00	0,00	0,00
1992	6	2,25	6	2,25	0	0,00	0,00	0,00
1993	6	2,21	6	2,21	0	0,00	0,00	0,00
1994	3	1,09	3	1,09	0	0,00	0,00	0,00
1995	5	1,77	5	1,77	0	0,00	0,00	0,00
1996	5	1,77	5	1,77	0	0,00	0,00	0,00
1997	5	1,71	5	1,71	0	0,00	0,00	0,00
1998	3	1,01	3	1,01	0	0,00	0,00	0,00
1999	6	1,99	6	1,99	0	0,00	0,00	0,00
2000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2001	3	0,97	3	3,00	0	0,00	0,00	0,00
2002	2	0,63	2	0,63	0	0,00	0,00	0,00

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2003	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2004	2	0,62	2	0,62	0	0,00	0,00	0,00
2005	2	0,60	2	0,60	0	0,00	0,00	0,00
2006	4	1,23	4	1,23	0	0,00	0,00	0,00
2007	4	1,21	4	1,21	0	0,00	0,00	0,00
2008	3	0,90	3	0,90	0	0,00	0,00	0,00
2009	2	0,59	2	0,59	0	0,00	0,00	0,00
2010	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2011	2	0,61	2	0,61	0	0,00	0,00	0,00
2012	1	0,30	1	0,30	0	0,00	0,00	0,00
2013	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2014	1	0,29	1	0,29	0	0,00	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


**Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes.  
Provincia La Pampa, República Argentina, 1985- 2014.**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia La Pampa, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

### 13. La Rioja

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	1	5,65	0	-	1	2,84	-	1	2,84	0	-	0	-
25 a 29	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
55 a 64	1	7,13	1	7,07	2	7,10	1,01	2	7,10	0	-	0	-
65 a 74	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	1	22,92	0	-	1	8,88	-	1	8,88	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1,66</b>	<b>1</b>	<b>0,55</b>	<b>4</b>	<b>1,10</b>	<b>3,02</b>	<b>4</b>	<b>1,10</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia La Rioja. Periodo 2013 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>La Rioja</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,56</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Arauco	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Capital	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Castro Barros	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Coronel Felipe Varela	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Chamical	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Chilecito	0	2	1,86	0	2	1,86	0	0	-	0	0	-
Famatina	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Angel V. Peñaloza	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Belgrano	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Juan F. Quiroga	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Lamadrid	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Ocampo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General San Martín	0	2	19,50	0	2	19,50	0	0	-	0	0	-
Vinchina	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Independencia	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rosario Vera Peñaloza	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
San Blas de los Sauces	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sanagasta	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia La Rioja, República Argentina, 2013-2014**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	7	3,83	7	3,83	S/I	-	0	0,00
1986	7	3,78	7	3,78	S/I	-	0	0,00
1987	3	1,59	3	1,59	S/I	-	0	0,00
1988	10	5,21	10	5,21	S/I	-	0	0,00
1989	7	3,59	7	3,59	0	0,00	0	0,00
1990	6	3,03	6	3,03	0	0,00	0	0,00
1991	4	1,81	4	1,81	0	0,00	0	0,00
1992	8	3,51	8	3,51	0	0,00	0	0,00
1993	5	2,13	5	2,13	0	0,00	0	0,00
1994	4	1,66	4	1,66	0	0,00	0	0,00
1995	5	2,02	5	2,02	0	0,00	0	0,00
1996	5	2,02	5	2,02	0	0,00	0	0,00
1997	8	3,08	8	3,08	0	0,00	0	0,00
1998	8	3,00	8	3,00	0	0,00	0	0,00
1999	5	1,83	5	1,83	0	0,00	0	0,00
2000	7	2,50	7	2,50	0	0,00	0	0,00
2001	1	0,35	1	0,35	0	0,00	0	0,00
2002	3	1,02	3	1,02	0	0,00	0	0,00
2003	2	0,70	2	0,70	0	0,00	0	0,00
2004	2	0,65	2	0,65	0	0,00	0	0,00
2005	1	0,30	1	0,30	0	0,00	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
2006	3	0,92	3	0,92	0	0,00	0	0,00
2007	4	1,20	4	1,20	0	0,00	0	0,00
2008	3	0,88	3	0,88	0	0,00	0	0,00
2009	6	1,72	6	1,72	0	0,00	0	0,00
2010	1	0,28	0	0,00	1	0,28	0	0,00
2011	3	0,86	3	0,86	0	0,00	0	0,00
2012	2	0,57	2	0,57	0	0,00	0	0,00
2013	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2014	4	1,10	4	1,10	0	0,00	0	0,00

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes.  
Provincia La Rioja, República Argentina, 1985- 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia La Rioja, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

## 14. Mendoza

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	1	1,47	1	1,47	2	1,47	1,00	0	-	2	1,47	0	-
35 a 44	3	2,55	0	-	3	1,25	-	1	0,42	2	0,83	0	-
45 a 54	1	1,12	2	2,08	3	1,62	0,54	3	1,62	0	-	0	-
55 a 64	2	2,61	1	1,15	3	1,84	2,26	3	1,84	0	-	0	-
65 a 74	5	9,42	3	4,61	8	6,77	2,04	8	6,77	0	-	0	-
75 y más	3	9,31	4	7,72	7	8,33	1,21	7	8,33	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>1,64</b>	<b>11</b>	<b>1,16</b>	<b>26</b>	<b>1,39</b>	<b>1,41</b>	<b>22</b>	<b>1,18</b>	<b>4</b>	<b>0,21</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Mendoza. Período 2013 - 2014.



**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>Mendoza</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>1,70</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>1,40</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0,24</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>
Capital	4	3	2,95	3	3	2,53	0	0	-	1	0	0,42
General Alvear	1	0	1,03	1	0	1,03	0	0	-	0		-
Godoy Cruz	3	5	2,00	2	3	1,25	0	2	0,50	1	0	0,25
Guaymallén	8	2	1,64	7	2	1,48	1	0	0,16	0	0	-
Junín	2	2	4,97	2	2	4,97	0	0	-	0	0	-
La Paz	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0		-
Las Heras	6	1	1,61	3	1	0,92	3	0	0,69	0	0	-
Lavalle	0	1	1,26	0	1	1,26	0	0	-	0	0	-
Luján de Cuyo	1	0	0,39	1	0	0,39	0	0	-	0		-
Maipú	7	3	2,70	7	3	2,70	0	0	-	0	0	-
Malargüe	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0		-
Rivadavia	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0		-
San Carlos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0		-
San Martín	4	6	3,97	4	4	3,18	0	2	0,79	0	0	-
San Rafael	1	0	0,25	0	0	-	1	0	0,25	0		-
Santa Rosa	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0		-
Tunuyán	0	1	0,93	0	1	0,93	0	0	-	0	0	-
Tupungato	0	1	1,42	0	1	1,42	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	0	1	-	0	1	-	0	0	-	0	0	-


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes.  
Provincia de Mendoza, República Argentina, 2013-2014**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	40	3,03	40	3,03	S/I	-	0	0,00
1986	42	3,13	42	3,13	S/I	-	0	0,00
1987	37	2,72	37	2,72	S/I	-	1	0,61
1988	34	2,46	34	2,46	S/I	-	1	0,61
1989	50	3,56	50	3,56	0	0,00	3	1,84
1990	34	2,38	34	2,38	0	0,00	0	0,00
1991	34	2,41	34	2,41	0	0,00	0	0,00
1992	48	3,34	44	3,06	4	0,28	0	0,00
1993	41	2,81	41	2,81	0	0,00	1	0,62
1994	52	3,51	47	3,17	5	0,34	0	0,00
1995	46	3,05	46	3,05	0	0,00	0	0,00
1996	46	3,05	46	3,05	0	0,00	0	0,00
1997	40	2,58	39	2,52	1	0,06	1	0,64
1998	27	1,72	24	1,53	3	0,19	1	0,63
1999	25	1,57	25	1,57	0	0,00	0	0,00
2000	34	2,11	31	1,93	3	0,19	1	0,63

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2001	26	1,60	22	1,35	4	0,25	0	0,00
2002	28	1,70	26	1,58	2	0,12	0	0,00
2003	30	1,80	29	1,70	1	0,1	0	0,00
2004	18	1,07	17	1,01	1	0,06	0	0,00
2005	27	1,60	26	1,60	1	0,10	0	0,00
2006	19	1,12	18	1,06	1	0,06	0	0,00
2007	20	1,17	19	1,11	1	0,06	0	0,00
2008	30	1,73	28	1,62	2	0,11	0	0,00
2009	22	1,26	21	1,20	1	0,06	0	0,00
2010	21	1,19	20	1,13	1	0,06	0	0,00
2011	32	1,78	31	1,72	1	0,06	0	0,00
2012	26	1,43	23	1,26	3	0,16	0	0,00
2013	37	2,01	32	1,74	5	0,27	1	0,06
2014	26	1,39	22	1,18	4	0,22	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)


**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes.  
Provincia Mendoza, República Argentina, 1985 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Mendoza, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo 2016.

## 15. Misiones

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	-	1	1,84	1	0,92	-	1	0,92	0	-	0	-
25 a 29	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	0	-	1	2,45	1	1,25	-	1	1,25	0	-	0	-
35 a 44	1	1,47	0	-	1	0,72	-	1	0,72	0	-	0	-
45 a 54	1	1,81	1	1,79	2	1,80	1,02	2	1,80	0	-	0	-
55 a 64	5	11,80	0	-	5	5,92	-	5	5,92	0	-	0	-
65 a 74	5	21,24	0	-	5	10,25	-	5	10,25	0	-	0	-
75 y más	0	-	1	5,52	1	3,22	-	1	3,22	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>2,04</b>	<b>4</b>	<b>0,68</b>	<b>16</b>	<b>1,36</b>	<b>3,00</b>	<b>16</b>	<b>1,36</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Misiones. Período 2013 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>Misiones</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>1,41</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>1,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Apóstoles	1	1	2,25	1	1	2,25	0	0	-	0	0	-
Caingúas	0	1	0,89	0	1	0,89	0	0	-	0	0	-
Candelaria	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Capital	7	9	2,33	7	9	2,33	0	0	-	0	0	-
Concepción	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
El Dorado	1	0	0,60	1	0	0,60	0	0	-	0	0	-
General Manuel Belgrano	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Guaraní	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Iguazú	2	0	1,12	2	0	1,12	0	0	-	0	0	-
Leandro N. Alem	0	1	1,06	0	1	1,06	0	0	-	0	0	-
Libertador General San Martín	1	0	1,03	1	0	1,03	0	0	-	0	0	-
Montecarlo	2	0	2,61	2	0	2,61	0	0	-	0	0	-
Oberá	0	2	0,88	0	2	0,88	0	0	-	0	0	-
San Ignacio	1	1	1,68	1	1	1,68	0	0	-	0	0	-
San Javier	2	1	6,88	2	1	6,88	0	0	-	0	0	-
San Pedro	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
25 de Mayo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 1985-2014.

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	41	5,87	41	5,87	S/I	-	0	0,00
1986	32	4,42	32	4,42	S/I	-	0	0,00
1987	42	5,62	42	5,62	S/I	-	2	1,79
1988	34	4,49	34	4,49	S/I	-	1	0,89
1989	38	4,96	38	4,96	0	0,00	1	0,89
1990	48	6,08	48	6,08	0	0,00	0	0,00
1991	53	6,72	53	6,72	0	0,00	0	0,00
1992	33	4,05	33	4,05	0	0,00	0	0,00
1993	46	5,50	46	5,50	0	0,00	1	0,83
1994	30	3,50	28	3,27	2	0,23	1	0,88
1995	46	5,20	40	4,52	6	0,68	1	0,85
1996	46	5,20	40	4,52	6	0,68	1	0,00
1997	32	3,45	32	3,45	0	0,00	0	0,00
1998	14	1,47	14	1,47	0	0,00	0	0,00
1999	20	2,06	20	2,06	0	0,00	0	0,00
2000	23	2,31	22	2,21	1	0,10	1	0,80
2001	21	2,06	21	2,06	0	0,00	0	0,00
2002	26	2,50	26	2,5	0	0,00	0	0,00
2003	18	1,70	18	1,70	0	0,00	0	0,00
2004	16	1,47	16	1,47	0	0,00	0	0,00
2005	19	1,80	19	1,80	0	0,00	0	0,00
2006	16	1,53	16	1,53	0	0,00	0	0,00
2007	15	1,41	15	1,41	0	0,00	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2008	19	1,76	19	1,76	0	0,00	0	0,00
2009	28	2,56	28	2,56	0	0,00	0	0,00
2010	13	1,17	13	1,17	0	0,00	0	0,00
2011	17	1,51	17	1,51	0	0,00	0	0,00
2012	18	1,57	18	1,57	0	0,00	0	0,00
2013	17	1,47	17	1,47	0	0,00	0	0,00
2014	16	1,36	16	1,36	0	0,00	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Misiones, República Argentina, 1985 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Misiones, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo 2016.

## 16. Neuquén

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19		-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	0	-	1	2,95	1	1,52	-	0	-	0	-	1	1,52
55 a 64	2	8,32	0	-	2	4,06	-	2	4,06	0	-	0	-
65 a 74	1	7,40	1	6,67	2	7,01	1,11	2	7,01	0	-	0	-
75 y más	3	45,09	3	29,56	6	35,71	1,53	6	35,71	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>1,97</b>	<b>5</b>	<b>1,63</b>	<b>11</b>	<b>1,80</b>	<b>1,21</b>	<b>10</b>	<b>1,64</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>0,16</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Neuquén. Período 2013 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis			Tuberculosis asociada a SIDA			Tuberculosis del sistema nervioso		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
Neuquén	8	11	1,57	7	10	1,40	0	0	-	1	1	0,17
Aluminé	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Añelo	0	1	3,88	0	0	-	0	0	-	0	1	3,88
Catan Lil	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Collón Curá	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Confluencia	5	6	1,39	4	6	1,26	0	0	-	1	0	0,13
Chos Malal	1	0	3,05	1	0	3,05	0	0	-	0	0	-
Huiliches	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Lacar	0	1	1,50	0	1	1,50	0	0	-	0	0	-
Loncopué	0	1	6,71	0	1	6,71	0	0	-	0	0	-
Los Lagos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Minas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Ñorquín	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pehuenches	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Picún Leufú	0	1	10,10	0	1	10,10	0	0	-	0	0	-
Picunches	0	1	6,58	0	1	6,58	0	0	-	0	0	-
Zapala	2	0	2,57	2	0	2,57	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2013-2014**

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014



**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 1985-2014.**

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	8	2,76	8	2,76	S/I	-	0	0,00
1986	8	2,67	8	2,67	S/I	-	0	0,00
1987	8	2,58	8	2,58	S/I	-	0	0,00
1988	12	3,76	12	3,76	S/I	-	0	0,00
1989	11	3,32	11	3,32	0	0,00	0	0,00
1990	9	2,63	9	2,63	0	0,00	0	0,00
1991	10	2,57	10	2,57	0	0,00	0	0,00
1992	10	2,45	10	2,45	0	0,00	0	0,00
1993	12	2,81	12	2,81	0	0,00	0	0,00
1994	14	3,16	13	2,93	1	0,23	0	0,00
1995	14	3,02	12	2,59	2	0,43	0	0,00
1996	14	3,02	12	2,59	2	0,43	0	0,00
1997	17	3,40	15	3,00	2	0,40	0	0,00
1998	12	2,31	12	2,31	0	0,00	0	0,00
1999	15	2,78	15	2,78	0	0,00	0	0,00
2000	7	1,25	5	0,89	2	0,36	0	0,00
2001	7	1,20	7	1,20	0	0,00	0	0,00
2002	9	1,49	9	1,49	0	0,00	0	0,00
2003	9	1,40	7	1,10	2	0,30	0	0,00
2004	6	0,93	5	0,77	1	0,15	0	0,00
2005	11	2,10	11	2,10	0	0,00	0	0,00
2006	12	2,26	10	1,89	2	0,38	0	0,00
2007	13	2,41	12	2,23	1	0,19	0	0,00
2008	11	2,01	10	1,83	1	0,18	0	0,00
2009	10	1,80	8	1,44	2	0,36	0	0,00
2010	13	2,30	12	2,12	1	0,18	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	11	1,89	10	1,72	0	0,00	1	0,17
2011	9	1,52	9	1,52	0	0,00	0	0,00
2012	8	1,33	8	1,33	0	0,00	0	0,00
2014	11	1,80	11	1,80	0	0,00	1	0,17


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)


**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes.  
Provincia Neuquén, República Argentina, 1985 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo 2016.

## 17. Río Negro

**Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	0	-	1	3,80	1	1,91	-	0	-	1	1,91	0	-
35 a 44	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
55 a 64	1	3,43	0	-	1	1,68	-	0	-	1	1,68	0	-
65 a 74	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	1	9,71	0	-	1	3,97	-	1	3,97	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0,58</b>	<b>1</b>	<b>0,29</b>	<b>3</b>	<b>0,44</b>	<b>2,01</b>	<b>1</b>	<b>0,15</b>	<b>2</b>	<b>0,29</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Río Negro. Período 2013 - 2014.**



**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>Río Negro</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0,80</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0,58</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Adolfo Alsina	2	1	2,46	2	0	1,64	0	1	0,82	0	0	-
Avellaneda	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Bariloche	1	0	0,34	1	0	0,34	0	0	-	0	0	-
Conesa	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
El Cuy	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Roca	4	1	0,73	3	0	0,44	1	1	0,29	0	0	-
9 de Julio	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Ñorquinco	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pichi Mahuída	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pilnaniyeu	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
San Antonio	0	1	1,55	0	1	1,55	0	0	-	0	0	-
Valcheta	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
25 de Mayo	1	0	2,94	1	0	2,94	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014*

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2013-2014.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	33	7,64	33	7,64	S/I	-	0	0,00
1986	33	7,47	33	7,47	S/I	-	0	0,00
1987	16	3,55	16	3,55	S/I	-	0	0,00
1988	15	3,25	15	3,25	S/I	-	0	0,00
1989	20	4,24	20	4,24	0	0	0	0,00
1990	24	4,97	24	4,97	0	0	0	0,00
1991	21	4,14	21	4,14	0	0	0	0,00
1992	31	5,94	31	5,94	0	0	0	0,00
1993	17	3,17	17	3,17	0	0	0	0,00
1994	18	3,30	18	3,30	0	0	0	0,00
1995	19	3,40	19	3,40	0	0	0	0,00
1996	19	3,40	19	3,40	0	0	0	0,00
1997	18	3,09	16	2,74	2	0,34	0	0,00
1998	20	3,36	20	3,36	0	0	0	0,00
1999	13	2,14	12	1,98	1	0,16	0	0,00

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2000	12	1,94	12	1,94	0	0	0	0,00
2001	15	2,38	15	2,38	0	0	0	0,00
2002	20	3,11	19	2,96	1	0,16	0	0,00
2003	14	2,10	14	2,10	0	0	0	0,00
2004	19	2,85	18	2,70	1	0,15	0	0,00
2005	13	2,21	13	2,21	0	0	0	0,00
2006	10	1,69	10	1,69	0	0	0	0,00
2007	12	2,02	12	2,02	0	0	0	0,00
2008	10	1,67	8	1,34	2	0,33	0	0,00
2009	10	1,67	10	1,67	0	0	0	0,00
2010	5	0,83	5	0,83	0	0	0	0,00
2011	9	1,37	7	1,06	2	0,30	0	0,00
2012	8	1,20	7	1,05	0	0,00	1	0,15
2013	8	1,18	7	1,03	1	0,15	0	0,00
2014	3	0,44	1	0,15	2	0,29	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


**Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes.  
Provincia Río Negro, República Argentina, 1985 - 2014.**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Río Negro, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo 2016.

## 18. Salta

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	-	2	3,33	2	1,66	-	1	0,83	1	0,83	0	-
25 a 29	1	2,06	1	2,00	2	2,03	1,03	1	1,02	1	1,02	0	-
30 a 34	2	4,42	2	4,19	4	4,30	1,05	2	2,15	2	2,15	0	-
35 a 44	6	7,61	3	3,59	9	5,54	2,11	5	3,08	4	2,46	0	-
45 a 54	7	11,94	6	9,74	13	10,81	1,23	12	9,98	1	0,83	0	-
55 a 64	5	11,20	7	14,47	12	12,90	0,77	11	11,82	1	1,07	0	-
65 a 74	10	36,15	1	3,16	11	18,54	11,44	10	16,86	1	1,69	0	-
75 y más	11	68,38	5	21,70	16	40,90	3,15	16	40,90	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>6,46</b>	<b>27</b>	<b>4,06</b>	<b>69</b>	<b>5,25</b>	<b>1,59</b>	<b>58</b>	<b>4,41</b>	<b>11</b>	<b>0,84</b>	<b>0</b>	-

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Salta. Período 2013 - 2014.**



**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
Salta	48	69	4,48	41	58	3,79	7	11	0,69	0	0	-
Anta	1	2	2,41	1	1	1,61	0	1	0,80	0	0	-
Cachi	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Cafayate	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Capital	19	27	3,99	14	19	2,86	5	8	1,13	0	0	-
Cerrillos	1	4	6,13	1	4	6,13	0	0	-	0	0	-
Chicoana	1	1	4,47	1	1	4,47	0	0	-	0	0	-
General Güemes	2	1	2,96	2	1	2,96	0	0	-	0	0	-
General José de San Martín	6	13	5,62	6	13	5,62	0	0	-	0	0	-
Guachipas	0	1	15,28	0	1	15,28	0	0	-	0	0	-
Iruya	2	0	16,63	2	0	16,63	0	0	-	0	0	-
La Caldera	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
La Candelaria	1	0	8,26	1	0	8,26	0	0	-	0	0	-
La Poma	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
La Viña	0	1	6,43	0	1	6,43	0	0	-	0	0	-
Los Andes	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
Metán	2	0	2,37	1	0	1,19	1	0	1,19	0	0	-
Molinos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Orán	9	13	7,38	8	12	6,70	1	1	0,67	0	0	-
Rivadavia	3	2	7,70	3	2	7,70	0	0	-	0	0	-
Rosario de la Frontera	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rosario de Lerma	1	4	5,99	1	3	4,79	0	1	1,20	0	0	-
San Carlos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Santa Victoria	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2013-2014**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas	Tuberculosis <sup>1</sup>	Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>	Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>
-----	------------------	---------------------------	---	---

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	87	11,48	87	11,48	S/I	-	0	0,00
1986	91	11,71	91	11,71	S/I	-	0	0,00
1987	89	11,25	89	11,25	S/I	-	1	0,84
1988	97	11,92	97	11,92	S/I	-	1	0,83
1989	98	11,76	98	11,76	0	0,00	0	0,00
1990	127	14,87	126	14,75	1	0,12	2	1,59
1991	105	12,12	105	12,12	0	0,00	0	0,00
1992	101	11,33	101	11,33	0	0,00	0	0,00
1993	71	7,77	70	7,66	1	0,11	1	0,83
1994	98	10,51	97	10,40	1	0,11	1	0,87
1995	105	10,96	104	10,85	1	0,10	0	0,00
1996	105	10,96	104	10,85	1	0,10	0	0,00
1997	107	10,69	105	10,49	2	0,20	1	0,82
1998	100	9,78	98	9,58	2	0,20	1	0,80
1999	92	8,80	92	8,80	0	0,00	0	0,00
2000	69	6,46	69	6,46	0	0,00	0	0,00
2001	75	6,88	75	6,88	0	0,00	0	0,00
2002	67	6,02	67	6,02	0	0,00	0	0,00
2003	56	4,90	56	4,90	0	0,00	0	0,00
2004	36	3,10	36	3,10	0	0,00	0	0,00
2005	42	3,60	42	3,60	0	0,00	1	0,10
2006	64	5,41	64	5,41	0	0,00	0	0,00
2007	67	5,57	67	5,57	0	0,00	0	0,00
2008	50	4,08	48	3,92	2	0,16	0	0,00
2009	36	2,89	31	2,49	5	0,40	1	0,73
2010	76	6,00	66	5,21	10	0,79	0	0,00
2011	87	6,92	74	5,88	12	0,95	1	0,08
2012	51	3,99	45	3,52	6	0,47	0	0,00
2013	48	3,70	41	3,16	7	0,54	0	0,00
2014	69	5,25	58	4,41	11	0,85	0	0,00

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014*

**Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 1985 - 2014.**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

**Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Salta, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo 2016.

## 19. San Juan

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis <sup>1</sup>	Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas		Nº	Tasa	Nº	Tasa	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	1	2,93	0	-	1	1,41	-	1	1,41	0	-	0	-
55 a 64	2	7,07	0	-	2	3,30	-	2	3,30	0	-	0	-
65 a 74	0	-	1	4,28	1	2,36	-	1	2,36	0	-	0	-
75 y más	5	49,05	3	18,60	8	30,39	2,64	8	30,39	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>2,22</b>	<b>4</b>	<b>1,08</b>	<b>12</b>	<b>1,64</b>	<b>2,05</b>	<b>12</b>	<b>1,64</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014*

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.



**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
San Juan	9	12	1,45	9	12	1,45	0	0	-	0	0	-
Albardón	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Angaco	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Calingasta	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Capital	2	1	1,36	2	1	1,36	0	0	-	0	0	-
Caucete	2	0	2,41	2	0	2,41	0	0	-	0	0	-
Chimbas	1	3	2,10	1	3	2,10	0	0	-	0	0	-
Iglesia	0	1	4,81	0	1	4,81	0	0	-	0	0	-
Jáchal	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9 de julio	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pocito	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rawson	0	1	0,41	0	1	0,41	0	0	-	0	0	-
Rivadavia	0	5	2,86	0	5	2,86	0	0	-	0	0	-
San Martín	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Santa Lucía	0	1	0,97	0	1	0,97	0	0	-	0	0	-
Sarmiento	3	0	6,22	3	0	6,22	0	0	-	0	0	-
Ullum	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
Valle Fértil	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
25 de Mayo	1	0	2,71	1	0	2,71	0	0	-	0	0	-
Zonda	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)


<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes.  
Provincia de San Juan, República Argentina, 2013-2014**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.



Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por  
100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 1985-2014.

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	21	4,11	21	4,11	S/I	-	0	0,00
1986	29	5,61	29	5,61	S/I	-	0	0,00
1987	31	5,90	31	5,90	S/I	-	1	1,45
1988	34	6,38	34	6,38	S/I	-	1	1,45
1989	24	4,44	24	4,44	0	0,00	0	0,00
1990	11	2,01	11	2,01	0	0,00	0	0,00
1991	23	4,35	23	4,35	0	0,00	0	0,00
1992	23	4,29	23	4,29	0	0,00	0	0,00
1993	29	5,31	28	5,12	1	0,18	0	0,00
1994	13	2,38	13	2,38	0	0,00	0	0,00
1995	30	5,40	30	5,40	0	0,00	0	0,00
1996	30	5,40	30	5,40	0	0,00	0	0,00
1997	26	4,62	26	4,62	0	0,00	0	0,00
1998	24	4,21	24	4,21	0	0,00	0	0,00
1999	22	3,83	22	3,83	0	0,00	0	0,00
2000	16	2,77	16	2,77	0	0,00	0	0,00
2001	19	3,26	17	2,92	2	0,34	0	0,00
2002	18	3,07	17	2,90	1	0,17	0	0,00
2003	29	4,90	28	4,70	1	0,20	0	0,00
2004	30	5,04	29	4,87	1	0,17	0	0,00
2005	14	2,10	13	2,00	1	0,20	0	0,00
2006	13	1,92	13	1,92	0	0,00	0	0,00
2007	16	2,33	12	1,75	4	0,58	0	0,00
2008	9	1,29	9	1,29	0	0,00	0	0,00
2009	11	1,56	11	1,56	0	0,00	0	0,00
2010	8	1,12	8	1,12	0	0,00	0	0,00
2011	10	1,42	10	1,42	0	0,00	0	0,00
2012	10	1,40	8	1,12	1	0,14	1	0,14
2013	9	1,25	9	1,25	0	0,00	0	0,00
2014	12	1,64	12	1,64	0	0,00	0	0,00

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia San Juan, República Argentina, 1985 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia San Juan, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo 2016.

## 20. San Luis

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	
0 a 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
55 a 64	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
65 a 74	1	7,85	0	-	1	3,67	-	1	3,67	0	-	0	-
75 y más	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0,43</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>0,21</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>0,21</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014*

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.



**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
San Luis	3	1	0,43	2	1	0,32	1	0	0,11	0	0	-
Ayacucho	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Belgrano	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Coronel Pringles	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Chacabuco	1	0	2,25	1	0	2,25	0	0	-	0	0	-
General Pedernera	0	1	0,37	0	1	0,37	0	0	-	0	0	-
Gobernador Dupuy	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Junín	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
La Capital	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Libertador General San Martín	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	2	0	-	1	0	-	1	0	-	0	0	-

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 2013-2014.**

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.



**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 1985-2014.**

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	9	3,81	9	3,81	S/I	-	0	0,00
1986	5	2,08	5	2,08	S/I	-	0	0,00
1987	9	3,70	9	3,70	S/I	-	0	0,00
1988	10	4,05	10	4,05	S/I	-	0	0,00
1989	9	3,60	9	3,60	0	0	0	0,00
1990	7	2,76	7	2,76	0	0	0	0,00
1991	12	4,19	12	4,19	0	0	0	0,00
1992	9	3,05	9	3,05	0	0	0	0,00
1993	6	1,98	6	1,98	0	0	0	0,00
1994	12	3,84	12	3,84	0	0	0	0,00
1995	4	1,24	4	1,24	0	0	0	0,00
1996	4	1,24	4	1,24	0	0	0	0,00
1997	4	1,18	4	1,18	0	0	0	0,00
1998	5	1,44	5	1,44	0	0	0	0,00
1999	4	1,13	4	1,13	0	0	0	0,00
2000	2	0,55	2	0,55	0	0	0	0,00
2001	3	0,81	3	0,81	0	0	0	0,00
2002	5	1,31	5	1,31	0	0	0	0,00
2003	2	0,50	2	0,50	0	0	0	0,00
2004	4	1,01	4	1,01	0	0	0	0,00
2005	7	1,70	7	1,70	0	0	0	0,00
2006	7	1,67	6	1,43	1	0,24	0	0,00
2007	3	0,70	2	0,47	1	0,23	0	0,00
2008	5	1,14	5	1,14	0	0	0	0,00
2009	3	0,67	3	0,67	0	0	0	0,00
2010	3	0,66	2	0,44	1	0,22	0	0,00
2011	1	0,22	0	0,00	0	0,00	1	0,22
2012	4	0,88	3	0,66	1	0,22	0	0,00
2013	3	0,65	2	0,43	1	0,22	0	0,00
2014	1	0,21	1	0,21	0	0,00	0	0,00

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia San Luis, República Argentina, 1985 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia San Luis, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo 2016.

## 21. Santa Cruz

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2014.


Grupo de edad	Todas las formas						Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
55 a 64	3	27,02	0	-	3	14,01	-	3	14,01	0	-	0	-
65 a 74	2	37,70	0	-	2	17,91	-	2	17,91	0	-	0	-
75 y más	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>3,12</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1,61</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1,61</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.



**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2012-2013.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
Santa Cruz	3	5	1,30	3	5	1,30	0	0	-	0	0	-
Corpen Aike	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Deseado	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Güer Aike	2	3	2,04	2	3	2,04	0	0	-	0	0	-
Lago Argentino	0	2	4,33	0	2	4,33	0	0	-	0	0	-
Lago Buenos Aires	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Magallanes	1	0	4,83	1	0	4,83	0	0	-	0	0	-
Río Chico	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2013-2014.**



**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 1985-2014.**

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

(INER) "Dr. Emilio Coni"

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	9	6,73	9	6,73	S/I	-	0	0,00
1986	8	5,84	8	5,84	S/I	-	0	0,00
1987	3	2,14	3	2,14	S/I	-	0	0,00
1988	5	3,47	5	3,47	S/I	-	0	0,00
1989	8	5,41	8	5,41	0	0,00	0	0,00
1990	7	4,61	7	4,61	0	0,00	0	0,00
1991	4	2,50	4	2,50	0	0,00	0	0,00
1992	9	5,44	9	5,44	0	0,00	0	0,00
1993	6	3,51	5	2,93	1	0,59	0	0,00
1994	9	5,13	9	5,13	0	0,00	0	0,00
1995	5	2,76	5	2,76	0	0,00	0	0,00
1996	5	2,76	5	2,76	0	0,00	0	0,00
1997	8	4,19	8	4,19	0	0,00	0	0,00
1998	3	1,53	3	1,53	0	0,00	0	0,00
1999	8	3,97	8	3,97	0	0,00	0	0,00
2000	6	2,90	6	2,90	0	0,00	0	0,00
2001	13	6,12	13	6,12	0	0,00	0	0,00
2002	4	1,84	4	1,84	0	0,00	0	0,00
2003	9	4,00	6	2,70	3	1,30	0	0,00
2004	5	2,19	4	1,75	1	0,44	0	0,00
2005	5	2,30	5	2,30	0	0,00	0	0,00
2006	3	1,38	3	1,38	0	0,00	0	0,00
2007	2	0,90	2	0,90	0	0,00	0	0,00
2008	5	2,21	4	1,77	1	0,44	0	0,00
2009	4	1,74	4	1,74	0	0,00	0	0,00
2010	3	1,28	1	0,43	2	0,85	0	0,00
2011	4	1,41	3	1,05	1	0,35	0	0,00
2012	4	1,36	4	1,36	0	0,00	0	0,00
2013	3	0,99	3	0,99	0	0,00	0	0,00
2014	5	1,61	5	1,61	0	0,00	0	0,00

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes.  
Provincia Santa Cruz, República Argentina, 1985 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Santa Cruz, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo 2016.

## 22. Santa Fe

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	1	0,74	0	-	1	0,38	-	1	0,38	0	-	0	-
20 a 24	2	1,44	2	1,45	4	1,44	0,99	3	1,08	1	0,36	0	-
25 a 29	1	0,74	1	0,74	2	0,74	1,00	0	-	1	0,37	1	0,37
30 a 34	3	2,30	0	-	3	1,15	-	3	1,15	0	-	0	-
35 a 44	9	4,08	1	0,44	10	2,24	9,22	6	1,34	4	0,89	0	-
45 a 54	6	3,44	0	-	6	1,67	-	5	1,40	1	0,28	0	-
55 a 64	5	3,38	4	2,44	9	2,89	1,39	8	2,57	1	0,32	0	-
65 a 74	3	3,04	2	1,59	5	2,23	1,91	4	1,78	1	0,45	0	-
75 y más	3	4,73	1	0,84	4	2,19	5,65	4	2,19	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>2,01</b>	<b>11</b>	<b>0,64</b>	<b>44</b>	<b>1,31</b>	<b>3,17</b>	<b>34</b>	<b>1,01</b>	<b>9</b>	<b>0,27</b>	<b>1</b>	<b>0,03</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Santa Fe. Período 2013 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
<b>Santa Fe</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>1,06</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>0,86</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0,16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,03</b>
Belgrano	1	0	1,05	1	0	1,05	0	0	-	0	0	-
Caseros	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Castellanos	0	1	0,26	0	1	0,26	0	0	-	0	0	-
Constitución	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Garay	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General López	3	2	1,25	3	1	1,00	0	1	0,25	0	0	-
General Obligado	6	1	1,88	6	1	1,88	0	0	-	0	0	-
Iriondo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
La Capital	2	11	1,18	1	7	0,72	1	3	0,36	0	1	0,09
Las Colonias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9 de Julio	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rosario	12	21	1,33	10	17	1,09	1	4	0,20	1	0	0,04
San Cristobal	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
San Javier	0	1	1,54	0	1	1,54	0	0	-	0	0	-
San Jerónimo	0	2	1,18	0	2	1,18	0	0	-	0	0	-
San Justo	0	2	2,35	0	2	2,35	0	0	-	0	0	-
San Lorenzo	1	2	0,89	1	1	0,59	0	1	0,30	0	0	-
San Martín	1	0	0,75	1	0	0,75	0	0	-	0	0	-
Vera	1	0	0,94	1	0	0,94	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	0	1	-	0	1	-	0	0	-	0	0	-


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2013-2014**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	95	3,57	95	3,57	S/I	-	1	0,37
1986	77	2,86	77	2,86	S/I	-	1	0,37
1987	79	2,90	79	2,90	S/I	-	1	0,37
1988	69	2,51	69	2,51	S/I	-	1	0,37
1989	84	3,02	83	2,98	1	0,04	0	0,00
1990	71	2,51	71	2,51	0	0,00	0	0,00
1991	74	2,64	72	2,57	2	0,07	0	0,00
1992	82	2,89	72	2,54	10	0,35	1	0,36
1993	100	3,48	83	2,89	17	0,59	1	0,36
1994	106	3,65	78	2,68	28	0,96	0	0,00
1995	103	3,49	75	2,54	28	0,95	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1996	98	3,32	70	2,37	28	0,95	0	0,00
1997	80	2,66	64	2,13	16	0,53	0	0,00
1998	70	2,30	58	1,91	12	0,39	0	0,00
1999	70	2,28	60	1,96	10	0,33	0	0,00
2000	62	2,00	51	1,65	11	0,35	1	0,36
2001	55	1,76	47	1,50	8	0,26	0	0,00
2002	46	1,46	40	1,27	6	0,19	0	0,00
2003	53	1,70	46	1,40	7	0,22	0	0,00
2004	39	1,21	31	0,96	8	0,25	0	0,00
2005	37	1,20	28	0,90	9	0,28	0	0,00
2006	47	1,47	43	1,34	4	0,13	0	0,00
2007	59	1,83	48	1,49	11	0,34	0	0,00
2008	41	1,26	31	0,96	10	0,31	0	0,00
2009	58	1,78	52	1,59	6	0,18	0	0,00
2010	35	1,07	30	0,91	5	0,15	0	0,00
2011	38	1,16	31	0,94	6	0,18	1	0,03
2012	34	1,03	29	0,88	4	0,12	1	0,03
2013	27	0,81	25	0,75	2	0,06	0	0,00
2014	44	1,31	35	1,04	9	0,27	0	0,03


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15 -A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes.  
Provincia Santa Fe, República Argentina, 1985 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Santa Fe, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo 2016.

### 23. Santiago del Estero

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Nº							
0 a 4	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	0	0,00	1	2,96	1	1,50	-	1	1,50	0	-	0	-
30 a 34	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
55 a 64	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
65 a 74	1	4,75	1	4,32	2	4,52	1,10	2	4,52	0	-	0	-
75 y más	1	8,33	1	5,40	2	6,55	1,54	2	6,55	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0,44</b>	<b>3</b>	<b>0,65</b>	<b>5</b>	<b>0,54</b>	<b>0,67</b>	<b>5</b>	<b>0,54</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Santa del Estero. Período 2013 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
Santiago del Estero	9	5	0,77	9	5	0,77	0	0	-	0	0	-
Aguirre	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Alberdi	1	0	2,75	1	0	2,75	0	0	-	0	0	-
Atamisqui	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Avellaneda	1	0	2,31	1	0	2,31	0	0	-	0	0	-
Banda	1	3	1,33	1	3	1,33	0	0	-	0	0	-
Belgrano	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Capital	3	0	0,54	3	0	0,54	0	0	-	0	0	-
Copo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Choya	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Figueroa	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
General Taboada	0	1	1,28	0	1	1,28	0	0	-	0	0	-
Guasayán	1	0	6,43	1	0	6,43	0	0	-	0	0	-
Jiménez	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Juan F. Ibarra	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Loreto	0	1	2,34	0	1	2,34	0	0	-	0	0	-
Mitre	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Moreno	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Ojo de agua	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pelegrini	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Quebrachos	1	0	4,75	1	0	4,75	0	0	-	0	0	-
Río Hondo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rivadavia	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Robles	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Salavina	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
San Martín	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sarmiento	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Silípica	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	1	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes.  
Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2013-2014**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	30	4,76	30	4,76	S/I	-	0	0,00
1986	18	2,84	18	2,84	S/I	-	0	0,00
1987	19	2,98	19	2,98	S/I	-	0	0,00
1988	24	3,74	24	3,74	S/I	-		0,00
1989	24	3,72	24	3,72	0	0,00	0	0,00
1990	31	4,73	31	4,73	0	0,00	0	0,00
1991	29	4,32	29	4,32	0	0,00	0	0,00
1992	17	2,50	17	2,50	0	0,00	0	0,00
1993	25	3,63	25	3,63	0	0,00	0	0,00
1994	13	1,88	13	1,88	0	0,00	0	0,00
1995	25	3,57	25	3,57	0	0,00	0	0,00
1996	25	3,57	25	3,57	0	0,00	0	0,00

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014*

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1997	20	2,81	20	2,81	0	0,00	0	0,00
1998	11	1,54	11	1,54	0	0,00	0	0,00
1999	22	3,05	22	3,05	0	0,00	0	0,00
2000	17	2,34	17	2,34	0	0,00	0	0,00
2001	21	2,87	21	2,87	0	0,00	0	0,00
2002	20	2,72	20	2,72	0	0,00	0	0,00
2003	19	2,60	19	2,60	0	0,00	0	0,00
2004	15	2,01	15	2,01	0	0,00	0	0,00
2005	19	2,26	19	2,26	0	0,00	0	0,00
2006	23	2,71	22	2,59	1	0,12	0	0,00
2007	11	1,28	11	1,28	0	0,00	0	0,00
2008	17	1,96	17	1,96	0	0,00	0	0,00
2009	10	1,14	10	1,14	0	0,00	1	1,25
2010	10	1,13	9	1,02	1	0,11	0	0,00
2011	14	1,58	14	1,58	0	0,00	0	0,00
2012	9	1,00	9	1,00	0	0,00	0	0,00
2013	9	0,99	9	0,99	0	0,00	0	0,00
2014	5	0,54	5	0,54	0	0,00	0	0,00

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Santiago del Estero, República Argentina, 1985 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Santiago del Estero, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo 2016.

## 24. Tierra del Fuego

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis <sup>1</sup>	Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas		Nº	Tasa	Nº	Tasa	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa		Nº					Tasa
0 a 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	1	14,67	0	-	1	7,56	-	1	7,56	0	-	0	-
35 a 44	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	1	11,22	0	-	1	5,69	-	1	5,69	0	-	0	-
55 a 64	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
65 a 74	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2,65</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1,35</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1,35</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia



**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2013-2014.**

Partido	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
Tierra del Fuego	2	2	1,37	1	2	1,03	1	0	0,34	0	0	-
Río Grande	1	1	1,24	0	1	0,62	1	0	0,62	0	0	-
Ushuaia	1	1	1,53	1	1	1,53	0	0	-	0	0	-
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2013-2014**

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014*



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	2	4,43	2	4,43	S/I	-	0	0,00
1986	2	4,26	2	4,26	S/I	-	0	0,00
1987	3	6,12	3	6,12	S/I	-	0	0,00
1988	3	5,88	3	5,88	S/I	-	0	0,00
1989	1	1,92	1	1,92	0	0,00	0	0,00
1990	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1991	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1992	2	2,63	1	1,31	1	1,31	0	0,00
1993	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1994	1	1,12	1	1,12	0	0,00	0	0,00

*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia*

1995	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1996	1	1,11	1	1,11	0	0,00	0	0,00
1997	1	1,01	1	1,01	0	0,00	0	0,00
1998	1	0,95	1	0,95	0	0,00	0	0,00
1999	2	1,82	2	1,82	0	0,00	0	0,00
2000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2001	1	0,82	1	0,82	0	0,00	0	0,00
2002	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2003	2	1,50	2	1,50	0	0,00	0	0,00
2004	2	1,41	2	1,42	0	0,00	0	0,00
2005	2	1,70	2	1,70	0	0,00	0	0,00
2006	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2007	3	2,45	3	2,45	0	0,00	0	0,00
2008	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2009	2	1,54	1	0,77	1	0,77	0	0,00
2010	2	1,50	1	0,75	1	0,75	0	0,00
2011	2	1,47	2	1,47	0	0,00	0	0,00
2012	3	2,15	3	2,15	0	0,00	0	0,00
2013	2	1,39	1	0,69	1	0,70	0	0,00
2014	2	1,35	2	1,35	0	0,00	0	0,00

<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)


<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


*Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014*

**Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Tierra del Fuego, República Argentina, 1985 - 2014.**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

**Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Tierra del Fuego, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo 2016.

## 25. Tucumán

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>	
	Varones		Mujeres		Total			Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	1	1,73	0	-	1	0,86	-	1	0,86	0	-	0	-
35 a 44	0	0,00	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	1	1,40	0	-	1	0,68	-	1	0,68	0	-	0	-
55 a 64	4	6,34	2	2,93	6	4,56	2,17	6	4,56	0	-	0	-
65 a 74	1	2,69	0	-	1	1,24	-	1	1,24	0	-	0	-
75 y más	0	0,00	2	5,92	2	3,68	-	2	3,68	0	-	0	-
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0,90</b>	<b>4</b>	<b>0,50</b>	<b>11</b>	<b>0,70</b>	<b>1,80</b>	<b>11</b>	<b>0,70</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasas por 100.000 habitantes. Provincia Tucumán. Período 2013 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo de 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2013-2014.**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis <sup>1</sup>			Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>			Tuberculosis del sistema nervioso <sup>3</sup>		
	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa	2013	2014	Tasa
Tucumán	15	11	0,83	13	11	0,77	1	0	0,03	1	0	0,03
Burruyacú	0	1	0,77	0	1	0,77	0	0	-	0	0	-
Cruz Alta	3	2	0,63	2	2	0,50	1	0	0,13	0	0	-
Chicligasta	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Famallá	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Graneros	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Juan B. Alberdi	1	0	1,53	1	0	1,53	0	0	-	0	0	-
La Cocha	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Leales	1	2	2,55	1	2	2,55	0	0	-	0	0	-
Lules	1	1	1,30	1	1	1,30	0	0	-	0	0	-
Monteros	1	0	0,73	1	0	0,73	0	0	-	0	0	-
Río Chico	0	1	0,99	0	1	0,99	0	0	-	0	0	-
Capital	5	4	1,46	5	4	1,46	0	0	-	0	0	-
Simoca	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tafí del Valle	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tafí Viejo	1	0	0,37	1	0	0,37	0	0	-	0	0	-
Trancas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Yerba Buena	2	0	1,19	1	0	0,60	0	0	-	1	0	0,60
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2013-2014**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.

**Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 1985-2014.**

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	22	2,03	0	0,00	S/I	-	0	0,00
1986	34	3,08	34	3,08	S/I	-	1	0,65
1987	33	2,94	33	2,94	S/I	-	1	0,64
1988	67	0,00	67	0,00	S/I	-	0	0,00
1989	46	3,95	45	3,87	1	0,09	0	0,00
1990	61	5,14	60	5,05	1	0,08	0	0,00
1991	29	2,54	28	2,45	1	0,09	0	0,00
1992	41	3,53	40	3,44	1	0,09	0	0,00
1993	51	4,32	50	4,24	1	0,08	0	0,00
1994	43	3,60	40	3,35	3	0,25	0	0,00
1995	36	2,96	35	2,88	1	0,08	1	0,76
1996	36	2,96	35	2,88	1	0,08	1	0,00
1997	35	2,80	35	2,80	0	0,00	0	0,00
1998	27	2,14	27	2,14	0	0,00	0	0,00
1999	20	1,56	20	1,56	0	0,00	0	0,00
2000	17	1,31	17	1,31	0	0,00	0	0,00

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Período 1980-2014

Año	Todas las formas		Tuberculosis <sup>1</sup>		Tuberculosis asociada a SIDA <sup>2</sup>		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años <sup>3</sup>	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
2001	24	1,86	24	1,86	0	0,00	0	0,00
2002	21	1,59	21	1,59	0	0,00	0	0,00
2003	22	1,64	21	1,57	1	0,07	0	0,00
2004	20	1,48	20	1,48	0	0,00	0	0,00
2005	21	1,50	21	1,48	0	0,00	0	0,00
2006	23	1,60	21	1,46	2	0,14	0	0,00
2007	22	1,51	21	1,44	1	0,07	0	0,00
2008	18	1,22	17	1,15	1	0,07	0	0,00
2009	16	1,07	16	1,07	0	0,00	0	0,00
2010	11	0,73	10	0,66	1	0,07	0	0,00
2011	10	0,66	9	0,60	1	0,07	0	0,00
2012	16	1,05	14	0,91	2	0,13	0	0,00
2013	15	0,97	14	0,90	1	0,06	0	0,00
2014	11	0,70	11	0,70	0	0,00	0	0,00


<sup>1</sup>Corresponde a los códigos A15- A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión. (CIE-10)

<sup>2</sup>Corresponde a los códigos B20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE -10)

<sup>3</sup>Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. República Argentina, Marzo 2016.


Tendencia de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasas por 100.000 habitantes.  
Provincia Tucumán, República Argentina, 1985 - 2014.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, Marzo de 2016.

Mortalidad por Tuberculosis en la República Argentina  
Magnitud, Características, Distribución y Tendencia

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia Tucumán, República Argentina, 2004-2005 y 2013-2014



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base a los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina. Marzo 2016.