


RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR

República Argentina, Período 1978—2013



Porcentaje de éxito en el tratamiento de casos incidentes de tuberculosis por jurisdicción.
República Argentina, 2013

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

PERÍODO 1978 – 2013

PRO.TB.DOC.TEC. 12/16

Santa Fe, Marzo de 2016



Resultados del tratamiento de la tuberculosis en la República Argentina

Período 1978 – 2013

Este documento fue realizado en el Departamento Programas de Salud

Responsables: Juan Carlos Bossio - Jefe del Departamento
 Ainelen Radosevich
 Sergio Arias
 Magalí Wettstein
 Luciana Rodríguez

Edición: Luciana Rodríguez
 Ainelen Radosevich

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni"
Avda. Blas Parera 8260
Santa Fe – Argentina
TE: +54-342-4892827/4896850/4892525
Fax: +54-342-4896850/4896851
E-mail: secretaria.direccionconi@gmail.com

AUTORIDADES

Ing. Mauricio MACRI
Presidencia de la Nación

Dr. Jorge Daniel LEMUS
Ministerio de Salud de la Nación

Dr. Eduardo Francisco MUNIN
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

Dr. Andrés Joaquín LEIBOVICH
*Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
(ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán*

Dra. Norma Bibiana VANASCO
*Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER) Dr. Emilio Coni*

CONTENIDO

Resultados del Tratamiento de la Tuberculosis en la República Argentina. Período 1978-2013

1.	Introducción y Resumen.....	1
2.	Metodología.....	2
3.	Definición de casos utilizados en el análisis	3
4.	Resultados.....	4
4.1.	Resultados del tratamiento para el total de casos TB.....	4
4.2.	Localización de los casos, confirmación bacteriológica	5
4.3.	Antecedentes de tratamiento contra TB.....	6
4.4.	Modalidad de tratamiento.....	9
4.5.	Distribución por Sexo.....	13
4.6.	Distribución por edad	15
4.7.	Distribución por jurisdicción	18
4.8.	Grupos de riesgo.....	24
4.9.	Análisis multivariado del resultado de tratamiento.....	26
4.10.	Análisis de la tendencia del resultado del tratamiento	27
5.	Discusión y Conclusiones	29

ANEXO: Tablas y gráficos para el país y sus jurisdicciones

1.	Argentina.....	35
2.	Buenos Aires	47
3.	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	53
4.	Catamarca.....	59
5.	Córdoba	65
6.	Corrientes.....	71
7.	Chaco	77
8.	Chubut.....	83
9.	Entre Ríos	89
10.	Formosa.....	95
11.	Jujuy	101
12.	La Pampa.....	107
13.	La Rioja	113
14.	Mendoza.....	119
15.	Misiones	125
16.	Neuquén.....	131
17.	Río Negro	137
18.	Salta.....	143
19.	San Juan	149
20.	San Luis.....	155
21.	Santa Cruz.....	161
22.	Santa Fe	167
23.	Santiago del Estero.....	173
24.	Tierra del Fuego.....	179
25.	Tucumán	185

Resultados del Tratamiento de la cohorte 2013 de casos de Tuberculosis en la República Argentina

Ainelen Radosevich
Sergio Arias¹

1. Introducción y Resumen

La tuberculosis (TB) es un importante problema de salud por el daño que provoca en la mortalidad (personas que mueren como consecuencia directa o indirecta de la enfermedad) y en la morbilidad, personas que a su vez, transmiten la enfermedad en caso de no contar con el tratamiento adecuado para evitar que esto ocurra. Por ello es que cortar la cadena de transmisión del bacilo de la TB es el objetivo principal que buscan las actividades de control de la TB en una comunidad. Esto se logra disminuyendo las fuentes de infección a través del tratamiento efectivo de la TB, que negativiza los casos infecciosos. Esta característica de la enfermedad pone al tratamiento de la TB como la principal herramienta de control ya que tiene los obvios beneficios para el paciente, evitando el sufrimiento y la muerte y, al mismo tiempo, es uno de los elementos principales para interrumpir la transmisión del bacilo.

Las estrategias de abordaje de la TB están diseñadas para avanzar hacia el control de la enfermedad. Sin embargo, para conocer el avance e impacto de la misma, se requiere disponer de un adecuado registro y transferencia de datos sobre el paciente y su proceso de atención para poder evaluar la calidad de esa atención, el progreso hacia las metas programáticas, y el impacto de las intervenciones.

La recopilación de datos de tuberculosis forma parte del sistema general de información sanitaria, cuyos objetivos son:

1. Asegurar la asistencia de calidad al enfermo, una atención continua, el intercambio de información con los pacientes y la transferencia de la información entre los establecimientos de salud;
2. Ayudar al personal a prestar los servicios adecuados a cada paciente;
3. Permitir a los gerentes en los diferentes niveles del Programa Nacional de TB (PNT) vigilar el desempeño del programa de una manera estandarizada y comparable internacionalmente; y
4. Proporcionar la base para la formulación programática y el desarrollo de políticas.

La existencia del PNT propende el fortalecimiento continuo de la atención en los servicios, especialmente en el primer nivel y la igualdad de acceso, garantizando calidad en el diagnóstico y atención. Por lo que la evaluación del resultado del tratamiento de pacientes con TB a partir de la información de las cohortes es una medida adecuada para evaluar lo que se logra con las intervenciones de control más idóneas que están propuestas, como son la detección de los casos y el tratamiento completo de los mismos hasta su curación. Además,

¹ Profesionales del Departamento Programas de Salud. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán". Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos. Ministerio de Salud, República Argentina, Marzo de 2016.

Nota: Los datos utilizados para la elaboración de este documento fueron proporcionados por los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. El procesamiento se realizó a partir de los datos obtenidos del Módulo de Tuberculosis del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) el **24 de Agosto de 2015** los cuales se completaron con los enviados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta jurisdicción, a excepción de dos centros de salud, no utiliza el Módulo de TB On Line para la notificación de los casos de tuberculosis.

permite la identificación de los problemas, de manera que los administradores de los programas responsables y el personal pueden instituir medidas adecuadas para superarlas y mejorar el desempeño del programa.

En este documento se presentan los resultados del tratamiento de los casos de TB detectados en Argentina durante el año 2013, a partir de la información proporcionada por las actividades de vigilancia que realizan las 24 jurisdicciones, continuando así la serie ininterrumpida de documentos de evaluación de este valioso indicador operativo de los logros en materia de control de la enfermedad desde el año 1978.

2. Metodología

La notificación de los casos de Tuberculosis se realiza a través de un módulo de TB integrado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), que permite el reporte individual de los casos por parte de los servicios de salud a lo largo de todo el país, de manera remota e inmediata.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni" es responsable de la vigilancia de la tuberculosis en el país en el marco del Programa Nacional de Tuberculosis. Es función del INER implementar el sistema a nivel nacional y monitorear el funcionamiento del mismo, informando a las jurisdicciones sobre el estado de integridad de la información de los casos notificados y las inconsistencias encontradas, con el fin de reforzar la notificación de casos de tuberculosis y mejorar la calidad de la información. También tiene la responsabilidad de analizar la información reportada al sistema, a fin de conocer la magnitud y evolución del problema de la TB en el país y sus jurisdicciones.

Para el presente documento se utilizó la información exportada el 24 de agosto de 2015 del módulo de TB integrado al SNVS, que contiene los casos registrados y validados de 24 jurisdicciones del país para el año 2013. El número de casos informados en el documento sobre notificación de casos de TB en 2013 puede ser diferente al presente documento debido a la actualización de los casos al momento de hacer el análisis de la información de evaluación de tratamiento.

El análisis de los resultados del tratamiento se realiza mediante el cálculo de proporciones en relación a las distintas características analizadas, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo a la bibliografía consultada sobre la TB.

Para el contraste de dos proporciones se emplea la prueba Z, con un nivel de significancia de 0,05. Para analizar la asociación entre variables se utiliza la prueba Ji-Cuadrado con nivel de significancia de 0,05. La existencia de asociación y la magnitud de la misma se analizan mediante el cálculo del riesgo relativo (RR) y sus intervalos de confianza al 95%.

Para la evaluación del efecto de los factores simultáneamente y obtener la fuerza de asociación de forma ajustada (odds ratio ajustado) se realiza un análisis multivariado con la aplicación de un modelo de regresión logística binaria.

El procesamiento se realizó en planillas de cálculo Excel y para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS Statistics 21.

3. Definición de casos utilizados en el análisis¹

Resultados del tratamiento

- **Tratamiento completo:** Paciente con TB que completó el tratamiento sin evidencia de fracaso, PERO sin constancia que muestre que la baciloscopia o el cultivo de esputo del último mes de tratamiento y al menos en una ocasión anterior fueron negativos, ya sea porque las pruebas no se hicieron, o porque los resultados no estén disponibles.
- **Fracaso al tratamiento:** Paciente con TB cuya baciloscopia o cultivo de esputo es positivo en el mes 5 o posterior durante el tratamiento.
- **Fallecido:** Paciente con TB que muere por cualquier razón antes de comenzar o durante el curso del tratamiento.
- **Pérdida en el seguimiento:** Paciente con TB que no inició tratamiento o interrumpió el tratamiento durante 2 meses consecutivos o más.
- **No evaluado:** Paciente con TB al que no se le ha asignado el resultado de tratamiento. Incluye los casos «transferidos» (traslado) a otra unidad de tratamiento y también los casos cuyo resultado del tratamiento se desconoce en la unidad que reporta.
- **Tratamiento Exitoso:** La suma de curados y tratamientos completos.

Por razones de conveniencia y familiarización, para este documento, los casos clasificados como pérdida de seguimiento serán identificados con su definición anterior de abandono.

El resultado de tratamiento fue evaluado según las siguientes covariables:

Ingreso al tratamiento

- **Pacientes nuevos** que nunca han sido tratados por TB o que han recibido medicamentos anti TB por menos de un mes.
- **Pacientes previamente tratados** que han recibido un mes o más de los medicamentos anti-TB en el pasado:
 - **Pacientes con recaída:** (recaída) han sido previamente tratados por TB, fueron declarados curados o con el tratamiento completo al final de su último ciclo de tratamiento, y son diagnosticados con un episodio recurrente de TB.
 - **Pacientes con tratamiento después de fracaso:** (fracaso) son aquellos previamente tratados por TB y en los que su tratamiento fracasó al final de su más reciente curso de tratamiento.
 - **Pacientes con tratamiento después de pérdida al seguimiento:** (reingreso de abandono) fueron tratados previamente por TB y declarados, al final de su tratamiento más reciente, como pérdida en el seguimiento.

¹ Definiciones y marco de trabajo para la notificación de tuberculosis - revisión 2013. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013. http://www.who.int/iris/bitstream/10665/111016/1/9789243505343_spa.pdf.

- **Otros pacientes previamente tratados:** (otros antecedentes) son aquellos que han sido previamente tratados por TB, pero cuyo resultado después del tratamiento más reciente es desconocido o indocumentado. Se incluyen los casos clasificados como traslado en la notificación de casos
- **Pacientes con historia desconocida de tratamientos previos por TB (sin información)** que en el presente documento fueron considerados como casos nuevos
- Los casos nuevos, recaídas de TB y pacientes con historia desconocida de tratamiento de TB son considerados casos nuevos y recaídas de TB.
- **Retratamientos:** para este documento se denominan así a los casos **previamente tratados sin considerar las recaídas.**

Localización anatómica

- **Tuberculosis pulmonar:** se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB, que implica un parénquima pulmonar o el árbol traqueal bronquial. Incluye linfoadenopatías tuberculosas intratorácicas (mediastínicas y/o hiliares) o derrame pleural tuberculoso.
- **Tuberculosis extrapulmonar:** se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB que involucra otros órganos que no sean los pulmones, por ejemplo, pleura, ganglios linfáticos, abdomen, tracto genitourinario, piel, articulaciones, huesos y meninges

Resultado de baciloscopía

- **Paciente con baciloscopía positiva** es quien tenga una muestra biológica positiva por baciloscopía

Resistencia a medicamentos

- **Paciente con multidrogorresistencia (MDR):** resistencia al menos a la isoniacida y la rifampicina.

Estado de HIV

- **Paciente con TB y sin HIV:** se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB y que tiene un resultado negativo de la prueba del HIV realizada al momento del diagnóstico de la TB.

4. Resultados

4.1. Resultados del tratamiento para el total de casos TB

En el año 2013 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) un total de 9.988 casos de TB de todas las formas. De ellos, no es posible evaluar el resultado del tratamiento en el 34,0% de los casos (3.401 casos), sea porque han sido trasladados (386 casos) o porque no se cuenta con información sobre el resultado de tratamiento (3.015 casos).

De los casos con información sobre el resultado del tratamiento (6.587 casos), el 77,2% (5.084 casos) tuvo un tratamiento exitoso, resultado que representa el 50,9% sobre el total de casos notificados en el año 2013.

El porcentaje de casos sin evaluación de tratamiento en el año 2013 fue mayor que en el 2012, en el que fue del 26,9%. Consecuentemente, para el 2013 el porcentaje de éxito sobre el total de casos notificados fue menor y el abandono mayor que en el 2012. En la tabla 1 se presenta la distribución de casos de TB notificados en el año 2013 según la evaluación de tratamiento.

Tabla 1: Casos de TB todas las formas según resultado de tratamiento. Argentina, 2013

Resultados del tratamiento	Número	% ¹	% ²
Total	9988		100,0
Evaluados	6587	100,0	65,9
Éxito	5084	77,2	50,9
Abandono	936	14,2	9,4
Fallecido	558	8,5	5,6
Fracaso	9	0,1	0,1
No evaluados	3401	100,0	34,1
Traslado	386	11,3	3,9
Sin Información	3015	88,7	30,2

¹ Porcentaje sobre el total de casos evaluados y no evaluados

² Porcentaje sobre el total de casos notificados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del País. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015

4.2. Localización de los casos, confirmación bacteriológica

En la tabla 2 se presenta la distribución de los resultados de tratamiento de casos de TB según localización y confirmación por baciloscopía.

Según la localización y tal como se espera, la mayor proporción de los casos notificados (84,3%) corresponde a casos de TB pulmonar, y entre éstos el 65,5% tuvo confirmación por baciloscopía. Los casos de TB extrapulmonares representaron el 12,7% del total de casos de TB notificados y se desconoce la localización del 2,9% restante.

Entre los grupos analizados, la proporción con información sobre evaluación de tratamiento es diferente, con un rango que va de 60,1% a 69,6%, correspondiendo la mayor proporción a los casos de TB pulmonar con baciloscopía positiva (Pulmonares TB (+)) y la menor a los casos de TB extrapulmonar.

El resultado exitoso de tratamiento fue del 77% aproximadamente entre casos de TB Pulmonar, sin encontrarse diferencias entre aquellos con o sin confirmación bacteriológica (BK (+) y BK (-) / NR) ($p > 0,05$). Los casos de localización extrapulmonar tuvieron un menor porcentaje de éxito (76,4%), sin ser esta diferencia estadísticamente significativa al compararlo con los casos de TB Pulmonar BK (+), ni tampoco con el grupo TB Pulmonar BK (-)/NR ($p > 0,05$).

Tabla 2: Resultado de tratamiento para los casos de TB notificados según localización y confirmación por baciloscopia. Argentina, 2013.

Resultado del tratamiento	TOTAL	Pulmonares BK(+)		Pulmonares BK(-)/NR		Extrapulmonares		Sin información	
	Número	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Total	9988	5518	100,0	2903	100,0	1275	100,0	292	100,0
Evaluados¹	6587	3838	69,6	1787	61,6	766	60,1	196	67,1
Éxito ²	5084	2985	77,8	1383	77,4	585	76,4	131	66,8
Abandono ²	936	525	13,7	278	15,6	87	11,4	46	23,5
Fallecido ²	558	320	8,3	125	7,0	94	12,3	19	9,7
Fracaso ²	9	8	0,2	1	0,1	0	0,0	0	0,0
No evaluados¹	3401	1680	30,4	1116	38,4	509	39,9	96	32,9
Traslado ³	386	237	14,1	97	8,7	36	7,1	16	16,7
Sin Información³	3015	1443	85,9	1019	91,3	473	92,9	80	83,3

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con evaluación de tratamiento

³ Porcentaje sobre el total de casos sin evaluación de tratamiento

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del País. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015

Considerando los grupos con información sobre localización, la mayor proporción de abandono del tratamiento se observó en el grupo Pulmonar BK (-)/NR, siendo ésta diferencia significativamente mayor ($p=0,005$) solamente con el grupo de TB Extrapulmonar donde el abandono fue del 11,4%, y también fue mayor al grupo Pulmonares BK (+), aunque no alcanzó significancia estadística ($p=0,060$). El riesgo de abandonar el tratamiento en los pacientes BK (+) fue 1,20 veces (IC: 0,97-1,49) el riesgo de los pacientes Extrapulmonares, pero 0,87 veces (IC: 0,76-1,00) el riesgo de abandono entre pacientes BK (-)/NR. Es importante mencionar que entre los casos de TB que no fue posible identificar la localización, la proporción de abandono fue significativamente mayor que en los grupos Pulmonar BK (+), Pulmonar (-)/NR y Extrapulmonar ($p<0,001$, $p=0,004$, $p<0,001$, respectivamente), lo que podría subestimar el efecto de la localización sobre el resultado de tratamiento.

El fracaso del tratamiento presentó proporciones bajas en todos los grupos analizados y específicamente en el grupo de TB Extrapulmonar no se presentaron casos con dicho resultado de tratamiento.

Finalmente, la proporción de casos que fallecieron fue significativamente mayor en el grupo de casos de TB Extrapulmonar, cuando se comparan con Pulmonares BK (+) y Pulmonares BK (-)/NR ($p<0,001$ y $p<0,001$, respectivamente). Esto podría ser consecuencia de la inclusión en esta categoría de las formas extrapulmonares graves como TB meníngea y diseminada.

4.3. Antecedentes de tratamiento contra TB

El 85,5% de los casos de TB notificados en el 2013 fueron clasificados como casos nuevos y el 4,6% recaídas. Por lo tanto, los casos nuevos y recaídas representaron el 90,1% de los casos notificados. En cuanto a los casos tratados previamente con exclusión de las recaídas (no nuevos), los casos clasificados como reingreso de abandono representaron el 4,5% de los casos totales, otros antecedentes el 3,1% y el fracaso el 0,2%. No es posible definir el tipo de caso en el 0,7% del total, lo que representa 66 casos que, en el análisis posterior y tal como mencionado anteriormente serán considerados como casos nuevos (Tabla 3).

Tabla 3: Notificación de casos de TB todas las formas según clasificación al inicio del tratamiento. Argentina, 2013.

Tipo de paciente	Número	% ¹
Total	9988	100,0
Nuevo	8540	85,5
Reingreso de abandono	451	4,5
Recaída	462	4,6
Traslado	140	1,4
Otros antecedentes	309	3,1
Fracaso	20	0,2
Sin Información	66	0,7

¹ Porcentaje sobre el total de casos


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015

Tal como se presenta en la figura 1, el análisis de resultado de tratamiento presenta diferencias entre grupos. Entre los casos nuevos y recaídas no se cuenta con información sobre resultado de tratamiento en el 33,5% de los casos, siendo esta proporción significativamente menor ($p < 0,001$) que el grupo de pacientes no nuevos, donde los no evaluados representan el 39,3%.

Para el total de casos evaluados, los casos nuevos y recaídas de TB presentaron mejores resultados que los pacientes no nuevos. Esto se ve reflejado en el riesgo de un resultado no exitoso entre los casos retratados (excluyendo recaídas), que fue un 79% mayor que entre los casos nuevos o recaídas (RR: 1,79; 1,59- 2,01).

El 38,3% de los pacientes no nuevos tuvieron una evaluación de tratamiento desfavorable, sea abandono, fracaso o muerte y la mayor parte de éstos se corresponden a abandonos. Al comparar entre casos nuevos y recaídas con pacientes con historia de tratamiento, el abandono de tratamiento fue significativamente mayor en el grupo de no nuevos ($p < 0,001$), en el cual los abandonos duplican los que ocurrieron en el grupo de casos nuevos y recaídas.

Figura 1: Resultado del tratamiento de los casos de TB todas las formas según antecedente de tratamiento. Argentina, 2013.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015

A pesar que el fracaso de tratamiento representa una proporción pequeña sobre el total de los casos evaluados, este resultado presentó diferencias estadísticamente significativas entre grupos, siendo mayor en no nuevos ($p < 0,001$). Finalmente, la mortalidad no presentó diferencia entre el grupo de casos nuevos y recaídas y casos no nuevos ($p = 0,083$).

Al desagregar los casos nuevos y recaídas y no nuevos según las categorías que incluye cada grupo, se observa que el resultado de tratamiento entre casos nuevos y recaídas no presentaron diferencias (Tabla 4). La proporción de casos sin evaluación fue mayor en el grupo de pacientes nuevos que en las recaídas, sin ser esta diferencia estadísticamente significativa ($p = 0,060$).

Como mencionado anteriormente, los casos no nuevos presentaron menor riesgo de éxito en el tratamiento, especialmente en el subgrupo con fracaso previo entre los cuales el éxito fue solo del 27,3%. La proporción de éxito en éstos casos fue significativamente menor que en pacientes con traslado y con otros antecedentes de tratamiento ($p = 0,013$ y $p = 0,002$, respectivamente), pero no con el grupo reingresados de abandono, a pesar de ser menor la proporción de éxitos ($p = 0,117$). La baja proporción de éxito en los casos con fracaso previo podría impactar sobre el éxito global del grupo retratados, pero es importante tener en cuenta que este subgrupo solo estuvo compuesto por 11 casos, representando menos del 2% del total de casos no nuevos con información sobre evaluación del tratamiento.

Tabla 4: Resultado de tratamiento para el total de casos de TB según antecedentes de tratamiento. Argentina, 2013.

Resultados del tratamiento	TOTAL	Casos nuevos/ Recaídas				Casos no nuevos							
		Nuevos		Recaídas		Reingreso de abandono		Fracasos		Otros		Traslado	
	Número	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Total	9988	8606	100,0	462	100,0	451	100,0	20	100,0	309	100,0	140	100,0
Evaluados¹	6587	5703	66,8	326	70,6	253	56,1	11	55,0	194	62,8	100	71,4
Éxito ²	5084	4487	78,7	253	77,6	130	51,4	3	27,3	144	74,2	67	67,0
Abandono ²	936	729	12,8	40	12,3	100	39,5	6	54,5	34	17,5	27	27,0
Fallecido ²	558	482	8,5	32	9,8	21	8,3	1	9,1	16	8,2	6	6,0
Fracaso ²	9	5	0,1	1	0,3	2	0,8	1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
No evaluados¹	3401	2903	34,0	136	29,4	198	43,9	9	45,0	115	37,2	40	28,6
Traslado ³	386	310	10,7	22	16,2	14	7,1	0	0,0	24	20,9	16	40,0
Sin Información ³	3015	2593	89,3	114	83,8	184	92,9	9	100,0	91	79,1	24	60,0

¹ Porcentaje sobre el total de casos.

² Porcentaje sobre el total de casos con evaluación del tratamiento

³ Porcentaje sobre el total de casos sin evaluación del tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015

En referencia a las pérdidas del seguimiento (abandono), la mayor proporción estuvo representada por los casos clasificados como fracaso previo de tratamiento con una proporción del 54,5%, por lo tanto son los que marcan la diferencia del grupo no nuevo con los casos nuevos/recaídas en referencia al abandono de tratamiento. Para los casos con otros antecedentes de tratamiento y traslados, la proporción media de abandono fue del 22,2%, superior a lo registrado entre los casos nuevos y recaídas, que fue del 12,5% siendo esta diferencia estadísticamente significativa ($p < 0,001$).

Al analizar la asociación entre los antecedentes de tratamiento y el abandono, se observa que un caso reingresado de un abandono tiene 2,1 veces más riesgo de abandonar el tratamiento que un caso nuevo (RR: 3,11; IC: 2,63-3,68), mientras que en un caso clasificado como fracaso este riesgo adicional asciende a 3,2 veces (RR: 4,2; IC: 2,4-7,4).

4.4. Modalidad de tratamiento

La distribución de casos de TB según la modalidad de tratamiento se presenta en la Tabla 5. La mitad de los casos notificados se trataron bajo la modalidad autoadministrada (49,6%) y una proporción menor recibió tratamiento supervisado (44,4%). Los casos clasificados como con modalidad mixta representaron solamente un 3,3% del total de casos notificados.

Tabla 3: Casos de TB de todas las formas según modalidad de tratamiento. Argentina, 2013.

Modalidad de tratamiento	Total	
	Número	% ¹
Total	9988	100,0
Supervisado	4439	44,4
Mixto	329	3,3
Autoadministrado	4959	49,6
Sin Información	261	2,6

¹ Porcentaje sobre el total de casos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2015.


El resultado de tratamiento según la modalidad del mismo se presenta en la figura 2. La proporción de casos sin evaluación de tratamiento fue diferente de acuerdo a la modalidad del mismo. Entre los casos que recibieron tratamiento supervisado fue del 18,1%, lo que es considerablemente más bajo que el porcentaje de casos sin evaluación bajo modalidad supervisada o mixta, que fue del 45,5 y 53,2%, respectivamente. Estas diferencias entre grupos fueron estadísticamente significativas ($p < 0,001$).

Los casos que realizaron un tratamiento autoadministrado fueron quienes presentaron la menor proporción de éxito al ser comparados con los pacientes con tratamiento supervisado o mixto, entre quienes el éxito fue del 80%. Esta diferencia fue estadísticamente significativa con pacientes con tratamiento supervisado ($p < 0,001$), pero no con aquellos que recibieron tratamiento mixto ($p = 0,115$), probablemente debido a los escasos pacientes bajo la modalidad mixta. La probabilidad de un resultado exitoso entre quienes recibieron un tratamiento supervisado fue un 6% mayor que quienes lo realizaron de forma autoadministrada (RR: 1,06; IC: 1,03-1,09).

La mayor proporción de pérdidas se presentó en el grupo con tratamiento autoadministrado, siendo 5 puntos mayor que entre quienes recibieron tratamiento mixto y casi del doble que los pacientes con tratamiento supervisado. La diferencia en el abandono de tratamiento fue estadísticamente significativa entre los casos de TB con tratamiento supervisado y autoadministrado ($p < 0,001$), pero éstos no fueron diferentes al compararlos con el grupo que recibió tratamiento mixto ($p = 0,161$ y $p = 0,142$).

La mortalidad entre quienes recibieron tratamiento supervisado fue del 9,4% y estos pacientes tuvieron un 38% más de riesgo de fallecer que los pacientes con otro tipo de tratamiento (RR: 1,38; IC: 1,17-1,64).

Figura 2: Resultado del tratamiento de los casos de TB todas las formas según modalidad de tratamiento. Argentina, 2013.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2015.

Al incluir en el análisis anterior el antecedente de tratamiento (Tabla 6), tal como mencionado anteriormente, se observa que todos los casos reingresados presentaron menor proporción de evaluación de tratamiento, independiente de la modalidad del mismo. Esta diferencia entre casos nuevos y retratados es estadísticamente significativa ($p < 0,001$) y alcanza un máximo de 9,4 puntos en los casos bajo la modalidad de tratamiento mixto. La menor diferencia la presentaron los casos con tratamiento supervisado, con 3,7 puntos.

Sobre el total de casos con evaluación de tratamiento y con información sobre la modalidad del mismo, la proporción de éxito fue mayor en los casos nuevos y recaídas que en aquellos pacientes clasificados como retratamiento excluyendo recaídas, superando el 75% en todas las modalidades y con un máximo de 81% en la modalidad supervisada. Específicamente según modalidad, las diferencias en el éxito fueron significativas en las modalidades supervisado y autoadministrado ($p < 0,001$), pero no alcanzaron significancia estadística en la modalidad mixta, a pesar de que, como mencionado, fue mayor en los casos nuevos o recaídas. La probabilidad de éxito en el tratamiento fue un 28% mayor en los casos nuevos o recaídas, independiente de la modalidad del tratamiento (RR: 1,27; IC: 1,19-1,37).

En cuanto a un resultado desfavorable del tratamiento, la menor proporción de abandono se corresponde a los casos nuevos y recaídas bajo la supervisión directa (9,3%), que representa aproximadamente un tercio de las pérdidas de casos no nuevos y bajo la misma modalidad de tratamiento, que fue del 29,0% ($p < 0,001$). Los casos clasificados como nuevos o recaídas y bajo tratamiento autoadministrado presentaron poco más de la mitad de las pérdidas que los casos con tratamiento previo excluyendo recaídas y autoadministrado, siendo esta diferencia estadísticamente significativa ($p < 0,001$). Nuevamente, no se halló diferencia en el abandono del tratamiento entre casos nuevos/recaídas y no nuevos y que estuvieron bajo la modalidad mixta ($p = 0,173$).

Tabla 6: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas según modalidad y antecedentes de tratamiento. Argentina, 2013.

Modalidad de tratamiento	TOTAL	Supervisado				Autoadministrado				Mixto				Sin información			
		Nuevos/Recaídas		No nuevo		Nuevos/Recaídas		No nuevo		Nuevos/Recaídas		No nuevo		Nuevos/Recaídas		No nuevo	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Total	9988	4114	100	325	100	4407	100	552	100	313	100	16	100	234	100	27	100
Evaluados¹	6587	3381	82,2	255	78,5	2419	54,9	284	51,4	148	47,3	6	37,5	81	34,6	13	48,1
Éxito ²	5084	2740	81,0	165	64,7	1834	75,8	166	58,5	119	80,4	4	66,7	47	58,0	9	69,2
Abandono ²	936	315	9,3	74	29,0	426	17,6	87	30,6	20	13,5	2	33,3	8	9,9	4	30,8
Fallecido ²	558	325	9,6	15	5,9	154	6,4	29	10,2	9	6,1	0	0,0	26	32,1	0	0,0
Fracaso ²	9	1	0,0	1	0,4	5	0,2	2	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No evaluados¹	3401	733	17,8	70	21,5	1988	45,1	268	48,6	165	52,7	10	62,5	153	65,4	14	51,9
Traslado ³	386	125	17,1	20	28,6	198	10,0	31	11,6	4	2,4	0	0,0	5	3,3	3	21,4
Sin Información³	3015	608	82,9	50	71,4	1790	90,0	237	88,4	161	97,6	10	100,0	148	96,7	11	78,6

¹ Porcentaje sobre el total de casos.

² Porcentaje sobre el total de casos con evaluación del tratamiento


³ Porcentaje sobre el total de casos sin evaluación del tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015.

La proporción de fallecidos se comportó de forma diferente según la modalidad de tratamiento y antecedente de tratamiento. Excluyendo aquellos grupos donde no se presentaron muertes, la proporción más alta (10,2%) la presentaron los casos no nuevos y modalidad autoadministrada, mientras que entre los pacientes no nuevos y bajo modalidad supervisada, la proporción fue del 5,9%. Merece ser mencionado que en los casos sin información de modalidad de tratamiento la muerte fue del 32,1%, ampliamente superior a lo presentado por las otras modalidades, y todas ellas ocurrieron en pacientes nuevos o con recaídas (n=26).

Al agrupar las modalidades de tratamiento mixto y supervisado, fundado en los escasos casos de TB que recibieron un tratamiento mixto y que además se comparten gran parte de las características con un tratamiento supervisado (Figura 3), la evaluación del tratamiento presenta resultados similares a los mencionados anteriormente. Consecuentemente, el éxito en el tratamiento es mayor en los casos nuevos y bajo la modalidad supervisada/mixta, y la proporción más baja se presentó en el opuesto, esto es, en el grupo de casos no nuevos y bajo la modalidad autoadministrada. Este mismo grupo fue quien presentó además las mayores proporciones de resultados adversos: abandono de tratamiento y muerte.

Figura 3: Evaluación del tratamiento de casos de TB todas las formas según modalidad y antecedentes de tratamientos. Argentina, 2013




Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015.

4.5. Distribución por Sexo

En la figura 4 y tabla 7 se presenta la distribución de resultado de tratamiento de los casos discriminados por sexo y antecedente de tratamiento. El 41,7% (n=4173) de los casos analizados eran de sexo femenino y el 57,9% (n=5790) de sexo masculino, sin contar con información del 0,25% de los casos de TB notificados.

Figura 4: Evaluación de tratamiento para los casos de TB todas las formas según sexo. Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015.

Los casos que no cuentan con evaluación del tratamiento representan el 35,2% en los hombres y el 32,1% en las mujeres, siendo esta diferencia estadísticamente significativa ($p=0,001$).

Las mujeres presentaron mejores indicadores de tratamiento: mayor proporción de éxito y menores proporciones de abandono y mortalidad que los hombres, siendo todas estas diferencias según sexo estadísticamente significativas ($p<0,001$). No se presentó el resultado de tratamiento "fracaso" puesto que este representó el 0,1% del total de casos con evaluación para ambos sexos.

En cuanto a los antecedentes de tratamiento según sexo, los casos no nuevos representaron el 8,4% en las mujeres y el 8,9% en los hombres, siendo esta diferencia estadísticamente significativa ($p=0,023$) (Tabla 7).

Para ambos sexos, el éxito de tratamiento fue mayor para los casos nuevos y recaídas que para aquellos casos con un antecedente de tratamiento excluyendo recaídas, y entre ellos (casos nuevos) la probabilidad de éxito fue un 8% mayor en las mujeres que en los hombres (RR: 1,08; IC: 1,05-1,11).

Un resultado adverso de tratamiento (abandono, mortalidad o fracaso) estuvo presente en el 19,0% de los casos de sexo femenino y en el 25,6% de los casos de sexo masculino, independiente del antecedente de tratamiento. Para cualquier resultado (abandono, fracaso o muerte) la proporción fue mayor en los casos retratados que nuevos y recaídas, excepto el porcentaje de fallecimiento entre los casos de sexo masculino, que fue mayor en los casos sin antecedentes de tratamiento. Específicamente, el porcentaje de abandono fue significativamente mayor en los hombres que en las mujeres (12,4% y 15,4%, respectivamente, $p<0,001$) y, entre los casos de sexo masculino se destaca que el 31,5% de los casos retratados abandonó el tratamiento, cifra significativamente mayor a los casos masculinos sin antecedentes de tratamiento ($p<0,001$).

En cuanto a la mortalidad, las mujeres no presentaron diferencias según antecedentes de tratamiento ($p=0,946$), al igual que entre los casos de sexo masculino ($p=0,425$), aunque la diferencia de proporciones fue mayor que en las mujeres.

Tabla 7: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas según sexo y antecedentes de tratamiento. Argentina, 2013

Modalidad de tratamiento	TOTAL	Femenino				Masculino				Sin información	
		Nuevos/Recaídas		No nuevos		Nuevos/Recaídas		No nuevos		Nuevos/Recaídas	
	Número	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Total	9988	3820	100,0	353	100,0	5223	100,0	567	100,0	25	100,0
Evaluados¹	6587	2614	68,4	221	62,6	3415	65,4	337	59,4	0	0,0
Éxito ²	5084	2150	82,2	145	65,6	2590	75,84	199	59,1	0	0
Abandono ²	936	293	11,2	61	27,6	476	13,94	106	31,5	0	0
Fallecido ²	558	168	6,4	15	6,8	346	10,13	29	8,6	0	0
Fracaso ²	9	3	0,1	0	0,0	3	0,09	3	0,9	0	0
No evaluados¹	3401	1206	31,6	132	37,4	1808	34,6	230	40,6	25	100,0
Traslado ³	386	127	10,5	23	17,4	205	11,3	31	13,5	0	0,0
Sin Información ³	3015	1079	89,5	109	82,6	1603	88,7	199	86,5	25	100,0

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015.

En la tabla 8 se presenta el resultado de tratamiento según sexo y modalidad de tratamiento. La proporción de mujeres con tratamiento supervisado o mixto fue del 48,5% y la de hombres del 47,3%, sin ser esta diferencia estadísticamente significativa ($p=0,252$). Los casos de sexo femenino tratados bajo la modalidad supervisada fueron quienes presentaron la mayor proporción de éxito, siendo ésta proporción significativamente mayor que los hombres bajo la misma modalidad de tratamiento ($p<0,001$). El riesgo de un caso de sexo masculino de abandonar el tratamiento o de mortalidad fue significativamente mayor que un caso del sexo femenino, independiente de la modalidad de tratamiento (RR: 1,24; IC: 1,10-1,40 para abandono y RR: 1,57; IC: 1,32-1,87 para mortalidad). Al desagregar según modalidad de tratamiento, la magnitud del riesgo de abandono fue mayor en los casos tratados bajo modalidad supervisada o mixta (RR: 1,33; IC: 1,10-1,61 para supervisado y RR: 1,17; IC: 1,00-1,37 para autoadministrado) mientras que el riesgo de mortalidad fue mayor en los casos tratados bajo modalidad autoadministrada (RR: 1,55; IC: 1,25-1,92 para supervisado y RR: 1,61; IC: 1,19-2,18 para autoadministrado).

Tabla 8: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas según sexo y modalidad de tratamiento. Argentina, 2013

Modalidad de tratamiento	TOTAL	Femenino						Masculino						Sin información	
		Supervisado/Mixto		Autoadministrado		Sin información		Supervisado/Mixto		Autoadministrado		Sin información		Sin información	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Total	9988	2024	100,0	2056	100,0	93	100,0	2741	100,0	2890	100,0	159	100,0	25	100,0
Evaluados ¹	6587	1643	81,2	1159	56,4	33	35,5	2147	78,3	1544	53,4	61	38,4	0	0,0
Éxito ²	5084	1378	83,9	898	77,5	19	57,6	1650	76,85	1102	71,4	37	60,7	0	0,0
Abandono ²	936	150	9,1	200	17,3	4	12,1	261	12,16	313	20,3	8	13,1	0	0,0
Fallecido ²	558	115	7,0	58	5,0	10	30,3	234	10,90	125	8,1	16	26,2	0	0,0
Fracaso ²	9	0	0,0	3	0,3	0	0,0	2	0,09	4	0,3	0	0,0	0	0,0
No evaluados ¹	3401	381	18,8	897	43,6	60	64,5	594	21,7	1346	46,6	98	61,6	25	100,0
Traslado ³	386	59	15,5	88	9,8	3	5,0	90	15,2	141	10,5	5	5,1	0	0,0
Sin Información ³	3015	322	84,5	809	90,2	57	95,0	504	84,8	1205	89,5	93	94,9	3	12,0

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015.

4.6. Distribución por edad

La mayor notificación de casos de TB se presentó en el grupo de edad de 20 a 64 años, representando el 71,5% del total. El grupo de TB pediátrica y adolescente (menores de 20 años) proporcionaron el 18,4% de los casos notificados y los mayores de 64 años, el 9,3%. No se cuenta con información de la edad en el 0,6% de los casos notificados (datos no mostrados).


En la figura 5 se presenta la distribución de la evaluación de tratamiento por grupos de edad, excluyendo los casos con fracaso de tratamiento ya que estos representaban, como máximo, el 0,3% por grupo de edad. La mayor proporción de información sobre evaluación de tratamiento se presenta en el grupo de 65 años y más, con un 77,9%. Esta proporción es significativamente mayor que la reportada por los grupos de edad menores de 20 años y de 20 a 64 años ($p<0,001$ en ambos casos), pero no se encontró diferencia estadística en la proporción de

casos con evaluación de tratamiento entre pacientes menores a 20 años y de 20 a 64 años ($p=0,526$).

El grupo de 0 a 19 años fue quien presentó los mejores resultados de tratamiento. En relación a los casos de 20 a 64 años, las diferencias se explican por la mayor mortalidad y abandono de tratamiento que presenta éste último grupo de edad, especialmente sobre la mortalidad, ya que esta fue más de 5 puntos superior en el grupo de 20 a 64 años y estadísticamente significativa ($p<0,001$).

En comparación con el resto de los grupos de edad, el grupo de 65 años y más fue quien presentó la menor proporción de éxito y de abandono, lo que se explica por la mayor proporción de mortalidad que supera el 20%, siendo ésta significativamente mayor al resto de los grupos ($p<0,001$).

Figura 5: Evaluación de tratamiento para los casos de TB todas las formas según sexo. Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2015.

En la tabla 9 se presenta la distribución del resultado de tratamiento por grupo de edad y antecedente de tratamiento. En todos los grupos de edad, la mayor proporción de casos sin evaluación se corresponden a los casos con antecedentes previos de tratamiento excluyendo recaídas, pero la mayor diferencia se observa en el grupo de 0 a 19 años, que es de 9 puntos. En los grupos 20 a 64 años y 65 años y más las diferencias son inferiores a 5 puntos.

La proporción de casos clasificados como no nuevos alcanzó su menor valor en el grupo de 65 años y más (4,6%), seguido por el grupo menores de 20 años (6,3%), alcanzando su máximo valor en el grupo entre 20 y 64 años (10,5%). Los casos no nuevos entre 20 y 64 años fueron estadísticamente mayor que en el resto de los grupos de edad ($p<0,001$).

El 85,0% de los casos nuevos y recaídas menores de 20 años fueron tratados con éxito, proporción significativamente mayor a los casos nuevos y recaídas de 20 a 64 años y de 65 años más, quienes presentaron proporciones de éxito de 78,7% y 68,0%, respectivamente ($p<0,001$).

Tabla 9: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas por edad y antecedente de tratamiento. Argentina, 2013

Modalidad de tratamiento	TOTAL	0- 19 años				20-64 años				65 y más				Sin información	
		Nuevos/Recaídas		No nuevos		Nuevos/Recaídas		No nuevos		Nuevos/Recaídas		No nuevos			
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	
Total	9988	1725	100,0	116	100,0	6392	100,0	757	100,0	893	100	44	100,0	61	100,0
Evaluados¹	6587	1120	64,9	65	56,0	4200	65,7	458	60,5	697	78,1	33	75	14	23,0
Éxito²	5084	952	85,0	41	63,1	3306	78,7	281	61,4	474	68,0	21	63,6	9	64,3
Abandono²	936	140	12,5	22	33,8	563	13,4	137	29,9	64	9,2	7	21,2	3	21,4
Fallecido²	558	26	2,3	1	1,5	327	7,8	38	8,3	159	22,8	5	15,2	2	14,3
Fracaso²	9	2	0,2	1	1,5	4	0,1	2	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No evaluados¹	3401	605	35,1	51	44,0	2192	34,3	299	39,5	196	21,9	11	25,0	47	77,0
Traslado³	386	54	8,9	7	13,7	258	11,8	44	14,7	20	10,2	3	27,3	0	0,0
Sin Información³	3015	551	91,1	44	86,3	1934	88,2	255	85,3	176	89,8	8	72,7	47	100,0

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015

El abandono alcanza su máxima proporción de 33,8% en casos no nuevos menores de 20 años, valor que es prácticamente el triple de lo reportado para los casos nuevos y recaídas del mismo grupo de edad ($p < 0,001$). En los dos grupos de edad restantes, el abandono es aproximadamente el doble en casos con antecedentes previos excluyendo recaídas ($p < 0,001$ en ambos grupos de edad).

Las menores proporciones de mortalidad se presentan en el grupo de menores de 20 años, sin presentar diferencias según antecedente de tratamiento ($p = 0,680$), al igual que en el grupo de 20 a 64 años, donde si bien las proporciones de muerte son mayores que en el grupo de menores de 20 años, no se presentan diferencias según antecedente de tratamiento ($p = 0,699$). Finalmente, el grupo de mayores de 65 años es quien aporta mayormente a la mortalidad por TB. En los casos nuevos y recaídas la mortalidad fue 7 puntos superior a los casos no nuevos sin ser significativa ($p = 0,210$), siendo esta diferencia explicada por el mayor abandono de tratamiento en los casos retratados de este grupo de edad.

El resultado del tratamiento según edad y modalidad se presenta en la tabla 10. El 46,2% y 47,1% de los menores de 20 años y de 20 a 64 años recibieron tratamiento supervisado o mixto, modalidad que estuvo presente en el 57,0% de los casos mayores de 65 años.

En todos los grupos de edad, la modalidad que presenta mayor evaluación de tratamiento es la supervisada o mixta, alcanzando el 89,3% en los mayores de 65 años, quienes presentaron, como mencionado, la mayor proporción de tratamiento supervisado. El grupo de edad que presentó mayor información sobre resultado de tratamiento fue el de 65 años y más, ya que además, presentaron la mayor proporción de evaluación de tratamiento de casos bajo la modalidad autoadministrada ($p < 0,001$ al comparar los casos no evaluados). En el grupo menores de 20 años la proporción de casos bajo modalidad autoadministrada con y sin evaluación de tratamiento no presenta diferencias (49,9% y 50,1%, respectivamente), situación similar en el grupo de edad de 20 a 64 años, donde los casos sin evaluación representan el 44,7%.

El grupo que alcanzó la mayor proporción de éxito en el tratamiento fue el grupo menores de 20 años bajo la modalidad supervisada o mixta, con un éxito del 86,4%, significativamente mayor a la modalidad autoadministrada, del 80,0% ($p = 0,002$). Este comportamiento también se evidenció en el grupo de 20 a 64 años, donde el éxito presenta una marcada diferencia entre

los casos supervisados/mixtos y autoadministrados, siendo del 80,1% y 73,2%, respectivamente, $p < 0,001$. Finalmente, el grupo de 65 años y más presenta, como mencionado, menor proporción de éxito que ambos grupos de edad, sin evidenciarse diferencias según la modalidad de tratamiento ($p = 0,552$).

El abandono de tratamiento fue diferente según la modalidad, pero en todas las edades se observa mayor pérdida en los tratamientos autoadministrados. Quienes tuvieron un tratamiento autoadministrado tuvieron 74% más de riesgo de abandonar el tratamiento que quienes lo recibieron bajo la modalidad supervisada o mixta (RR: 1,74; IC: 1,54-1,96). Si bien esta asociación estuvo presente en todos los grupos de edad, la mayor magnitud se observa en el grupo de 20 a 64 años (RR: 1,77; IC: 1,54-2,03), mientras que el grupo de 65 años y más presenta el menor riesgo de abandono de los tres grupos de edad (RR: 1,45; IC: 0,93-2,27).

Tabla 10: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas por edad y modalidad de tratamiento. Argentina, 2013

Modalidad de tratamiento	TOTAL	0- 19 años				20-64 años				65 y más				Sin información	
		Supervisado/ Mixto		Autoadministrado		Supervisado/ Mixto		Autoadministrado		Supervisado/ Mixto		Autoadministrado			
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Total	9988	852	100,0	953	100,0	3369	100,0	3603	100,0	535	100,0	365	100,0	311	100,0
Evaluados ¹	6587	697	81,8	476	49,9	2609	77,4	1992	55,3	478	89,3	227	62,2	108	34,7
Éxito ²	5084	602	86,4	381	80,0	2091	80,1	1458	73,2	330	69,0	157	69,2	65	60,2
Abandono ²	936	76	10,9	84	17,6	293	11,2	397	19,9	42	8,8	29	12,8	15	13,9
Fallecido ²	558	19	2,7	8	1,7	223	8,5	133	6,7	106	22,2	41	18,1	28	25,9
Fracaso ²	9	0	0,0	3	0,6	2	0,1	4	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No evaluados ¹	3401	155	22,2	477	50,1	760	22,6	1611	44,7	57	10,7	138	37,8	203	65,3
Traslado ³	386	24	15,5	37	7,8	118	15,5	178	11,0	7	12,3	14	10,1	8	3,9
Sin Información ³	3015	131	84,5	440	92,2	642	84,5	1433	89,0	50	87,7	124	89,9	195	96,1

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2015.

La mortalidad presentó diferentes magnitudes por grupos de edad, siendo la diferencia más marcada entre el grupo de 65 años y más con el resto de los grupos. El análisis de cada grupo de edad según modalidad de tratamiento muestra que quienes recibieron tratamiento autoadministrado presentaron menor mortalidad que aquellos bajo modalidad supervisada.

Finalmente, los casos sin información sobre la modalidad de tratamiento en el grupo de 65 años y más (datos no mostrados) presentaron un 68,0% de mortalidad, cifra ampliamente mayor a lo reportado para las modalidades supervisadas y no supervisadas en este grupo.

4.7. Distribución por jurisdicción


El análisis de resultado de tratamiento por jurisdicciones presenta dos posibles análisis, sea por jurisdicción de residencia del caso o jurisdicción de notificación. La diferencia entre jurisdicción de notificación y residencia se presentó en 1105 casos (11,0%) del total de casos notificados. Ninguna jurisdicción evaluó la totalidad de los casos notificados en el año 2013, sea el análisis a partir de la residencia del caso o de la notificación del mismo.

Tal como se observa en la figura 6, el rango de evaluación de tratamiento según jurisdicción de notificación va desde el 0,0% en La Rioja al 97,9% en La Pampa. El cuartil inferior de casos con evaluación estuvo formado por las jurisdicciones La Rioja (0,0%), Ciudad de Buenos Aires

(CABA) (16,7%), con porcentajes de evaluación menores al 20%, seguido por Río Negro (42,2%), Santiago del Estero (60,1%), Buenos Aires (67,1%) y Neuquén (75,0%).

Estos resultados no difieren a la evaluación de tratamiento según jurisdicción de residencia del caso (figura 7), con un rango de información sobre resultado de tratamiento va desde 3,3% en La Rioja (contándose con un único caso evaluado) hasta el 98,0% en la provincia de La Pampa. El cuartil inferior de evaluación de tratamiento según jurisdicción de residencia estuvo integrado por las mismas jurisdicciones que integran el cuartil inferior de evaluación de tratamiento según jurisdicción de notificación (La Rioja (3,3%), CABA (14,8%), Río Negro (42,9%), Buenos Aires (56,5%), Santiago del Estero (57,1%) y Neuquén (75,0%)), destacándose que entre éstas jurisdicciones que existe una diferencia de 71,7 puntos. El cuartil superior, integrado por La Pampa (98,0%), San Juan (97,7%), Chaco (97,5%), Formosa (97,0%), Santa Cruz (95,9%) y Misiones (95,5%), presenta una situación más homogénea en cuanto a evaluación de tratamiento, con un promedio de 96,9%.

Figura 6: Porcentaje de casos con evaluación de tratamiento para el total de los casos según jurisdicción de notificación. Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2015.

La Provincia de Buenos Aires, que aportó el 46,6% de los casos de TB notificados para el total del país, cuenta con evaluación de poco más del 50% de los casos (56,5%). CABA, que representa la segunda jurisdicción que más casos aporta al total del país (con un 10% de los casos), solo cuenta con el 14,8% de los casos evaluados.

El análisis de la información de resultado de tratamiento por jurisdicción y antecedente de tratamiento se presenta en la tabla 11. La Rioja continúa siendo la jurisdicción con el menor porcentaje de casos evaluados, siendo todos los casos excepto uno del tipo nuevo/recaída. No se observan marcadas diferencias en la evaluación de tratamiento según antecedentes, exceptuando en algunas jurisdicciones donde los escasos casos no nuevos generan grandes variaciones.

Figura 7: Porcentaje de casos con evaluación de tratamiento para el total de los casos según jurisdicción de residencia. Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2015.

Tal como se observa en la figura 8, en la mayor parte de las jurisdicciones, incluyendo el total del país, la proporción de éxito sobre el total de casos evaluados fue mayor en los casos nuevos y recaídas, exceptuando en San Juan, Santa Cruz, Jujuy, Tierra del Fuego y Río Negro donde se presenta la situación opuesta.

El éxito del tratamiento en casos nuevos y recaídas de TB de todas las formas presenta un rango del 100% en la provincia de La Rioja al 61,9% en la provincia de San Juan. Sin embargo, esto debe ser interpretado con la cautela de que La Rioja solamente evaluó un solo caso de éstos (nuevos y recaídas).

Tabla 11: Porcentaje de casos con información de evaluación del tratamiento por jurisdicción y antecedente de tratamiento. Casos de TB todas las formas. Argentina, 2013.

Jurisdicción	TOTAL	Nuevos y recaídas		No nuevos		Total de casos	
		Número ¹	% ²	Número ¹	% ²	Número ¹	% ²
Total País	9988						
Buenos Aires	4658	4034	56,4	624	57,2	4658	56,5
C. de Buenos Aires	1003	946	15,2	57	7,0	1003	14,8
Catamarca	41	36	77,8	5	80,0	41	78,0
Chaco	361	341	98,5	20	80,0	361	97,5
Chubut	79	76	84,2	3	100,0	79	84,8
Córdoba	320	313	95,2	7	85,7	320	95,0
Corrientes	248	221	89,6	27	88,9	248	89,5
Entre Ríos	215	202	92,6	13	92,3	215	92,6

Jurisdicción	TOTAL	Nuevos y recaídas		No nuevos		Total de casos	
		Número ¹	% ²	Número ¹	% ²	Número ¹	% ²
Formosa	232	211	98,1	21	85,7	232	97,0
Jujuy	439	432	94,2	7	100,0	439	94,3
La Pampa	49	49	98,0	0	0,0	49	98,0
La Rioja	30	29	3,4	1	0,0	30	3,3
Mendoza	160	148	93,2	12	100,0	160	93,8
Misiones	200	193	95,9	7	85,7	200	95,5
Neuquén	44	41	80,5	3	0,0	44	75,0
Río Negro	70	67	41,8	3	66,7	70	42,9
Salta	670	653	89,6	17	70,6	670	89,1
San Juan	44	43	97,7	1	100,0	44	97,7
San Luis	34	30	93,3	4	75,0	34	91,2
Santa Cruz	98	84	96,4	14	92,9	98	95,9
Santa Fe	605	561	86,6	44	77,3	605	86,0
Santiago del Estero	119	111	54,1	8	100,0	119	57,1
Tierra del Fuego	21	19	94,7	2	100,0	21	95,2
Tucumán	192	174	77,0	18	77,8	192	77,1
Sin información	56	54	29,6	2	0,0	56	28,6


¹ Número total de casos notificados por categoría

² Proporción de casos evaluados

Fuente: INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2015.

La Pampa y San Juan presentan situaciones opuestas en el éxito de tratamiento: ambas jurisdicciones evaluaron en promedio, junto con las 4 jurisdicciones restantes del cuartil superior, el 96,9% de los casos nuevos y recaídas y presentan un 93,8% y un 61,9% de éxito en el tratamiento, respectivamente. El 50% de las provincias presentaron una proporción de éxito mayor al 80% sobre el total de casos evaluados, entre ellas CABA que aportó el 10,3% de los casos nuevos y recaídas. Entre el 50% restante de las jurisdicciones que no alcanzaron el 80% de éxito entre los casos nuevos se encuentran Buenos Aires, Salta, Jujuy y Santa Fe que en conjunto aportaron el 62,6% de casos nuevos y recaídas.

Figura 8: Porcentaje de casos con éxito en el tratamiento por jurisdicción según antecedentes de tratamiento. Casos de TB todas las formas. Argentina, 2013



Fuente: INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2015


En referencia al éxito en los casos con antecedente de tratamiento tres jurisdicciones: Río Negro, San Juan y Tierra del Fuego presentaron 100% de éxito, pero debe ser tenido en cuenta que Río Negro evaluó el 66,7% de los casos, mientras que San Juan y Tierra del Fuego el 100%. La ausencia de éxitos en La Pampa, La Rioja y Neuquén se explica porque en la provincia de La Pampa no presentó casos no nuevos, mientras que las dos restantes si bien presentaron escasos casos, ninguno de ellos contaba con evaluación de tratamiento.

Las jurisdicciones que aportaron más casos con antecedentes de tratamiento fueron Buenos Aires, CABA y Santa Fe, las cuales no superaron el 60% de éxito, presentando proporciones de 58,8%, 50% y 41,1%, respectivamente.

En la figura 9 se presenta la distribución de las jurisdicciones según su porcentaje de abandono y antecedente de tratamiento. El abandono para el total del país fue del 12,8% en casos nuevos y recaídas y del 29,9% para casos retratados.

Entre los casos nuevos y recaídas, la proporción de abandono del tratamiento presenta un rango de 18,7 en Buenos Aires a 0% en La Rioja, pero esta última presentó solo un 3,4% de evaluación de resultado de tratamiento. El porcentaje de abandono a nivel nacional se explica principalmente por lo registrado en las jurisdicciones de Buenos Aires, Santa Fe y CABA quienes aportan el 60% de los casos nuevos y recaídas y a su vez, presentaron las mayores proporciones de abandono, incluso más altas que el promedio nacional.

Figura 9: Porcentaje de casos con abandono de tratamiento por jurisdicción según antecedentes de tratamiento. Casos de TB todas las formas. Argentina, 2013



Fuente: INER “Emilio Coni”, con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2015


A nivel nacional, los casos no nuevos presentaron más del doble de abandono en comparación a los casos nuevos y recaídas ($p < 0,001$), alcanzando prácticamente el 30%. Las tres jurisdicciones que presentaron las mayores proporciones de abandono entre casos nuevos y recaídas, Buenos Aires, CABA y Santa Fe, fueron las mismas para los casos con antecedentes de tratamiento. Algunas jurisdicciones: San Juan, Santiago del Estero, Neuquén, San Luis, Río Negro, Jujuy, Tierra del Fuego, La Pampa y La Rioja no presentaron abandonos de tratamiento, pero debe ser interpretado con cautela ya que en algunas de ellas se explica por los escasos o nulos casos evaluados.

En la figura 10 se presenta la distribución de mortalidad por jurisdicción. Existen grandes diferencias en la mortalidad entre casos nuevos y recaídas y casos con retratamiento por jurisdicción, por lo que esta última categoría (casos con historia previa de tratamiento) no fue incluida en la gráfica. Se debe tener en cuenta además que las diferencias halladas en la mortalidad según antecedente de tratamiento se explicarían en gran medida por el número muy bajo de muertes ocurridos y la ausencia de evaluación de tratamiento, por lo que los resultados deben interpretarse con cautela.

Entre los casos nuevos y recaídas el promedio nacional fue de 8,5%, y 12 jurisdicciones superan ese promedio: San Juan, Neuquén, Jujuy, Corrientes, Catamarca, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Mendoza y Formosa. Buenos Aires, CABA y Santa Fe jurisdicciones que aportan el 60% de los casos nuevos/recaídas presentaron proporciones de mortalidad inferiores al 5,5%.

En referencia a los casos retratados, la media nacional fue de 7,9% %, sin ser diferente a los casos nuevos y recaídas ($p=0,623$) y 14 jurisdicciones no presentaron casos no nuevos que fallecieron durante el tratamiento. La jurisdicción con mayor mortalidad entre estos pacientes fue Santiago del Estero con un proporción de 37,5%, siendo ésta aproximadamente 5 veces mayor al promedio nacional (datos no mostrados).

Figura 10: Porcentaje de casos nuevos y recaídas que fallece en el tratamiento por jurisdicción. Casos de TB todas las formas. Argentina, 2013.



Fuente: INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2015.

4.8. Grupos de riesgo

La evaluación del tratamiento para casos con multirresistencia a las drogas (MDR) se observa en la tabla 12. Los casos MDR representaron el 1,3% del total de casos notificados. Entre ellos, la evaluación del tratamiento fue del 37,7%, presentándose un tratamiento exitoso en el 61,2% de los casos, proporción similar a los casos con antecedentes previos de tratamiento contra TB. La mortalidad fue 2 puntos mayor que el abandono del tratamiento, siendo la mortalidad mayor que la reportada por pacientes retratados pero inferior a los casos de TB mayores a 65 años.

El 34% de los casos MDR eran casos no nuevos, cifra que triplica la proporción de casos no nuevos para el total de casos notificados (9,2%) y el 53% de los casos MDR retratados reingresaron de abandono.

El 40,0% de los casos MDR recibió tratamiento autoadministrado y el 53,8% tratamiento supervisado. El 80,8% de los casos autoadministrados no cuentan con información sobre resultado de tratamiento, situación que ocurre en el 45,7% de los casos bajo modalidad supervisada. Entre quienes recibieron tratamiento supervisado o mixto (n=76) el porcentaje de éxito fue de 64,1%, sin ser posible evaluarlo para la modalidad autoadministrada por la escasa cantidad de casos con información de resultado de tratamiento, lo que sesgaría los resultados (datos no mostrados).

Tabla 12: Resultados del tratamiento para los casos de TB todas las formas según sensibilidad al tratamiento. Argentina, 2013

Modalidad de tratamiento	TOTAL	MDR		no MDR		Sin información	
		Número	%	Número	%	Número	%
Total	9988	130	100,0	178	100,0	9680	100,0
Evaluados¹	6587	49	37,7	61	34,3	6477	66,9
Éxito ²	5084	30	61,2	51	83,6	5003	77,2
Abandono ²	936	8	16,3	9	14,8	919	14,2
Fallecido ²	558	9	18,4	1	1,6	548	8,5
Fracaso ²	9	2	4,1	0	0,0	7	0,1
No evaluados¹	3401	81	62,3	117	65,7	3203	33,1
Traslado ³	386	9	11,1	9	7,7	368	11,5
Sin Información³	3015	72	88,9	108	92,3	2835	88,5

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2015.

En la tabla 13 se presenta el resultado de tratamiento para casos que estuvieron privados de libertad, que representaron el 1,63% de los casos notificados, contándose con evaluación de tratamiento en el 57,7% de los casos. Entre los evaluados, el éxito fue del 81,2%, mayor a lo presentado para los casos sin privación de libertad, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,428). La proporción de casos de abandono fue similar a los casos no carcelarios pero la mortalidad mayor, aunque esta diferencia no fue significativa (p=0,216).

El 79,5% de los pacientes en instituciones carcelarias recibió tratamiento supervisado, con una proporción de éxito del 87,5%, proporción que fue mayor al éxito entre quienes recibieron tratamiento autoadministrado, que fue del 70,0%, sin ser esta diferencia significativa (p=0,084).

Tabla 13: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas según privación de libertad. Argentina, 2013

Modalidad de tratamiento	TOTAL	Privado de libertad		No privado de libertad	
		Número	%	Número	%
Total	9988	163	100,0	9825	100,0
Evaluados¹	6587	69	42,3	6518	66,3
Éxito ²	5084	56	81,2	5028	77,1
Abandono ²	936	10	14,5	926	14,2
Fallecido ²	558	3	4,3	555	8,5
Fracaso ²	9	0	0,0	9	0,1
No evaluados¹	3401	94	57,7	3307	50,7

Modalidad de tratamiento	TOTAL	Privado de libertad		No privado de libertad	
		Número	%	Número	%
Traslado ³	386	10	10,6	376	11,4
Sin Información ³	3015	84	89,4	2931	88,6

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015

Finalmente en la tabla 14 se presentan los resultados de evaluación de tratamiento para los casos HIV (+). Del total de casos notificados, más de 8.300 no tienen indicado el resultado del examen para HIV, es decir que se cuenta información solamente de 1672 casos (16,7%). La coinfección TB/HIV estuvo presente en el 34,6% (579 casos) de los casos que realizaron el test y el 61,8% cuenta con evaluación del tratamiento. En este grupo de riesgo se destaca que la mortalidad alcanzó el 27,4% de los casos evaluados: un caso con la coinfección TB/HIV presentó 5,15 veces el riesgo de muerte que un caso con HIV (-) (RR=5,15; IC: 3,72-7,13).

El abandono de tratamiento también fue superior a lo reportado por casos sin coinfección TB/HIV, mientras que el éxito del tratamiento, consecuentemente, fue inferior a lo reportado por el total de casos notificados con evaluación de tratamiento.

El 43,4% de los pacientes estuvo bajo modalidad de tratamiento autoadministrada y sobre el total de casos evaluados, el éxito fue del 54,3%. Entre los casos evaluados con modalidad supervisada o mixta el éxito fue del 52,6%, por lo que no se observan diferencias según modalidad en este grupo de pacientes.

Tabla 14: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas según coinfección TB/HIV. Argentina, 2013

Modalidad de tratamiento	TOTAL	HIV (+)		HIV (-)		Sin información	
		Número	%	Número	%	Número	%
Total	9988	579	100,0	1093	100,0	8316	100,0
Evaluados¹	6587	358	61,8	885	81,0	5344	64,3
Éxito ²	5084	190	53,1	702	79,3	4192	78,4
Abandono ²	936	70	19,6	135	15,3	731	13,7
Fallecido ²	558	98	27,4	47	5,3	413	7,7
Fracaso ²	9	0	0,0	1	0,1	8	0,1
No evaluados¹	3401	221	38,2	208	19,0	2972	35,7
Traslado ³	386	25	11,3	59	28,4	302	10,2
Sin Información ³	3015	196	88,7	149	71,6	2670	89,8

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015

4.9. Análisis multivariado del resultado de tratamiento

El análisis de la información de evaluación del tratamiento muestra que los factores estudiados en forma individual tienen distintas fuerzas de asociación con el desenlace del tratamiento. A fin de evaluar estos factores en forma simultánea, se realizó un análisis de regresión logística binaria multivariado cuyos resultados se observan en la Tabla 15.

La variable “desenlace” tiene dos posibles resultados, sea éxito o no éxito (que incluye fracaso, muerte o abandono de tratamiento), y en el modelo de análisis se calcularon los riesgos de “no éxito”. Las categorías de referencia para las variables independientes se seleccionaron aquellas que tenían peores resultados de tratamiento.

Esta metodología permite obtener valores de OR que están ajustados para cada variable y representan una estimación de la fuerza de asociación de los factores seleccionados con un resultado negativo del tratamiento (abandono, muerte o fracaso) controlando todas las demás variables incluidas en el modelo.

Tabla 15: Análisis multivariante de las características seleccionadas asociadas al resultado del tratamiento de los casos de TB todas las formas. Argentina, 2013.

Variables	Categorías	OR	IC 95%	
			Inferior	Superior
Antecedente de tratamiento	Nuevos/Recaídas ¹	2,20		
	No nuevos		1,83	2,66
Modalidad de tratamiento	Supervisado/Mixto ¹	1,14		
	Autoadministrado		0,98	1,34
Sexo	Femenino ¹	1,47		
	Masculino		1,30	1,66
Edad	0 a 19 ¹			
	20 a 64	1,45	1,22	1,73
	65 y más	2,55	2,03	3,2
Región	Centro	0,77	0,63	0,94
	NOA	0,75	0,61	0,92
	NEA	0,87	0,71	1,06
	Cuyo/Sur	0,59	0,45	0,78
	Buenos Aires/ CABA ¹			

¹ Categoría de referencia

Los casos no nuevos presentaron un riesgo de 2,2 veces de tener un resultado de tratamiento no favorable ajustado por los otros factores, siendo ésta una de las variables con mayor fuerza de asociación (OR: 2,20; IC: 1,83-2,66). En el mismo sentido, un tratamiento autoadministrado presentó un 14% más de riesgo que los pacientes bajo modalidad supervisada o mixta de tener un resultado negativo, pero esta asociación no fue significativa (OR: 1,14; IC: 0,98-1,34). El sexo masculino se comportó como un factor de riesgo independiente de otros factores, incrementando el riesgo de un resultado negativo en un 47% (OR: 1,47; IC: 1,30-1,66). Aquellos pacientes de 20 a 64 años y mayores de 65 tuvieron 1,45 y 2,55 veces el riesgo de un resultado negativo, respectivamente, siendo esto independiente de otros factores.

Finalmente, todas las regiones presentaron menor riesgo de un resultado negativo que CABA y Buenos Aires, alcanzando una diferencia máxima en la Región de Cuyo/Sur, donde el riesgo fue un 41% menor.


4.10. Análisis de la tendencia del resultado del tratamiento

La evaluación del tratamiento de los casos de TB en Argentina se realiza desde el año 1978 aunque, al principio, se realizaba mediante una encuesta sobre una muestra de casos. La evaluación del total de los casos se inició a partir de 1996, lo que explica el aumento en los porcentajes evaluados.

A fin de comparar los datos de 2012 con la serie histórica se presenta la evaluación del tratamiento de los casos nuevos y recaídas de TB pulmonar BK(+). Para hacerla comparable con los últimos años, se recalculó toda la serie con la inclusión, como casos no evaluados, de aquellos clasificados como traslado en la evaluación del tratamiento. Esta corrección se refleja en una disminución de los casos evaluados en los años analizados en comparación a publicaciones anteriores.

En la figura 11 se observa la evolución de cobertura de información de los resultados del tratamiento de los casos de TB Pulmonar BK(+) en Argentina desde 1978. La proporción de evaluados tiene un aumento importante en los años siguiente a la implementación de la evaluación del total de casos notificados: de 14,8% en 1995 hasta cerca del 70,0% en 1998. Desde ese año, la evaluación del tratamiento ha sido cercana al 70%, alcanzando un máximo en 2007, con una cobertura de información del 82,3%.

Figura 11: Porcentaje de casos nuevos y recaídas de TB pulmonar BK(+) con evaluación de tratamiento. Argentina. 1978 – 2013.




Fuente: INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015

En la figura 12 se presenta la evolución de tratamiento de los tres principales resultados: éxito, abandono y mortalidad, siendo que los fracasos no se incluyen en el análisis por que representan escasos casos. Igualmente se menciona que este último resultado de tratamiento (fracaso) ha descendido de 2,4% en el 1978 a 0,2% en el 2013, sobre el total de casos Pulmonar BK (+).

Históricamente, el éxito en el tratamiento ha sido el resultado más frecuente, incrementándose de un 58,9% en 1978 a 77,3% en el año 2013. Este aumento ha sido expensas fundamentalmente de la reducción del abandono de tratamiento, que en 2013 presenta una proporción que equivale al 50% de la presentada en el año 1978. El abandono presentó un descenso marcado entre 1978 y 2001, alcanzando uno de sus valores más bajos de 9,4% manteniéndose desde ese entonces entre 9% y 16,4%.

Finalmente la mortalidad por TB se ha incrementado desde 1978, de 3,07% a 8,64% en el 2013, que es hasta el momento la proporción más alta para este evento.

Figura 4: Porcentaje de casos nuevos y recaídas de TB pulmonar BK(+) con evaluación de tratamiento. Argentina. 1978 – 2013.



Fuente: INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015

5. Discusión y Conclusiones

En el año 2013 se notificaron al SNVS un total de 9.988 casos de TB de todas las formas, contándose con información de evaluación de tratamiento en el 65,9% de los casos, lo que continúa siendo un gran problema en el control de la TB. Esta situación se vuelve más preocupante al desagregar el análisis por jurisdicciones, en donde CABA y Buenos Aires, que aportaron el 60% de los casos, solamente evaluaron el 50,8% de los mismos, comprometiendo así el control de la enfermedad a nivel nacional. Existen 5 jurisdicciones que evaluaron menos del 60% de los casos notificados.

Los casos nuevos y recaídas representaron el 90% del total de casos notificados y el resultado de tratamiento fue significativamente mejor que los casos con antecedentes de tratamiento, aunque inferior a lo reportado por el Reporte Global de TB5 a nivel mundial. Esta diferencia se vuelve más marcada aún si el caso con retratamiento tiene una historia previa de fracaso. En los casos con retratamiento destacamos que los casos con abandono y fracaso previo fueron evaluados en aproximadamente un 50%. Entre ellos, más del 80% de los casos fracasó o abandonó el tratamiento. Si bien los pacientes con fracasos o abandono previos representaron solo el 4,7% del total de casos notificados, una proporción muy importante de ellos tiene un resultado adverso en el tratamiento o bien, se desconoce sobre el mismo. Si consideramos que estos casos pueden seguir siendo focos de transmisión del bacilo de la TB y que además este grupo está asociado a un riesgo importante para la emergencia de cepas resistentes, la incertidumbre y el fracaso sobre el resultado de su retratamiento amenaza la efectividad de las actuales acciones de control.

Como se mencionó antes, los cálculos del resultado del tratamiento se realizan sobre los casos con información, incluyendo como casos no evaluados a los traslados. Esto determina que exista un aumento en las proporciones de éxito (y también en la de abandonos), por lo que es

importante aumentar la recuperación de la información sobre los casos notificados para los que no se cuenta con el resultado del tratamiento. En este sentido se debe destacar que, a nivel internacional, la información que presentan los informes anuales de la situación de la TB realiza el cálculo de los porcentajes de éxito y abandono sobre el total de casos. Como resultado, para 2012, el Reporte Global de TB indica una proporción de éxito para Argentina de 56% para casos nuevos y recaídas, pero que en el año 2013 fue más baja, de 50,9% sobre el total de casos notificados.

Del análisis de las características de los casos de TB se desprende:

- Los casos de TB Pulmonar BK (+), que representan los casos infecciosos, si bien presentaron mayor proporción de evaluación de tratamiento, no tuvieron mejores tasas de éxito que el resto de los casos TB Pulmonar BK (-) ni TB Extrapulmonar.
- La proporción de los casos con retratamiento, excluyendo recaídas sobre el total de casos notificados en 2013 fue de 9,2%. Esta proporción es similar a la del año 2012 y a su vez es 1,7 veces más alta que para el total de la región de las Américas (5,4%), 6 veces superior que la proporción en Chile (1,6%) y similar a la de Brasil (8,8%) .
- La tasa de éxito fue mayor en un caso nuevo que en los retratados, lo cual plantea dos apreciaciones: por un lado, es necesario reforzar los esfuerzos para alcanzar el éxito en el tratamiento en pacientes retratados, que por diversas características representan un grupo más difícil de tratar y que a la vez suponen un mayor riesgo de desarrollar cepas resistentes, con las consecuentes dificultades de la TB MDR para el paciente y el entorno. La transmisión de cepas resistentes supone un riesgo adicional por la menor chance de cura en estos pacientes. Y por otra parte, los esfuerzos de los sistemas de control por los casos retratados no deben ser a expensas de una menor atención en aquellos pacientes nuevos o con recaídas, que si bien sus chances de cura son mayores que un caso retratado, porque un caso no exitoso puede convertirse en un paciente retratado en un futuro cercano, aumentando la masa de pacientes con retratamiento, lo que supondrá, como ya hemos visto, mayor esfuerzos para el control de la transmisión de la TB por las menores chances de cura de estos casos.
- Un 43% de los pacientes recibieron tratamiento supervisado, incrementándose a casi el 50% si consideramos los pacientes con tratamiento mixto, quienes comparten las características de un tratamiento supervisado los primeros meses del tratamiento. Estos pacientes presentaron mayor tasa de éxito que los pacientes bajo modalidad autoadministrada, especialmente a expensas del mayor abandono de tratamiento que presentaron estos últimos. La mortalidad también fue mayor en el grupo con tratamiento supervisado, lo que podría explicarse porque los casos más graves de TB por lo general realizan el tratamiento bajo esta modalidad. Si bien el tratamiento supervisado es, hasta el momento, la estrategia recomendada para lograr la curación en casos de TB, pero que a su vez ha sido puesta en tela de juicio su efectividad real sobre el tratamiento contra la TB, especialmente por la dificultad operativa de llevar este tipo de modalidad adelante, los resultados de este documento demuestran mejores resultados que otras modalidades en términos de curación y menor abandono.
- Los casos de TB pediátrica y adolescente representaron el 18,5% del total de casos notificados. Si bien los casos con retratamientos de este grupo fueron escasos, el abandono fue el más alto para todas las edades y, si tenemos en cuenta la vulnerabilidad de este grupo de edad, el abandono del tratamiento puede traer aparejado el desarrollo de cepas resistentes y más difíciles de tratar, comprometiendo la salud y calidad de vida del niño o adolescente.
- La evaluación y éxito de tratamiento contra la TB continúa sin ser homogénea en el país, presentando marcadas diferencias entre jurisdicciones. Buenos Aires continúa con grandes falencias en la evaluación y éxito del tratamiento, presentando una de las tasas

más bajas para el total del país, a la vez que es la jurisdicción que aporta más casos. A su vez ésta jurisdicción presentó las tasas de abandono más alta, que teniendo en cuenta la alta densidad poblacional del área metropolitana, se traduce en una mayor amenaza de transmisión en la comunidad.

- Tras el análisis multivariado se observa que las características que presentaron mayor fuerza de asociación con un resultado negativo fueron el antecedente de tratamiento y la edad mayor a 65 años. Considerando que en el grupo de pacientes de 65 años y más la proporción de mortalidad fue la más alta, lo que explicaría la magnitud de la asociación de la edad avanzada con un resultado negativo, mientras que en el grupo de pacientes con retratamiento el resultado negativo más prevalente fue el abandono. Es de suma importancia el seguimiento y control de un paciente con antecedentes de tratamiento por el mayor riesgo de un resultado negativo, especialmente abandono, lo que supone un riesgo no solo para el paciente sino para su entorno, por su mayor riesgo de desarrollar cepas resistentes.
- La tendencia de los casos de TB tratados con éxito se encuentra estable en los últimos años y en un nivel por debajo de la meta propuesta para interrumpir la transmisión de la enfermedad.

El análisis de la información de tratamiento de los casos de TB es de gran utilidad para el seguimiento de las acciones del programa de control, pero debe ser tenido en cuenta que los resultados pueden ser erróneos si la cobertura de información no es completa. Para lograr una correcta evaluación de los logros en materia de control de la TB, es perentoria la información completa sobre el seguimiento de pacientes, por lo que sigue siendo una prioridad esencial del país que todos los casos de TB tengan realizada su evaluación al completar el tratamiento.

ANEXO: Tablas y Gráficos para el País y sus Jurisdicciones

1. Argentina

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	4768	N/A	N/A	4959	N/A	N/A
Evaluados ³	3790	79,5	N/A	2703	54,5	N/A
Éxito	3028	63,5	79,9	2000	40,3	74,0
Abandono	411	8,6	10,8	513	10,3	19,0
Fallecido	349	7,3	9,2	183	3,7	6,8
Fracaso	2	-	0,1	7	0,1	0,3
Traslado	149	3,1	N/A	229	4,6	N/A
Pendientes	829	17,4	N/A	2027	40,9	N/A


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+ Abandono+ Fallecido+ Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad. Ambos Sexos. República Argentina, 2013

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	356	208	58,4	38	18,3	133	63,9	29	13,9	8	3,8	0	-	13	3,7
05 a 09	227	130	57,3	18	13,8	89	68,5	21	16,2	2	-	0	-	5	2,2
10 a 14	313	184	58,8	34	18,5	129	70,1	18	9,8	2	1,1	1	0,5	6	1,9
15 a 19	945	663	70,2	166	25,0	386	58,2	94	14,2	15	2,3	2	0,3	37	3,9
20 a 24	1344	822	61,2	215	26,2	456	55,5	139	16,9	11	1,3	1	0,1	75	5,6
25 a 29	1214	769	63,3	200	26,0	394	51,2	140	18,2	33	4,3	2	0,3	61	5,0
30 a 34	994	633	63,7	145	22,9	330	52,1	107	16,9	51	8,1	0	-	35	3,5
35 a 44	1471	922	62,7	210	22,8	484	52,5	137	14,9	89	9,7	2	0,2	61	4,1
45 a 54	1125	779	69,2	187	24,0	417	53,5	93	11,9	81	10,4	1	0,1	31	2,8
55 a 64	1001	733	73,2	168	22,9	381	52,0	84	11,5	100	13,6	0	-	39	3,9
65 a 74	574	438	76,3	105	24,0	210	47,9	47	10,7	76	17,4	0	-	19	3,3
75 y más	363	292	80,4	75	25,7	105	36,0	24	8,2	88	30,1	0	-	4	1,1
S/E	61	14	23,0	2	14,3	7	50,0	3	21,4	2	14,3	0	-	0	-
Total	9988	6587	65,9	1563	23,7	3521	53,5	936	14,2	558	8,5	9	0,1	386	3,9

¹El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

²El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por jurisdicción. Ambos Sexos. República Argentina, 2013

Jurisdicción	Total	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecidos			Fracasos			TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹
Total Argentina	9988	6587	65,9	5084	50,9	77,2	936	9,4	14,2	558	5,6	8,5	9	0,1	0,1	4768	47,7
Buenos Aires	4658	2634	56,5	1931	41,5	73,3	547	11,7	20,8	151	3,2	5,7	5	0,1	0,2	872	18,7
C. de Buenos Aires	1003	148	14,8	119	11,9	80,4	24	2,4	16,2	4	0,4	2,7	1	0,1	0,7	237	23,6
Catamarca	41	32	78,0	26	63,4	81,3	2	4,9	6,3	4	9,8	12,5	0	-	-	41	100,0
Chaco	361	352	97,5	280	77,6	79,5	30	8,3	8,5	42	11,6	11,9	0	-	-	303	83,9
Chubut	79	67	84,8	54	68,4	80,6	8	10,1	11,9	5	6,3	7,5	0	-	-	78	98,7
Córdoba	320	304	95,0	263	82,2	86,5	18	5,6	5,9	23	7,2	7,6	0	-	-	232	72,5
Corrientes	248	222	89,5	175	70,6	78,8	13	5,2	5,9	34	13,7	15,3	0	-	-	190	76,6
Entre Ríos	215	199	92,6	157	73,0	78,9	27	12,6	13,6	15	7,0	7,5	0	-	-	136	63,3
Formosa	232	225	97,0	171	73,7	76,0	33	14,2	14,7	20	8,6	8,9	1	0,4	0,4	177	76,3
Jujuy	439	414	94,3	324	73,8	78,3	27	6,2	6,5	62	14,1	15,0	1	0,2	0,2	379	86,3
La Pampa	49	48	98,0	45	91,8	93,8	2	4,1	4,2	1	2,0	2,1	0	-	-	47	95,9
La Rioja	30	1	3,3	1	3,3	100,0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	24	80,0
Mendoza	160	150	93,8	133	83,1	88,7	2	1,3	1,3	15	9,4	10,0	0	-	-	146	91,3
Misiones	200	191	95,5	147	73,5	77,0	22	11,0	11,5	22	11,0	11,5	0	-	-	89	44,5
Neuquén	44	33	75,0	22	50,0	66,7	3	6,8	9,1	8	18,2	24,2	0	-	-	35	79,5
Río Negro	70	30	42,9	27	38,6	90,0	2	2,9	6,7	1	1,4	3,3	0	-	-	63	90,0
Salta	670	597	89,1	472	70,4	79,1	44	6,6	7,4	81	12,1	13,6	0	-	-	627	93,6
San Juan	44	43	97,7	27	61,4	62,8	5	11,4	11,6	11	25,0	25,6	0	-	-	40	90,9
San Luis	34	31	91,2	28	82,4	90,3	2	5,9	6,5	1	2,9	3,2	0	-	-	33	97,1
Santa Cruz	98	94	95,9	75	76,5	79,8	8	8,2	8,5	11	11,2	11,7	0	-	-	98	100,0
Santa Fe	605	520	86,0	400	66,1	76,9	95	15,7	18,3	25	4,1	4,8	0	-	-	578	95,5
Santiago del Estero	119	68	57,1	50	42,0	73,5	7	5,9	10,3	11	9,2	16,2	0	-	-	116	97,5
Tierra del Fuego	21	20	95,2	18	85,7	90,0	1	4,8	5,0	1	4,8	5,0	0	-	-	20	95,2
Tucumán	192	148	77,1	128	66,7	86,5	12	6,3	8,1	7	3,6	4,7	1	0,5	0,7	179	93,2
Extranjeros	21	8	38,1	3	14,3	37,5	2	9,5	25,0	3	14,3	37,5	0	-	-	10	47,6
S/E	35	8	22,9	8	22,9	100,0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	18	51,4

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por jurisdicción. Varones. República Argentina, 2013

Jurisdicción	Total	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecidos			Fracasos			TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹
Total Argentina	5790	3752	64,8	2789	48,2	74,3	582	10,1	15,5	375	6,5	10,0	6	0,1	0,2	2741	47,3
Buenos Aires	2741	1522	55,5	1072	39,1	70,4	341	12,4	22,4	106	3,9	7,0	3	0,1	0,2	515	18,8
C. de Buenos Aires	558	81	14,5	62	11,1	76,5	15	2,7	18,5	4	0,7	4,9	0	-	-	132	23,7
Catamarca	24	19	79,2	14	58,3	73,7	2	8,3	10,5	3	12,5	15,8	0	-	-	24	100,0
Chaco	210	204	97,1	151	71,9	74,0	20	9,5	9,8	33	15,7	16,2	0	-	-	172	81,9
Chubut	50	44	88,0	35	70,0	79,5	5	10,0	11,4	4	8,0	9,1	0	-	-	49	98,0
Córdoba	199	188	94,5	165	82,9	87,8	13	6,5	6,9	10	5,0	5,3	0	-	-	146	73,4
Corrientes	132	120	90,9	91	68,9	75,8	9	6,8	7,5	20	15,2	16,7	0	-	-	98	74,2
Entre Ríos	120	111	92,5	88	73,3	79,3	13	10,8	11,7	10	8,3	9,0	0	-	-	72	60,0
Formosa	113	108	95,6	90	79,6	83,3	11	9,7	10,2	6	5,3	5,6	1	0,9	0,9	82	72,6
Jujuy	231	212	91,8	157	68,0	74,1	14	6,1	6,6	40	17,3	18,9	1	0,4	0,5	203	87,9
La Pampa	23	23	100,0	20	87,0	87,0	2	8,7	8,7	1	4,3	4,3	0	-	-	22	95,7
La Rioja	16	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	10	62,5
Mendoza	103	96	93,2	81	78,6	84,4	2	1,9	2,1	13	12,6	13,5	0	-	-	95	92,2
Misiones	119	113	95,0	84	70,6	74,3	15	12,6	13,3	14	11,8	12,4	0	-	-	51	42,9
Neuquén	28	22	78,6	12	42,9	54,5	2	7,1	9,1	8	28,6	36,4	0	-	-	24	85,7
Río Negro	48	18	37,5	15	31,3	83,3	2	4,2	11,1	1	2,1	5,6	0	-	-	44	91,7
Salta	379	332	87,6	249	65,7	75,0	27	7,1	8,1	56	14,8	16,9	0	-	-	353	93,1
San Juan	17	16	94,1	9	52,9	56,3	0	-	-	7	41,2	43,8	0	-	-	17	100,0
San Luis	21	19	90,5	17	81,0	89,5	1	4,8	5,3	1	4,8	5,3	0	-	-	20	95,2
Santa Cruz	62	59	95,2	44	71,0	74,6	6	9,7	10,2	9	14,5	15,3	0	-	-	62	100,0
Santa Fe	380	320	84,2	235	61,8	73,4	69	18,2	21,6	16	4,2	5,0	0	-	-	361	95,0
Santiago del Estero	62	32	51,6	20	32,3	62,5	5	8,1	15,6	7	11,3	21,9	0	-	-	60	96,8
Tierra del Fuego	14	13	92,9	11	78,6	84,6	1	7,1	7,7	1	7,1	7,7	0	-	-	13	92,9
Tucumán	101	74	73,3	63	62,4	85,1	6	5,9	8,1	4	4,0	5,4	1	1,0	1,4	94	93,1
Extranjeros	11	2	18,2	0	-	-	1	9,1	50,0	1	9,1	50,0	0	-	-	7	63,6
S/E	28	4	14,3	4	14,3	100,0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	15	53,6

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por jurisdicción. Mujeres. República Argentina, 2013

Jurisdicción	Total	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecidos			Fracasos			TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹
Total Argentina	4173	2835	67,9	2295	55,0	81,0	354	8,5	12,5	183	4,4	6,5	3	0,1	0,1	2024	48,5
Buenos Aires	1915	1112	58,1	859	44,9	77,2	206	10,8	18,5	45	2,3	4,0	2	0,1	0,2	357	18,6
C. de Buenos Aires	423	67	15,8	57	13,5	85,1	9	2,1	13,4	0	-	-	1	0,2	1,5	103	24,3
Catamarca	17	13	76,5	12	70,6	92,3	0	-	-	1	5,9	7,7	0	-	-	17	100,0
Chaco	151	148	98,0	129	85,4	87,2	10	6,6	6,8	9	6,0	6,1	0	-	-	131	86,8
Chubut	29	23	79,3	19	65,5	82,6	3	10,3	13,0	1	3,4	4,3	0	-	-	29	100,0
Córdoba	121	116	95,9	98	81,0	84,5	5	4,1	4,3	13	10,7	11,2	0	-	-	86	71,1
Corrientes	116	102	87,9	84	72,4	82,4	4	3,4	3,9	14	12,1	13,7	0	-	-	92	79,3
Entre Ríos	95	88	92,6	69	72,6	78,4	14	14,7	15,9	5	5,3	5,7	0	-	-	64	67,4

Jurisdicción	Total	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecidos			Fracasos			TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹
Formosa	119	117	98,3	81	68,1	69,2	22	18,5	18,8	14	11,8	12,0	0	-	-	95	79,8
Jujuy	207	202	97,6	167	80,7	82,7	13	6,3	6,4	22	10,6	10,9	0	-	-	175	84,5
La Pampa	26	25	96,2	25	96,2	100,0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	25	96,2
La Rioja	14	1	7,1	1	7,1	100,0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	14	100,0
Mendoza	57	54	94,7	52	91,2	96,3	0	-	-	2	3,5	3,7	0	-	-	51	89,5
Misiones	81	78	96,3	63	77,8	80,8	7	8,6	9,0	8	9,9	10,3	0	-	-	38	46,9
Neuquén	16	11	68,8	10	62,5	90,9	1	6,3	9,1	0	-	-	0	-	-	11	68,8
Río Negro	22	12	54,5	12	54,5	100,0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	19	86,4
Salta	291	265	91,1	223	76,6	84,2	17	5,8	6,4	25	8,6	9,4	0	-	-	274	94,2
San Juan	27	27	100,0	18	66,7	66,7	5	18,5	18,5	4	14,8	14,8	0	-	-	23	85,2
San Luis	13	12	92,3	11	84,6	91,7	1	7,7	8,3	0	-	-	0	-	-	13	100,0
Santa Cruz	36	35	97,2	31	86,1	88,6	2	5,6	5,7	2	5,6	5,7	0	-	-	36	100,0
Santa Fe	225	200	88,9	165	73,3	82,5	26	11,6	13,0	9	4,0	4,5	0	-	-	217	96,4
Santiago del Estero	57	36	63,2	30	52,6	83,3	2	3,5	5,6	4	7,0	11,1	0	-	-	56	98,2
Tierra del Fuego	7	7	100,0	7	100,0	100,0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	7	100,0
Tucumán	91	74	81,3	65	71,4	87,8	6	6,6	8,1	3	3,3	4,1	0	-	-	85	93,4
Extranjeros	10	6	60,0	3	30,0	50,0	1	10,0	16,7	2	20,0	33,3	0	-	-	3	30,0
S/E	7	4	57,1	4	57,1	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	3	42,9


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Porcentaje de éxito en el tratamiento de casos por tuberculosis por jurisdicción, ambos sexos. República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por jurisdicción. Porcentaje de evaluación y éxito. República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas. República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	10561	6844	64,8	5236	76,5	1094	16,0	19	0,3	495	7,2	373	3,5	5285	50,0
2011	10861	7410	68,2	5684	76,7	1162	15,7	17	0,2	547	7,4	528	4,9	5333	49,1
2012	10237	7592	74,2	5790	76,3	1291	17,0	14	0,2	497	6,5	408	4,0	4861	47,5
2013	9988	6587	65,9	5084	77,2	936	14,2	9	0,1	558	8,5	386	3,9	4768	47,7


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Tendencia de los resultados del tratamiento de la tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. República Argentina. Período 2010-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	2787	N/A	N/A	2622	N/A	N/A
Evaluados ³	2221	79,7	N/A	1572	60,0	N/A
Éxito	1787	64,1	80,5	1168	44,5	74,3
Abandono	233	8,4	10,5	288	11,0	18,3
Fallecido	199	7,1	9,0	110	4,2	7,0
Fracaso	2	0,1	0,1	6	0,2	0,4
Traslado	102	3,7	N/A	131	5,0	N/A
Pendientes	464	16,6	N/A	919	35,0	N/A


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+ Abandono+ Fallecido+ Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	34	23	67,6	7	30,4	11	47,8	4	17,4	1	4,3	0	-	4	11,8
5 - 9	27	21	77,8	5	23,8	14	66,7	2	9,5	0	-	0	-	0	-
10 - 14	79	52	65,8	15	28,8	32	61,5	3	5,8	1	1,9	1	1,9	1	1,3
15 - 19	562	411	73,1	117	28,5	235	57,2	51	12,4	7	1,7	1	0,2	26	4,6
20 - 24	810	510	63,0	149	29,2	264	51,8	90	17,6	6	1,2	1	0,2	44	5,4
25 - 29	748	492	65,8	139	28,3	240	48,8	95	19,3	16	3,3	2	0,4	41	5,5
30 - 34	587	411	70,0	103	25,1	191	46,5	68	16,5	25	6,1	0	-	21	3,6
35 - 44	838	556	66,3	153	27,5	275	49,5	75	13,5	51	9,2	2	0,4	41	4,9
45 - 54	667	483	72,4	140	29,0	234	48,4	59	12,2	49	10,1	1	0,2	20	3,0
55- 64	610	464	76,1	134	28,9	225	48,5	43	9,3	62	13,4	0	-	25	4,1
65 - 74	349	278	79,7	69	24,8	127	45,7	25	9,0	57	20,5	0	-	12	3,4
75 y más	188	155	82,4	50	32,3	52	33,5	9	5,8	44	28,4	0	-	2	1,1
S/E	19	6	31,6	1	16,7	3	50,0	1	16,7	1	16,7	0	-	0	-
Total	5518	3838	69,6	1082	28,2	1903	49,6	525	13,7	320	8,3	8	0,2	237	4,3

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por jurisdicción. Ambos Sexos. República Argentina, 2013

Jurisdicción de residencia habitual	Casos ED (+)	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecido			Fracaso			TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹
Total Argentina	5518	3838	69,6	2985	54,1	77,8	525	9,5	13,7	320	5,8	8,3	8	0,1	0,2	2787	50,5
Buenos Aires	2546	1564	61,4	1157	45,4	74,0	311	12,2	19,9	92	3,6	5,9	4	0,2	0,3	487	19,1
C. de Buenos Aires	453	79	17,4	66	14,6	83,5	11	2,4	13,9	1	0,2	1,3	1	0,2	1,3	117	25,8
Catamarca	20	16	80,0	15	75,0	93,8	0	-	-	1	5,0	6,3	0	-	-	20	100,0
Chaco	193	187	96,9	146	75,6	78,1	15	7,8	8,0	26	13,5	13,9	0	-	-	174	90,2
Chubut	59	50	84,7	39	66,1	78,0	7	11,9	14,0	4	6,8	8,0	0	-	-	59	100,0
Córdoba	184	172	93,5	150	81,5	87,2	9	4,9	5,2	13	7,1	7,6	0	-	-	142	77,2
Corrientes	157	143	91,1	117	74,5	81,8	5	3,2	3,5	21	13,4	14,7	0	-	-	128	81,5
Entre Ríos	131	117	89,3	99	75,6	84,6	11	8,4	9,4	7	5,3	6,0	0	-	-	84	64,1
Formosa	165	162	98,2	128	77,6	79,0	21	12,7	13,0	12	7,3	7,4	1	0,6	0,6	131	79,4
Jujuy	230	214	93,0	163	70,9	76,2	14	6,1	6,5	36	15,7	16,8	1	0,4	0,5	200	87,0
La Pampa	27	26	96,3	24	88,9	92,3	1	3,7	3,8	1	3,7	3,8	0	-	-	26	96,3
La Rioja	18	0	-	0	0,0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	14	77,8
Mendoza	117	110	94,0	96	82,1	87,3	1	0,9	0,9	13	11,1	11,8	0	-	-	109	93,2
Misiones	128	121	94,5	91	71,1	75,2	15	11,7	12,4	15	11,7	12,4	0	-	-	62	48,4
Neuquén	15	12	80,0	10	66,7	83,3	1	6,7	8,3	1	6,7	8,3	0	-	-	14	93,3
Río Negro	37	20	54,1	17	45,9	85,0	2	5,4	10,0	1	2,7	5,0	0	-	-	33	89,2
Salta	351	310	88,3	245	69,8	79,0	24	6,8	7,7	41	11,7	13,2	0	-	-	334	95,2
San Juan	18	17	94,4	11	61,1	64,7	2	11,1	11,8	4	22,2	23,5	0	-	-	18	100,0
San Luis	16	13	81,3	11	68,8	84,6	1	6,3	7,7	1	6,3	7,7	0	-	-	15	93,8
Santa Cruz	43	40	93,0	34	79,1	85,0	4	9,3	10,0	2	4,7	5,0	0	-	-	43	100,0
Santa Fe	372	312	83,9	241	64,8	77,2	55	14,8	17,6	16	4,3	5,1	0	-	-	361	97,0
Santiago del Estero	59	36	61,0	25	42,4	69,4	4	6,8	11,1	7	11,9	19,4	0	-	-	59	100,0
Tierra del Fuego	12	12	100,0	11	91,7	91,7	0	-	-	1	8,3	8,3	0	-	-	11	91,7
Tucumán	130	99	76,2	85	65,4	85,9	9	6,9	9,1	4	3,1	4,0	1	0,8	1,0	127	97,7
Extranjeros	10	3	30,0	1	10,0	33,3	2	20,0	66,7	0	-	-	0	-	-	6	60,0
S/E	27	3	11,1	3	11,1	100,0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	13	48,1

Nota: 21 casos no tienen información sobre sexo, por lo que no se tuvieron en cuenta para la Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por jurisdicción para ambos sexos.

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por jurisdicción. Varones.
República Argentina, 2013**

Jurisdicción de residencia habitual	Casos ED (+)	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecido			Fracaso			TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹
Total Argentina	3258	2210	67,8	1637	50,2	74,1	349	10,7	15,8	218	6,7	9,9	6	0,2	0,3	1626	49,9
Buenos Aires	1535	922	60,1	642	41,8	69,6	209	13,6	22,7	68	4,4	7,4	3	0,2	0,3	300	19,5
C. de Buenos Aires	266	45	16,9	37	13,9	82,2	7	2,6	15,6	1	0,4	2,2	0	-	-	70	26,3
Catamarca	10	8	80,0	7	70,0	87,5	0	-	-	1	10,0	12,5	0	-	-	10	100,0
Chaco	112	108	96,4	78	69,6	72,2	12	10,7	11,1	18	16,1	16,7	0	-	-	98	87,5
Chubut	38	34	89,5	26	68,4	76,5	5	13,2	14,7	3	7,9	8,8	0	-	-	38	100,0
Córdoba	113	105	92,9	91	80,5	86,7	7	6,2	6,7	7	6,2	6,7	0	-	-	89	78,8
Corrientes	86	80	93,0	64	74,4	80,0	3	3,5	3,8	13	15,1	16,3	0	-	-	70	81,4
Entre Ríos	82	73	89,0	60	73,2	82,2	7	8,5	9,6	6	7,3	8,2	0	-	-	52	63,4
Formosa	78	76	97,4	65	83,3	85,5	6	7,7	7,9	4	5,1	5,3	1	1,3	1,3	59	75,6
Jujuy	119	107	89,9	74	62,2	69,2	9	7,6	8,4	23	19,3	21,5	1	0,8	0,9	107	89,9
La Pampa	14	14	100,0	12	85,7	85,7	1	7,1	7,1	1	7,1	7,1	0	-	-	14	100,0
La Rioja	11	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	7	63,6
Mendoza	72	67	93,1	55	76,4	82,1	1	1,4	1,5	11	15,3	16,4	0	-	-	69	95,8
Misiones	78	73	93,6	52	66,7	71,2	12	15,4	16,4	9	11,5	12,3	0	-	-	36	46,2
Neuquén	9	8	88,9	6	66,7	75,0	1	11,1	12,5	1	11,1	12,5	0	-	-	9	100,0
Río Negro	26	12	46,2	9	34,6	75,0	2	7,7	16,7	1	3,8	8,3	0	-	-	24	92,3
Salta	200	175	87,5	133	66,5	76,0	14	7,0	8,0	28	14,0	16,0	0	-	-	190	95,0
San Juan	7	6	85,7	4	57,1	66,7	0	-	-	2	28,6	33,3	0	-	-	7	100,0
San Luis	10	8	80,0	7	70,0	87,5	0	-	-	1	10,0	12,5	0	-	-	9	90,0
Santa Cruz	28	26	92,9	21	75,0	80,8	3	10,7	11,5	2	7,1	7,7	0	-	-	28	100,0
Santa Fe	233	188	80,7	137	58,8	72,9	42	18,0	22,3	9	3,9	4,8	0	-	-	224	96,1
Santiago del Estero	29	17	58,6	9	31,0	52,9	3	10,3	17,6	5	17,2	29,4	0	-	-	29	100,0
Tierra del Fuego	6	6	100,0	5	83,3	83,3	0	-	-	1	16,7	16,7	0	-	-	5	83,3
Tucumán	68	50	73,5	42	61,8	84,0	4	5,9	8,0	3	4,4	6,0	1	1,5	2,0	67	98,5
Extranjeros	6	1	16,7	0	-	-	1	16,7	100,0	0	-	-	0	-	-	4	66,7
S/E	22	1	4,5	1	4,5	100,0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	11	50,0

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por jurisdicción. Mujeres. República Argentina, 2013

Jurisdicción de residencia habitual	Casos ED (+)	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecido			Fracaso			TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹
Total Argentina	2250	1628	72,4	1348	59,9	82,8	176	7,8	10,8	102	4,5	6,3	2	0,1	0,12	1160	51,6
Buenos Aires	1010	642	63,6	515	51,0	80,2	102	10,1	15,9	24	2,4	3,7	1	0,1	0,16	187	18,5
C. de Buenos Aires	179	34	19,0	29	16,2	85,3	4	2,2	11,8	0	-	-	1	0,6	2,94	47	26,3
Catamarca	10	8	80,0	8	80,0	100,0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	10	100,0
Chaco	81	79	97,5	68	84,0	86,1	3	3,7	3,8	8	9,9	10,1	0	-	-	76	93,8
Chubut	21	16	76,2	13	61,9	81,3	2	9,5	12,5	1	4,8	6,3	0	-	-	21	100,0
Córdoba	71	67	94,4	59	83,1	88,1	2	2,8	3,0	6	8,5	9,0	0	-	-	53	74,6
Corrientes	71	63	88,7	53	74,6	84,1	2	2,8	3,2	8	11,3	12,7	0	-	-	58	81,7
Entre Ríos	49	44	89,8	39	79,6	88,6	4	8,2	9,1	1	2,0	2,3	0	-	-	32	65,3
Formosa	87	86	98,9	63	72,4	73,3	15	17,2	17,4	8	9,2	9,3	0	-	-	72	82,8
Jujuy	110	107	97,3	89	80,9	83,2	5	4,5	4,7	13	11,8	12,1	0	-	-	92	83,6
La Pampa	13	12	92,3	12	92,3	100,0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	12	92,3
La Rioja	7	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	7	100,0
Mendoza	45	43	95,6	41	91,1	95,3	0	-	-	2	4,4	4,7	0	-	-	40	88,9
Misiones	50	48	96,0	39	78,0	81,3	3	6,0	6,3	6	12,0	12,5	0	-	-	26	52,0
Neuquén	6	4	66,7	4	66,7	100,0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	5	83,3
Río Negro	11	8	72,7	8	72,7	100,0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	9	81,8
Salta	151	135	89,4	112	74,2	83,0	10	6,6	7,4	13	8,6	9,6	0	-	-	144	95,4

Jurisdicción de residencia habitual	Casos ED (+)	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecido			Fracaso			TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹
San Juan	11	11	100,0	7	63,6	63,6	2	18,2	18,2	2	18,2	18,2	0	-	-	11	100,0
San Luis	6	5	83,3	4	66,7	80,0	1	16,7	20,0	0	-	-	0	-	-	6	100,0
Santa Cruz	15	14	93,3	13	86,7	92,9	1	6,7	7,1	0	-	-	0	-	-	15	100,0
Santa Fe	139	124	89,2	104	74,8	83,9	13	9,4	10,5	7	5,0	5,6	0	-	-	137	98,6
Santiago del Estero	30	19	63,3	16	53,3	84,2	1	3,3	5,3	2	6,7	10,5	0	-	-	30	100,0
Tierra del Fuego	6	6	100,0	6	100,0	100,0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	6	100,0
Tucumán	62	49	79,0	43	69,4	87,8	5	8,1	10,2	1	1,6	2,0	0	-	-	60	96,8
Extranjeros	4	2	50,0	1	25,0	50,0	1	25,0	50,0	0	-	-	0	-	-	2	50,0
S/E	5	2	40,0	2	40,0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	40,0


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+ Mixto)


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Porcentaje de éxito en el tratamiento de casos de tuberculosis pulmonar ED (+) por jurisdicción. República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED (+) por jurisdicción. Porcentaje de evaluación y éxito. República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	7739	326	4,2	192	58,9	90	27,6	8	2,5	10	3,1	26	8,0	S/I	-
1983	8081	674	8,3	376	55,8	201	29,8	9	1,3	30	4,5	58	8,6	S/I	-
1986	6916	1128	16,3	748	66,3	234	20,7	23	2,0	59	5,2	64	5,7	S/I	-
1989	5872	1511	25,7	976	64,6	345	22,8	24	1,6	67	4,4	99	6,6	S/I	-
1994	5738	835	14,6	531	63,6	182	21,8	13	1,6	48	5,8	50	6,0	S/I	-
1995	5707	907	15,9	637	70,2	147	16,2	17	1,9	42	4,6	64	7,1	S/I	-
1996	5795	1842	31,8	1281	69,5	277	15,0	15	0,8	137	7,4	132	7,2	S/I	-
1997	5383	3113	57,8	2345	75,3	374	12,0	12	0,4	203	6,5	228	7,3	1026	33,0
1998	5234	3938	75,2	2897	73,6	497	12,6	18	0,5	243	6,2	275	7,0	935	26,1
1999	5234	3734	71,3	2776	74,3	416	11,1	23	0,6	284	7,6	234	6,3	1652	51,6
2000	5341	3498	65,5	2627	75,1	331	9,5	12	0,3	265	7,6	263	7,5	2402	56,5
2001	5784	4196	72,5	3126	74,5	466	11,1	18	0,4	291	6,9	295	7,0	2877	57,1
2002	5782	3924	67,9	2930	74,7	445	11,3	14	0,4	301	7,7	234	6,0	2783	56,7
2003	5898	4630	78,5	3545	76,6	502	10,8	16	0,4	321	6,9	246	5,3	2971	57,8
2004	5719	4096	71,6	3159	77,1	406	9,9	6	0,2	276	6,7	249	6,1	3001	63,3
2005	5762	3815	66,9	2998	77,8	348	9,0	13	0,3	301	7,8	194	5,0	3068	66,7
2006	5150	4095	79,5	3187	77,8	434	10,6	7	0,2	291	7,1	176	4,3	2843	68,0
2007	5754	4734	82,3	3511	74,2	684	14,5	7	0,2	309	6,5	223	4,7	2866	54,2
2008	5716	4171	73,0	3156	75,7	507	12,2	11	0,3	244	5,9	253	6,1	3099	60,4

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2009	5402	3914	72,5	3148	80,4	492	12,6	13	0,3	261	6,7	250	6,4	2929	56,2
2010	5314	3908	73,5	3138	80,3	538	13,8	14	0,4	218	5,6	183	3,4	2897	55,5
2011	5428	3745	69,0	2976	79,5	484	12,9	7	0,2	278	7,4	250	4,6	2817	53,3
2012	5775	4319	74,8	3326	77,0	709	16,4	7	0,2	277	6,4	212	3,7	2947	51,0
2013	5518	3838	69,6	2985	77,8	525	13,7	8	0,2	320	8,3	237	4,3	2787	50,5

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. República Argentina, 1978-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

2. Buenos Aires

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	872	N/A	N/A	3644	N/A	N/A
Evaluados ³	574	65,83	N/A	2008	55,10	N/A
Éxito	434	49,77	75,61	1457	39,98	72,56
Abandono	117	13,42	20,38	421	11,55	20,97
Fallecido	23	2,64	4,01	125	3,43	6,23
Fracaso	0	-	-	5	0,14	0,25
Traslado	37	4,24	N/A	188	5,16	N/A
Pendientes	261	29,93	N/A	1448	39,74	N/A


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Buenos Aires, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	157	66	42,0	12	18,2	35	53,0	17	25,7	2	3,0	0	-	8	5,1
5 a 9	122	57	46,7	8	14,0	35	61,4	14	24,6	0	-	0	-	3	2,5
10 a 14	153	66	43,1	8	12,1	50	75,7	7	10,6	0	-	1	1,5	6	3,9
15 a 19	466	289	62,0	49	17,0	172	59,5	64	22,2	3	1,0	1	0,4	20	4,3
20 a 24	657	374	56,9	64	17,1	223	59,6	84	22,5	2	0,5	1	0,3	42	6,4
25 a 29	630	382	60,6	85	22,2	194	50,8	89	23,3	13	3,4	1	0,3	35	5,6
30 a 34	487	280	57,5	52	18,6	150	53,6	64	22,9	14	5,0	0	-	18	3,7
35 a 44	732	393	53,7	56	14,3	215	54,7	85	21,6	36	9,2	1	0,3	39	5,3
45 a 54	494	286	57,9	49	17,1	169	59,1	44	15,4	24	8,4	0	-	14	2,8
55 a 64	419	252	60,1	44	17,5	136	54,4	46	18,3	26	10,3	0	-	24	5,7
65 a 74	212	122	57,6	12	9,8	71	58,2	22	18,0	17	13,9	0	-	13	6,1
75 y más	100	60	60,0	13	21,7	25	41,7	8	13,3	14	23,3	0	-	3	3,0
S/E	29	7	24,1	1	14,3	3	42,9	3	42,9	0	-	0	-	0	-
Total	4658	2634	56,6	453	17,2	1478	56,1	547	20,8	151	5,7	5	0,2	225	4,8

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Trasladados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	5087	2920	57,4	2083	71,3	678	23,2	6	0,2	153	5,2	213	4,2	1080	21,2
2011	5324	3148	59,1	2263	71,9	673	21,4	13	0,4	199	6,3	329	6,2	1114	20,9
2012	4884	3338	68,3	2408	72,1	759	22,7	9	0,3	162	4,9	232	4,8	885	18,1
2013	4658	2634	56,5	1931	73,3	547	20,8	5	0,2	151	5,7	225	4,8	872	18,7


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2010-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	487	N/A	N/A	1998	N/A	N/A
Evaluados ³	317	65,1	N/A	1220	61,1	N/A
Éxito	241	49,5	76,0	894	44,7	73,3
Abandono	60	12,3	18,9	247	12,4	20,3
Fallecido	16	3,3	5,1	75	3,8	6,2
Fracaso	0	0,0	0,0	4	0,2	0,3
Traslado	22	4,5	N/A	111	5,6	N/A
Pendientes	148	30,4	N/A	667	33,4	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Buenos Aires, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	14	7	50,0	1	14,3	3	42,9	3	42,9	0	0,0	0	0,0	3	21,4
5 - 9	12	8	66,7	2	25,0	6	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	38	20	52,6	4	20,0	14	70,0	1	5,0	0	0,0	1	5,0	1	2,6
15 - 19	264	172	65,2	27	15,7	112	65,1	31	18,0	2	1,2	0	0,0	13	4,9
20 - 24	402	236	58,7	40	17,0	139	58,9	55	23,3	1	0,4	1	0,4	22	5,5
25 - 29	387	239	61,7	54	22,6	120	50,2	57	23,9	7	2,9	1	0,4	23	5,9
30 - 34	314	196	62,4	39	19,9	101	51,5	47	24,0	9	4,6	0	0,0	12	3,8
35 - 44	396	231	58,3	37	16,0	125	54,1	47	20,4	21	9,1	1	0,4	25	6,3
45 - 54	292	181	62,0	30	16,6	102	56,4	34	18,8	15	8,3	0	0,0	10	3,4
55- 64	253	166	65,6	36	21,7	89	53,6	22	13,2	19	11,5	0	0,0	16	6,3
65 - 74	126	80	63,5	11	13,8	47	58,8	11	13,8	11	13,6	0	0,0	7	5,6
75 y más	42	26	61,9	6	23,1	11	42,31	2	7,7	7	26,9	0	0,0	1	2,4
S/E	6	2	33,3	1	50,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	2546	1564	61,4	288	18,4	869	55,6	311	19,9	92	5,9	4	0,3	133	5,2

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	2850	0	0,0	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	3323	150	4,5	97	64,7	37	24,7	2	1,3	3	2,0	11	7,3	S/I	-
1986	2632	185	7,0	126	68,1	33	17,8	4	2,2	11	6,0	11	5,9	S/I	-
1989	2135	520	24,4	355	68,3	104	20,0	3	0,6	19	3,7	39	7,5	S/I	-
1994	2185	239	10,9	125	52,3	73	30,5	1	0,4	16	6,7	17	7,1	S/I	-
1995	2096	143	6,8	93	65,0	37	25,9	6	4,2	4	2,8	3	2,1	S/I	-
1996	2153	795	36,9	520	65,4	135	17,0	5	0,6	63	7,9	72	9,1	S/I	-
1997	2036	936	46,0	667	71,3	144	15,4	5	0,5	44	4,7	76	8,1	215	23,0
1998	1952	1675	85,8	1186	70,8	274	16,4	7	0,4	89	5,3	119	7,1	385	29,1
1999	2358	1139	48,3	799	70,2	144	12,6	4	0,4	92	8,1	100	8,8	336	29,7
2000	2313	878	38,0	614	69,9	111	12,6	3	0,3	58	6,6	92	10,5	237	27,0
2001	2338	1478	69,4	1074	72,7	219	14,8	3	0,2	77	5,2	105	7,1	486	32,1
2002	2510	1272	50,7	921	72,4	185	14,5	2	0,2	92	7,2	72	5,7	361	21,5
2003	2522	1631	64,7	1193	73,2	235	14,4	4	0,3	92	5,6	107	6,6	598	31,3
2004	2352	1235	52,5	922	74,7	142	11,5	0	0,0	69	5,6	101	8,2	551	38,0
2005	2531	1314	51,9	992	75,5	155	11,8	2	0,2	83	6,3	82	6,2	613	41,3
2006	2384	1547	64,9	1167	75,4	221	14,3	3	0,2	76	4,9	80	5,2	582	37,5
2007	2464	1832	74,4	1311	71,6	317	17,3	2	0,1	98	5,4	104	5,7	426	20,0
2008	2491	1651	66,3	1188	72,0	261	15,8	4	0,2	74	4,5	124	7,5	548	27,2
2009	2375	1470	61,89	1154	78,5	243	16,5	7	0,5	66	4,5	117	4,9	463	20,9
2010	2321	1515	65,27	1173	77,4	283	18,7	3	0,2	56	3,7	94	4,1	506	22,5
2011	2455	1362	55,48	1046	76,8	235	17,3	4	0,3	77	5,7	154	6,3	467	20,0
2012	2694	1826	67,78	1332	73,0	398	21,8	5	0,3	91	5,0	119	4,4	509	18,9
2013	2546	1564	61,43	1157	74,0	311	19,9	4	0,3	92	5,9	133	5,2	487	19,1

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 1978-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	237	N/A	N/A	715	N/A	N/A
Evaluados ³	0	-	N/A	148	20,7	N/A
Éxito	0	-	-	119	16,6	80,4
Abandono	0	-	-	24	3,4	16,2
Fallecido	0	-	-	4	0,6	16,7
Fracaso	0	-	-	1	0,1	-
Traslado	0	-	N/A	20	2,8	N/A
Pendientes	237	100,00	N/A	547	76,50	N/A


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	51	4	7,8	3	75,0	1	25,0	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	30	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	3,3
10 a 14	42	4	9,5	4	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	89	11	12,4	10	90,9	1	9,1	0	-	0	-	0	-	3	3,4
20 a 24	197	38	19,3	31	81,6	1	2,6	6	15,8	0	-	0	-	3	1,5
25 a 29	150	29	19,3	23	79,3	0	-	6	20,7	0	-	0	-	6	4,0
30 a 34	109	20	18,3	15	75,0	0	-	5	25,0	0	-	0	-	4	3,7
35 a 44	145	24	16,6	17	70,8	0	-	5	20,8	1	4,2	1	4,2	1	0,7
45 a 54	83	10	12,0	7	70,0	2	20,0	1	10,0	0	-	0	-	2	2,4
55 a 64	51	3	5,9	2	66,7	0	-	1	33,3	0	-	0	-	0	-
65 a 74	20	1	5,0	0	-	0	-	0	-	1	100,0	0	-	0	-
75 y más	15	4	26,7	2	50,0	0	-	0	-	2	50,0	0	-	0	-
S/E	21	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	1003	148	14,8	114	77,0	5	3,4	24	16,2	4	2,7	1	0,7	20	2,0

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2010- 2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	1111	146	13,1	78	53,4	53	36,3	0	-	15	10,3	46	4,1	345	31,1
2011	1185	361	30,5	228	63,2	107	29,6	0	-	26	7,2	69	5,8	440	37,1
2012	1208	439	36,3	281	64,0	140	31,9	2	0,5	16	3,6	78	6,5	375	31,0
2013	1003	148	14,8	119	80,4	24	16,2	1	0,7	4	2,7	20	2,0	237	23,6


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2010- 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	117	N/A	N/A	323	N/A	N/A
Evaluados ³	0	-	N/A	79	24,5	N/A
Éxito	0	-	-	66	20,4	83,5
Abandono	0	-	-	11	3,4	13,9
Fallecido	0	-	-	1	0,3	9,1
Fracaso	0	-	-	1	0,3	0,0
Traslado	0	-	N/A	7	2,2	N/A
Pendientes	117	100,00	N/A	237	73,4	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	3	1	33,3	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	9	2	22,2	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	43	6	14,0	5	83,3	1	16,7	0	-	0	-	0	-	1	2,3
20 - 24	102	20	19,6	16	80,0	0	-	4	20,0	0	-	0	-	1	1,0
25 - 29	76	15	19,7	12	80,0	0	-	3	20,0	0	-	0	-	2	2,6
30 - 34	51	9	17,6	8	88,9	0	-	1	11,1	0	-	0	-	1	2,0
35 - 44	82	16	19,5	13	81,3	0	-	2	12,5	0	-	1	6,3	1	1,2
45 - 54	39	6	15,4	4	66,7	2	33,3	0	-	0	-	0	-	1	2,6
55- 64	25	2	8,0	1	50,0	0	-	1	50,0	0	-	0	-	0	-
65 - 74	8	1	12,5	0	-	0	-	0	-	1	100,0	0	-	0	-
75 y más	6	1	16,7	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	453	79	17,4	63	79,7	3	3,8	11	13,9	1	1,3	1	-	7	1,5

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED (+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	586	41	7,0	20	48,8	13	31,7	0	-	0	-	8	19,5	S/I	-
1983	475	49	10,3	23	46,9	9	18,4	0	-	2	4,1	15	30,6	S/I	-
1986	337	78	23,2	38	48,7	24	30,8	0	-	5	6,4	11	14,1	S/I	-
1989	339	192	56,6	116	60,4	39	20,3	1	0,5	7	3,7	29	15,1	S/I	-
1994	388	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1995	396	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1996	311	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1997	259	47	18,2	37	78,7	5	10,6	0	-	1	2,1	4	8,5	23	48,9
1998	259	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1999	11	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
2000	962	259	26,9	139	53,7	22	8,5	0	-	37	14,3	61	23,6	475	52,8
2001	989	281	28,4	168	59,8	33	11,7	0	-	21	7,5	59	21,0	484	50,0
2002	481	166	34,5	104	62,7	15	9,0	0	-	10	6,0	37	22,3	201	42,5
2003	387	180	46,5	113	62,8	23	12,8	0	-	13	7,2	31	17,2	123	33,9
2004	484	212	43,8	129	60,9	20	9,4	0	-	6	2,8	57	26,9	146	32,4
2005	456	139	30,5	65	46,8	22	15,8	1	0,7	9	6,5	42	30,2	143	36,4
2006	8	6	75,0	3	50,0	2	33,3	0	-	0	-	1	16,7	0	-
2007	541	325	60,1	189	58,2	75	23,1	0	-	12	3,7	49	15,1	192	35,6
2008	534	133	24,9	76	57,1	26	19,6	0	-	3	2,3	28	21,1	196	37,1
2009	465	167	35,9	113	67,7	39	23,4	0	-	15	9,0	37	7,96	175	38,0
2010	578	267	46,2	184	68,9	73	27,3	1	0,4	9	3,4	29	5,0	206	35,9
2011	573	190	33,2	102	53,7	69	36,3	0	-	19	10,0	38	6,6	217	38,1
2012	552	184	33,3	113	61,4	65	35,3	0	-	6	3,3	33	6,0	187	33,9
2013	453	79	17,4	66	83,5	11	13,9	1	1,3	1	1,3	7	1,5	117	25,8

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 1978-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

4. Catamarca

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	41	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Evaluados ³	32	78,0	N/A	0	-	N/A
Éxito	26	63,4	81,3	0	-	-
Abandono	2	4,9	6,3	0	-	-
Fallecido	4	9,8	12,5	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	4	9,8	N/A	0	-	N/A
Pendientes	5	12,2	N/A	0	-	N/A


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	2	2	100,0	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	5	3	60,0	2	66,7	0	-	1	33,3	0	-	0	-	2	40,0
25 a 29	4	2	50,0	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	4	4	100,0	3	75,0	0	-	0	-	1	25,0	0	-	0	-
35 a 44	5	5	100,0	3	60,0	2	40,0	0	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	6	5	83,3	4	80,0	0	-	0	-	1	20,0	0	-	0	-
55 a 64	6	3	50,0	2	66,7	0	-	0	-	1	33,3	0	-	1	16,7
65 a 74	6	5	83,3	4	80,0	0	-	1	20,0	0	-	0	-	1	16,7
75 y más	2	2	100,0	1	50,0	0	-	0	-	1	50,0	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	41	32	78,0	24	75,0	2	6,3	2	6,3	4	12,5	0	-	4	9,8

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	45	40	88,9	31	77,5	2	5,0	0	-	7	17,5	1	2,2	39	86,7
2011	38	36	94,7	36	100,0	0	-	0	-	0	-	2	5,3	35	92,1
2012	35	33	94,3	25	75,8	0	-	0	-	8	24,2	0	-	35	100,0
2013	41	32	78,0	26	81,3	2	6,3	0	-	4	12,5	4	9,8	41	100,0

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas.
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Catamarca, República
Argentina, 2010-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de
tratamiento. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2013**

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ₁	Porcentaje ₂
Total	20	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Evaluados ³	16	80,0	N/A	0	-	N/A
Éxito	15	75,0	86,7	0	-	-
Abandono	0	-	-	0	-	-
Fallecido	1	5,0	13,3	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	3	15,0	N/A	0	-	N/A
Pendientes	1	5,0	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	2	1	50,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50,0
25 - 29	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
30 - 34	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
35 - 44	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3	0	-	0	-	0	-	0	-
45 - 54	3	3	100,0	3	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
55- 64	3	1	33,3	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	33,3
65 - 74	4	3	75,0	3	100,0	0	-	0	-	1	33,3	0	-	1	25,0
75 y más	2	2	100,0	1	50,0	0	-	0	-	1	50,0	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	20	15	75,0	11	73,3	2	13,3	0	-	2	13,3	0	-	0	-

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Catamarca, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	36	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	55	10	18,2	4	40,0	6	60,0	0	-	0	-	0	-	S/I	-
1986	49	24	49,0	12	50,0	7	29,2	1	4,2	3	12,5	1	4,2	S/I	-
1989	40	19	47,5	11	57,9	7	36,8	0	-	1	5,3	0	-	S/I	-
1994	28	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1995	30	5	16,7	2	40,0	3	60,0	0	-	0	-	0	-	S/I	-
1996	41	32	78,1	23	71,9	5	15,6	2	6,3	2	6,3	0	-	S/I	-
1997	44	37	84,1	23	62,2	10	27,0	0	-	1	2,7	3	8,1	19	51,4
1998	22	27	100,0	19	70,4	7	25,9	0	-	1	3,7	0	-	1	3,7
1999	29	26	89,7	15	57,7	6	23,1	1	3,9	4	15,4	0	-	S/I	-
2000	22	20	90,9	16	80,0	3	15,0	0	-	0	-	1	5,0	1	8,3
2001	30	30	100,0	25	83,3	2	6,7	0	-	1	3,3	2	6,7	24	80,0
2002	45	43	95,6	24	55,8	16	37,2	0	-	2	4,7	1	2,3	34	79,1
2003	43	42	97,7	30	71,4	4	9,5	0	-	4	9,5	4	9,5	31	72,1
2004	56	55	98,2	47	85,5	3	5,5	0	-	4	7,3	1	-	38	73,1
2005	32	31	96,9	24	77,4	0	-	0	-	6	19,4	1	3,2	23	71,9
2006	27	27	100,0	20	74,1	3	11,1	0	-	2	7,4	2	7,4	17	63,0
2007	29	29	100,0	24	82,8	3	10,3	0	-	2	6,9	0	-	22	75,9
2008	26	22	84,6	18	81,8	0	-	0	-	2	9,1	2	9,1	18	69,2
2009	29	29	100,0	24	82,8	1	3,5	0	-	4	13,8	0	0,00	25	86,2
2010	28	25	89,3	22	88,0	0	-	0	-	3	12,0	0	-	26	92,9
2011	20	20	100,0	20	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	20	100,0
2012	15	15	100,0	13	86,7	0	-	0	-	2	13,3	0	-	15	100,0
2013	20	16	80,0	15	93,8	0	-	3	18,8	1	6,3	1	5,0	1	5,0

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Catamarca, República
Argentina, 1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

5. Córdoba

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2013**


Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	232	N/A	N/A	87	N/A	N/A
Evaluados ³	218	94,0	N/A	85	97,7	N/A
Éxito	186	80,2	85,3	76	87,4	89,4
Abandono	12	5,2	5,5	6	6,9	7,1
Fallecido	20	8,6	9,2	3	3,4	3,5
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	13	5,6	N/A	2	2,3	N/A
Pendientes	1	0,4	N/A	0	0,0	N/A

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2013

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	7	7	100,0	1	14,3	6	85,7	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	4	4	100,0	0	-	4	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	7	7	100,0	0	-	7	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	28	27	96,4	12	44,4	13	48,1	1	3,7	1	3,7	0	-	1	3,6
20 a 24	42	38	90,5	13	34,2	22	57,9	3	7,9	0	-	0	-	4	9,5
25 a 29	26	23	88,5	8	34,8	12	52,2	2	8,7	1	4,3	0	-	3	11,5
30 a 34	29	28	96,6	6	21,4	16	57,1	4	14,3	2	7,1	0	-	1	3,4
35 a 44	51	49	96,1	18	36,7	28	57,1	0	-	3	6,1	0	-	2	3,9
45 a 54	49	46	93,9	13	28,3	27	58,7	2	4,3	4	8,7	0	-	3	6,1
55 a 64	44	43	97,7	9	20,9	24	55,8	5	11,6	5	11,6	0	-	1	2,3
65 a 74	20	20	100,0	1	5,0	15	75,0	1	5,0	3	15,0	0	-	0	-
75 y más	13	12	92,3	5	41,7	3	25,0	0	-	4	33,3	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	320	304	95,0	86	28,3	177	58,2	18	5,9	23	7,6	0	-	15	4,7

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2010 -2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	351	333	94,9	279	83,8	24	7,2	0	-	30	9,0	6	1,7	304	86,6
2011	352	333	94,6	286	85,9	28	8,4	0	-	19	5,7	17	4,8	290	82,4
2012	301	293	97,3	252	86,0	15	5,1	0	-	26	8,9	7	2,3	199	66,1
2013	320	304	95,0	263	86,5	18	5,9	0	-	23	7,6	15	4,7	232	72,5


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2010 -2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	142	N/A	N/A	41	N/A	N/A
Evaluados ³	131	92,3	N/A	40	97,6	N/A
Éxito	113	79,6	86,3	36	87,8	90,0
Abandono	7	4,9	5,3	2	4,9	5,0
Fallecido	11	7,7	8,4	2	4,9	5,0
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	10	7,0	N/A	1	2,4	N/A
Pendientes	1	0,7	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	18	17	94,4	10	58,8	6	35,3	1	5,9	0	-	0	-	1	5,6
20 - 24	27	24	88,9	10	41,7	14	58,3	0	-	0	-	0	-	3	11,1
25 - 29	18	15	83,3	8	53,3	6	40,0	1	6,7	0	-	0	-	3	16,7
30 - 34	15	15	100,0	5	33,3	6	40,0	4	26,7	0	-	0	-	1	6,7
35 - 44	29	28	96,6	16	57,1	10	35,7	0	0,0	2	7,1	0	-	1	3,4
45 - 54	28	27	96,4	12	44,4	12	44,4	0	0,0	3	11,1	0	-	1	3,6
55 - 64	24	23	95,8	8	34,8	10	43,5	3	13,0	2	8,7	0	-	1	4,2
65 - 74	13	13	100,0	1	7,7	9	69,2	0	-	3	23,1	0	-	0	-
75 y más	10	8	80,0	4	50,0	1	12,5	0	-	3	37,5	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	184	172	93,5	75	43,6	75	43,6	9	5,2	13	7,6	0	-	11	-

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Córdoba, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	298	41	13,8	26	63,4	14	34,2	0	0,0	1	2,4	0	0,0	S/I	-
1983	318	49	15,4	21	42,9	21	42,9	0	0,0	4	8,2	3	6,1	S/I	-
1986	255	94	36,9	39	41,5	44	46,8	1	1,1	4	4,3	6	6,4	S/I	-
1989	255	0	0,0	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	216	0	0,0	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1995	195	0	0,0	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1996	210	0	0,0	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1997	166	0	0,0	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1998	178	0	0,0	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1999	203	124	61,1	105	84,7	12	9,7	0	0,0	5	4,0	2	1,6	67	33,3
2000	173	165	95,4	130	78,8	15	9,1	0	0,0	15	9,1	5	3,0	103	60,6
2001	154	147	95,5	116	78,9	14	9,5	0	0,0	11	7,5	6	4,1	104	68,0
2002	159	143	89,9	111	77,6	13	9,1	0	0,0	11	7,7	8	5,6	130	82,8
2003	171	165	96,5	138	83,6	8	4,9	0	0,0	16	9,7	3	1,8	165	97,6
2004	172	166	96,5	147	88,6	2	1,2	0	0,0	10	6,0	7	4,2	169	98,3
2005	169	162	95,9	133	82,1	1	0,6	0	0,0	21	13,0	7	4,3	168	100,0
2006	193	191	99,0	153	80,1	11	5,8	0	0,0	24	12,6	3	1,6	192	100,0
2007	174	173	99,4	144	83,2	15	8,7	0	0,0	9	5,2	5	2,9	174	100,0
2008	167	160	95,8	133	83,1	12	7,5	0	0,0	13	8,1	2	1,3	166	99,4
2009	163	156	95,7	121	77,6	15	9,6	0	0,0	20	12,8	7	4,3	159	97,6
2010	209	197	94,3	172	87,3	10	5,1	0	0,0	15	7,6	5	2,4	171	82,2
2011	190	181	95,3	156	86,2	10	5,5	0	0,0	15	8,3	8	4,2	155	82,9
2012	172	167	97,1	143	85,6	8	4,8	0	0,0	16	9,6	5	2,9	115	66,9
2013	184	172	93,5	150	87,2	9	5,2	13	7,6	11	6,4	11	6,0	1	0,5

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Córdoba, República
Argentina, 1978-2013.**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

6. Corrientes

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	190	N/A	N/A	45	N/A	N/A
Evaluados ³	173	91,1	N/A	39	86,7	N/A
Éxito	155	81,6	89,6	13	28,9	33,3
Abandono	2	1,1	1,2	11	24,4	28,2
Fallecido	16	8,4	9,2	15	33,3	38,5
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	3	1,6	N/A	3	6,7	N/A
Pendientes	14	7,4	N/A	3	6,7	N/A


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	2	2	100,0	0	-	1	50,0	1	50,0	0	-	0	-	0	-
15 a 19	29	28	96,6	1	3,6	25	89,3	2	7,1	0	-	0	-	0	-
20 a 24	30	26	86,7	2	7,7	22	84,6	1	3,8	1	3,8	0	-	1	3,3
25 a 29	24	21	87,5	0	-	18	85,7	1	4,8	2	9,5	0	-	1	4,2
30 a 34	23	20	87,0	1	5,0	15	75,0	1	5,0	3	15,0	0	-	1	4,3
35 a 44	37	32	86,5	0	-	25	78,1	1	3,1	6	18,8	0	-	3	8,1
45 a 54	33	30	90,9	2	6,7	20	66,7	4	13,3	4	13,3	0	-	1	3,0
55 a 64	33	29	87,9	0	-	20	69,0	2	6,9	7	24,1	0	-	1	3,0
65 a 74	24	22	91,7	1	4,5	15	68,2	0	-	6	27,3	0	-	1	4,2
75 y más	12	11	91,7	0	-	6	54,5	0	-	5	45,5	0	-	0	-
S/E	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	248	222	89,5	7	3,2	168	75,7	13	5,9	34	15,3	0	-	9	3,6

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	279	239	85,7	184	77,0	42	17,6	0	-	13	5,4	4	1,4	277	99,3
2011	274	259	94,5	196	75,7	40	15,4	0	-	23	8,9	2	0,7	230	83,9
2012	269	255	94,8	199	78,0	34	13,3	0	-	22	8,6	7	2,6	250	92,9
2013	248	222	89,5	175	78,8	13	5,9	0	-	34	15,3	9	3,6	190	76,6


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas.
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Corrientes, República
Argentina, 2010-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de
tratamiento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2013**

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	128	N/A	N/A	22	N/A	N/A
Evaluados ³	118	92,2	N/A	19	86,4	N/A
Éxito	107	83,6	90,7	4	18,2	21,1
Abandono	2	1,6	1,7	3	13,6	15,8
Fallecido	9	7,0	7,6	12	54,5	63,2
Fracaso	0	-	-	-	-	-
Traslado	2	1,6	N/A	2	9,1	N/A
Pendientes	8	6,3	N/A	1	4,5	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	19	18	94,7	1	5,6	15	83,3	2	11,1	0	-	0	-	0	-
20 - 24	16	16	100,0	2	12,5	12	75,0	1	6,3	1	6,3	0	-	0	-
25 - 29	17	15	88,2	0	-	13	86,7	0	-	2	13,3	0	-	1	5,9
30 - 34	15	13	86,7	0	-	11	84,6	1	7,7	1	7,7	0	-	0	-
35 - 44	23	19	82,6	0	-	18	94,7	0	-	1	5,3	0	-	2	8,7
45 - 54	20	19	95,0	2	10,5	14	73,7	1	5,3	2	10,5	0	-	1	5,0
55- 64	19	17	89,5	0	-	11	64,7	0	-	6	35,3	0	-	0	-
65 - 74	19	18	94,7	1	5,6	11	61,1	0	-	6	33,3	0	-	1	5,3
75 y más	8	7	87,5	0	-	5	71,4	0	-	2	28,6	0	-	0	-
S/E	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	157	143	91,1	6	4,2	111	77,6	5	3,5	21	14,7	0	-	5	3,2

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Corrientes, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	379	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	306	50	16,3	20	40,0	26	52,0	1	2,0	1	2,0	2	4,0	S/I	-
1986	225	49	21,8	33	67,4	12	24,5	0	-	3	6,1	1	2,0	S/I	-
1989	223	93	41,7	66	71,0	25	26,9	0	-	2	2,2	0	-	S/I	-
1994	200	18	9,0	10	55,6	6	33,3	0	-	0	-	2	11,1	S/I	-
1995	178	24	13,5	17	70,8	7	29,2	0	-	0	-	0	-	S/I	-
1996	264	42	15,9	32	76,2	6	14,3	0	-	4	9,5	0	-	S/I	-
1997	238	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1998	241	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1999	192	185	96,4	145	78,4	31	16,8	0	-	9	4,9	0	-	71	38,4
2000	222	222	100,0	207	93,2	9	4,1	0	-	6	2,7	0	-	80	36,0
2001	215	178	82,8	155	87,1	21	11,8	0	-	2	1,1	0	-	131	60,9
2002	196	156	79,6	86	55,1	58	37,2	0	-	10	6,4	2	1,3	76	39,2
2003	256	240	93,8	171	71,3	63	26,3	0	-	6	2,5	0	-	78	30,5
2004	295	291	98,6	212	72,9	66	22,7	0	-	9	3,1	4	1,4	103	35,0
2005	287	248	86,4	191	77,0	51	20,6	0	-	4	1,6	2	0,8	137	47,9
2006	220	216	98,2	143	66,2	64	29,6	0	-	5	2,3	4	1,9	58	26,4
2007	256	233	91,0	134	57,5	86	36,9	0	-	9	3,9	4	1,7	110	43,0
2008	278	276	99,3	192	69,6	68	24,6	0	-	11	4,0	5	1,8	273	98,2
2009	219	164	75,0	127	77,0	30	18,0	0	-	7	4,0	3	1,37	214	98,0
2010	212	189	89,2	152	80,4	30	15,9	0	-	7	3,7	1	0,5	211	99,5
2011	193	184	95,3	139	75,5	30	16,3	0	-	15	8,2	1	0,5	156	80,8
2012	206	195	94,7	156	80,0	24	12,3	0	-	15	7,7	7	3,4	192	93,2
2013	157	143	91,08	117	81,8	5	3,5	0	-	21	14,7	5	3,2	128	81,5

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Corrientes, República
Argentina, 1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

7. Chaco

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2013**


Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	303	N/A	N/A	58	N/A	N/A
Evaluados ³	294	97,0	N/A	58	100,0	N/A
Éxito	234	77,2	79,6	46	79,3	79,3
Abandono	21	6,9	7,1	9	15,5	15,5
Fallecido	39	12,9	13,3	3	5,2	5,2
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	6	2,0	N/A	0	-	N/A
Pendientes	3	1,0	N/A	0	-	N/A

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2013

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Provincia de Chaco, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	18	18	100,0	0	-	18	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	2	2	100,0	0	-	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	12	12	100,0	0	-	10	83,3	2	16,7	0	-	0	-	0	-
15 a 19	33	32	97,0	0	-	27	84,4	2	6,3	3	9,4	0	-	1	3,0
20 a 24	36	35	97,2	2	5,7	30	85,7	2	5,7	1	2,9	0	-	0	-
25 a 29	44	42	95,5	0	-	35	83,3	5	11,9	2	4,8	0	-	1	2,3
30 a 34	33	32	97,0	0	-	23	71,9	3	9,4	6	18,8	0	-	0	-
35 a 44	45	43	95,6	0	-	32	74,4	3	7,0	8	18,6	0	-	2	4,4
45 a 54	57	56	98,2	3	5,4	36	64,3	6	10,7	11	19,6	0	-	1	1,8
55 a 64	48	48	100,0	0	-	36	75,0	5	10,4	7	14,6	0	-	0	-
65 a 74	19	18	94,7	0	-	15	83,3	2	11,1	1	5,6	0	-	1	5,3
75 y más	14	14	100,0	1	7,1	10	71,4	0	-	3	21,4	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	361	352	97,5	6	1,7	274	77,8	30	8,5	42	11,9	0	-	6	1,7

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Chaco, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	378	364	96,3	298	81,9	34	9,3	2	0,5	30	8,2	7	1,9	333	88,1
2011	340	333	97,9	274	82,3	35	10,5	1	0,3	23	6,9	5	1,5	288	84,7
2012	353	346	98,0	264	76,3	52	15,0	1	0,3	29	8,4	4	1,1	298	84,4
2013	361	352	97,5	280	79,5	30	8,5	0	-	42	11,9	6	1,7	303	83,9


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Chaco, República Argentina, 2010-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	174	N/A	N/A	19	N/A	N/A
Evaluados ³	168	96,6	N/A	19	100,0	N/A
Éxito	133	76,4	79,2	13	68,4	68,4
Abandono	11	6,3	6,5	4	21,1	21,1
Fallecido	24	13,8	14,3	2	10,5	10,5
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	5	2,9	N/A	0	-	N/A
Pendientes	1	0,6	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	2	2	100,0	0	-	1	50,0	1	50,0	0	-	0	-	0	-
15 - 19	24	23	95,8	0	-	21	91,3	1	4,3	1	4,3	0	-	1	4,2
20 - 24	17	17	100,0	2	11,8	13	76,5	1	5,9	1	5,9	0	-	0	-
25 - 29	29	28	96,6	0	-	24	85,7	3	10,7	1	3,6	0	-	0	-
30 - 34	13	13	100,0	0	-	11	84,6	0	-	2	15,4	0	-	0	-
35 - 44	25	23	92,0	0	-	17	73,9	1	4,3	5	21,7	0	-	2	8,0
45 - 54	34	33	97,1	3	9,1	17	51,5	5	15,2	8	24,2	0	-	1	2,9
55 - 64	31	31	100,0	0	-	24	77,4	2	6,5	5	16,1	0	-	0	-
65 - 74	10	9	90,0	0	-	7	77,8	1	11,1	1	11,1	0	-	1	10,0
75 y más	8	8	100,0	1	12,5	5	62,5	0	-	2	25,0	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	193	187	96,9	6	3,2	140	74,9	15	8,0	26	13,9	0	-	5	2,6

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Chaco, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	318	41	12,9	27	65,9	7	17,1	2	4,9	3	7,3	2	4,9	S/I	-
1983	438	43	9,8	22	51,2	19	44,2	0	-	1	2,3	1	2,3	S/I	-
1986	348	99	28,5	76	76,8	14	14,1	2	2,0	7	7,1	0	-	S/I	-
1989	293	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	218	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1995	268	78	29,1	63	80,8	9	11,5	1	1,3	5	6,4	0	-	S/I	-
1996	229	100	43,7	76	76,0	15	15,0	0	-	6	6,0	3	3,0	S/I	-
1997	286	252	88,1	211	83,7	10	4,0	0	-	27	10,7	4	1,6	236	93,7
1998	261	321	100,0	248	77,3	26	8,1	0	-	38	11,8	9	2,8	S/I	-
1999	190	185	97,4	148	80,0	13	7,0	0	-	19	10,3	5	2,7	186	98,9
2000	206	201	97,6	158	78,6	23	11,4	0	-	19	9,5	1	0,5	231	95,5
2001	242	238	98,4	178	74,8	29	12,2	1	0,4	28	11,8	2	0,8	238	100,0
2002	242	239	98,8	183	76,6	30	12,6	0	-	22	9,2	4	1,7	241	99,6
2003	307	307	100,0	238	77,5	33	10,8	1	0,3	29	9,5	6	2,0	273	96,1
2004	255	255	100,0	201	78,8	27	10,6	0	-	26	10,2	1	0,4	239	93,7
2005	242	240	99,2	189	78,8	18	7,5	1	0,4	24	10,0	8	3,3	231	95,5
2006	240	237	98,8	191	80,6	13	5,5	3	1,3	28	11,8	2	0,8	220	91,7
2007	268	268	100,0	213	79,5	22	8,2	0	-	25	9,3	8	3,0	250	93,3
2008	231	230	99,6	180	78,3	27	11,7	0	-	22	9,6	1	0,4	209	90,9
2009	197	195	99,0	157	80,5	23	11,8	1	0,5	14	7,2	2	1,02	182	92,4
2010	222	217	97,8	179	82,5	18	8,3	1	0,5	19	8,8	2	0,9	198	89,2
2011	193	191	99,0	161	84,3	19	10,0	0	-	11	5,8	1	0,5	171	88,6
2012	191	188	98,4	147	78,2	24	12,8	1	0,5	16	8,5	1	0,5	165	86,4
2013	193	187	96,9	146	78,1	15	8,0	0	-	26	13,9	5	2,6	174	90,2

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Chaco, República Argentina,
1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

8. Chubut

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2013**


Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	78	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Evaluados ³	66	84,6	N/A	1	100,0	N/A
Éxito	54	69,2	81,8	0	-	-
Abandono	8	10,3	12,1	0	-	100,0
Fallecido	4	5,1	6,1	1	100,0	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	4	5,1	N/A	0	-	N/A
Pendientes	8	10,3	N/A	0	-	N/A

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2013

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Provincia de Chubut, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	3	2	66,7	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	2	1	50,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	8	6	75,0	5	83,3	1	16,7	0	-	0	-	0	-	1	12,5
20 a 24	11	9	81,8	3	33,3	4	44,4	2	22,2	0	-	0	-	1	9,1
25 a 29	13	9	69,2	4	44,4	3	33,3	2	22,2	0	-	0	-	1	7,7
30 a 34	7	6	85,7	4	66,7	2	33,3	0	-	0	-	0	-	1	14,3
35 a 44	9	8	88,9	4	50,0	2	25,0	1	12,5	1	12,5	0	-	0	-
45 a 54	12	12	100,0	6	50,0	3	25,0	2	16,7	1	8,3	0	-	0	-
55 a 64	5	5	100,0	4	80,0	0	-	1	20,0	0	-	0	-	0	-
65 a 74	9	9	100,0	5	55,6	1	11,1	0	-	3	33,3	0	-	0	-
75 y más	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	79	67	84,8	38	56,7	16	23,9	8	11,9	5	7,5	0	-	4	5,1

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Chubut, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	94	73	77,7	54	74,0	9	12,3	1	1,4	9	12,3	7	7,4	93	98,9
2011	83	55	66,3	50	90,9	1	1,8	0	-	4	7,3	4	4,8	74	89,2
2012	73	57	78,1	50	87,7	3	5,3	0	-	4	7,0	3	4,1	68	93,2
2013	79	67	84,8	54	80,6	8	11,9	0	-	5	7,5	4	5,1	78	98,7


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Chubut, República Argentina, 2010-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ₁	Porcentaje ²
Total	59	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Evaluados ³	50	84,7	N/A	0	-	N/A
Éxito	39	66,1	78,0	0	-	-
Abandono	7	11,9	14,0	0	-	-
Fallecido	4	6,8	8,0	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	3	5,1	N/A	0	-	N/A
Pendientes	6	10,2	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Chubut, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	2	1	50,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	6	4	66,7	4	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	16,7
20 - 24	7	5	71,4	1	20,0	2	40,0	2	40,0	0	-	0	-	1	14,3
25 - 29	12	8	66,7	4	50,0	2	25,0	2	25,0	0	-	0	-	1	8,3
30 - 34	5	5	100,0	4	80,0	1	20,0	0	-	0	-	0	-	0	-
35 - 44	5	5	100,0	3	60,0	1	20,0	1	20,0	0	-	0	-	0	-
45 - 54	10	10	100,0	6	60,0	2	20,0	1	10,0	1	10,0	0	-	0	-
55 - 64	4	4	100,0	3	75,0	0	-	1	25,0	0	-	0	-	0	-
65 - 74	7	7	100,0	4	57,1	0	-	0	-	3	42,9	0	-	0	-
75 y más	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	59	50	84,7	31	62,0	8	16,0	7	14,0	4	8,0	0	-	3	5,1

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Chubut, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	188	41	21,8	25	61,0	4	9,8	2	4,9	4	9,8	6	14,6	S/I	-
1983	147	20	13,6	12	60,0	5	25,0	0	-	2	10,0	1	5,0	S/I	-
1986	141	53	37,6	40	75,5	0	-	0	-	8	15,1	5	9,4	S/I	-
1989	106	29	27,4	28	96,6	0	-	0	-	1	3,5	0	-	S/I	-
1994	76	26	34,2	18	69,2	3	11,5	1	3,9	3	11,5	1	3,9	S/I	-
1995	91	22	24,2	15	68,2	3	13,6	0	-	4	18,2	0	0,0	S/I	-
1996	93	37	39,8	29	78,4	4	10,8	0	-	1	2,7	3	8,1	S/I	-
1997	90	90	100,0	66	73,3	16	17,8	0	-	9	10,0	1	1,1	90	100,0
1998	73	70	95,9	62	88,6	4	5,7	0	-	2	2,9	2	2,9	68	97,1
1999	73	74	100,0	57	77,0	7	9,5	0	-	5	6,8	5	6,8	48	98,0
2000	59	59	100,0	49	83,1	3	5,1	0	-	5	8,5	2	3,4	80	100,0
2001	95	91	100,0	71	78,0	7	7,7	0	-	9	9,9	4	4,4	93	100,0
2002	75	73	97,3	64	87,7	2	2,7	0	-	5	6,9	2	2,7	74	100,0
2003	87	87	100,0	76	87,4	4	4,6	0	-	3	3,5	4	4,6	85	97,7
2004	81	80	98,8	68	85,0	7	8,8	0	-	4	5,0	1	1,3	81	100,0
2005	80	75	93,8	63	84,0	3	4,0	1	1,3	4	5,3	4	5,3	80	100,0
2006	65	60	92,3	48	80,0	5	8,3	0	-	5	8,3	2	3,3	64	98,5
2007	73	73	100,0	62	84,9	2	2,7	0	-	6	8,2	3	4,1	73	100,0
2008	92	85	92,4	63	74,1	6	7,1	0	-	13	15,3	3	3,5	89	96,7
2009	66	59	89,4	46	78,0	8	13,6	0	-	5	8,5	2	3,03	62	100,0
2010	44	35	79,6	25	71,4	5	14,3	1	2,9	4	11,4	3	6,8	44	100,0
2011	46	35	76,1	33	94,3	0	0,0	0	-	2	5,7	2	4,4	43	100,0
2012	53	43	81,1	37	86,0	3	7,0	0	-	3	7,0	2	3,8	51	96,2
2013	59	50	84,7	39	78,0	7	14,0	0	-	4	8,0	3	5,1	59	100,0

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Chubut, República Argentina, 1978-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

9. Entre Ríos

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	136	N/A	N/A	76	N/A	N/A
Evaluados ³	126	92,6	N/A	71	93,4	N/A
Éxito	98	72,1	77,8	59	77,6	83,1
Abandono	14	10,3	11,1	11	14,5	15,5
Fallecido	14	10,3	11,1	1	1,3	1,4
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	5	3,7	N/A	3	3,9	N/A
Pendientes	5	3,7	N/A	2	2,6	N/A


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	13	12	-	0	-	10	83,3	1	8,3	1	8,3	0	-	1	7,7
05 a 09	6	6	-	0	-	6	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	11	11	100,0	0	-	8	72,7	2	18,2	1	9,1	0	-	0	-
15 a 19	20	19	95,0	1	5,3	13	68,4	3	15,8	2	10,5	0	-	1	5,0
20 a 24	18	16	88,9	2	12,5	12	75,0	2	12,5	0	-	0	-	1	5,6
25 a 29	17	16	94,1	3	18,8	11	68,8	2	12,5	0	-	0	-	1	5,9
30 a 34	15	15	100,0	1	6,7	13	86,7	1	6,7	0	-	0	-	0	-
35 a 44	36	30	83,3	0	-	25	83,3	3	10,0	2	6,7	0	-	4	11,1
45 a 54	23	21	91,3	0	-	14	66,7	5	23,8	2	9,5	0	-	0	-
55 a 64	31	29	93,5	2	6,9	22	75,9	2	6,9	3	10,3	0	-	0	-
65 a 74	18	17	94,4	0	-	9	52,9	5	29,4	3	17,6	0	-	0	-
75 y más	7	7	100,0	0	-	5	71,4	1	14,3	1	14,3	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	215	199	92,6	9	4,5	148	74,4	27	13,6	15	7,5	0	-	8	3,7

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	213	152	71,4	127	83,6	19	12,5	0	-	6	3,9	4	1,9	148	69,5
2011	215	185	86,0	173	93,5	9	4,9	0	-	3	1,6	2	0,9	142	66,0
2012	205	194	94,6	167	86,1	24	12,4	0	-	3	1,5	4	2,0	153	74,6
2013	215	199	92,6	157	78,9	27	13,6	0	-	15	7,5	8	3,7	136	63,3


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2010-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	84	N/A	N/A	46	N/A	N/A
Evaluados ³	76	90,5	N/A	41	89,1	N/A
Éxito	61	72,6	80,3	38	82,6	92,7
Abandono	8	9,5	10,5	3	6,5	7,3
Fallecido	7	8,3	9,2	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	3	3,6	N/A	3	6,5	N/A
Pendientes	5	6,0	N/A	2	4,3	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	1	1	-	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	2	2	100,0	0	-	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	12	11	91,7	1	9,1	9	81,8	1	9,1	0	-	0	-	1	8,3
20 - 24	11	10	90,9	1	10,0	8	80,0	1	10,0	0	-	0	-	0	-
25 - 29	13	12	92,3	3	25,0	7	58,3	2	16,7	0	-	0	-	1	7,7
30 - 34	7	7	100,0	1	14,3	6	85,7	0	-	0	-	0	-	0	-
35 - 44	29	23	79,3	0	-	19	82,6	2	8,7	2	8,7	0	-	4	13,8
45 - 54	17	15	88,2	0	-	10	66,7	3	20,0	2	13,3	0	-	0	-
55- 64	24	22	91,7	2	9,1	19	86,4	0	-	1	4,5	0	-	0	-
65 - 74	13	12	92,3	0	-	8	66,7	2	16,7	2	16,7	0	-	0	-
75 y más	2	2	100,0	0	-	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	131	117	89,3	8	6,8	91	77,8	11	9,4	7	6,0	0	-	6	4,6

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	140	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	129	20	15,5	6	30,0	12	60,0	1	5,0	0	-	1	5,0	S/I	-
1986	245	54	22,0	35	64,8	7	13,0	10	18,5	1	1,9	1	1,9	S/I	-
1989	192	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	157	32	20,4	21	65,6	6	18,8	0	-	0	-	1	3,1	S/I	-
1995	205	55	26,8	30	54,6	19	34,6	1	1,8	2	3,6	3	5,5	S/I	-
1996	169	33	19,5	17	51,5	10	30,3	0	-	2	6,1	4	12,1	S/I	-
1997	173	67	38,7	45	67,2	17	25,4	0	-	4	6,0	1	1,5	1	1,5
1998	148	47	31,8	34	72,3	6	12,8	3	6,4	3	6,4	1	2,1	15	31,9
1999	103	57	55,3	34	59,7	14	24,6	1	1,8	5	8,8	3	5,3	24	42,1
2000	140	7	5,0	3	42,9	3	42,9	1	14,3	0	-	0	-	S/I	-
2001	81	56	69,1	46	82,1	6	10,7	1	1,8	3	5,4	0	-	32	53,3
2002	165	149	90,3	121	81,2	19	12,8	2	1,3	6	4,0	1	0,7	90	56,3
2003	181	168	92,8	145	86,3	14	8,3	0	-	9	5,4	0	-	124	69,7
2004	153	138	90,2	108	78,3	17	12,3	1	0,7	9	6,5	3	2,2	98	65,3
2005	164	147	89,6	113	76,9	15	10,2	2	1,4	13	8,8	4	2,7	118	72,0
2006	146	141	96,6	123	87,2	9	6,4	0	-	7	5,0	2	1,4	127	87,0
2007	138	132	95,7	112	84,8	9	6,8	0	-	7	5,3	4	3,0	112	81,2
2008	142	72	50,7	56	77,8	8	11,1	0	-	3	4,2	5	6,9	117	82,4
2009	171	146	85,4	134	91,8	9	6,2	0	-	3	2,1	4	-	129	76,8
2010	119	103	86,6	88	85,4	11	10,7	0	-	4	3,9	2	1,7	93	78,2
2011	127	109	85,8	102	93,6	5	4,6	0	-	2	1,8	0	-	94	74,0
2012	130	124	95,4	107	86,3	14	11,3	0	-	3	2,4	2	1,5	108	83,1
2013	131	117	89,3	99	84,6	11	9,4	0	0,00	7	6,0	6	4,6	84	64,1

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Entre Ríos, República
Argentina, 1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

10. Formosa

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	177	N/A	N/A	53	N/A	N/A
Evaluados ³	174	98,3	N/A	51	96,2	N/A
Éxito	137	77,4	78,7	34	64,2	66,7
Abandono	25	14,1	14,4	8	15,1	15,7
Fallecido	11	6,2	6,3	9	17,0	17,6
Fracaso	1	0,6	0,6	0	-	-
Traslado	3	1,7	N/A	2	3,8	N/A
Pendientes	0	-	N/A	0	-	N/A


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Provincia de Formosa, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	9	9	-	2	22,2	4	44,4	2	22,2	1	11,1	0	-	0	-
05 a 09	5	5	-	0	-	4	80,0	1	20,0	0	-	0	-	0	-
10 a 14	8	8	100,0	2	25,0	4	50,0	2	25,0	0	-	0	-	0	-
15 a 19	26	25	96,2	5	20,0	14	56,0	4	16,0	2	8,0	0	-	1	3,8
20 a 24	32	31	96,9	7	22,6	21	67,7	3	9,7	0	-	0	-	1	3,1
25 a 29	25	24	96,0	3	12,5	18	75,0	2	8,3	0	-	1	4,2	1	4,0
30 a 34	17	16	94,1	3	18,8	10	62,5	3	18,8	0	-	0	-	1	5,9
35 a 44	34	34	100,0	10	29,4	15	44,1	6	17,6	3	8,8	0	-	0	-
45 a 54	21	19	90,5	4	21,1	12	63,2	2	10,5	1	5,3	0	-	2	9,5
55 a 64	19	18	94,7	6	33,3	6	33,3	1	5,6	5	27,8	0	-	1	5,3
65 a 74	20	20	100,0	4	20,0	8	40,0	4	20,0	4	20,0	0	-	0	-
75 y más	15	15	100,0	2	13,3	6	40,0	3	20,0	4	26,7	0	-	0	-
S/E	1	1	100,0	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	232	225	97,0	48	21,3	123	54,7	33	14,7	20	8,9	1	0,4	7	3,0

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Formosa, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	239	166	69,5	141	84,9	15	9,0	0	-	10	6,0	3	1,3	220	92,1
2011	225	221	98,2	180	81,4	23	10,4	0	-	18	8,1	3	1,3	185	82,2
2012	199	193	97,0	144	74,6	31	16,1	0	-	18	9,3	6	3,0	169	84,9
2013	232	225	97,0	171	76,0	33	14,7	1	0,44	20	8,9	7	3,0	177	76,3


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas.
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Formosa, República
Argentina, 2010-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de
tratamiento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2013**

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	131	N/A	N/A	34	N/A	N/A
Evaluados ³	129	98,5	N/A	33	97,1	N/A
Éxito	105	80,2	81,4	23	67,6	69,7
Abandono	17	13,0	13,2	4	11,8	12,1
Fallecido	6	4,6	4,7	6	17,6	18,2
Fracaso	1	0,8	0,8	0	-	-
Traslado	2	1,5	N/A	1	2,9	N/A
Pendientes	0	-	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Formosa, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	3	3	100,0	0	-	3	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	4	4	100,0	1	25,0	3	75,0	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	21	20	95,2	5	25,0	12	60,0	2	10,0	1	5,0	0	-	1	4,8
20 - 24	27	26	96,3	7	26,9	16	61,5	3	11,5	0	-	0	-	1	3,7
25 - 29	19	19	100,0	3	15,8	13	68,4	2	10,5	0	-	1	5,3	0	-
30 - 34	14	14	100,0	2	14,3	9	64,3	3	21,4	0	-	0	-	0	-
35 - 44	28	28	100,0	9	32,1	12	42,9	4	14,3	3	10,7	0	-	0	-
45 - 54	11	10	90,9	4	40,0	6	60,0	0	-	0	-	0	-	1	9,1
55- 64	13	13	100,0	4	30,8	5	38,5	1	7,7	3	23,1	0	-	0	-
65 - 74	13	13	100,0	2	15,4	5	38,5	3	23,1	3	23,1	0	-	0	-
75 y más	11	11	100,0	2	18,2	4	36,4	3	27,3	2	18,2	0	-	0	-
S/E	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	165	162	98,2	39	24,1	89	54,9	21	13,0	12	7,4	1	0,6	3	1,8

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Formosa, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	86	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	169	15	8,9	10	66,7	1	6,7	0	-	1	6,7	3	20,0	S/I	-
1986	151	22	14,6	13	59,1	4	18,2	2	9,1	2	9,1	1	4,6	S/I	-
1989	142	50	35,2	27	54,0	18	36,0	1	2,0	4	8,0	0	-	S/I	-
1994	171	29	17,0	20	69,0	8	27,6	0	-	1	3,5	0	-	S/I	-
1995	179	46	25,7	34	73,9	12	26,1	0	-	0	-	0	-	S/I	-
1996	189	35	18,5	26	74,3	8	22,9	0	-	1	2,9	0	-	S/I	-
1997	154	153	99,4	110	71,9	25	16,3	1	0,7	9	5,9	8	5,2	58	37,9
1998	181	141	77,9	102	72,3	34	24,1	0	-	3	2,1	2	1,4	S/I	-
1999	270	236	87,4	185	78,4	27	11,4	0	-	18	7,6	6	2,5	S/I	-
2000	193	192	99,5	148	77,1	30	15,6	0	-	12	6,3	2	1,0	75	39,1
2001	154	154	100,0	127	82,5	18	11,7	0	-	9	5,8	0	-	76	49,4
2002	131	131	100,0	92	70,2	31	23,7	2	1,5	5	3,8	1	0,8	67	51,2
2003	176	171	97,2	133	77,8	23	13,5	0	-	12	7,0	3	1,8	101	57,4
2004	133	132	99,3	111	84,1	15	11,4	0	-	4	3,0	2	1,5	118	88,7
2005	144	144	100,0	112	77,8	22	15,3	0	-	10	6,9	0	-	143	99,3
2006	167	167	100,0	134	80,2	17	10,2	0	-	12	7,2	4	2,4	165	99,4
2007	156	156	100,0	118	75,6	22	14,1	0	-	14	9,0	2	1,3	152	97,4
2008	133	132	99,3	100	75,8	15	11,4	0	-	9	6,8	8	6,1	119	89,5
2009	153	141	92,2	120	85,1	8	5,7	1	0,7	12	8,5	7	4,58	133	86,9
2010	146	102	69,9	87	85,3	10	9,8	0	-	5	4,9	3	2,1	137	94,5
2011	147	143	97,3	116	81,1	12	8,4	0	-	15	10,5	3	2,0	125	85,6
2012	134	128	95,5	94	74,2	21	16,4	0	-	13	9,4	6	4,5	112	83,6
2013	165	162	98,2	128	79,0	21	13,0	1	0,6	12	7,4	3	1,8	131	79,4


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Formosa, República Argentina,
1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

11. Jujuy

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2013**


Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	379	N/A	N/A	39	N/A	N/A
Evaluados ³	358	94,5	N/A	36	92,3	N/A
Éxito	292	77,0	81,6	30	76,9	83,3
Abandono	24	6,3	6,7	3	7,7	8,3
Fallecido	41	10,8	11,5	3	7,7	8,3
Fracaso	1	0,3	0,3	0	-	-
Traslado	17	4,5	N/A	1	2,6	N/A
Pendientes	4	1,1	N/A	2	5,1	N/A

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2013

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	6	6	100,0	4	66,7	1	16,7	1	16,7	0	-	0	-	0	-
05 a 09	5	5	100,0	4	80,0	1	20,0	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	14	14	100,0	2	14,3	12	85,7	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	39	36	92,3	22	61,1	12	33,3	2	5,6	0	-	0	-	3	7,7
20 a 24	40	33	82,5	15	45,5	11	33,3	5	15,2	2	6,1	0	-	7	17,5
25 a 29	34	30	88,2	20	66,7	8	26,7	0	-	2	6,7	0	-	4	11,8
30 a 34	29	26	89,7	17	65,4	5	19,2	1	3,8	3	11,5	0	-	1	3,4
35 a 44	56	52	92,9	30	57,7	11	21,2	6	11,5	5	9,6	0	-	2	3,6
45 a 54	42	41	97,6	28	68,3	4	9,8	1	2,4	7	17,1	1	2,4	1	2,4
55 a 64	54	54	100,0	24	44,4	22	40,7	1	1,9	7	13,0	0	-	0	-
65 a 74	64	63	98,4	33	52,4	9	14,3	6	9,5	15	23,8	0	-	1	1,6
75 y más	56	54	96,4	22	40,7	7	13,0	4	7,4	21	38,9	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	439	414	94,3	221	53,4	103	24,9	27	6,5	62	15,0	1	0,2	19	4,3

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2010 -2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	349	337	96,6	276	81,9	11	3,3	5	1,5	45	13,4	9	2,6	308	88,3
2011	430	417	97,0	344	82,5	19	4,6	1	0,2	53	12,7	12	2,8	381	88,6
2012	361	352	97,5	295	83,8	12	3,4	1	0,3	44	12,5	8	2,2	328	90,9
2013	439	414	94,3	324	78,3	27	6,5	1	0,2	62	15,0	19	4,3	379	86,3


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2010 -2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	200	N/A	N/A	20	N/A	N/A
Evaluados ³	187	93,5	N/A	18,0	90,0	N/A
Éxito	148	74,0	79,1	14,0	70,0	77,8
Abandono	12	6,0	6,4	2,0	10,0	11,1
Fallecido	26	13,0	13,9	2,0	10,0	11,1
Fracaso	1	0,5	0,5	-	-	-
Traslado	12	6,0	N/A	1,0	5,0	N/A
Pendientes	1	0,5	N/A	1,0	5,0	N/A


¹Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	4	4	100,0	0	-	4	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	21	19	90,5	14	73,7	4	21,1	1	5,3	0	-	0	-	2	9,5
20 - 24	29	23	79,3	9	39,1	9	39,1	3	13,0	2	8,7	0	-	6	20,7
25 - 29	23	19	82,6	14	73,7	4	21,1	0	-	1	5,3	0	-	4	17,4
30 - 34	13	11	84,6	8	72,7	1	9,1	1	9,1	1	9,1	0	-	1	7,7
35 - 44	30	29	96,7	17	58,6	4	13,8	4	13,8	4	13,8	0	-	1	3,3
45 - 54	19	19	100,0	13	68,4	2	10,5	0	-	3	15,8	1	5,3	0	-
55 - 64	24	24	100,0	13	54,2	9	37,5	0	-	2	8,3	0	-	0	-
65 - 74	34	34	100,0	14	41,2	6	17,6	4	11,8	10	29,4	0	-	0	-
75 y más	32	31	96,9	14	45,2	3	9,7	1	3,2	13	41,9	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	230	214	93,0	117	54,7	46	21,5	14	6,5	36	16,8	1	0,5	14	6,1

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Jujuy, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	537	41	7,6	30	73,2	8	19,5	0	0,0	2	4,9	1	2,4	S/I	-
1983	406	50	12,3	34	68,0	7	14,0	3	6,0	6	12,0	0	0,0	S/I	-
1986	447	163	36,5	125	76,7	16	9,8	3	1,8	8	4,9	11	6,8	S/I	-
1989	406	196	48,3	144	73,5	28	14,3	2	1,0	15	7,7	7	3,6	S/I	-
1994	364	82	22,5	67	81,7	6	7,3	0	0,0	5	6,1	4	4,9	S/I	-
1995	392	109	27,8	90	82,6	7	6,4	2	1,8	3	2,8	7	6,4	S/I	-
1996	370	86	23,2	71	82,6	4	4,7	1	1,2	4	4,7	6	7,0	S/I	-
1997	332	183	55,1	132	72,1	26	14,2	0	0,0	12	6,6	13	7,1	S/I	-
1998	308	357	100,0	303	84,9	16	4,5	3	0,8	20	5,6	15	4,2	S/I	-
1999	284	294	100,0	245	83,3	11	3,7	6	2,0	23	7,8	8	2,7	48	72,7
2000	270	235	87,0	196	83,4	15	6,4	1	0,4	16	6,8	7	3,0	183	77,5
2001	246	234	95,1	181	77,4	16	6,8	3	1,3	18	7,7	16	6,8	213	86,9
2002	319	313	98,1	253	80,8	14	4,5	6	1,9	26	8,3	14	4,5	276	88,2
2003	326	322	98,8	256	79,5	18	5,6	3	0,9	30	9,3	15	4,7	297	91,4
2004	306	304	99,4	249	81,9	12	4,0	2	0,7	32	10,5	9	3,0	274	90,4
2005	258	247	95,7	199	80,6	9	3,6	1	0,4	31	12,6	7	2,8	241	93,4
2006	289	283	97,9	235	83,0	7	2,5	1	0,4	27	9,5	13	4,6	266	93,3
2007	249	249	100,0	199	79,9	15	6,0	3	1,2	25	10,0	7	2,8	223	89,6
2008	221	176	79,6	145	82,4	6	3,4	2	1,1	15	8,5	8	4,6	169	96,6
2009	245	235	95,9	194	82,6	7	3,0	3	1,3	31	13,2	8	3,27	230	95,4
2010	180	173	96,1	144	83,2	6	3,5	3	1,7	20	11,6	2	1,1	167	93,3
2011	236	232	98,3	187	80,6	13	5,6	1	0,4	31	13,4	4	1,7	213	90,6
2012	221	215	97,3	181	84,2	7	3,3	1	0,5	26	12,1	4	1,8	205	92,8
2013	230	214	93,0	163	76,2	14	6,5	1	0,5	36	16,8	14	6,1	200	87,0

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Jujuy, República Argentina,
1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

12. La Pampa

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2013**


Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	47	N/A	N/A	2	N/A	N/A
Evaluados ³	46	97,9	N/A	2	100,0	N/A
Éxito	43	91,5	93,5	2	100,0	-
Abandono	2	4,3	4,3	0	-	-
Fallecido	1	2,1	2,2	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	1	2,1	N/A	0	-	N/A
Pendientes	0	-	N/A	0	-	N/A

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2013

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	2	2	100,0	0	-	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	5	5	100,0	3	60,0	1	20,0	1	20,0	0	-	0	-	0	-
20 a 24	7	6	85,7	6	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	14,3
25 a 29	3	3	100,0	1	33,3	2	66,7	0	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0	0	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	9	9	100,0	6	66,7	2	22,2	1	11,1	0	-	0	-	0	-
45 a 54	6	6	100,0	2	33,3	4	66,7	0	-	0	-	0	-	0	-
55 a 64	8	8	100,0	5	62,5	2	25,0	0	-	1	12,5	0	-	0	-
65 a 74	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0	0	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	3	3	100,0	3	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	49	48	98,0	28	58,3	17	35,4	2	4,2	1	2,1	0	-	1	2,0

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	47	46	97,9	43	93,5	3	6,5	0	-	0	-	0	-	43	91,5
2011	39	38	97,4	32	84,2	4	10,5	0	-	2	5,3	1	2,6	39	100,0
2012	42	40	95,2	35	87,5	3	7,5	0	-	2	5,0	2	4,8	42	100,0
2013	49	48	98,0	45	93,8	2	4,2	0	-	1	2,1	1	2,0	47	95,9


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas.
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de La Pampa, República
Argentina, 2010-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	26	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Evaluados ³	25	96,2	N/A	1	100,0	N/A
Éxito	23	88,5	92,0	1	100,0	100,0
Abandono	1	3,8	4,0	0	-	-
Fallecido	1	3,8	4,0	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	1	3,8	N/A	0	-	N/A
Pendientes	0	-	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	3	3	100,0	3	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	5	4	80,0	4	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	20,0
25 - 29	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
30 - 34	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
35 - 44	6	6	100,0	4	66,7	1	16,7	1	16,7	0	-	0	-	0	-
45 - 54	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3	0	-	0	-	0	-	0	-
55- 64	6	6	100,0	5	83,3	0	-	0	-	1	16,7	0	-	0	-
65 - 74	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	27	26	96,3	21	80,8	3	11,5	1	3,8	1	3,8	0	-	1	3,7

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de La Pampa, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	38	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	62	10	16,1	4	40,0	3	30,0	1	10,0	1	10,0	1	10,0	S/I	-
1986	41	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1989	20	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	19	7	36,8	3	42,9	4	57,1	0	-	0	-	0	-	S/I	-
1995	25	14	56,0	11	78,6	3	21,4	0	-	0	-	0	-	S/I	-
1996	36	22	61,1	18	81,8	0	-	0	-	2	9,1	2	9,1	S/I	-
1997	38	40	100,0	37	92,5	1	2,5	0	-	2	5,0	0	-	40	100,0
1998	25	24	96,0	21	87,5	0	-	0	-	3	12,5	0	-	24	100,0
1999	36	35	97,2	34	97,1	0	-	0	-	1	2,9	0	-	32	91,4
2000	24	22	91,7	22	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	24	100,0
2001	23	22	95,7	20	90,9	0	-	0	-	2	9,1	0	-	23	100,0
2002	27	25	92,6	23	92,0	0	-	0	-	2	8,0	0	-	27	100,0
2003	19	19	100,0	17	89,5	0	-	0	-	1	5,3	1	5,3	18	94,7
2004	29	29	100,0	28	96,6	1	3,5	0	-	0	-	0	-	29	100,0
2005	19	19	100,0	16	84,2	1	5,3	0	-	0	-	2	10,5	19	100,0
2006	30	30	100,0	26	86,7	2	6,7	0	-	1	3,3	1	3,3	30	100,0
2007	25	25	100,0	23	92,0	0	-	0	-	2	8,0	0	-	24	96,0
2008	23	23	100,0	20	87,0	0	-	0	-	1	4,4	2	8,7	22	95,7
2009	28	23	82,1	20	87,0	3	13,0	0	-	0	-	5	17,86	25	100,0
2010	20	20	100,0	17	85,0	3	15,0	0	-	0	-	0	-	19	95,0
2011	22	22	100,0	18	81,8	2	9,1	0	-	2	9,1	0	-	22	100,0
2012	24	23	95,8	22	95,7	1	4,3	0	-	0	-	1	4,2	24	100,0
2013	27	26	96,3	24	92,3	1	3,8	0	-	1	3,8	1	3,7	26	96,30

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de evaluados, éxito y abandono. Provincia de La Pampa, República Argentina,
1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

13. La Rioja

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2013**

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	24	N/A	N/A	6	N/A	N/A
Evaluados ³	1	4,2	N/A	0	-	N/A
Éxito	1	4,2	100,0	0	-	-
Abandono	0	-	-	0	-	-
Fallecido	0	-	-	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	0	-	N/A	0	-	N/A
Pendientes	23	95,8	N/A	6	100,00	N/A

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2013

13.1.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	11	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
55 a 64	2	1	50,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
65 a 74	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	30	1	3,3	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	20	16	80,0	10	62,5	3	18,8	0	-	3	18,8	4	20,0	10	50,0
2011	25	23	92,0	19	82,6	1	4,3	0	-	3	13,0	2	8,0	12	48,0
2012	31	19	61,3	18	94,7	0	-	0	-	1	5,3	2	6,5	19	61,3
2013	30	1	3,3	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	24	80,0


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2010-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	14	N/A	N/A	4	N/A	N/A
Casos evaluados ³	0	-	N/A	0	-	N/A
Éxito	0	-	-	0	-	-
Abandono	0	-	-	0	-	-
Fallecido	0	-	-	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	0	-	N/A	0	-	N/A
Pendientes	14	100,0	N/A	4	100,0	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
25 - 29	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
30 - 34	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
35 - 44	4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
45 - 54	8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
55 - 64	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
65 - 74	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	18	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de La Rioja, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	28	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	22	10	45,5	3	30,0	5	50,0	0	-	2	20,0	0	-	S/I	-
1986	50	22	44,0	10	45,5	9	40,9	0	-	1	4,6	2	9,1	S/I	-
1989	42	16	38,1	8	50,0	6	37,5	0	-	1	6,3	1	6,3	S/I	-
1994	28	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1995	17	6	35,3	5	83,3	0	-	0	-	1	16,7	0	-	S/I	-
1996	31	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1997	43	46	100,0	27	58,7	12	26,1	0	-	5	10,9	2	4,4	S/I	-
1998	36	35	97,2	16	45,7	17	48,6	0	-	0	-	2	5,7	4	11,4
1999	26	26	100,0	17	65,4	6	23,1	0	-	1	3,9	2	7,7	6	23,1
2000	15	15	100,0	12	80,0	0	-	0	-	3	20,0	0	-	14	93,3
2001	31	31	100,0	28	90,3	2	6,5	0	-	1	3,2	0	-	18	58,1
2002	25	23	92,0	16	69,6	2	8,7	0	-	4	17,4	1	4,4	6	26,1
2003	10	10	100,0	9	90,0	0	-	0	-	0	-	1	10,0	8	80,0
2004	12	12	100,0	10	83,3	1	8,3	0	-	1	8,33	0	0,0	11	91,7
2005	18	18	100,0	10	55,6	1	5,6	0	-	1	5,56	6	33,3	17	94,4
2006	15	14	93,3	11	78,6	3	21,4	0	-	0	-	0	-	11	73,3
2007	14	8	57,1	3	37,5	3	37,5	0	-	2	25,0	0	-	13	92,9
2008	12	12	100,0	9	75,0	2	16,7	0	-	0	-	1	8,3	5	45,5
2009	18	17	94,4	14	82,4	0	-	0	-	3	17,7	1	-	10	55,6
2010	11	8	72,7	5	62,5	2	25	0	-	1	12,5	3	27,3	7	63,6
2011	12	11	91,7	11	100,0	0	-	0	-	0	-	1	8,3	7	58,3
2012	14	9	64,3	9	100,0	0	-	0	-	0	-	1	7,1	14	100,0
2013	18	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	14	77,8

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de La Rioja, República
Argentina, 1978-2013**



Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015.

14.Mendoza

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2013**


Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	146	N/A	N/A	14	N/A	N/A
Evaluados ³	138	94,5	N/A	12	85,7	N/A
Éxito	121	82,9	87,7	12	85,7	100,0
Abandono	2	1,4	1,4	0	-	-
Fallecido	15	10,3	10,9	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	7	4,8	N/A	2	14,3	N/A
Pendientes	1	0,7	N/A	0	-	N/A

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2013

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2013

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	3	2	66,7	0	-	1	50,0	0	-	1	50,0	0	-	1	33,3
05 a 09	3	3	100,0	1	33,3	2	66,7	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	7	7	100,0	2	28,6	4	57,1	0	-	1	14,3	0	-	0	-
15 a 19	14	14	100,0	3	21,4	11	78,6	0	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	17	16	94,1	3	18,8	12	75,0	1	6,3	0	-	0	-	1	5,9
25 a 29	16	16	100,0	4	25,0	8	50,0	0	-	4	25,0	0	-	0	-
30 a 34	20	18	90,0	4	22,2	12	66,7	0	-	2	11,1	0	-	1	5,0
35 a 44	16	14	87,5	2	14,3	12	85,7	0	-	0	-	0	-	2	12,5
45 a 54	14	12	85,7	2	16,7	8	66,7	0	-	2	16,7	0	-	2	14,3
55 a 64	22	21	95,5	4	19,0	13	61,9	1	4,8	3	14,3	0	-	1	4,5
65 a 74	18	17	94,4	3	17,6	14	82,4	0	-	0	-	0	-	1	5,6
75 y más	9	9	100,0	0	-	8	88,9	0	-	1	11,1	0	-	0	-
S/E	1	1	100,0	0	-	0	-	0	-	1	100,0	0	-	0	-
Total	160	150	93,8	28	18,7	105	70,0	2	1,3	15	10,0	0	-	9	5,6

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2010 -2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	135	134	99,3	120	89,6	7	5,2	0	-	7	5,2	1	0,7	112	83,0
2011	141	123	87,2	109	88,6	5	4,1	0	-	9	7,3	4	2,8	124	87,9
2012	196	170	86,7	144	84,7	13	7,6	1	0,6	12	7,1	1	0,5	179	91,3
2013	160	150	93,8	133	88,7	2	1,3	0	-	15	10,0	9	5,6	146	91,3


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2010 -2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED (+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	109	N/A	N/A	8	N/A	N/A
Casos evaluados ³	103	94,5	N/A	7	87,5	N/A
Éxito	89	81,7	86,4	7	87,5	100,0
Abandono	1	0,9	1,0	0	-	-
Fallecido	13	11,9	12,6	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	5	4,6	N/A	0	-	N/A
Pendientes	1	0,9	N/A	1	12,5	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED (+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	3	2	66,7	0	-	1	50,0	0	-	1	50,0	0	-	1	33,3
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	5	5	100,0	0	-	4	80,0	0	-	1	20,0	0	-	0	-
15 - 19	13	13	100,0	3	23,1	10	76,9	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	13	13	100,0	2	15,4	10	76,9	1	7,7	0	-	0	-	0	-
25 - 29	13	13	100,0	3	23,1	7	53,8	0	-	3	23,1	0	-	0	-
30 - 34	15	13	86,7	3	23,1	8	61,5	0	-	2	15,4	0	-	1	6,7
35 - 44	9	8	88,9	0	-	8	100,0	0	-	0	-	0	-	1	11,1
45 - 54	9	7	77,8	2	28,6	4	57,1	0	-	1	14,3	0	-	2	22,2
55- 64	15	15	100,0	4	26,7	8	53,3	0	-	3	20,0	0	-	0	-
65 - 74	15	14	93,3	3	21,4	11	78,6	0	-	0	-	0	-	1	6,7
75 y más	6	6	100,0	0	-	5	83,3	0	-	1	16,7	0	-	0	-
S/E	1	1	100,0	0	-	0	-	0	-	1	100,0	0	-	0	-
Total	117	110	94,0	20	18,2	76	69,1	1	0,9	13	11,8	0	-	6	5,1

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Mendoza, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	160	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	196	15	7,7	9	60,0	3	20,0	0	-	2	13,3	1	6,7	S/I	-
1986	232	71	30,6	55	77,5	10	14,1	0	-	2	2,8	4	5,6	S/I	-
1989	164	78	47,6	30	38,5	33	42,3	2	2,6	1	1,3	12	15,4	S/I	-
1994	141	34	24,1	20	58,8	11	32,4	1	2,9	1	2,9	1	2,9	S/I	-
1995	175	48	27,4	31	64,6	11	22,9	3	6,3	1	2,1	2	4,2	S/I	-
1996	166	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1997	134	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1998	161	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1999	125	104	83,2	67	64,4	25	24,0	0	-	6	5,8	6	5,8	67	64,4
2000	130	106	81,5	59	55,7	17	16,0	3	2,8	8	7,6	19	17,9	89	73,6
2001	105	71	67,6	43	60,6	8	11,3	3	4,2	5	7,0	12	16,9	55	55,6
2002	129	91	70,5	62	68,1	10	11,0	0	-	9	9,9	10	11,0	94	74,6
2003	129	106	82,2	55	51,9	16	15,1	0	-	11	10,4	24	22,6	72	88,9
2004	133	131	98,5	84	64,1	26	19,9	0	-	6	4,6	15	11,5	102	81,6
2005	88	5	5,7	0	-	0	-	0	-	4	80,0	1	20,0	62	74,7
2006	114	63	55,3	47	74,6	10	15,9	0	-	3	4,8	3	4,8	104	93,7
2007	108	88	81,5	74	84,1	5	5,7	0	-	6	6,8	3	3,4	100	96,2
2008	161	159	98,8	124	78,0	7	4,4	1	0,6	9	5,7	18	11,3	145	90,1
2009	107	102	95,3	95	93,1	4	3,9	0	-	3	2,9	3	2,80	99	92,5
2010	95	95	100,0	88	92,6	3	3,2	0	-	4	4,2	0	-	87	91,6
2011	95	90	94,7	82	91,1	1	1,1	0	-	7	7,8	1	1,1	88	92,6
2012	150	130	86,7	110	84,6	10	7,7	0	-	10	9,1	1	0,7	142	94,7
2013	117	110	94,0	96	87,3	1	1,0	0	-	13	11,8	6	5,1	109	93,2

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Mendoza, República
Argentina, 1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

15. Misiones

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Misiones, República Argentina, 2013**


Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	89	N/A	N/A	111	N/A	N/A
Evaluados ³	86	96,6	N/A	105	94,6	N/A
Éxito	65	73,0	75,6	82	73,9	78,1
Abandono	10	11,2	11,6	12	10,8	11,4
Fallecido	11	12,4	12,8	11	9,9	10,5
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	0	-	N/A	4	3,6	N/A
Pendientes	3	3,4	N/A	2	1,8	N/A

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Misiones, República Argentina, 2013

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Misiones, República Argentina, 2013

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	14	14	100,0	7	50,0	4	28,6	2	14,3	1	7,1	0	-	0	-
05 a 09	4	4	100,0	2	50,0	2	50,0	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	5	5	100,0	4	80,0	1	20,0	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	22	21	95,5	14	66,7	3	14,3	3	14,3	1	4,8	0	-	0	-
20 a 24	24	23	95,8	15	65,2	5	21,7	2	8,7	1	4,3	0	-	1	4,2
25 a 29	22	21	95,5	11	52,4	8	38,1	2	9,5	0	-	0	-	0	-
30 a 34	13	12	92,3	8	66,7	2	16,7	0	-	2	16,7	0	-	1	7,7
35 a 44	25	22	88,0	12	54,5	4	18,2	3	13,6	3	13,6	0	-	0	-
45 a 54	31	30	96,8	16	53,3	3	10,0	6	20,0	5	16,7	0	-	1	3,2
55 a 64	21	20	95,2	11	55,0	2	10,0	3	15,0	4	20,0	0	-	1	4,8
65 a 74	14	14	100,0	8	57,1	1	7,1	1	7,1	4	28,6	0	-	0	-
75 y más	5	5	100,0	2	40,0	2	40,0	0	-	1	20,0	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	200	191	95,5	110	57,6	37	19,4	22	11,5	22	11,5	0	-	4	2,0

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Misiones, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	221	219	99,1	182	83,1	19	8,7	0	-	18	8,2	2	0,9	118	53,4
2011	183	164	89,6	123	75,0	25	15,2	0	-	16	9,8	3	1,6	107	58,5
2012	206	197	95,6	153	77,7	22	11,2	0	-	22	11,2	8	3,9	109	52,9
2013	200	191	95,5	147	77,0	22	11,5	0	-	22	11,5	4	2,0	89	44,5


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de evaluados, éxito y abandono. Provincia de Misiones, República Argentina, 2010-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Misiones, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	62	N/A	N/A	66	N/A	N/A
Evaluados ³	60	96,8	N/A	61	92,4	N/A
Éxito	46	74,2	76,7	45	68,2	73,8
Abandono	8	12,9	13,3	7	10,6	11,5
Fallecido	6	9,7	10,0	9	13,6	14,8
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	0	-	N/A	3	4,5	N/A
Pendientes	2	3,2	N/A	2	3,0	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Misiones, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Misiones, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	2	2	100,0	0	-	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	13	12	92,3	8	66,7	1	8,3	2	16,7	1	8,3	0	-	0	-
20 - 24	20	19	95,0	13	68,4	4	21,1	2	10,5	0	-	0	-	1	5,0
25 - 29	16	16	100,0	8	50,0	6	37,5	2	12,5	0	-	0	-	0	-
30 - 34	10	9	90,0	6	66,7	1	11,1	0	0,0	2	22,2	0	-	1	10,0
35 - 44	19	16	84,2	8	50,0	4	25,0	2	12,5	2	12,5	0	-	0	-
45 - 54	19	19	100,0	10	52,6	2	10,5	4	21,1	3	15,8	0	-	0	-
55- 64	14	13	92,9	7	53,8	0	-	3	23,1	3	23,1	0	-	1	7,1
65 - 74	10	10	100,0	6	60,0	1	10,0	0	-	3	30,0	0	-	0	-
75 y más	4	4	100,0	1	25,0	2	50,0	0	-	1	25,0	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	128	121	94,5	68	56,2	23	19,0	15	12,4	15	12,4	0	-	3	2,3

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Misiones, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	161	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	176	20	11,4	9	45,0	6	30,0	1	5,0	1	5,0	3	15,0	S/I	-
1986	168	33	19,6	24	72,7	5	15,2	0	-	2	6,1	2	6,1	S/I	-
1989	130	55	42,3	28	50,9	16	29,1	10	18,2	1	1,8	0	0,0	S/I	-
1994	153	42	27,5	25	59,5	12	28,6	3	7,1	2	4,8	0	0,0	S/I	-
1995	148	29	19,6	22	75,9	5	17,2	0	-	2	6,9	0	0,0	S/I	-
1996	161	78	48,5	60	76,9	16	20,5	1	1,3	1	1,3	0	0,0	S/I	-
1997	151	161	100,0	124	77,0	27	16,8	0	-	6	3,7	4	2,5	57	37,7
1998	155	160	100,0	111	69,4	41	25,6	0	-	6	3,8	2	1,3	S/I	-
1999	130	126	96,9	85	67,5	30	23,8	0	-	10	7,9	1	0,8	32	24,6
2000	133	128	96,2	106	82,8	10	7,8	0	-	11	8,6	1	0,8	29	21,8
2001	116	114	98,3	96	84,2	13	11,4	0	-	4	3,5	1	0,9	34	29,3
2002	132	128	97,0	109	85,2	2	1,6	0	-	12	9,4	5	3,9	75	56,8
2003	131	124	94,7	102	82,3	9	7,3	1	-	9	7,3	3	2,4	29	22,1
2004	159	159	100,0	126	79,3	13	8,2	1	-	15	9,4	4	2,5	61	38,4
2005	143	131	91,6	113	86,3	6	4,6	1	-	9	6,9	2	1,5	46	32,2
2006	104	104	100,0	87	83,7	6	5,8	0	-	7	6,7	4	3,9	31	29,8
2007	146	143	98,0	115	80,4	17	11,9	1	0,7	7	4,9	3	2,1	60	41,1
2008	138	138	100,0	119	86,2	5	3,6	1	0,7	9	6,5	4	2,9	40	29,0
2009	140	132	94,3	98	74,2	15	11,4	0	-	19	14,4	2	1,43	76	54,3
2010	134	131	97,8	106	80,9	11	8,4	0	-	14	10,7	2	1,5	70	52,2
2011	111	97	87,4	79	81,4	9	9,3	0	-	9	9,3	1	0,9	61	55,0
2012	130	125	96,2	95	76,0	14	11,2	0	-	16	16,8	4	3,1	70	56,0
2013	128	121	94,53	91	75,2	15	16,5	0	-	15	12,4	3	2,3	62	48,4

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Misiones, República
Argentina, 1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

16. Neuquén

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	35	N/A	N/A	6	N/A	N/A
Evaluados ³	27	77,1	N/A	4	66,7	N/A
Éxito	17	48,6	63,0	3	50,0	75,0
Abandono	3	8,6	11,1	0	-	-
Fallecido	7	20,0	25,9	1	16,7	25,0
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	3	8,6	N/A	0	-	N/A
Pendientes	5	14,3	N/A	2	33,3	N/A


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2013

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	3	2	66,7	0	-	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	6	4	66,7	0	-	3	75,0	0	-	1	25,0	0	-	0	-
25 a 29	5	4	80,0	2	50,0	1	25,0	0	-	1	25,0	0	-	1	20,0
30 a 34	5	4	80,0	2	50,0	0	-	1	25,0	1	25,0	0	-	0	-
35 a 44	3	1	33,3	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	1	33,3
45 a 54	6	4	66,7	1	25,0	2	50,0	1	25,0	0	-	0	-	1	16,7
55 a 64	6	6	100,0	0	-	2	33,3	1	16,7	3	50,0	0	-	0	-
65 a 74	3	3	100,0	0	-	2	66,7	0	-	1	33,3	0	-	0	-
75 y más	4	2	50,0	1	50,0	0	-	0	-	1	50,0	0	-	0	-
S/E	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	44	33	75,0	7	21,2	15	45,5	3	9,1	8	24,2	0	-	3	6,8

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2010 -2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	69	45	65,2	33	73,3	3	6,7	0	-	9	20,0	5	7,2	52	75,4
2011	61	38	62,3	28	73,7	3	7,9	0	-	7	18,4	3	4,9	43	70,5
2012	56	51	91,1	37	72,5	8	15,7	0	-	6	11,8	2	3,6	48	85,7
2013	44	33	75,0	22	66,7	3	9,1	0	-	8	24,2	3	6,8	35	79,5


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2010 -2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	14	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Evaluados ³	11	78,6	N/A	1	100,0	N/A
Éxito	9	64,3	81,8	1	100,0	100,0
Abandono	1	7,1	9,1	0	-	-
Fallecido	1	7,1	9,1	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	2	14,3	N/A	0	-	N/A
Pendientes	1	7,1	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	2	2	100,0	0	-	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
25 - 29	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
30 - 34	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
35 - 44	3	1	33,3	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	1	33,3
45 - 54	3	2	66,7	1	50,0	1	50,0	0	-	0	-	0	-	1	33,3
55- 64	2	2	100,0	0	-	0	-	1	50,0	1	50,0	0	-	0	-
65 - 74	2	2	100,0	0	-	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	1	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	15	12	80,0	2	16,7	8	66,7	1	8,3	1	8,3	0	-	2	13,3

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Neuquén, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	96	39	40,6	31	79,5	4	10,3	0	-	0	-	4	10,3	S/I	-
1983	69	10	14,5	8	80,0	0	-	0	-	1	10,0	1	10,0	S/I	-
1986	79	21	26,6	20	95,2	1	4,8	0	-	0	-	0	-	S/I	-
1989	64	46	71,9	39	84,8	1	2,2	1	2,2	4	8,7	1	2,2	S/I	-
1994	40	15	37,5	13	86,7	2	13,3	0	-	0	-	0	0,0	S/I	-
1995	67	24	35,8	19	79,2	0	-	1	4,2	2	8,3	2	8,3	S/I	-
1996	77	33	42,9	26	78,8	3	9,1	1	3,0	3	9,1	0	-	S/I	-
1997	33	36	100,0	27	75,0	3	8,3	0	-	6	16,7	0	-	20	55,6
1998	44	46	100,0	40	87,0	3	6,5	0	-	3	6,5	0	-	S/I	-
1999	34	33	97,1	25	75,8	3	9,1	0	-	5	15,2	0	-	24	72,7
2000	38	33	86,8	29	87,9	1	3,0	0	-	2	6,1	1	3,0	35	92,1
2001	30	22	73,3	19	86,4	2	9,1	0	-	1	4,6	0	-	26	100,0
2002	39	35	89,7	32	91,4	0	-	0	-	3	8,6	0	-	39	100,0
2003	33	31	93,9	29	93,6	0	-	0	-	1	3,2	1	3,2	32	97,0
2004	26	24	92,3	22	91,7	1	4,2	0	-	1	4,2	0	-	23	88,5
2005	40	4	10,0	3	75,0	1	25,0	0	-	0	-	0	-	35	87,5
2006	33	33	100,0	29	87,9	1	3,0	0	-	1	3,0	2	6,1	31	93,9
2007	33	30	90,9	18	60,0	6	20,0	0	-	5	16,7	1	3,3	23	92,0
2008	27	26	96,3	15	57,7	2	7,7	0	-	5	19,2	4	15,4	23	100,0
2009	32	22	68,8	16	72,7	3	13,6	0	-	3	13,6	3	9,38	26	89,7
2010	26	15	57,7	13	86,7	1	6,7	0	-	1	6,7	2	7,7	20	100,0
2011	18	11	61,1	10	90,9	1	9,1	0	-	0	-	0	-	12	85,7
2012	24	22	91,7	16	72,7	4	18,2	0	-	2	12,5	1	4,2	23	95,8
2013	15	12	80,0	10	83,3	1	10,0	0	-	1	8,3	2	13,3	14	93,3

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Neuquén, República Argentina,
1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

17. Río Negro

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2013**


Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	63	N/A	N/A	6	N/A	N/A
Evaluados ³	28	44,4	N/A	2	33,3	N/A
Éxito	25	39,7	89,3	2	33,3	100,0
Abandono	2	3,2	7,1	0	-	-
Fallecido	1	1,6	3,6	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	1	1,6	N/A	0	-	N/A
Pendientes	34	54,0	N/A	4	66,67	N/A

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2013

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2013

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	5	2	40,0	1	50,0	1	50,0	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	6	3	50,0	2	66,7	1	33,3	0	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	9	3	33,3	0	-	2	66,7	1	33,33	0	-	0	-	0	-
25 a 29	11	5	45,5	0	-	5	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	2	2	100,0	0	-	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	13	6	46,2	2	33,3	4	66,7	0	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	8	2	25,0	0	-	1	50,0	1	50,00	0	-	0	-	0	-
55 a 64	8	3	37,5	1	33,3	1	33,3	0	-	1	33,33	0	-	1	12,50
65 a 74	4	3	75,0	0	-	3	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	3	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	70	30	42,9	6	20,0	21	70,0	2	6,67	1	3,33	0	-	1	1,43

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	77	73	94,8	64	87,7	5	6,8	0	-	4	5,5	3	3,9	71	92,2
2011	44	29	65,9	28	96,6	1	3,4	0	-	0	-	0	-	44	100,0
2012	62	38	61,3	37	97,4	1	2,6	0	-	0	-	1	1,6	56	90,3
2013	70	30	42,9	27	90,0	2	6,7	0	-	1	3,3	1	1,4	63	90,0


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos de evaluados, éxito y abandono. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2010-2013



TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	33	N/A	N/A	3	N/A	N/A
Evaluados ³	18	54,5	N/A	2	66,7	N/A
Éxito	15	45,5	83,3	2	66,7	100,0
Abandono	2	6,1	11,1	0	-	-
Fallecido	1	3,0	5,6	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	0	-	N/A	0	-	N/A
Pendientes	15	45,5	N/A	1	33,3	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	5	3	60,0	2	66,7	1	33,3	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	5	2	40,0	0	-	1	50,0	1	50,0	0	-	0	-	0	-
25 - 29	4	3	75,0	0	-	3	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
30 - 34	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
35 - 44	7	4	57,1	2	50,0	2	50,0	0	-	0	-	0	-	0	-
45 - 54	5	2	40,0	0	-	1	50,0	1	50,0	0	-	0	-	0	-
55- 64	4	1	25,0	0	-	0	-	0	-	1	100,0	0	-	0	-
65 - 74	4	3	75,0	0	-	3	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	37	20	54,1	4	20,0	13	65,0	2	10,0	1	5,0	0	-	0	-

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Río Negro, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	212	0	0,0	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	250	16	6,4	9	56,3	7	43,8	0	-	0	-	0	-	S/I	-
1986	143	0	0,0	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1989	84	0	0,0	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	107	26	24,3	19	73,1	3	11,5	0	-	2	7,7	2	7,7	S/I	-
1995	54	23	42,6	15	65,2	3	13,0	0	-	2	8,7	3	13,0	S/I	-
1996	82	50	61,0	34	68,0	4	8,0	1	2,0	6	12,0	5	10,0	S/I	-
1997	89	99	100,0	79	79,8	10	10,1	0	-	5	5,1	5	5,1	77	77,8
1998	80	97	100,0	80	82,5	2	2,1	0	-	9	9,3	6	6,2	79	81,4
1999	67	70	100,0	57	81,4	4	5,7	1	1,4	5	7,1	3	4,3	56	91,8
2000	62	55	88,7	42	76,4	4	7,3	0	-	4	7,3	5	9,1	48	90,6
2001	86	84	97,7	67	79,8	3	3,6	1	1,2	7	8,3	6	7,1	79	95,2
2002	62	56	90,3	43	76,8	1	1,8	0	-	10	17,9	2	3,6	55	93,2
2003	72	70	97,2	64	91,4	3	4,3	1	1,4	2	2,9	0	-	69	98,6
2004	91	90	98,9	73	81,1	3	3,3	1	1,1	8	8,9	5	5,6	90	100,0
2005	88	86	97,7	69	80,2	2	2,3	1	1,2	8	9,3	6	7,0	78	91,8
2006	68	68	100,0	52	76,5	1	1,5	0	-	5	7,4	10	14,7	64	94,1
2007	43	42	97,7	37	88,1	0	0,0	0	-	4	9,5	1	2,4	41	97,6
2008	67	53	79,1	47	88,7	1	1,9	1	1,9	3	5,7	1	1,9	63	94,0
2009	39	37	94,9	34	91,9	0	-	0	-	3	8,1	2	5,13	38	100,0
2010	39	39	100,0	37	94,9	2	5,1	0	-	0	-	0	-	37	97,4
2011	19	13	68,4	13	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	19	100,0
2012	47	31	66,0	31	100,0	0	-	0	-	0	-	1	2,1	43	91,5
2013	37	20	54,1	17	85,0	2	11,8	0	-	1	5,00	0	-	33	89,2

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Río Negro, República
Argentina, 1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

18. Salta

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Salta, República Argentina, 2013**


Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	627	N/A	N/A	41	N/A	N/A
Evaluados ³	560	89,3	N/A	35	85,4	N/A
Éxito	442	70,5	78,9	29	70,7	82,9
Abandono	40	6,4	7,1	3	7,3	8,6
Fallecido	78	12,4	13,9	3	7,3	8,6
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	17	2,7	N/A	0	-	N/A
Pendientes	50	8,0	N/A	6	14,63	N/A

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Salta, República Argentina, 2013

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Salta, República Argentina, 2013

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	24	24	100,0	4	16,7	18	75,0	1	4,2	1	4,2	0	-	0	-
05 a 09	20	18	90,0	1	5,6	16	88,9	0	-	1	5,6	0	-	1	5,0
10 a 14	21	21	100,0	6	28,6	15	71,4	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	66	63	95,5	29	46,0	29	46,0	4	6,3	1	1,6	0	-	3	4,5
20 a 24	83	71	85,5	32	45,1	29	40,8	8	11,3	2	2,8	0	-	4	4,8
25 a 29	51	42	82,4	13	31,0	16	38,1	6	14,3	7	16,7	0	-	2	3,9
30 a 34	61	51	83,6	17	33,3	22	43,1	4	7,8	8	15,7	0	-	3	4,9
35 a 44	76	66	86,8	29	43,9	20	30,3	5	7,6	12	18,2	0	-	0	-
45 a 54	68	63	92,6	29	46,0	22	34,9	3	4,8	9	14,3	0	-	1	1,5
55 a 64	83	76	91,6	26	34,2	28	36,8	7	9,2	15	19,7	0	-	3	3,6
65 a 74	57	48	84,2	19	39,6	18	37,5	1	2,1	10	20,8	0	-	0	-
75 y más	59	53	89,8	17	32,1	16	30,2	5	9,4	15	28,3	0	-	0	-
S/E	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	670	597	89,1	222	37,2	250	41,9	44	7,4	81	13,6	0	-	17	2,5

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Salta, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	318	244	76,73	210	86,07	14	5,74	0	-	10	4,10	10	4,10	222	98,67
2011	317	280	88,33	243	86,79	12	4,29	0	-	25	8,93	20	6,31	305	97,13
2012	302	254	84,11	211	83,07	19	7,48	1	0,39	23	9,06	6	1,99	298	99,33
2013	315	284	90,16	227	79,93	24	8,45	1	0,35	32	11,27	10	3,17	312	99,05


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Salta, República Argentina, 2010-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Salta, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	333	N/A	N/A	16	N/A	N/A
Evaluados ³	293	88,0	N/A	15	93,8	N/A
Éxito	231	69,4	78,8	12	75,0	80,0
Abandono	22	6,6	7,5	2	12,5	13,3
Fallecido	40	12,0	13,7	1	6,3	6,7
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	12	3,6	N/A	0	-	N/A
Pendientes	28	8,4	N/A	1	6,3	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Salta, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Salta, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	3	3	100,0	3	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	4	4	100,0	4	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	35	33	94,3	27	81,8	3	9,1	2	6,1	1	3,0	0	-	2	5,7
20 - 24	49	40	81,6	31	77,5	4	10,0	5	12,5	0	-	0	-	3	6,1
25 - 29	23	19	82,6	12	63,2	1	5,3	5	26,3	1	5,3	0	-	1	4,3
30 - 34	27	22	81,5	17	77,3	1	4,5	0	-	4	18,2	0	-	2	7,4
35 - 44	44	39	88,6	28	71,8	4	10,3	3	7,7	4	10,3	0	-	0	0,0
45 - 54	43	41	95,3	28	68,3	6	14,6	2	4,9	5	12,2	0	-	1	2,3
55- 64	57	52	91,2	26	50,0	11	21,2	5	9,6	10	19,2	0	-	3	5,3
65 - 74	34	28	82,4	17	60,7	1	3,6	1	3,6	9	32,1	0	-	0	-
75 y más	29	26	89,7	15	57,7	3	11,5	1	3,8	7	26,9	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	349	308	88,3	209	67,9	34	11,0	24	7,8	41	13,3	0	-	12	3,4

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Salta, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	782	41	5,2	16	39,0	20	48,8	1	2,4	0	-	4	9,8	S/I	-
1983	653	50	7,7	26	52,0	10	20,0	0	-	2	4,0	12	24,0	S/I	-
1986	514	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1989	458	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	503	111	22,1	77	69,4	11	9,9	5	4,5	4	3,6	14	12,6	S/I	-
1995	492	180	36,6	124	68,9	10	5,6	2	1,1	9	5,0	35	19,4	S/I	-
1996	475	324	68,2	234	72,2	15	4,6	3	0,9	19	5,9	53	16,4	S/I	-
1997	467	462	98,9	346	74,9	21	4,6	3	0,7	29	6,3	63	13,6	S/I	-
1998	416	386	92,8	285	73,8	19	4,9	2	0,5	21	5,4	59	15,3	S/I	-
1999	435	399	91,7	295	73,9	19	4,8	2	0,5	29	7,3	54	13,5	254	63,7
2000	376	349	92,8	268	76,8	18	5,2	2	0,6	25	7,2	36	10,3	296	85,1
2001	392	339	86,5	237	69,9	18	5,3	1	0,3	31	9,1	52	15,3	274	82,8
2002	363	247	68,0	169	68,4	10	4,0	1	0,4	11	4,5	56	22,7	351	97,5
2003	334	287	85,9	221	77,0	9	3,1	0	0,0	35	12,2	22	7,7	309	94,5
2004	344	225	65,4	181	80,4	8	3,6	0	0,0	20	8,9	16	7,1	310	95,4
2005	324	182	56,3	154	84,7	4	2,2	0	0,0	18	10,0	6	3,4	280	96,2
2006	340	268	78,8	202	75,4	12	4,5	0	0,0	30	11,2	24	9,0	227	96,6
2007	309	237	76,7	194	81,9	11	4,6	0	0,0	22	9,3	10	4,2	252	97,7
2008	318	244	76,7	210	86,1	14	5,7	0	0,0	10	4,1	10	4,1	222	98,7
2009	317	280	88,3	243	86,8	12	4,3	0	0,0	25	8,9	20	6,31	305	97,1
2010	302	254	84,1	211	83,1	19	7,5	1	0,4	23	9,1	6	2,0	298	99,3
2011	315	284	90,2	227	79,9	24	8,5	1	0,4	32	11,3	10	3,2	312	99,1
2012	307	281	91,5	239	85,1	20	7,1	0	0,0	22	9,2	9	2,9	287	93,5
2013	349	308	88,3	243	78,9	24	9,9	0	0,0	41	13,3	12	3,4	333	95,4

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Salta, República Argentina,
1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

19. San Juan

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de San Juan, República Argentina, 2013**


Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	40	N/A	N/A	4	N/A	N/A
Evaluados ³	39	97,5	N/A	4	100,0	N/A
Éxito	25	62,5	64,1	2	50,0	50,0
Abandono	4	10,0	10,3	1	25,0	25,0
Fallecido	10	25,0	25,6	1	25,0	25,0
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	0	-	N/A	0	-	N/A
Pendientes	1	2,5	N/A	0	-	N/A

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de San Juan, República Argentina, 2013

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Provincia de San Juan, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	2	2	100,0	0	-	1	50,0	1	50,0	0	-	0	-	0	-
30 a 34	2	2	100,0	1	50,0	0	-	1	50,0	0	-	0	-	0	-
35 a 44	6	6	100,0	0	-	3	50,0	0	-	3	50,0	0	-	0	-
45 a 54	11	10	90,9	1	10,0	6	60,0	1	10,0	2	20,0	0	-	0	-
55 a 64	6	6	100,0	3	50,0	1	16,7	1	16,7	1	16,7	0	-	0	-
65 a 74	6	6	100,0	3	50,0	2	33,3	1	16,7	0	-	0	-	0	-
75 y más	7	7	100,0	2	28,6	1	14,3	0	-	4	57,1	0	-	0	-
S/E	2	2	100,0	1	50,0	0	-	0	-	1	50,0	0	-	0	-
Total	44	43	97,7	13	30,2	14	32,6	5	11,6	11	25,6	0	-	0	-

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de San Juan, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	78	76	97,4	59	77,6	5	6,6	0	-	12	15,8	2	2,6	55	70,5
2011	84	81	96,4	63	77,8	4	4,9	0	-	14	17,3	3	3,6	82	97,6
2012	63	61	96,8	46	75,4	4	6,6	0	-	11	18,0	2	3,2	60	95,2
2013	44	43	97,7	27	62,8	5	11,6	0	-	11	25,6	0	-	40	90,9


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas.
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de San Juan, República
Argentina, 2010-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de San Juan, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	18	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Evaluados ³	17	94,4	N/A	0	-	N/A
Éxito	11	61,1	64,7	0	-	-
Abandono	2	11,1	11,8	0	-	-
Fallecido	4	22,2	23,5	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	0	-	N/A	0	-	N/A
Pendientes	1	5,6	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de San Juan, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de San Juan, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
25 - 29	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
30 - 34	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
35 - 44	5	5	100,0	0	-	2	40,0	0	-	3	60,0	0	-	0	-
45 - 54	5	4	80,0	1	25,0	2	50,0	1	25,0	0	-	0	-	0	-
55- 64	2	2	100,0	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
65 - 74	1	1	100,0	0	-	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-
75 y más	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3	0	-	1	33,3	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	18	17	94,4	6	35,3	5	29,4	2	11,8	4	23,5	0	-	0	-

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de San Juan, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	72	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	76	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1986	105	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1989	52	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	42	9	21,4	3	33,3	4	44,4	0	-	2	22,2	0	-	S/I	-
1995	50	15	30,0	10	66,7	1	6,7	0	-	4	26,7	0	-	S/I	-
1996	61	27	44,3	19	70,4	4	14,8	0	-	4	14,8	0	-	S/I	-
1997	64	64	100,0	40	62,5	11	17,2	0	-	12	18,8	1	1,6	S/I	-
1998	75	81	100,0	45	55,6	13	16,1	2	2,5	13	16,1	8	9,9	11	13,6
1999	73	69	94,5	47	68,1	8	11,6	1	1,5	7	10,1	6	8,7	2	2,9
2000	30	28	93,3	18	64,3	8	28,6	0	-	1	3,6	1	3,6	1	3,5
2001	46	45	97,8	28	62,2	5	11,1	0	-	7	15,6	5	11,1	6	14,0
2002	30	25	83,3	17	68,0	5	20,0	0	-	3	12,0	1	4,0	13	44,8
2003	44	43	97,7	31	72,1	3	7,0	0	-	9	20,9	0	-	23	69,7
2004	55	21	38,2	13	61,9	1	4,8	0	-	7	33,3	0	-	30	55,6
2005	32	24	75,0	17	70,8	1	4,2	0	-	6	25,0	0	-	11	36,7
2006	50	48	96,0	39	81,3	2	4,2	0	-	7	14,6	0	-	33	91,7
2007	50	46	92,0	43	93,5	0	-	0	-	1	2,2	2	4,4	7	100,0
2008	15	13	86,7	11	84,6	0	-	0	-	1	7,7	1	7,7	7	46,7
2009	30	25	83,3	21	84,0	0	-	0	-	4	16,0	2	6,67	14	46,7
2010	34	33	97,1	27	81,8	3	9,1	0	-	3	9,1	1	2,9	27	79,4
2011	35	33	94,3	25	75,8	3	9,1	0	-	5	15,2	2	5,7	34	100,0
2012	33	32	97,0	25	78,1	3	9,4	0	-	4	16,0	1	3,0	33	100,0
2013	18	17	94,4	11	64,7	2	18,18	0	-	4	23,5	0	-	18	100,0

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de San Juan, República
Argentina, 1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

20. San Luis

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2013**


Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	33	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Evaluados ³	31	93,9	90,3	0	-	N/A
Éxito	28	84,8	6,5	0	-	-
Abandono	2	6,1	3,2	0	-	-
Fallecido	1	3,0	-	0	-	-
Fracaso	0	-	N/A	0	-	-
Traslado	1	3,0	N/A	0	-	N/A
Pendientes	1	3,0	N/A	0	-	N/A

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2013

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Provincia de San Luis, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	2	2	100,0	0	-	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	1	1	100,0	0	-	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-
20 a 24	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
25 a 29	3	2	66,7	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	33,3
30 a 34	4	4	100,0	2	50,0	2	50,0	0	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	6	6	100,0	1	16,7	4	66,7	1	16,7	0	-	0	-	0	-
45 a 54	8	7	87,5	2	28,6	5	71,4	0	-	0	-	0	-	1	12,5
55 a 64	4	3	75,0	0	-	3	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
65 a 74	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3	0	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	1	1	100,0	0	-	0	-	0	-	1	100,0	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	34	31	91,2	9	29,0	19	61,3	2	6,5	1	3,2	0	-	2	5,9

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de San Luis, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	41	38	92,7	27	71,1	6	15,8	0	-	5	13,2	2	4,9	40	97,6
2011	36	32	88,9	24	75,0	6	18,8	0	-	2	6,3	3	8,3	35	97,2
2012	45	45	100,0	41	91,1	3	6,7	0	-	1	2,2	0	-	45	100,0
2013	34	31	91,2	28	90,3	2	6,5	0	-	1	3,2	2	5,9	33	97,1


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de San Luis, República Argentina, 2010-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	15	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Evaluados ³	13	86,7	N/A	0	-	N/A
Éxito	11	73,3	84,6	0	-	-
Abandono	1	6,7	7,7	0	-	-
Fallecido	1	6,7	7,7	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	1	6,7	N/A	0	N/A	-
Pendientes	1	6,7	N/A	0	N/A	-


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de San Luis, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	1	1	100,0	0	-	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-
20 - 24	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
25 - 29	3	2	66,7	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	33,3
30 - 34	2	2	100,0	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
35 - 44	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
45 - 54	5	4	80,0	2	50,0	2	50,0	0	-	0	-	0	-	1	20,0
55 - 64	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
65 - 74	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	1	1	100,0	0	-	0	-	0	-	1	100,0	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	16	13	81,3	8	61,5	3	23,1	1	7,7	1	7,7	0	-	2	12,5

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de San Luis, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	40	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	32	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1986	29	10	34,5	7	70,0	3	30,0	0	-	0	-	0	-	S/I	-
1989	25	5	20,0	0	-	5	100,0	0	-	0	-	0	-	S/I	-
1994	30	11	36,7	5	45,5	4	36,4	0	-	1	9,09	1	9,1	S/I	-
1995	29	12	41,4	8	66,7	3	25,0	0	-	1	8,33	0	-	S/I	-
1996	24	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1997	15	9	60,0	9	100,0	0	-	0	0	0	-	0	-	4	44,4
1998	30	11	36,7	7	63,6	1	9,1	1	9,1	1	9,09	1	9,1	1	9,1
1999	13	14	100,0	11	78,6	1	7,1	0	-	1	7,14	1	7,1	5	35,7
2000	21	15	71,4	12	80,0	1	6,7	0	-	2	13,33	0	-	9	100,0
2001	11	6	54,6	3	50,0	1	16,7	0	-	0	-	2	33,3	7	77,8
2002	21	20	95,2	19	95,0	1	5,0	0	-	0	-	0	-	15	75,0
2003	31	31	100,0	29	93,6	1	3,2	0	-	1	3,23	0	-	19	67,9
2004	11	10	90,9	8	80,0	0	0,0	0	-	2	20,0	0	-	9	100,0
2005	24	24	100,0	16	66,7	3	12,5	0	-	4	16,67	1	4,2	23	95,8
2006	27	27	100,0	21	77,8	0	0,0	0	-	5	18,52	0	-	22	95,7
2007	36	36	100,0	27	75,0	9	25,0	0	-	0	-	0	-	29	80,6
2008	30	30	100,0	21	70,0	3	10,0	0	-	5	16,67	0	-	30	100,0
2009	22	21	95,5	19	90,5	1	4,8	0	-	1	4,76	0	-	21	95,5
2010	19	17	89,5	15	88,2	1	5,9	0	-	1	5,88	2	10,5	18	94,7
2011	20	17	85,0	16	94,1	1	5,9	0	-	0	-	2	10,0	20	100,0
2012	23	23	100,0	20	87,0	2	8,7	0	-	1	5,00	0	-	23	100,0
2013	16	13	81,3	11	84,6	1	9,1	0	-	1	7,69	2	12,5	15	93,8

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de San Luis, República
Argentina, 1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

21. Santa Cruz

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2013**


Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	98	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Evaluados ³	94	95,9	N/A	0	-	N/A
Éxito	75	76,5	79,8	0	-	-
Abandono	8	8,2	8,5	0	-	-
Fallecido	11	11,2	11,7	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	4	4,1	-	0	-	N/A
Pendientes	0	-	-	0	-	N/A

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2013

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	8	8	100,0	0	-	8	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	5	5	100,0	1	20,0	4	80,0	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	3	3	100,0	3	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	10	9	90,0	6	66,7	3	33,3	0	-	0	-	0	-	1	10,0
25 a 29	19	17	89,5	11	64,7	4	23,5	2	11,8	0	-	0	-	2	10,5
30 a 34	7	6	85,7	2	33,3	3	50,0	1	16,7	0	-	0	-	1	14,3
35 a 44	10	10	100,0	7	70,0	2	20,0	0	-	1	10,0	0	-	0	-
45 a 54	13	13	100,0	3	23,1	4	30,8	3	23,1	3	23,1	0	-	0	-
55 a 64	11	11	100,0	4	36,4	3	27,3	2	18,2	2	18,2	0	-	0	-
65 a 74	5	5	100,0	4	80,0	0	-	0	-	1	20,0	0	-	0	-
75 y más	6	6	100,0	2	33,3	0	-	0	-	4	66,7	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	98	94	95,9	44	46,8	31	33,0	8	8,5	11	11,7	0	-	4	4,1

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	74	70	94,6	54	77,1	5	7,1	0	-	11	15,7	2	2,7	71	95,9
2011	68	66	97,1	53	80,3	7	10,6	0	-	6	9,1	2	2,9	67	98,5
2012	104	96	92,3	81	84,4	6	6,3	0	-	9	9,4	8	7,7	104	100,0
2013	98	94	95,9	75	79,8	8	8,5	0	-	11	11,7	4	4,1	98	100,0


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2010-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	43	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Evaluados ³	40	93,0	N/A	0	-	N/A
Éxito	34	79,1	85,0	0	-	-
Abandono	4	9,3	10,0	0	-	-
Fallecido	2	4,7	5,0	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	3	7,0	N/A	0	-	N/A
Pendientes	0	-	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	2	2	100,0	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3	0	-	0	-	0	-	0	-
25 - 29	13	11	84,6	7	63,6	2	18,2	2	18,2	0	-	0	-	2	15,4
30 - 34	5	4	80,0	1	25,0	2	50,0	1	25,0	0	-	0	-	1	-
35 - 44	4	4	100,0	4	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
45 - 54	8	8	100,0	3	37,5	2	25,0	1	12,5	2	25,0	0	-	0	-
55 - 64	5	5	100,0	4	80,0	1	20,0	0	-	0	-	0	-	0	-
65 - 74	2	2	-	2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	43	40	93,0	26	65,0	8	20,0	4	10,0	2	5,0	0	-	3	7,0

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	22	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	123	10	8,1	7	70,0	3	30,0	0	-	0	-	0	-	S/I	-
1986	64	20	31,3	14	70,0	3	15,0	0	-	0	-	3	15,0	S/I	-
1989	39	11	28,2	9	81,8	2	18,2	0	-	0	-	0	-	S/I	-
1994	52	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1995	37	14	37,8	7	50,0	0	-	0	-	1	7,1	6	42,9	S/I	-
1996	41	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1997	37	50	100,0	38	76,0	1	2,0	0	-	3	6,0	8	16,0	48	96,0
1998	41	53	100,0	43	81,1	4	7,6	0	-	1	1,9	5	9,4	50	94,3
1999	31	26	83,9	24	92,3	0	-	0	-	1	3,9	1	3,9	25	96,2
2000	42	42	100,0	31	73,8	1	2,4	0	-	7	16,7	3	7,1	42	100,0
2001	45	45	100,0	35	77,8	1	2,2	0	-	5	11,1	4	8,9	44	97,8
2002	45	43	95,6	37	86,1	1	2,3	0	-	3	7,0	2	4,7	45	100,0
2003	51	49	96,1	46	93,9	1	2,0	0	-	0	-	2	4,1	51	100,0
2004	47	47	100,0	42	89,4	2	4,3	0	-	3	6,4	0	0,0	47	100,0
2005	54	53	98,2	50	94,3	2	3,8	0	-	0	0,0	1	1,9	54	100,0
2006	60	56	93,3	48	85,7	1	1,8	0	-	4	7,1	3	5,4	60	100,0
2007	44	44	100,0	35	79,6	5	11,4	0	-	0	-	4	9,1	44	100,0
2008	59	58	98,3	48	82,8	1	1,7	1	1,7	3	5,2	5	8,6	58	98,3
2009	37	35	94,6	34	97,1	1	2,9	0	-	0	-	2	5,41	36	97,3
2010	35	34	97,1	30	88,2	0	-	0	-	4	11,8	0	-	34	100,0
2011	36	35	97,2	30	85,7	2	5,7	0	-	3	8,6	1	2,8	35	100,0
2012	57	53	93,0	46	86,8	3	5,7	0	-	4	8,7	4	7,0	57	100,0
2013	43	40	93,0	34	85,0	4	11,8	0	-	2	5,0	3	7,0	43	100,0

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Santa Cruz, República
Argentina, 1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

22. Santa Fe

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2013**


Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	578	N/A	N/A	20	N/A	N/A
Evaluados ³	497	86,0	N/A	19	95,0	N/A
Éxito	381	65,9	76,7	17	85,0	89,5
Abandono	94	16,3	18,9	1	5,0	5,3
Fallecido	22	3,8	4,4	1	5,0	5,3
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	14	2,4	N/A	0	-	N/A
Pendientes	67	11,6	N/A	1	5,0	N/A

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2013

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	24	22	91,7	0	-	17	77,3	5	22,7	0	-	0	-	2	8,3
05 a 09	13	13	100,0	0	-	7	53,8	6	46,2	0	-	0	-	0	-
10 a 14	19	17	89,5	3	17,6	10	58,8	4	23,5	0	-	0	-	0	-
15 a 19	64	58	90,6	3	5,2	47	81,0	7	12,1	1	1,7	0	-	2	3,1
20 a 24	80	63	78,8	6	9,5	42	66,7	15	23,8	0	-	0	-	3	3,8
25 a 29	63	55	87,3	2	3,6	38	69,1	14	25,5	1	1,8	0	-	1	1,6
30 a 34	79	61	77,2	2	3,3	40	65,6	14	23,0	5	8,2	0	-	1	1,3
35 a 44	84	69	82,1	4	5,8	49	71,0	13	18,8	3	4,3	0	-	4	4,8
45 a 54	85	78	91,8	4	5,1	59	75,6	10	12,8	5	6,4	0	-	0	-
55 a 64	58	50	86,2	7	14,0	36	72,0	3	6,0	4	8,0	0	-	0	-
65 a 74	18	18	100,0	1	5,6	11	61,1	3	16,7	3	16,7	0	-	0	-
75 y más	18	16	88,9	0	-	12	75,0	1	6,3	3	18,8	0	-	1	5,6
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	605	520	86,0	32	6,2	368	70,8	95	18,3	25	4,8	0	-	14	2,3

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	592	528	89,2	431	81,6	66	12,5	1	0,2	30	5,7	31	5,2	561	94,8
2011	565	522	92,4	421	80,7	75	14,4	0	-	26	5,0	27	4,8	548	97,0
2012	523	498	95,2	369	74,1	103	20,7	0	-	26	5,2	8	1,5	507	96,9
2013	605	520	86,0	400	76,9	95	18,3	0	-	25	4,8	14	2,3	578	95,5


¹ Porcentaje sobre el total de casos.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas.
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Santa Fe, República
Argentina, 2010-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de
tratamiento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2013**

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	361	N/A	N/A	8	N/A	N/A
Evaluados	303	83,9	N/A	7	87,5	N/A
Éxito	235	65,1	77,6	6	75,0	85,7
Abandono	54	15,0	17,8	1	12,5	14,3
Fallecido	14	3,9	4,6	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	8	2,2	N/A	0	-	N/A
Pendientes	50	13,9	N/A	1	12,5	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	3	3	100,0	0	-	2	66,7	1	33,3	0	-	0	-	0	-
5 - 9	5	5	100,0	0	-	3	60,0	2	40,0	0	-	0	-	0	-
10 - 14	7	6	85,7	2	33,3	3	50,0	1	16,7	0	-	0	-	0	-
15 - 19	43	38	88,4	2	5,3	29	76,3	7	18,4	0	-	0	-	2	4,7
20 - 24	47	35	74,5	5	14,3	21	60,0	9	25,7	0	-	0	-	2	4,3
25 - 29	47	41	87,2	2	4,9	27	65,9	11	26,8	1	2,4	0	-	1	2,1
30 - 34	53	40	75,5	2	5,0	27	67,5	8	20,0	3	7,5	0	-	0	-
35 - 44	49	41	83,7	2	4,9	31	75,6	6	14,6	2	4,9	0	-	2	4,1
45 - 54	57	51	89,5	4	7,8	37	72,5	6	11,8	4	7,8	0	-	0	-
55 - 64	40	33	82,5	7	21,2	22	66,7	2	6,1	2	6,1	0	-	0	-
65 - 74	11	11	100,0	1	9,1	5	45,5	2	18,2	3	27,3	0	-	0	-
75 y más	10	8	80,0	0	-	7	87,5	0	-	1	12,5	0	-	1	10,0
S/E	0	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	372	312	83,9	27	8,7	214	68,6	55	17,6	16	5,1	0	-	8	2,2

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Santa Fe, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	467	41	8,8	17	41,5	20	48,8	3	7,3	0	0,0	1	2,4	S/I	-
1983	495	50	10,1	34	68,0	12	24,0	0	-	1	2,0	3	6,0	S/I	-
1986	398	96	24,1	57	59,4	37	38,5	0	-	2	2,1	0	-	S/I	-
1989	390	127	32,6	97	76,4	10	7,9	3	2,4	7	5,5	10	7,9	S/I	-
1994	384	103	26,8	72	69,9	14	13,6	1	1,0	10	9,7	6	5,8	S/I	-
1995	385	343	89,1	219	63,85	46	13,41	5	1,46	43	12,54	30	8,75	115	54,76
1996	368	358	97,3	258	72,1	28	7,8	3	0,8	37	10,3	32	8,9	S/I	-
1997	360	320	88,9	236	73,8	27	8,4	3	0,9	27	8,4	27	8,4	116	36,25
1998	339	295	87,0	203	68,8	23	7,8	0	-	27	9,2	34	11,5	244	82,71
1999	354	323	91,2	250	77,4	25	7,7	1	0,3	28	8,7	19	5,9	288	89,16
2000	312	289	92,6	223	77,2	22	7,6	1	0,4	25	8,7	18	6,2	282	90,68
2001	338	320	94,7	240	75,0	31	9,7	1	0,3	36	11,3	12	3,8	305	90,24
2002	330	313	94,9	254	81,2	14	4,5	1	0,3	35	11,2	9	2,9	310	94,51
2003	309	295	95,5	234	79,3	23	7,8	3	1,0	25	8,5	10	3,4	296	96,10
2004	293	272	92,8	207	76,1	21	7,7	1	0,4	26	9,6	17	6,3	279	95,22
2005	317	302	95,3	245	81,1	19	6,3	1	0,3	28	9,3	9	3,0	309	97,78
2006	322	300	93,2	231	77,0	32	10,7	0	-	24	8,0	13	4,3	314	97,52
2007	361	350	97,0	279	79,7	36	10,3	0	-	32	9,1	3	0,9	354	98,06
2008	316	298	94,3	235	78,9	31	10,4	0	-	17	5,7	15	5,0	311	98,42
2009	335	308	91,9	246	79,9	44	14,3	1	0,3	17	5,5	15	4,48	315	96,63
2010	345	308	89,3	248	80,5	37	12,0	3	1,0	20	6,5	22	6,4	332	96,79
2011	338	312	92,3	259	83,0	34	10,9	0	-	19	6,1	15	4,4	333	98,52
2012	363	342	94,5	248	72,5	75	21,9	0	-	19	5,6	6	1,7	356	98,34
2013	372	312	83,9	241	77,2	55	22,8	0	-	16	5,1	8	2,2	361	97,04

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Santa Fe, República
Argentina, 1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

23. Santiago del Estero

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	116	N/A	N/A	3	N/A	N/A
Evaluados ³	66	56,9	N/A	2,0	66,7	N/A
Éxito	49	42,2	74,2	1,0	33,3	50,0
Abandono	6	5,2	9,1	1,0	33,3	50,0
Fallecido	11	9,5	16,7	-	-	-
Fracaso	0	-	-	-	-	-
Traslado	2	1,7	N/A	1,0	33,3	N/A
Pendientes	48	41,4	N/A	-	-	N/A


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad.
Ambos Sexos. Santiago del Estero, Del Estero República Argentina, 2013**

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	1	1	100,0	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	5	5	100,0	0	-	4	80,0	0	-	1	20,0	0	-	0	-
20 a 24	9	4	44,4	1	25,0	2	50,0	0	-	1	25,0	0	-	1	11,1
25 a 29	11	6	54,5	1	16,7	4	66,7	1	16,7	0	-	0	-	0	-
30 a 34	18	10	55,6	0	-	5	50,0	3	30,0	2	20,0	0	-	0	-
35 a 44	20	9	45,0	0	-	8	88,9	0	-	1	11,1	0	-	0	-
45 a 54	12	5	41,7	0	-	4	80,0	1	20,0	0	-	0	-	0	-
55 a 64	27	17	63,0	4	23,5	8	47,1	2	11,8	3	17,6	0	-	2	7,4
65 a 74	10	7	70,0	0	0,0	5	71,4	0	-	2	28,6	0	-	0	-
75 y más	5	3	60,0	1	33,3	1	33,3	0	-	1	33,3	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	119	68	57,1	8	11,8	42	61,8	7	10,3	11	16,2	0	-	3	2,5

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	151	145	96,0	121	83,4	15	10,3	0	-	9	6,2	0	-	148	98,0
2011	140	136	97,1	120	88,2	8	5,9	0	-	8	5,9	1	0,7	134	95,7
2012	135	131	97,0	120	91,6	4	3,1	0	-	7	5,3	1	0,7	134	99,3
2013	119	68	57,1	50	73,5	7	10,3	0	-	11	16,2	3	2,5	116	97,5


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2010-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	59	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Evaluados ³	36	61,0	N/A	0	-	N/A
Éxito	25	42,4	69,4	0	-	-
Abandono	4	6,8	11,1	0	-	-
Fallecido	7	11,9	19,4	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	1	1,7	N/A	0	-	N/A
Pendientes	22	37,3	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Santiago del Estero, Del Estero República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	4	4	100,0	0	-	3	75,0	0	-	1	25,0	0	-	0	-
20 - 24	5	3	60,0	1	33,3	1	33,3	0	-	1	33,3	0	-	1	20,0
25 - 29	6	3	50,0	0	-	2	66,7	1	33,3	0	-	0	-	0	-
30 - 34	6	3	50,0	0	-	1	33,3	1	33,3	1	33,3	0	-	0	-
35 - 44	7	5	71,4	0	-	4	80,0	0	-	1	20,0	0	-	0	-
45 - 54	7	2	28,6	0	-	2	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
55 - 64	16	12	75,0	2	16,7	6	50,0	2	16,7	2	16,7	0	-	0	-
65 - 74	3	1	33,3	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	4	2	50,0	0	-	1	50,0	0	-	1	50,0	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	59	36	61,0	3	8,3	22	61,1	4	11,1	7	19,4	0	-	1	1,7

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	183	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	144	17	11,8	9	52,94	8	47,1	0	-	0	-	0	-	S/I	-
1986	98	16	16,3	10	62,5	3	18,8	0	-	0	-	3	18,8	S/I	-
1989	99	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	73	17	23,3	12	70,59	3	17,7	1	5,9	0	-	1	5,9	S/I	-
1995	49	18	36,7	12	66,67	4	22,2	0	-	0	-	2	11,1	S/I	-
1996	107	39	36,5	31	79,49	5	12,8	1	2,6	0	-	2	5,1	S/I	-
1997	55	90	100,0	78	86,67	7	7,8	0	-	1	1,1	4	4,4	4	4,4
1998	75	93	100,0	75	80,65	7	7,5	0	-	3	3,2	8	8,6	34	36,6
1999	59	58	98,3	41	70,69	7	12,1	0	-	5	8,6	5	8,6	S/I	-
2000	56	56	100,0	49	87,5	1	1,8	0	-	3	5,4	3	5,4	0	-
2001	60	60	100,0	49	81,67	5	8,3	0	-	2	3,3	4	6,7	0	-
2002	54	51	94,4	40	78,43	4	7,8	0	-	3	5,9	4	7,8	3	5,9
2003	86	73	84,9	60	82,19	5	6,9	0	-	3	4,1	5	6,9	0	-
2004	76	73	96,1	54	73,97	8	11,0	0	-	5	6,9	6	8,2	55	75,3
2005	112	108	96,4	95	87,96	5	4,6	2	1,9	6	5,6	0	0,0	107	97,3
2006	105	101	96,2	87	86,14	5	5,0	0	-	9	8,9	0	0,0	92	87,6
2007	96	92	95,8	62	67,39	14	15,2	0	-	13	14,1	3	3,3	60	84,5
2008	88	82	93,2	67	81,71	7	8,5	0	-	8	9,8	0	0,0	88	100,0
2009	67	58	86,6	44	75,86	13	22,4	0	-	1	1,7	2	2,99	56	83,6
2010	52	49	94,2	46	93,88	2	4,1	0	-	1	2,0	1	1,9	52	100,0
2011	70	69	98,6	59	85,51	3	4,4	0	-	7	10,1	1	1,4	69	98,6
2012	67	64	95,5	58	90,63	2	3,1	0	-	4	6,3	0	0,0	67	100,0
2013	59	36	61,0	25	69,44	4	16,0	0	-	7	19,4	1	1,7	59	100,0

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Santiago del Estero,
República Argentina, 1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

24. Tierra del Fuego

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	20	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Evaluados ³	19	95,0	N/A	1	100,0	N/A
Éxito	17	85,0	89,5	1	100,0	100,0
Abandono	1	5,0	5,3	0	-	-
Fallecido	1	5,0	5,3	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	0	-	N/A	0	-	N/A
Pendientes	1	5,0	N/A	0	-	N/A


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2013

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
20 a 24	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3	0	-	0	-	0	-
25 a 29	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0	0	-	0	-	0	-	0	-
30 a 34	7	6	85,7	1	16,7	5	83,3	0	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3	0	-	0	-	0	-	0	-
45 a 54	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
55 a 64	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0	0	-	0	-	0	-	0	-
65 a 74	1	1	100,0	0	-	0	-	0	-	1	100,0	0	-	0	-
75 y más	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	21	20	95,2	6	30,0	12	60,0	1	5,0	1	5,0	0	-	0	-

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2013

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	17	14	82,4	10	71,4	0	-	0	-	2	14,3	1	5,9	17	100,0
2011	22	15	68,2	13	86,7	0	-	0	-	2	13,3	1	4,5	20	90,9
2012	28	18	64,3	14	77,8	0	-	0	-	4	22,2	4	14,3	24	85,7
2013	21	20	95,2	18	90,0	1	5,0	0	-	1	5,0	0	-	20	95,2


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2010-2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	11	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Evaluados ³	11	100,0	N/A	1	100,0	N/A
Éxito	10	90,9	90,9	1	100,0	100,0
Abandono	0	-	-	0	-	-
Fallecido	1	9,1	9,1	0	-	-
Fracaso	0	-	-	0	-	-
Traslado	0	-	N/A	0	-	N/A
Pendientes	0	-	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
25 - 29	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0	0	-	0	-	0	-	0	-
30 - 34	3	3	100,0	1	33,3	2	66,7	0	-	0	-	0	-	0	-
35 - 44	3	3	-	2	66,7	1	33,3	0	-	0	-	0	-	0	-
45 - 54	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
55- 64	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
65 - 74	1	1	-	0	-	0	-	0	-	1	100,0	0	-	0	-
75 y más	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	12	12	100,0	4	33,3	7	58,3	0	-	1	8,3	0	-	0	-

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	4	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	17	10	58,8	9	90,0	1	10,0	0	-	0	0,0	0	-	S/I	-
1986	23	18	78,3	14	77,8	2	11,1	0	-	0	0,0	2	11,1	S/I	-
1989	20	0	0,0	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	19	5	26,3	5	100,0	0	-	0	-	0	0,0	0	-	S/I	-
1995	14	5	35,7	5	100,0	0	-	0	-	0	0,0	0	-	S/I	-
1996	14	12	85,7	11	91,7	0	-	0	-	0	0,0	1	8,3	S/I	-
1997	16	18	100,0	13	72,2	1	5,6	0	-	0	0,0	4	22,2	18	100,0
1998	19	19	100,0	17	89,5	0	-	0	-	0	0,0	2	10,5	19	100,0
1999	16	15	93,8	13	86,7	0	-	0	-	0	0,0	2	13,3	14	93,3
2000	24	19	79,2	17	89,5	0	-	0	-	1	5,3	1	5,3	24	100,0
2001	5	5	100,0	4	80,0	0	-	0	-	1	20,0	0	-	5	100,0
2002	15	15	100,0	15	100,0	0	-	0	-	0	0,0	0	-	14	93,3
2003	21	20	95,2	18	90,0	0	-	0	-	2	10,0	0	-	20	95,2
2004	21	21	100,0	20	95,2	0	-	0	-	1	4,8	0	-	21	100,0
2005	10	10	100,0	9	90,0	0	-	0	-	1	10,0	0	-	10	100,0
2006	8	8	100,0	7	87,5	0	-	0	-	1	12,5	0	-	8	100,0
2007	9	8	88,9	5	62,5	0	-	1	12,5	1	12,5	1	12,5	9	100,0
2008	10	10	100,0	8	80,0	0	-	0	-	0	0,0	2	20,0	10	100,0
2009	17	15	88,2	14	93,3	1	6,7	0	-	0	0,0	1	5,88	17	100,0
2010	9	8	88,9	7	87,5	0	-	0	-	1	12,5	0	-	9	100,0
2011	11	9	81,8	7	77,8	0	-	0	-	2	22,2	0	-	11	100,0
2012	13	9	69,2	7	77,8	0	-	0	-	2	28,6	2	15,4	11	84,6
2013	12	12	100,0	11	91,7	0	-	0	-	1	8,3	0	-	11	91,7

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Tierra del Fuego, República
Argentina, 1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

25. Tucumán

TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2013

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	179	N/A	N/A	12	N/A	N/A
Evaluados ³	137	76,5	N/A	11	91,7	N/A
Éxito	119	66,5	86,9	9	75,0	81,8
Abandono	12	6,7	8,8	0	-	-
Fallecido	6	3,4	4,4	1	8,3	9,1
Fracaso	0	-	-	1	8,3	9,1
Traslado	3	1,7	N/A	0	-	N/A
Pendientes	39	21,8	N/A	1	8,3	N/A


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por modalidad de tratamiento. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis, todas las formas, por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2013

Grupos de edad	Total	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 a 4	4	4	100,0	0	-	4	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
05 a 09	4	4	100,0	0	-	4	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	5	5	100,0	0	-	5	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	12	12	100,0	2	16,7	9	75,0	0	-	0	-	1	8,3	0	-
20 a 24	18	14	77,8	3	21,4	9	64,3	2	14,3	0	-	0	-	1	5,6
25 a 29	20	12	60,0	3	25,0	5	41,7	4	33,3	0	-	0	-	0	-
30 a 34	11	5	45,5	2	40,0	2	40,0	0	-	1	20,0	0	-	0	-
35 a 44	37	28	75,7	7	25,0	16	57,1	4	14,3	1	3,6	0	-	1	2,7
45 a 54	26	22	84,6	11	50,0	11	50,0	0	-	0	-	0	-	0	-
55 a 64	30	24	80,0	8	33,3	14	58,3	0	-	2	8,3	0	-	1	3,3
65 a 74	17	12	70,6	4	33,3	7	58,3	0	-	1	8,3	0	-	0	-
75 y más	8	6	75,0	1	16,7	1	16,7	2	33,3	2	33,3	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	192	148	77,1	41	27,7	87	58,8	12	8,1	7	4,7	1	0,7	3	1,6

¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2010-2013

Año	Total	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	198	139	70,2	112	80,6	17	12,2	1	0,7	9	6,5	1	0,5	183	92,4
2011	221	150	67,9	128	85,3	14	9,3	1	0,7	7	4,7	5	2,3	204	92,3
2012	191	160	83,8	135	84,4	18	11,3	0	-	7	4,4	0	-	181	94,8
2013	192	148	77,1	128	86,5	12	8,1	1	0,7	7	4,7	3	1,6	179	93,2

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis, todas las formas.
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Tucumán, República
Argentina, 2010-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto de 2015

TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de
tratamiento. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2013**

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	127	N/A	N/A	3	N/A	N/A
Evaluados ³	97	76,4	N/A	2	66,7	N/A
Éxito	84	66,1	86,6	1	33,3	50,0
Abandono	9	7,1	9,3	0	-	-
Fallecido	4	3,1	4,1	0	-	-
Fracaso	0	-	-	1	33,3	50,0
Traslado	3	2,4	N/A	0	-	N/A
Pendientes	27	21,3	N/A	1	33,3	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2013

Grupo de edad	Casos ED (+)	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	1	1	100,0	0	-	1	100,0	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	10	10	100,0	2	20,0	7	70,0	0	-	0	-	1	10,0	0	-
20 - 24	11	8	72,7	1	12,5	5	62,5	2	25,0	0	-	0	-	1	9,1
25 - 29	16	8	50,0	3	37,5	2	25,0	3	37,5	0	-	0	-	0	-
30 - 34	7	3	42,9	1	33,3	2	66,7	0	-	0	-	0	-	0	-
35 - 44	22	17	77,3	5	29,4	9	52,9	2	11,8	1	5,9	0	-	1	4,5
45 - 54	18	16	88,9	10	62,5	6	37,5	0	-	0	-	0	-	0	-
55- 64	24	19	79,2	8	42,1	10	52,6	0	-	1	5,3	0	-	1	4,2
65 - 74	14	11	78,6	3	27,3	7	63,6	0	-	1	9,1	0	-	0	-
75 y más	6	5	83,3	1	20,0	1	20,0	2	40,0	1	20,0	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	130	99	76,2	34	34,3	51	51,5	9	9,1	4	4,0	1	-	3	2,3

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Tucumán, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2013

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
1978	56	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	S/I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	142	0	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1989	154	74	48,1	18	24,3	51	68,9	1	1,4	4	5,4	0	-	S/I	-
1994	144	29	20,1	16	55,2	12	41,4	0	-	1	3,5	0	-	S/I	-
1995	135	37	27,4	24	64,9	10	27,0	1	2,7	1	2,7	1	2,7	S/I	-
1996	123	63	51,2	30	47,6	30	47,6	0	-	1	1,6	2	3,2	S/I	-
1997	111	34	30,6	21	61,8	9	26,5	0	-	1	2,9	3	8,8	28	25,5
1998	115	77	67,0	56	72,7	14	18,2	1	1,3	2	2,6	4	5,2	79	71,2
1999	122	116	95,1	77	66,4	23	19,8	6	5,2	5	4,3	5	4,3	67	57,8
2000	121	103	85,1	79	76,7	14	13,6	1	1,0	5	4,9	4	3,9	99	99,0
2001	161	145	90,1	116	80,0	12	8,3	4	2,8	10	6,9	3	2,1	120	76,4
2002	188	166	88,3	135	81,3	12	7,2	0	-	17	10,2	2	1,2	182	96,8
2003	169	158	93,5	139	88,0	7	4,4	3	1,9	8	5,1	1	0,6	149	89,2
2004	124	106	85,5	90	84,9	8	7,6	0	-	7	6,6	1	0,9	110	88,7
2005	127	102	80,3	85	83,3	4	3,9	0	-	12	11,8	1	1,0	119	95,2
2006	129	94	72,9	80	85,1	6	6,4	0	-	8	8,5	0	-	120	93,0
2007	117	100	85,5	81	81,0	9	9,0	0	-	7	7,0	3	3,0	108	93,1
2008	129	80	62,0	66	82,5	5	6,3	0	-	7	8,8	2	2,5	125	97,7
2009	122	72	59,0	58	80,6	9	12,5	0	-	5	6,9	3	2,5	116	95,1
2010	102	72	70,6	60	83,3	8	11,1	1	1,4	3	4,2	0	-	98	96,1
2011	122	86	70,5	70	81,4	10	11,6	1	1,2	5	5,8	5	4,1	119	97,5
2012	124	86	69,4	76	88,4	8	9,3	0	-	2	2,3	0	-	118	95,2
2013	130	99	76,2	85	85,9	9	10,6	1	11,1	4	4,0	3	2,3	127	97,7

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+).
Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Tucumán, República
Argentina, 1978-2013**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015