

TABLAS DE MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN ARGENTINA Y SUS JURISDICCIONES

Período 1980-2015



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación



Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud

TABLAS DE MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN ARGENTINA Y SUS JURISDICCIONES

PRO.TB.DOC.TEC. 09/18 INER-ANLIS-MSAL

Período 1980-2015

Santa Fe, Marzo 2018



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación



Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud

TABLAS DE MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN ARGENTINA Y SUS JURISDICCIONES
Período, 1980–2015

Este documento fue realizado en el Departamento Programas de Salud – INER “Dr. Emilio Coni”

Responsables: *Hugo Fernández*
 Luciana Rodríguez

Edición *Rosa E. López*

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”
Avda. Blas Parera 8260
Santa Fe – Argentina
TE: +54-342-4892827/6850/2525
Correo Electrónico: secretaria.direccionconi@gmail.com

AUTORIDADES

Ing. Mauricio MACRI

Presidencia de la Nación

Dr. Adolfo Luis RUBINSTEIN

Ministerio de Salud de la Nación

Dr. Mario Sergio KALER

Secretaría de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos

Dra. Miriam Inés BURGOS

Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades

Comunicables e Inmunoprevenibles

Dra. Claudia PERANDONES

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud

(ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán

Dra. Norma Bibiana VANASCO

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

(INER) Dr. Emilio Coni

CONTENIDO

Tablas de Mortalidad por Tuberculosis en Argentina y sus Jurisdicciones

Período 1980-2015

1. República Argentina	1
2. Buenos Aires.....	6
3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.....	13
4. Catamarca	17
5. Córdoba	22
6. Corrientes.....	27
7. Chaco.....	32
8. Chubut.....	37
9. Entre Ríos	41
10. Formosa.....	46
11. Jujuy.....	50
12. La Pampa	55
13. La Rioja	60
14. Mendoza.....	65
15. Misiones	70
16. Neuquén.....	75
17. Río Negro.....	80
18. Salta	84
19. San Juan.....	89
20. San Luis.....	94
21. Santa Cruz.....	98
22. Santa Fe	102
23. Santiago del Estero.....	107
24. Tierra del Fuego.....	112
25. Tucumán.....	116

1. República Argentina

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	2	0,1	0	0,0	2	0,1	-	2	0,1	0	0,0	0	0,0
5 a 9	1	0,1	1	0,1	2	0,1	0,9	1	0,0	0	0,0	1	0,0
10 a 14	2	0,1	4	0,2	6	0,2	0,5	4	0,1	1	0,0	1	0,0
15 a 19	6	0,3	4	0,2	10	0,3	1,5	8	0,2	2	0,1	0	0,0
20 a 24	10	0,6	10	0,6	20	0,6	1,0	14	0,4	5	0,1	1	0,0
25 a 29	16	1,0	9	0,5	25	0,7	1,8	18	0,5	6	0,2	1	0,0
30 a 34	44	2,8	9	0,6	53	1,7	5,0	33	1,0	18	0,6	2	0,1
35 a 44	67	2,2	21	0,7	88	1,5	3,3	53	0,9	30	0,5	5	0,1
45 a 54	66	2,7	33	1,3	99	2,2	2,1	72	1,6	21	0,5	6	0,1
55 a 64	92	4,6	37	1,7	129	3,4	2,7	121	3,2	5	0,1	3	0,1
65 a 74	92	6,0	41	2,3	133	5,0	2,6	131	4,9	0	0,0	2	0,1
75 y más	80	11,2	63	5,0	143	7,3	2,2	141	7,2	1	0,1	1	0,1
S/E	7		4		11			6		5		0	
Total	485	2,2	236	1,0	721	1,67	2,1	604	1,40	94	0,22	23	0,1

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



**Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por jurisdicción. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
República Argentina, 2014-2015**


Jurisdicción	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Buenos Aires	251	280	1,60	191	233	1,28	56	38	0,28	4	9	0,04
Ciudad de Buenos Aires	47	57	1,70	34	34	1,11	11	21	0,52	2	2	0,07
Catamarca	4	3	0,89	4	3	0,89	0	0	0,00	0	0	0,00
Chaco	55	40	4,18	52	38	3,96	3	1	0,18	0	1	0,04
Chubut	8	6	1,25	8	6	1,25	0	0	0,00	0	0	0,00
Córdoba	13	11	0,34	13	9	0,31	0	2	0,03	0	0	0,00
Corrientes	21	17	1,78	19	16	1,64	1	0	0,05	1	1	0,09
Entre Ríos	18	13	1,18	15	13	1,06	3	0	0,11	0	0	0,00
Formosa	22	25	4,08	20	24	3,82	2	1	0,26	0	0	0,00
Jujuy	41	41	5,67	37	33	4,84	2	5	0,48	2	3	0,35
La Pampa	1	1	0,29	1	1	0,29	0	0	0,00	0	0	0,00
La Rioja	4	3	0,96	4	3	0,96	0	0	0,00	0	0	0,00
Mendoza	26	22	1,28	22	18	1,07	4	2	0,16	0	2	0,05
Misiones	16	7	0,97	16	7	0,97	0	0	0,00	0	0	0,00
Neuquén	11	5	1,30	10	5	1,22	0	0	0,00	1	0	0,08
Río Negro	3	10	0,94	1	9	0,72	2	1	0,22	0	0	0,00
Salta	69	67	5,14	58	60	4,46	11	6	0,64	0	1	0,04
San Juan	12	17	1,97	12	11	1,57	0	4	0,27	0	2	0,14
San Luis	1	4	0,53	1	1	0,21	0	2	0,21	0	1	0,11
Santa Cruz	5	1	0,95	5	1	0,95	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Fe	44	46	1,33	34	39	1,08	9	7	0,24	1	0	0,01
Santiago del Estero	5	17	1,19	5	17	1,19	0	0	0,00	0	0	0,00
Tierra del Fuego	2	0	0,68	2	0	0,68	0	0	-	0	0	-
Tucumán	11	15	0,83	11	13	0,77	0	1	0,03	0	1	0,03
Otros Países	3	5	0,00	3	5	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	9	3	-	5	2	-	4	1	-	0	0	-

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.



Evolución de la mortalidad por Tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 1980-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1980	1920	6,80	1807	6,40	S/I	-	55	1,70
1981	1933	6,74	1803	6,29	S/I	-	43	1,32
1982	1621	5,57	1537	5,28	S/I	-	21	0,64
1983	1822	6,17	1747	5,92	S/I	-	24	0,73
1984	1597	5,33	1525	5,09	S/I	-	21	0,64
1985	1388	4,57	1335	4,39	S/I	-	15	0,46
1986	1384	4,49	1328	4,31	S/I	-	12	0,36
1987	1309	4,19	1260	4,03	S/I	-	12	0,36
1988	1361	4,30	1302	4,11	S/I	-	13	0,39
1989	1311	4,08	1267	3,95	10	0,03	12	0,36
1990	1378	4,08	1323	4,07	29	0,09	17	0,51
1991	1237	3,75	1188	3,61	34	0,10	11	0,33
1992	1160	3,48	1115	3,34	94	0,28	11	0,33
1993	1221	3,61	1172	3,47	142	0,42	16	0,48
1994	1081	3,16	1039	3,04	120	0,35	9	0,27
1995	1144	3,30	1119	3,23	185	0,53	7	0,21
1996	1080	3,08	1051	3,00	259	0,74	4	0,12
1997	1275	3,59	1012	2,85	206	0,58	9	0,27
1998	1126	3,14	895	2,49	171	0,48	2	0,06
1999	1057	2,91	850	2,34	133	0,37	2	0,06


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2000	993	2,70	776	2,11	150	0,41	4	0,12
2001	947	2,55	752	2,02	135	0,36	2	0,06
2002	970	2,58	778	2,07	143	0,38	3	0,09
2003	922	2,43	735	1,94	159	0,42	2	0,06
2004	852	2,22	669	1,74	146	0,38	0	0,00
2005	827	2,13	665	1,72	114	0,29	1	0,03
2006	805	2,05	654	1,67	116	0,30	2	0,06
2007	795	2,01	635	1,60	103	0,26	0	0,00
2008	704	1,76	574	1,44	101	0,25	1	0,03
2009	698	1,73	593	1,47	72	0,18	3	0,08
2010	640	1,57	507	1,24	91	0,22	1	0,03
2011	703	1,70	600	1,45	70	0,17	1	0,03
2012	679	1,63	555	1,33	88	0,21	2	0,05
2013	705	1,67	566	1,34	82	0,19	3	0,08
2014	702	1,65	562	1,32	108	0,25	0	0,00
2015	721	1,67	605	1,40	94	0,22	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





2. Buenos Aires

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.

Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas						
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa		Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	1	0,13	0	0,00	1	0,07	-	1	0,07	0	0,00	0	0,00
5 a 9	1	0,14	0	0,00	1	0,07	-	0	0,00	0	0,00	1	0,07
10 a 14	2	0,30	1	0,02	3	0,23	19,04	2	0,15	1	0,08	0	0,00
15 a 19	4	0,62	3	0,05	7	0,55	12,87	5	0,39	2	0,16	0	0,00
20 a 24	4	0,61	3	0,05	7	0,53	13,09	4	0,31	2	0,15	1	0,08
25 a 29	9	1,39	4	0,06	13	1,00	22,33	11	0,85	1	0,08	1	0,08
30 a 34	20	3,30	4	0,07	24	1,98	50,16	18	1,48	4	0,33	2	0,16
35 a 44	28	2,50	11	0,10	39	1,72	26,08	27	1,19	10	0,44	2	0,09
45 a 54	29	3,33	14	0,15	43	2,40	21,86	32	1,79	11	0,61	0	0,00
55 a 64	40	5,65	9	0,11	49	3,27	49,50	47	3,14	2	0,13	0	0,00
65 a 74	40	8,36	9	0,15	49	4,57	55,29	48	4,47	0	0,00	1	0,09
75 y más	23	8,07	12	0,24	35	4,40	34,30	33	4,15	1	0,13	1	0,13
S/E	5	-	4	-	9	-	-	5	-	4	-	0	-
Total	206	2,52	74	0,09	280	1,68	29,01	233	1,40	38	0,23	9	0,05

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por partido. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2014-2015

Partido	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Buenos Aires	251	280	1,60	191	233	1,28	56	38	0,28	4	9	0,04
Adolfo Alsina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Adolfo Gonzales Chaves	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Alberti	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Almirante Brown	9	12	1,82	5	9	1,21	4	2	0,52	0	1	0,09
Avellaneda	5	5	1,43	3	3	0,86	2	2	0,57	0	0	0,00
Ayacucho	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Azul	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Bahía Blanca	3	0	0,49	2	0	0,33	1	0	0,16	0	0	0,00
Balcarce	0	2	2,23	0	2	2,23	0	0	0,00	0	0	0,00
Baradero	1	1	2,90	1	0	1,45	0	1	1,45	0	0	0,00
Arrecifes	0	1	1,65	0	1	1,65	0	0	0,00	0	0	0,00
Benito Juárez	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Berazategui	5	4	1,31	4	4	1,16	1	0	0,15	0	0	0,00
Berisso	1	0	0,54	1	0	0,54	0	0	0,00	0	0	0,00
Bolívar	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Bragado	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Brandsen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Campana	1	4	2,50	1	3	2,00	0	1	0,50	0	0	0,00
Cañuelas	0	1	0,88	0	1	0,88	0	0	0,00	0	0	0,00
Capitán Sarmiento	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Carlos Casares	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Carlos Tejedor	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Carmen de Areco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Castelli	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Colón	0	1	1,92	0	1	1,92	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel L. Rosales	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel Dorrego	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel Pringles	0	1	2,20	0	1	2,20	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel Suárez	2	0	2,54	2	0	2,54	0	0	0,00	0	0	0,00
Chacabuco	1	0	0,99	1	0	0,99	0	0	0,00	0	0	0,00
Chascomús	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chivilcoy	0	1	0,75	0	1	0,75	0	0	0,00	0	0	0,00
Daireaux	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dolores	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ensenada	1	1	1,69	1	1	1,69	0	0	0,00	0	0	0,00
Escobar	1	5	1,29	1	5	1,29	0	0	0,00	0	0	0,00
Esteban Echeverría	1	7	1,20	1	4	0,75	0	2	0,30	0	1	0,15
Exaltación de la Cruz	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ezeiza	3	5	2,11	3	3	1,58	0	1	0,26	0	1	0,26
Florencio Varela	16	6	2,34	15	5	2,13	1	1	0,21	0	0	0,00

Partido	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
Florentino Ameghino	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Alvarado	0	1	1,19	0	1	1,19	0	0	0,00	0	0	0,00
General Alvear	0	1	4,41	0	1	4,41	0	0	0,00	0	0	0,00
General Arenales	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Belgrano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Guido	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Juan Madariaga	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Lamadrid	1	0	4,64	1	0	4,64	0	0	0,00	0	0	0,00
General Las Heras	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Lavalle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Paz	0	1	4,34	0	1	4,34	0	0	0,00	0	0	0,00
General Pinto	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Pueyrredón	3	4	0,55	3	4	0,55	0	0	0,00	0	0	0,00
General Rodríguez	2	2	2,05	2	1	1,53	0	1	0,51	0	0	0,00
General San Martín	6	11	2,02	5	11	1,90	1	0	0,12	0	0	0,00
General Viamonte	0	1	2,71	0	1	2,71	0	0	0,00	0	0	0,00
General Villegas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Guaminí	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Hipólito Yrigoyen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Hurlingham	5	2	1,86	5	2	1,86	0	0	0,00	0	0	0,00
Ituzaingó	3	2	1,43	3	2	1,43	0	0	0,00	0	0	0,00
José C. Paz	5	4	1,57	3	4	1,22	1	0	0,17	1	0	0,17
Junín	0	4	2,15	0	3	1,61	0	1	0,54	0	0	0,00
La Costa	1	2	2,03	0	2	1,35	1	0	0,68	0	0	0,00
La Matanza	34	27	1,52	21	27	1,19	12	0	0,30	1	0	0,02
Lanús	9	8	1,84	7	5	1,30	1	3	0,43	1	0	0,11
La Plata	8	5	0,95	5	5	0,73	3	0	0,22	0	0	0,00
Laprida	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Las Flores	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Leandro N. Alem	0	1	2,91	0	1	2,91	0	0	0,00	0	0	0,00
Lincoln	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lobería	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lobos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lomas de Zamora	13	14	2,13	9	10	1,50	4	3	0,55	0	1	0,08
Luján	3	6	3,99	3	5	3,54	0	1	0,44	0	0	0,00
Magdalena	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Maipú	1	0	4,85	1	0	4,85	0	0	0,00	0	0	0,00
Malvinas Argentinas	9	3	1,76	6	2	1,17	3	1	0,59	0	0	0,00
Mar Chiquita	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Marcos Paz	3	1	3,33	2	0	1,67	1	0	0,83	0	1	0,83
Mercedes	3	0	2,29	3	0	2,29	0	0	0,00	0	0	0,00
Merlo	13	10	2,03	10	10	1,77	3	0	0,27	0	0	0,00
Monte	2	0	4,48	0	0	0,00	2	0	4,48	0	0	0,00
Monte Hermoso	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Partido	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
Moreno	6	10	1,62	3	7	1,01	3	2	0,51	0	1	0,10
Morón	3	3	0,93	3	2	0,78	0	1	0,16	0	0	0,00
Navarro	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Necochea	4	2	3,16	2	2	2,11	2	0	1,05	0	0	0,00
9 de Julio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Olavarría	3	2	2,15	3	2	2,15	0	0	0,00	0	0	0,00
Patagones	1	0	1,60	1	0	1,60	0	0	0,00	0	0	0,00
Pehuajó	2	0	2,46	2	0	2,46	0	0	0,00	0	0	0,00
Pellegrini	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pergamino	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pila	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pilar	11	11	3,27	9	8	2,53	2	3	0,74	0	0	0,00
Pinamar	0	1	1,75	0	0	0,00	0	1	1,75	0	0	0,00
Presidente Perón	3	3	3,24	3	2	2,70	0	1	0,54	0	0	0,00
Puán	1	0	3,22	1	0	3,22	0	0	0,00	0	0	0,00
Punta Indio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Quilmes	7	11	1,45	5	8	1,04	2	3	0,40	0	0	0,00
Ramallo	1	1	2,83	1	1	2,83	0	0	0,00	0	0	0,00
Rauch	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rivadavia	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rojas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Roque Pérez	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Saavedra	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Saladillo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Salto	1	2	4,32	0	2	2,88	1	0	1,44	0	0	0,00
Salliqueló	0	1	5,71	0	1	5,71	0	0	0,00	0	0	0,00
San Andrés de Giles	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Antonio de Areco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Cayetano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Fernando	1	6	2,07	1	4	1,48	0	1	0,30	0	1	0,30
San Isidro	4	2	1,02	4	2	1,02	0	0	0,00	0	0	0,00
San Miguel	4	8	2,07	3	6	1,55	1	2	0,52	0	0	0,00
San Nicolás	1	3	1,33	0	3	0,99	1	0	0,33	0	0	0,00
San Pedro	1	1	1,63	1	1	1,63	0	0	0,00	0	0	0,00
San Vicente	2	2	2,95	1	2	2,21	1	0	0,74	0	0	0,00
Suipacha	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tandil	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tapalqué	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tigre	1	7	0,96	1	6	0,84	0	1	0,12	0	0	0,00
Tordillo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tornquist	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Trenque Lauquen	0	1	1,11	0	1	1,11	0	0	0,00	0	0	0,00
Tres Arroyos	0	1	0,87	0	1	0,87	0	0	0,00	0	0	0,00
Tres de Febrero	9	5	2,04	8	3	1,60	1	2	0,44	0	0	0,00

Partido	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
Tres Lomas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
25 de Mayo	1	1	2,73	1	1	2,73	0	0	0,00	0	0	0,00
Vicente López	2	2	0,74	1	2	0,56	0	0	0,00	1	0	0,19
Villa Gesell	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Villarino	1	2	4,47	1	1	2,98	0	0	0,00	0	1	1,49
Zárate	7	4	4,54	6	4	4,13	1	0	0,41	0	0	0,00
Sin Especificar	0	21	-	0	19	-	0	1	-	0	1	-


¹ Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

² Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³ Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por partido. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	300	2,55	284	2,41	S/I	-	8	0,7
1986	257	2,15	241	2,02	S/I	-	0	0,0
1987	283	2,34	267	2,21	S/I	-	0	0,0



Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1988	266	2,17	250	2,04	S/I	-	1	0,1
1989	258	2,08	249	2,01	6	0,05	0	0,0
1990	313	2,49	299	2,38	11	0,09	2	0,2
1991	293	2,30	282	2,22	9	0,07	2	0,2
1992	244	1,90	229	1,78	33	0,26	3	0,2
1993	259	1,99	245	1,88	66	0,51	4	0,3
1994	259	1,97	242	1,84	23	0,17	2	0,2
1995	253	1,90	246	1,85	20	0,15	3	0,2
1996	255	1,90	248	1,84	100	0,74	1	0,1
1997	463	3,41	271	1,99	182	1,34	2	0,2
1998	415	3,02	251	1,83	153	1,11	0	0,0
1999	353	2,54	224	1,61	114	0,82	0	0,0
2000	353	2,52	220	1,57	124	0,88	0	0,0
2001	302	2,13	186	1,31	110	0,78	0	0,0
2002	316	2,20	205	1,43	100	0,70	0	0,0
2003	295	2,03	183	1,26	108	0,74	0	0,0
2004	282	1,92	182	1,24	96	0,65	0	0,0
2005	255	1,72	175	1,18	75	0,50	0	0,0
2006	248	1,65	172	1,14	71	0,47	2	0,2
2007	228	1,50	174	1,14	50	0,33	0	0,0
2008	219	1,42	158	1,03	56	0,36	1	0,1
2009	206	1,33	153	0,98	42	0,27	1	0,1
2010	182	1,16	127	0,81	51	0,32	1	0,1
2011	186	1,17	152	0,96	32	0,20	0	0,0
2012	227	1,41	172	1,07	48	0,30	2	0,1
2013	236	1,45	188	1,15	43	0,26	0	0,0
2014	251	1,52	191	1,16	56	0,34	0	0,0
2015	280	1,68	233	1,40	38	0,23	0	0,0

¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	2	1,97	2	1,91	4	1,94	1,03	3	1,45	1	0,48	0	0,00
25 a 29	3	2,62	1	0,83	4	1,71	3,15	3	1,28	1	0,43	0	0,00
30 a 34	9	7,79	1	0,82	10	4,22	9,47	4	1,69	6	2,53	0	0,00
35 a 44	13	6,08	1	0,44	14	3,17	13,88	6	1,36	8	1,81	0	0,00
45 a 54	6	3,81	2	1,10	8	2,36	3,45	3	0,89	4	1,18	1	0,30
55 a 64	2	1,46	2	1,14	4	1,28	1,28	2	0,64	1	0,32	1	0,32
65 a 74	2	1,96	2	1,35	4	1,59	1,45	4	1,59	0	0,00	0	0,00
75 y más	4	5,20	5	3,17	9	3,84	1,64	9	3,84	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	41	2,87	16	0,98	57	1,87	2,92	34	1,11	21	0,69	2	0,07

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por circunscripción electoral. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2014-2015

Partido	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
C. A. de Buenos Aires	47	57	1,70	34	34	1,11	11	21	0,52	2	2	0,07
Comuna 01	4	7	2,20	3	3	1,20	1	4	1,00	0	0	0,00
Comuna 02	2	1	1,00	2	0	0,67	0	1	0,33	0	0	0,00
Comuna 03	1	7	2,08	0	4	1,04	1	3	1,04	0	0	0,00
Comuna 04	8	6	2,95	7	3	2,11	1	3	0,84	0	0	0,00
Comuna 05	2	1	0,80	0	1	0,27	2	0	0,54	0	0	0,00
Comuna 06	1	2	0,81	1	0	0,27	0	2	0,54	0	0	0,00
Comuna 07	10	8	3,76	7	7	2,92	2	1	0,63	1	0	0,21
Comuna 08	5	9	3,12	4	6	2,23	1	3	0,89	0	0	0,00
Comuna 09	6	2	2,35	5	2	2,06	1	0	0,29	0	0	0,00
Comuna 10	1	3	1,18	0	3	0,88	1	0	0,29	0	0	0,00
Comuna 11	0	3	0,79	0	1	0,26	0	1	0,26	0	1	0,26
Comuna 12	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Comuna 13	1	0	0,21	1	0	0,21	0	0	0,00	0	0	0,00
Comuna 14	1	2	0,66	1	1	0,44	0	0	0,00	0	1	0,22
Comuna 15	4	1	1,37	3	0	0,82	1	1	0,55	0	0	0,00
Sin Especificar	1	5	0,00	0	3	0,00	0	2	0,00	1	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	75	2,54	74	2,50	S/I	-	0	0,0
1986	87	2,94	84	2,83	S/I	-	0	0,0
1987	81	2,73	79	2,66	S/I	-	1	0,5
1988	78	2,62	72	2,42	S/I	-	1	0,5
1989	58	1,94	56	1,88	2	0,07	0	0,0
1990	79	2,64	77	2,57	15	0,50	0	0,0
1991	69	2,31	65	2,17	22	0,74	0	0,0
1992	46	1,54	44	1,47	42	1,40	0	0,0
1993	45	1,50	43	1,44	53	1,77	0	0,0
1994	65	2,17	64	2,14	52	1,74	0	0,0
1995	53	1,77	52	1,74	121	4,04	0	0,0
1996	56	1,87	56	1,87	116	3,88	0	0,0
1997	48	1,60	43	1,44	1	0,03	0	0,0


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
1998	58	1,94	56	1,87	1	0,03	0	0,0
1999	47	1,57	43	1,44	1	0,03	0	0,0
2000	55	1,84	52	1,74	2	0,07	0	0,0
2001	44	1,47	39	1,30	2	0,07	1	0,6
2002	58	1,93	35	1,17	23	0,77	0	0,0
2003	73	2,43	43	1,43	30	1,00	0	0,0
2004	75	2,49	51	1,70	23	0,77	0	0,0
2005	55	1,83	33	1,10	22	0,73	0	0,0
2006	59	1,96	34	1,13	23	0,76	0	0,0
2007	56	1,86	32	1,06	20	0,66	0	0,0
2008	41	1,36	25	0,83	14	0,46	0	0,0
2009	50	1,65	40	1,32	4	0,13	0	0,0
2010	33	1,09	26	0,86	6	0,20	0	0,0
2011	44	1,45	34	1,12	10	0,33	0	0,0
2012	37	1,22	26	0,86	9	0,30	0	0,0
2013	48	1,58	34	1,12	11	0,36	0	0,0
2014	47	1,54	34	1,12	11	0,36	0	0,0
2015	57	1,87	34	1,11	21	0,69	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





4. Catamarca

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de Catamarca, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	1	3,71	1	1,87	0,00	1	1,87	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	1	5,07	1	2,54	0,00	1	2,54	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	1	10,20	0	0,00	1	4,81	-	1	4,81	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	1	0,50	2	1,01	3	0,76	0,50	3	0,76	0	0,00	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Catamarca, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Catamarca	4	3	0,89	4	3	0,89	0	0	0,00	0	0	0,00
Ambato	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ancasti	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Andalgalá	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Antofagasta de la Sierra	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Belén	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capayán	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	2	2	1,16	2	2	1,16	0	0	0,00	0	0	0,00
El Alto	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Fray Mamerto Esquiú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Paz	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Paclín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Poman	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa María	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Rosa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tinogasta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Valle Viejo	1	0	1,68	1	0	1,68	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	1	1	-	1	1	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Catamarca, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	13	5,51	13	5,51	S/I	-	0	0,0
1986	13	5,39	13	5,39	S/I	-	0	0,0
1987	15	6,09	15	6,09	S/I	-	0	0,0
1988	15	5,97	14	5,57	S/I	-	0	0,0
1989	13	5,07	13	5,07	0	0,00	0	0,0
1990	5	1,91	5	1,91	0	0,00	0	0,0
1991	6	2,24	6	2,24	0	0,00	0	0,0
1992	7	2,54	7	2,54	0	0,00	0	0,0
1993	10	3,55	10	3,55	0	0,00	0	0,0
1994	9	3,12	9	3,12	0	0,00	0	0,0
1995	14	4,74	14	4,74	0	0,00	0	0,0
1996	6	1,99	6	1,99	0	0,00	0	0,0
1997	10	3,24	10	3,24	0	0,00	0	0,0
1998	8	2,53	6	1,90	1	0,32	0	0,0
1999	9	2,79	9	2,79	0	0,00	0	0,0
2000	8	2,43	8	2,43	0	0,00	0	0,0
2001	7	2,08	7	2,08	0	0,00	0	0,0
2002	2	0,59	2	0,59	0	0,00	0	0,0


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
2003	11	3,19	11	3,19	0	0,00	0	0,0
2004	6	1,72	6	1,72	0	0,00	0	0,0
2005	12	3,39	11	3,10	1	0,28	0	0,0
2006	6	1,67	6	1,67	0	0,00	0	0,0
2007	4	1,10	3	0,82	1	0,27	0	0,0
2008	2	0,54	2	0,54	0	0,00	0	0,0
2009	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0
2010	3	0,79	3	0,79	0	0,00	0	0,0
2011	7	1,83	6	1,57	0	0,00	0	0,0
2012	2	0,52	2	0,52	0	0,00	0	0,0
2013	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0
2014	4	1,02	4	1,02	0	0,00	0	0,0
2015	3	0,76	3	0,76	0	0,00	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





5. Córdoba

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de Córdoba, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	1	0,67	0	0,00	1	0,34	-	0	0,00	1	0,34	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	0,42	0	0,00	1	0,21	-	0	0,00	1	0,21	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	2	1,87	1	0,74	3	1,24	2,51	3	1,24	0	0,00	0	0,00
75 y más	2	3,12	4	3,51	6	3,37	0,89	6	3,37	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	6	0,34	5	0,27	11	0,31	1,26	9	0,25	2	0,06	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Córdoba, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Córdoba	13	11	0,34	13	9	0,31	0	2	0,03	0	0	0,00
Calamuchita	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	7	4	0,39	7	3	0,35	0	1	0,04	0	0	0,00
Colón	0	2	0,39	0	2	0,39	0	0	0,00	0	0	0,00
Cruz del Eje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Roca	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General San Martín	1	0	0,37	1	0	0,37	0	0	0,00	0	0	0,00
Ischilín	2	0	2,92	2	0	2,92	0	0	0,00	0	0	0,00
Juárez Celman	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Marcos Juárez	0	1	0,45	0	1	0,45	0	0	0,00	0	0	0,00
Minas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pocho	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pdente. R. Sáenz Peña	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Punilla	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Cuarto	1	0	0,19	1	0	0,19	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Primero	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Seco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Segundo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Alberto	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Javier	1	0	0,88	1	0	0,88	0	0	0,00	0	0	0,00
San Justo	1	2	0,69	1	2	0,69	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa María	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sobremonte	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tercero Arriba	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Totoral	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tulumba	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Unión	0	1	0,45	0	0	0,00	0	1	0,45	0	0	0,00
Sin Especificar	0	1	-	0	1	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Córdoba, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	86	3,31	85	3,27	S/I	-	0	0,0
1986	75	2,85	75	2,85	S/I	-	0	0,0
1987	72	2,70	71	2,66	S/I	-	0	0,0
1988	101	3,74	99	3,67	S/I	-	0	0,0
1989	72	2,64	71	2,60	0	0,00	1	0,4
1990	86	3,11	86	3,11	1	0,04	0	0,0
1991	60	2,14	58	2,07	0	0,00	0	0,0
1992	66	2,33	64	2,26	2	0,07	1	0,4
1993	73	2,55	72	2,51	1	0,03	0	0,0
1994	66	2,27	66	2,27	2	0,07	0	0,0
1995	85	2,89	84	2,86	4	0,14	0	0,0
1996	55	1,85	55	1,85	4	0,13	0	0,0
1997	57	1,90	55	1,83	2	0,07	0	0,0
1998	51	1,68	49	1,61	0	0,00	0	0,0
1999	45	1,46	41	1,33	4	0,13	0	0,0
2000	38	1,22	35	1,13	2	0,06	0	0,0
2001	41	1,30	39	1,24	1	0,03	1	0,4
2002	45	1,42	41	1,29	2	0,06	1	0,4


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	33	1,03	31	0,97	1	0,03	0	0,0
2004	32	0,99	29	0,90	2	0,06	0	0,0
2005	36	1,11	35	1,08	1	0,03	0	0,0
2006	32	0,98	30	0,92	2	0,06	0	0,0
2007	19	0,58	16	0,49	3	0,09	0	0,0
2008	18	0,54	17	0,51	0	0,00	0	0,0
2009	21	0,63	21	0,63	0	0,00	0	0,0
2010	20	0,59	15	0,44	3	0,09	0	0,0
2011	16	0,47	16	0,47	0	0,00	0	0,0
2012	19	0,55	17	0,49	1	0,03	0	0,0
2013	19	0,54	18	0,52	1	0,03	0	0,0
2014	13	0,37	13	0,37	0	0,00	0	0,0
2015	11	0,31	9	0,25	2	0,06	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





6. Corrientes

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de Corrientes, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	1	2,19	1	1,07	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,07
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	1	1,96	1	0,98	0,00	1	0,98	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	2	3,88	1	1,83	3	2,82	2,12	3	2,82	0	0,00	0	0,00
55 a 64	3	6,97	1	2,22	4	4,54	3,15	4	4,54	0	0,00	0	0,00
65 a 74	2	7,57	2	6,74	4	7,13	1,12	4	7,13	0	0,00	0	0,00
75 y más	2	14,05	2	8,67	4	10,73	1,62	4	10,73	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	9	1,71	8	1,47	17	1,59	1,16	16	1,49	0	0,00	1	0,09

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Corrientes, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Corrientes	21	17	1,78	19	16	1,64	1	0	0,05	1	1	0,09
Bella Vista	0	1	1,26	0	1	1,26	0	0	0,00	0	0	0,00
Berón de Astrada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	3	4	0,90	3	4	0,90	0	0	0,00	0	0	0,00
Concepción	0	1	2,12	0	1	2,12	0	0	0,00	0	0	0,00
Curuzú Cuatiá	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Empedrado	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Esquina	2	1	4,64	2	1	4,64	0	0	0,00	0	0	0,00
General Alvear	1	0	6,14	1	0	6,14	0	0	0,00	0	0	0,00
General Paz	1	1	6,46	1	1	6,46	0	0	0,00	0	0	0,00
Goya	0	3	1,58	0	2	1,05	0	0	0,00	0	1	0,53
Itatí	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ituzaingó	1	0	1,53	1	0	1,53	0	0	0,00	0	0	0,00
Lavalle	4	1	7,97	4	1	7,97	0	0	0,00	0	0	0,00
Mburucuyá	0	1	5,12	0	1	5,12	0	0	0,00	0	0	0,00
Mercedes	1	0	1,16	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	1,16
Monte Caseros	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Paso de los Libres	1	0	0,97	0	0	0,00	1	0	0,97	0	0	0,00
Saladas	2	0	4,24	2	0	4,24	0	0	0,00	0	0	0,00
San Cosme	0	1	3,19	0	1	3,19	0	0	0,00	0	0	0,00
San Luis del Palmar	2	0	5,29	2	0	5,29	0	0	0,00	0	0	0,00
San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Miguel	0	1	4,48	0	1	4,48	0	0	0,00	0	0	0,00
San Roque	1	0	2,59	1	0	2,59	0	0	0,00	0	0	0,00
Santo Tomé	0	1	0,74	0	1	0,74	0	0	0,00	0	0	0,00
Sauce	2	0	10,72	2	0	10,72	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin especificar	0	1	-	0	1	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Corrientes, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	51	6,98	50	6,84	S/I	-	0	0,0
1986	64	8,61	59	7,94	S/I	-	2	2,0
1987	66	8,74	63	8,34	S/I	-	1	1,0
1988	85	11,07	81	10,55	S/I	-	2	2,0
1989	67	8,59	64	8,21	0	0,00	3	3,0
1990	80	10,10	72	9,09	0	0,00	4	3,9
1991	71	8,82	70	8,69	0	0,00	1	1,0
1992	59	7,21	57	6,96	0	0,00	1	1,0
1993	54	6,49	52	6,25	0	0,00	1	1,0
1994	38	4,49	38	4,49	0	0,00	0	0,0
1995	43	5,01	42	4,89	0	0,00	1	1,0
1996	64	7,34	62	7,11	0	0,00	1	1,0
1997	55	6,21	53	5,98	1	0,11	1	0,9
1998	50	5,56	47	5,23	1	0,11	0	0,0
1999	39	4,27	38	4,16	0	0,00	0	0,0
2000	50	5,40	48	5,18	1	0,11	0	0,0
2001	42	4,47	41	4,37	0	0,00	0	0,0


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2002	32	3,38	32	3,38	0	0,00	0	0,0
2003	41	4,29	41	4,29	0	0,00	0	0,0
2004	38	3,94	33	3,42	3	0,31	0	0,0
2005	29	2,98	28	2,87	1	0,10	0	0,0
2006	29	2,95	28	2,85	0	0,00	0	0,0
2007	35	3,53	35	3,53	0	0,00	0	0,0
2008	33	3,30	32	3,20	1	0,10	0	0,0
2009	21	2,08	19	1,88	2	0,20	0	0,0
2010	27	2,65	27	2,65	0	0,00	0	0,0
2011	26	2,53	26	2,53	0	0,00	0	0,0
2012	31	2,98	31	2,98	0	0,00	0	0,0
2013	27	2,57	24	2,29	0	0,00	2	2,0
2014	21	1,98	19	1,79	1	0,09	0	0,0
2015	17	1,59	16	1,49	0	0,00	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





7. Chaco

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de Chaco, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	1	1,69	0	0,00	1	0,86	-	1	0,86	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	2	4,43	2	2,26	0,00	1	1,13	1	1,13	0	0,00
30 a 34	1	2,57	0	0,00	1	1,25	-	1	1,25	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	1,48	0	0,00	1	0,72	-	0	0,00	0	0,00	1	0,72
45 a 54	2	3,78	2	3,59	4	3,69	1,05	4	3,69	0	0,00	0	0,00
55 a 64	6	13,90	4	8,90	10	11,35	1,56	10	11,35	0	0,00	0	0,00
65 a 74	5	20,66	3	10,87	8	15,44	1,90	8	15,44	0	0,00	0	0,00
75 y más	6	46,78	6	28,73	12	35,60	1,63	12	35,60	0	0,00	0	0,00
S/E	1	-	0	-	1	-	-	1	-	0	-	0	-
Total	23	4,07	17	2,94	40	3,50	1,39	38	3,32	1	0,09	1	0,09

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Chaco, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Chaco	55	40	4,18	52	38	3,96	3	1	0,18	0	1	0,04
Almirante Brown	1	0	1,30	1	0	1,30	0	0	0,00	0	0	0,00
Bermejo	2	0	3,77	2	0	3,77	0	0	0,00	0	0	0,00
Comandante Fernández	1	3	1,89	1	2	1,41	0	1	0,47	0	0	0,00
Chacabuco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12 de Octubre	1	0	2,05	1	0	2,05	0	0	0,00	0	0	0,00
2 de Abril	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Fray Justo Sta. Ma. de Oro	1	0	3,81	1	0	3,81	0	0	0,00	0	0	0,00
General Belgrano	2	0	7,47	2	0	7,47	0	0	0,00	0	0	0,00
General Donovan	1	0	3,56	1	0	3,56	0	0	0,00	0	0	0,00
General Güemes	22	17	26,82	22	17	26,82	0	0	0,00	0	0	0,00
Independencia	0	1	2,05	0	1	2,05	0	0	0,00	0	0	0,00
Libertad	1	0	3,72	1	0	3,72	0	0	0,00	0	0	0,00
Ldor. Gral. San Martín	0	2	1,56	0	2	1,56	0	0	0,00	0	0	0,00
Maipú	1	0	1,89	1	0	1,89	0	0	0,00	0	0	0,00
Mayor Luis J. Fontana	2	1	2,58	2	1	2,58	0	0	0,00	0	0	0,00
9 de Julio	2	0	3,27	2	0	3,27	0	0	0,00	0	0	0,00
O'Higgins	2	1	7,09	1	1	4,73	1	0	2,36	0	0	0,00
Presidencia de la Plaza	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1° de Mayo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Quitilipi	1	0	1,36	1	0	1,36	0	0	0,00	0	0	0,00
San Fernando	12	13	2,98	10	12	2,62	2	0	0,24	0	1	0,12
San Lorenzo	1	0	3,23	1	0	3,23	0	0	0,00	0	0	0,00
Sargento Cabral	1	1	5,87	1	1	5,87	0	0	0,00	0	0	0,00
Tapenagá	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
25 de Mayo	1	1	3,22	1	1	3,22	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chaco, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	122	15,78	119	15,39	S/I	-	2	1,8
1986	136	17,31	133	16,93	S/I	-	2	1,8
1987	97	12,15	94	11,78	S/I	-	2	1,8
1988	115	14,18	112	13,81	S/I	-	1	0,9
1989	96	11,66	93	11,29	0	0,00	1	0,9
1990	99	11,84	89	10,65	0	0,00	4	3,6
1991	89	10,47	82	9,65	0	0,00	5	4,5
1992	79	9,14	75	8,68	0	0,00	1	0,9
1993	84	9,56	74	8,42	0	0,00	3	2,6
1994	60	6,72	57	6,39	0	0,00	0	0,0
1995	89	9,82	88	9,71	1	0,11	0	0,0
1996	54	5,86	53	5,76	0	0,00	1	0,9
1997	83	8,88	78	8,34	3	0,32	2	1,7
1998	70	7,38	69	7,27	1	0,11	0	0,0
1999	77	7,99	73	7,58	0	0,00	0	0,0
2000	85	8,70	81	8,29	2	0,20	0	0,0
2001	62	6,25	58	5,85	0	0,00	0	0,0
2002	72	7,19	70	6,99	2	0,20	0	0,0


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	56	5,54	52	5,14	0	0,00	2	1,7
2004	61	5,97	58	5,68	1	0,10	0	0,0
2005	76	7,37	73	7,08	0	0,00	0	0,0
2006	52	5,00	51	4,90	0	0,00	0	0,0
2007	54	5,14	51	4,85	2	0,19	0	0,0
2008	61	5,75	55	5,19	0	0,00	0	0,0
2009	58	5,42	56	5,23	0	0,00	0	0,0
2010	47	4,35	47	4,35	0	0,00	0	0,0
2011	57	5,22	54	4,94	2	0,18	0	0,0
2012	50	4,52	47	4,25	1	0,09	0	0,0
2013	50	4,47	49	4,38	0	0,00	0	0,0
2014	55	4,86	52	4,60	3	0,27	0	0,0
2015	40	3,50	38	3,32	1	0,09	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





8. Chubut

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.

Provincia de Chubut, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	1	4,35	0	0,00	1	2,21	-	1	2,21	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	1	4,22	0	0,00	1	2,15	-	1	2,15	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	1	4,40	0	0,00	1	2,16	-	1	2,16	0	0,00	0	0,00
65 a 74	2	15,23	0	0,00	2	7,09	-	2	7,09	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	14,35	0	0,00	1	5,54	-	1	5,54	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	6	2,11	0	0,00	6	1,06	0,00	6	1,06	0	0,00	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Chubut, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Chubut	8	6	1,25	8	6	1,25	0	0	0,00	0	0	0,00
Biedma	1	2	1,54	1	2	1,54	0	0	0,00	0	0	0,00
Cushamen	1	0	2,20	1	0	2,20	0	0	0,00	0	0	0,00
Escalante	3	1	0,96	3	1	0,96	0	0	0,00	0	0	0,00
Florentino Ameghino	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Futaleufú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Gaiman	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Gastre	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Languiño	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Martires	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Paso de los Indios	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rawson	2	2	1,44	2	2	1,44	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Senguer	1	0	8,14	1	0	8,14	0	0	0,00	0	0	0,00
Sarmiento	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tehuelches	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Telsen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin especificar	0	1	-	0	1	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Chubut, República Argentina, 1985-2015



Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	36	11,67	36	11,67	S/I	-	0	0,0
1986	23	7,25	23	7,25	S/I	-	0	0,0
1987	15	4,60	13	3,99	S/I	-	0	0,0
1988	14	4,19	12	3,59	S/I	-	0	0,0
1989	14	4,08	12	3,50	0	0,00	0	0,0
1990	12	3,41	11	3,13	0	0,00	0	0,0
1991	13	3,63	13	3,63	0	0,00	0	0,0
1992	13	3,56	13	3,56	1	0,27	0	0,0
1993	16	4,30	16	4,30	0	0,00	0	0,0
1994	16	4,23	15	3,96	2	0,53	0	0,0
1995	19	4,93	18	4,67	0	0,00	0	0,0
1996	17	4,34	16	4,08	0	0,00	0	0,0
1997	19	4,77	18	4,52	0	0,00	1	2,4
1998	11	2,71	10	2,47	1	0,25	0	0,0
1999	15	3,64	15	3,64	0	0,00	0	0,0
2000	12	2,87	11	2,63	0	0,00	0	0,0
2001	17	4,00	15	3,53	1	0,24	0	0,0
2002	10	2,30	8	1,84	1	0,23	0	0,0
2003	4	0,90	4	0,90	0	0,00	0	0,0
2004	8	1,76	6	1,32	2	0,44	0	0,0
2005	9	1,94	8	1,72	1	0,22	0	0,0
2006	16	3,37	14	2,95	2	0,42	0	0,0
2007	10	2,07	9	1,86	1	0,21	0	0,0
2008	15	3,04	13	2,63	2	0,40	0	0,0
2009	6	1,19	6	1,19	0	0,00	0	0,0
2010	8	1,56	8	1,56	0	0,00	0	0,0
2011	4	0,76	2	0,38	0	0,00	0	0,0
2012	8	1,50	8	1,50	0	0,00	0	0,0
2013	4	0,73	4	0,73	0	0,00	0	0,0
2014	8	1,44	8	1,44	0	0,00	0	0,0
2015	6	1,06	6	1,06	0	0,00	0	0,0

¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



9. Entre Ríos

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.

Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas						
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa		Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	1	2,16	0	0,00	1	1,07	-	1	1,07	0	0,00	0	0,00
35 a 44	2	2,33	0	0,00	2	1,15	-	2	1,15	0	0,00	0	0,00
45 a 54	2	2,94	0	0,00	2	1,44	-	2	1,44	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	1	1,63	1	0,85	0,00	1	0,85	0	0,00	0	0,00
65 a 74	2	5,27	2	4,33	4	4,75	1,22	4	4,75	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	4,69	2	5,05	3	4,93	0,93	3	4,93	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	8	1,23	5	0,74	13	0,98	1,66	13	0,98	0	0,00	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Entre Ríos	18	13	1,18	15	13	1,06	3	0	0,11	0	0	0,00
Colón	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Concordia	9	4	3,59	7	4	3,04	2	0	0,55	0	0	0,00
Diamante	0	1	1,02	0	1	1,02	0	0	0,00	0	0	0,00
Federación	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Federal	0	1	1,84	0	1	1,84	0	0	0,00	0	0	0,00
Feliciano	0	1	3,15	0	1	3,15	0	0	0,00	0	0	0,00
Gualectuay	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Gualectuaychú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Islas del Ibicuy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Paz	1	1	1,43	1	1	1,43	0	0	0,00	0	0	0,00
Nogoya	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Paraná	2	3	0,69	1	3	0,56	1	0	0,14	0	0	0,00
San Salvador	1	0	2,69	1	0	2,69	0	0	0,00	0	0	0,00
Tala	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Uruguay	4	2	2,80	4	2	2,80	0	0	0,00	0	0	0,00
Victoria	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Villaguay	1	0	0,98	1	0	0,98	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	65	6,69	64	6,59	S/I	-	1	0,9
1986	48	4,89	48	4,89	S/I	-	0	0,0
1987	48	4,84	48	4,84	S/I	-	0	0,0
1988	44	4,40	44	4,40	S/I	-	0	0,0
1989	52	5,14	52	5,14	0	0,00	0	0,0
1990	52	5,09	50	4,90	0	0,00	2	1,8
1991	44	4,25	44	4,25	0	0,00	0	0,0
1992	45	4,29	45	4,29	0	0,00	0	0,0
1993	44	4,14	44	4,14	1	0,09	0	0,0
1994	34	3,16	34	3,16	1	0,09	0	0,0
1995	43	3,94	43	3,94	0	0,00	0	0,0
1996	39	3,53	38	3,44	0	0,00	1	0,9
1997	43	3,85	41	3,67	1	0,09	0	0,0
1998	43	3,80	41	3,62	0	0,00	0	0,0
1999	29	2,53	27	2,36	2	0,17	0	0,0
2000	22	1,90	22	1,90	0	0,00	0	0,0
2001	24	2,05	24	2,05	0	0,00	0	0,0
2002	31	2,62	30	2,54	1	0,08	0	0,0


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
2003	33	2,77	33	2,77	0	0,00	0	0,0
2004	28	2,33	27	2,25	1	0,08	0	0,0
2005	20	1,65	19	1,57	0	0,00	0	0,0
2006	19	1,56	16	1,31	2	0,16	0	0,0
2007	26	2,12	25	2,04	0	0,00	0	0,0
2008	18	1,45	17	1,37	1	0,08	0	0,0
2009	19	1,52	17	1,36	2	0,16	0	0,0
2010	19	1,51	18	1,43	0	0,00	0	0,0
2011	13	1,02	13	1,02	0	0,00	0	0,0
2012	8	0,62	6	0,47	2	0,16	0	0,0
2013	15	1,16	14	1,08	1	0,08	0	0,0
2014	18	1,38	15	1,15	3	0,23	0	0,0
2015	13	0,98	13	0,98	0	0,00	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





10. Formosa

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de Formosa, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	1	3,39	0	0,00	1	1,74	-	1	1,74	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	1	3,78	1	1,83	0,00	1	1,83	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	1	3,57	1	1,74	0,00	1	1,74	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	1	3,66	1	1,80	0,00	1	1,80	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	2	11,43	0	0,00	2	5,48	-	2	5,48	0	0,00	0	0,00
35 a 44	3	9,12	1	2,83	4	5,86	3,22	4	5,86	0	0,00	0	0,00
45 a 54	6	21,39	0	0,00	6	10,59	-	5	8,83	1	1,77	0	0,00
55 a 64	1	4,47	2	8,67	3	6,60	0,52	3	6,60	0	0,00	0	0,00
65 a 74	1	7,60	4	28,13	5	18,27	0,27	5	18,27	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	12,70	0	0,00	1	5,58	-	1	5,58	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	15	5,20	10	3,44	25	4,32	1,51	24	4,14	1	0,17	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Formosa, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Formosa	22	25	4,08	20	24	3,82	2	1	0,26	0	0	0,00
Bermejo	2	3	16,25	2	3	16,25	0	0	0,00	0	0	0,00
Formosa	6	3	1,75	4	2	1,17	2	1	0,58	0	0	0,00
Laishi	0	1	2,72	0	1	2,72	0	0	0,00	0	0	0,00
Matacos	2	2	12,53	2	2	12,53	0	0	0,00	0	0	0,00
Patiño	4	10	9,46	4	10	9,46	0	0	0,00	0	0	0,00
Pilagás	0	1	2,52	0	1	2,52	0	0	0,00	0	0	0,00
Pilcomayo	5	1	3,25	5	1	3,25	0	0	0,00	0	0	0,00
Pirane	1	3	2,92	1	3	2,92	0	0	0,00	0	0	0,00
Ramón Lista	2	1	9,65	2	1	9,65	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Formosa, República Argentina, 1985-2015



Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	6	1,73	6	1,73	S/I	-	0	0,0
1986	51	14,36	49	13,79	S/I	-	2	3,9
1987	41	11,24	41	11,24	S/I	-	0	0,0
1988	47	12,57	45	12,03	S/I	-	1	1,9
1989	52	13,56	52	13,56	0	0,00	0	0,0
1990	51	12,98	50	12,73	0	0,00	1	1,8
1991	42	10,46	40	9,96	0	0,00	1	1,8
1992	40	9,75	38	9,26	0	0,00	1	1,8
1993	56	13,36	50	11,93	0	0,00	3	5,3
1994	57	13,32	53	12,38	0	0,00	4	7,0
1995	54	12,36	50	11,45	0	0,00	1	1,7
1996	48	10,77	47	10,55	0	0,00	0	0,0
1997	38	8,36	35	7,70	0	0,00	2	3,4
1998	41	8,85	40	8,63	0	0,00	0	0,0
1999	51	10,80	45	9,53	0	0,00	2	3,4
2000	35	7,28	33	6,86	0	0,00	1	1,7
2001	38	7,76	36	7,35	0	0,00	0	0,0
2002	52	10,47	51	10,27	0	0,00	1	1,7
2003	36	7,15	36	7,15	0	0,00	0	0,0
2004	39	7,64	39	7,64	0	0,00	0	0,0
2005	44	8,51	43	8,31	0	0,00	1	1,7
2006	36	6,87	34	6,49	0	0,00	0	0,0
2007	43	8,10	40	7,53	0	0,00	0	0,0
2008	33	6,14	30	5,58	0	0,00	0	0,0
2009	30	5,51	30	5,51	0	0,00	0	0,0
2010	35	6,34	32	5,80	1	0,18	0	0,0
2011	44	7,90	43	7,72	0	0,00	0	0,0
2012	35	6,22	31	5,51	2	0,36	0	0,0
2013	52	9,15	50	8,80	0	0,00	0	0,0
2014	22	3,83	20	3,49	2	0,35	0	0,0
2015	25	4,32	24	4,14	1	0,17	0	0,0

¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



11. Jujuy

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.

Provincia de Jujuy, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas						
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa		Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	2	7,70	1	3,70	3	5,66	2,08	1	1,89	2	3,77	0	0,00
35 a 44	3	6,20	1	1,99	4	4,05	3,12	1	1,01	2	2,03	1	1,01
45 a 54	4	12,01	0	0,00	4	5,74	-	2	2,87	1	1,44	1	1,44
55 a 64	3	11,52	1	3,41	4	7,23	3,38	3	5,42	0	0,00	1	1,81
65 a 74	8	48,45	2	10,30	10	27,84	4,70	10	27,84	0	0,00	0	0,00
75 y más	10	106,27	6	44,90	16	70,26	2,37	16	70,26	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	30	8,35	11	2,98	41	5,63	2,80	33	4,53	5	0,69	3	0,41

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Jujuy, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Jujuy	41	41	5,67	37	33	4,84	2	5	0,48	2	3	0,35
Cochinoca	1	0	3,78	1	0	3,78	0	0	0,00	0	0	0,00
El Carmen	7	13	9,39	6	10	7,51	1	2	1,41	0	1	0,47
Dr. Manuel Belgrano	11	14	4,35	10	12	3,83	1	1	0,35	0	1	0,17
Humahuaca	3	0	8,26	3	0	8,26	0	0	0,00	0	0	0,00
Ledesma	9	2	6,39	8	2	5,81	0	0	0,00	1	0	0,58
Palpalá	3	1	3,54	2	1	2,66	0	0	0,00	1	0	0,89
Rinconada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Antonio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Pedro	2	6	5,07	2	5	4,43	0	1	0,63	0	0	0,00
Santa Bárbara	1	0	2,69	1	0	2,69	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Catalina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Susques	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tilcara	2	1	10,89	2	1	10,89	0	0	0,00	0	0	0,00
Tumbaya	1	0	10,32	1	0	10,32	0	0	0,00	0	0	0,00
Valle Grande	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Yaví	1	2	6,61	1	1	4,41	0	1	2,20	0	0	0,00
Sin Especificar	0	2	-	0	1	-	0	0	-	0	1	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Jujuy, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	70	15,18	67	14,53	-	0,00	0	0,0
1986	64	13,60	60	12,75	-	0,00	2	3,0
1987	76	15,84	71	14,80	-	0,00	2	3,0
1988	79	16,15	76	15,53	-	0,00	0	0,0
1989	104	20,86	102	20,45	0	0,00	0	0,0
1990	93	18,30	90	17,71	0	0,00	0	0,0
1991	69	13,32	65	12,55	0	0,00	0	0,0
1992	79	14,97	73	13,83	0	0,00	2	3,0
1993	83	15,43	82	15,25	0	0,00	0	0,0
1994	65	11,87	62	11,32	0	0,00	0	0,0
1995	69	12,37	65	11,66	1	0,18	0	0,0
1996	76	13,39	73	12,86	1	0,18	0	0,0
1997	76	13,16	73	12,64	0	0,00	0	0,0
1998	66	11,24	61	10,39	2	0,34	0	0,0
1999	45	7,53	45	7,53	0	0,00	0	0,0
2000	41	6,75	40	6,59	1	0,16	0	0,0
2001	63	10,21	52	8,43	5	0,81	0	0,0
2002	66	10,57	60	9,61	1	0,16	1	1,4
2003	63	9,97	59	9,34	1	0,16	0	0,0
2004	58	9,07	55	8,60	2	0,31	0	0,0


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
2005	60	9,28	55	8,51	2	0,31	0	0,0
2006	58	8,87	56	8,56	2	0,31	0	0,0
2007	53	8,01	47	7,11	3	0,45	0	0,0
2008	29	4,34	22	3,29	3	0,45	0	0,0
2009	61	9,02	56	8,28	4	0,59	0	0,0
2010	48	7,02	42	6,14	5	0,73	0	0,0
2011	55	7,94	54	7,80	1	0,14	0	0,0
2012	61	8,70	50	7,13	8	1,14	0	0,0
2013	57	8,03	48	6,76	6	0,84	0	0,0
2014	41	5,70	37	5,15	2	0,28	0	0,0
2015	41	5,63	33	4,53	5	0,69	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





12. La Pampa

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.

Provincia de La Pampa, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas						
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa		Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	14,60	0	0,00	1	5,67	-	1	5,67	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	1	0,59	0	0,00	1	0,29	0,00	1	0,29	0	0,00	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



**Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de La Pampa, República Argentina, 2014-2015**

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
La Pampa	1	1	0,29	1	1	0,29	0	0	0,00	0	0	0,00
Atreuco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Caleu Caleu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	0	1	0,44	0	1	0,44	0	0	0,00	0	0	0,00
Catriló	1	0	6,42	1	0	6,42	0	0	0,00	0	0	0,00
Conhelo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Curacó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chalileo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chapaleufú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chical Có	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Guatraché	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Hucal	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lihuel Calel	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Limay Mahuida	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Loventué	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Maracó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Puelén	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Quemú Quemú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rancul	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Realicó	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Toay	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Trenel	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Utracán	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia La Pampa, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Pampa, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	4	1,71	3	1,28	S/I	-	1	3,9
1986	6	2,51	6	2,51	S/I	-	0	0,0
1987	7	2,87	7	2,87	S/I	-	0	0,0
1988	11	4,43	11	4,43	S/I	-	0	0,0
1989	5	1,98	5	1,98	0	0,00	0	0,0
1990	10	3,88	10	3,88	0	0,00	0	0,0
1991	7	2,67	7	2,67	0	0,00	0	0,0
1992	7	2,63	7	2,63	0	0,00	0	0,0
1993	6	2,21	6	2,21	0	0,00	0	0,0
1994	4	1,45	4	1,45	0	0,00	0	0,0
1995	5	1,79	5	1,79	0	0,00	0	0,0
1996	8	2,82	8	2,82	0	0,00	0	0,0
1997	6	2,08	5	1,73	0	0,00	0	0,0
1998	3	1,02	3	1,02	0	0,00	0	0,0
1999	6	2,02	6	2,02	0	0,00	0	0,0
2000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0
2001	3	0,98	3	0,98	0	0,00	0	0,0
2002	2	0,65	2	0,65	0	0,00	0	0,0
2003	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
2004	2	0,64	2	0,64	0	0,00	0	0,0
2005	2	0,63	2	0,63	0	0,00	0	0,0
2006	4	1,26	4	1,26	0	0,00	0	0,0
2007	4	1,25	4	1,25	0	0,00	0	0,0
2008	3	0,93	3	0,93	0	0,00	0	0,0
2009	2	0,62	2	0,62	0	0,00	0	0,0
2010	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0
2011	2	0,61	2	0,61	0	0,00	0	0,0
2012	1	0,30	1	0,30	0	0,00	0	0,0
2013	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0
2014	1	0,29	1	0,29	0	0,00	0	0,0
2015	1	0,29	1	0,29	0	0,00	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





13. La Rioja

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de La Rioja, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total								
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa		Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	1	7,18	0	0,00	1	3,58	-	1	3,58	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	4,04	0	0,00	1	2,00	-	1	2,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	1	6,89	1	3,46	0,00	1	3,46	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	2	1,09	1	0,54	3	0,82	2,02	3	0,82	0	0,00	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de La Rioja, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
La Rioja	4	3	0,96	4	3	0,96	0	0	0,00	0	0	0,00
Arauco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	0	3	0,74	0	3	0,74	0	0	0,00	0	0	0,00
Castro Barros	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel Felipe Varela	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chamical	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chilecito	2	0	1,83	2	0	1,83	0	0	0,00	0	0	0,00
Famatina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Angel V. Peñaloza	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Belgrano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Juan F. Quiroga	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Lamadrid	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Ocampo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General San Martín	2	0	19,46	2	0	19,46	0	0	0,00	0	0	0,00
Vinchina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Independencia	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rosario Vera Peñaloza	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Blas de los Sauces	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sanagasta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia La Rioja, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de La Rioja, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	9	4,68	8	4,16	S/I	-	0	0,00
1986	6	3,04	5	2,53	S/I	-	0	0,00
1987	5	2,47	5	2,47	S/I	-	0	0,00
1988	14	6,75	14	6,75	S/I	-	0	0,00
1989	9	4,24	9	4,24	0	0,00	0	0,00
1990	9	4,14	9	4,14	0	0,00	0	0,00
1991	6	2,67	6	2,67	0	0,00	0	0,00
1992	10	4,32	10	4,32	0	0,00	0	0,00
1993	6	2,52	6	2,52	0	0,00	0	0,00
1994	10	4,07	10	4,07	0	0,00	0	0,00
1995	7	2,77	7	2,77	0	0,00	0	0,00
1996	4	1,54	4	1,54	0	0,00	0	0,00
1997	9	3,38	9	3,38	0	0,00	0	0,00
1998	8	2,92	7	2,56	0	0,00	0	0,00
1999	5	1,78	4	1,43	0	0,00	0	0,00
2000	7	2,43	7	2,43	0	0,00	0	0,00
2001	1	0,34	1	0,34	0	0,00	0	0,00
2002	3	1,00	3	1,00	0	0,00	0	0,00
2003	2	0,66	2	0,66	0	0,00	0	0,00
2004	2	0,64	2	0,64	0	0,00	0	0,00


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
2005	1	0,32	1	0,32	0	0,00	0	0,00
2006	3	0,93	3	0,93	0	0,00	0	0,00
2007	4	1,22	4	1,22	0	0,00	0	0,00
2008	3	0,90	3	0,90	0	0,00	0	0,00
2009	6	1,78	6	1,78	0	0,00	0	0,00
2010	1	0,29	0	0,00	1	0,29	0	0,00
2011	3	0,86	3	0,86	0	0,00	0	0,00
2012	2	0,57	2	0,57	0	0,00	0	0,00
2013	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2014	4	1,10	4	1,10	0	0,00	0	0,00
2015	3	0,82	3	0,82	0	0,00	0	0,00


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





14. Mendoza

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de Mendoza, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas						
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa		Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	1	1,33	0	0,00	1	0,67	-	1	0,67	0	0,00	0	0,00
30 a 34	1	1,46	0	0,00	1	0,73	-	0	0,00	1	0,73	0	0,00
35 a 44	1	0,83	3	2,40	4	1,63	0,35	3	1,22	0	0,00	1	0,41
45 a 54	0	0,00	3	3,07	3	1,59	0,00	1	0,53	1	0,53	1	0,53
55 a 64	5	6,48	2	2,29	7	4,26	2,83	7	4,26	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	2	2,98	2	1,64	0,00	2	1,64	0	0,00	0	0,00
75 y más	2	6,06	2	3,76	4	4,64	1,61	4	4,64	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	10	1,08	12	1,25	22	1,17	0,86	18	0,95	2	0,11	2	0,11

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Mendoza, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Mendoza	26	22	1,28	22	18	1,07	4	2	0,16	0	2	0,05
Capital	3	3	2,53	3	3	2,53	0	0	0,00	0	0	0,00
General Alvear	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Godoy Cruz	5	2	1,74	3	0	0,75	2	1	0,75	0	1	0,25
Guaymallén	2	7	1,45	2	7	1,45	0	0	0,00	0	0	0,00
Junín	2	0	2,46	2	0	2,46	0	0	0,00	0	0	0,00
La Paz	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Las Heras	1	2	0,68	1	2	0,68	0	0	0,00	0	0	0,00
Lavalle	1	1	2,47	1	1	2,47	0	0	0,00	0	0	0,00
Luján de Cuyo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Maipú	3	3	1,6	3	2	1,33	0	0	0,00	0	1	0,27
Malargüe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rivadavia	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Carlos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Martín	6	2	3,14	4	1	1,96	2	1	1,18	0	0	0,00
San Rafael	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Rosa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tunuyán	1	1	1,82	1	1	1,82	0	0	0,00	0	0	0,00
Tupungato	1	1	2,79	1	1	2,79	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	1	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Mendoza, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	52	3,97	51	3,89	S/I	-	0	0,00
1986	54	4,06	52	3,91	S/I	-	0	0,00
1987	41	3,04	40	2,97	S/I	-	1	0,7
1988	48	3,51	46	3,36	S/I	-	1	0,6
1989	72	5,19	68	4,90	0	0,00	3	1,9
1990	41	2,91	39	2,77	0	0,00	0	0,0
1991	39	2,74	37	2,60	0	0,00	0	0,0
1992	40	2,77	39	2,70	4	0,28	0	0,0
1993	46	3,15	43	2,94	0	0,00	1	0,7
1994	39	2,64	38	2,57	5	0,34	0	0,0
1995	43	2,87	43	2,87	0	0,00	0	0,0
1996	37	2,44	34	2,24	0	0,00	0	0,0
1997	37	2,41	36	2,35	1	0,07	0	0,0
1998	28	1,80	22	1,42	2	0,13	1	0,7
1999	25	1,59	25	1,59	0	0,00	0	0,0
2000	34	2,14	30	1,89	3	0,19	1	0,7
2001	26	1,62	21	1,31	4	0,25	0	0,0
2002	28	1,72	26	1,60	2	0,12	0	0,0
2003	30	1,83	28	1,70	1	0,06	0	0,0


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
2004	18	1,08	17	1,02	1	0,06	0	0,0
2005	27	1,61	25	1,49	1	0,06	0	0,0
2006	19	1,12	17	1,00	1	0,06	0	0,0
2007	20	1,16	19	1,11	1	0,06	0	0,0
2008	30	1,73	25	1,44	2	0,12	0	0,0
2009	22	1,25	20	1,14	1	0,06	0	0,0
2010	21	1,18	20	1,13	1	0,06	0	0,0
2011	32	1,78	31	1,72	1	0,06	0	0,0
2012	26	1,43	23	1,26	3	0,16	0	0,0
2013	37	2,01	30	1,63	5	0,27	1	0,6
2014	26	1,39	22	1,18	4	0,21	0	0,0
2015	22	1,17	18	0,95	2	0,11	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





15. Misiones

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de Misiones, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas						
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa		Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	1,43	0	0,00	1	0,70	-	1	0,70	0	0,00	0	0,00
45 a 54	1	1,80	0	0,00	1	0,89	-	1	0,89	0	0,00	0	0,00
55 a 64	2	4,58	0	0,00	2	2,29	-	2	2,29	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	2	7,62	2	3,95	0,00	2	3,95	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	1	5,30	1	3,10	0,00	1	3,10	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	4	0,67	3	0,50	7	0,59	1,34	7	0,59	0	0,00	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Misiones, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Misiones	16	7	0,97	16	7	0,97	0	0	0,00	0	0	0,00
Apóstoles	1	0	1,11	1	0	1,11	0	0	0,00	0	0	0,00
Cainguás	1	0	0,88	1	0	0,88	0	0	0,00	0	0	0,00
Candelaria	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	9	5	2,01	9	5	2,01	0	0	0,00	0	0	0,00
Concepción	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
El Dorado	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Gral. Manuel Belgrano	0	1	1,04	0	1	1,04	0	0	0,00	0	0	0,00
Guaraní	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Iguazú	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Leandro N. Alem	1	0	1,05	1	0	1,05	0	0	0,00	0	0	0,00
Ldor. Gral. San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Montecarlo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Oberá	2	0	0,87	2	0	0,87	0	0	0,00	0	0	0,00
San Ignacio	1	0	0,83	1	0	0,83	0	0	0,00	0	0	0,00
San Javier	1	0	2,27	1	0	2,27	0	0	0,00	0	0	0,00
San Pedro	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
25 de Mayo	0	1	1,75	0	1	1,75	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Misiones, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	46	6,70	46	6,70	S/I	-	0	0,0
1986	52	7,38	50	7,10	S/I	-	1	1,0
1987	48	6,64	46	6,36	S/I	-	1	0,9
1988	42	5,67	37	4,99	S/I	-	2	1,9
1989	41	5,40	36	4,74	0	0,00	2	1,8
1990	50	6,43	50	6,43	0	0,00	0	0,0
1991	48	6,03	47	5,91	0	0,00	0	0,0
1992	24	2,95	24	2,95	0	0,00	0	0,0
1993	42	5,06	40	4,82	0	0,00	1	0,9
1994	26	3,07	26	3,07	2	0,24	0	0,0
1995	31	3,59	30	3,47	6	0,69	1	0,9
1996	39	4,42	37	4,20	6	0,68	0	0,0
1997	35	3,89	35	3,89	0	0,00	0	0,0
1998	14	1,53	14	1,53	0	0,00	0	0,0
1999	20	2,14	20	2,14	0	0,00	0	0,0
2000	23	2,42	19	2,00	1	0,11	1	0,8


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
2001	21	2,17	21	2,17	0	0,00	0	0,0
2002	26	2,64	26	2,64	0	0,00	0	0,0
2003	18	1,80	18	1,80	0	0,00	0	0,0
2004	16	1,57	16	1,57	0	0,00	0	0,0
2005	19	1,84	19	1,84	0	0,00	0	0,0
2006	16	1,53	16	1,53	0	0,00	0	0,0
2007	15	1,41	15	1,41	0	0,00	0	0,0
2008	19	1,76	19	1,76	0	0,00	0	0,0
2009	28	2,55	28	2,55	0	0,00	0	0,0
2010	13	1,17	13	1,17	0	0,00	0	0,0
2011	17	1,51	17	1,51	0	0,00	0	0,0
2012	18	1,57	18	1,57	0	0,00	0	0,0
2013	17	1,47	17	1,47	0	0,00	0	0,0
2014	16	1,36	16	1,36	0	0,00	0	0,0
2015	7	0,59	7	0,59	0	0,00	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





16. Neuquén

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de Neuquén, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	2	8,10	0	0,00	2	3,94	-	2	3,94	0	0,00	0	0,00
65 a 74	1	7,05	0	0,00	1	3,34	-	1	3,34	0	0,00	0	0,00
75 y más	2	28,66	0	0,00	2	11,36	-	2	11,36	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	5	1,62	0	0,00	5	0,81	0,00	5	0,81	0	0,00	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Neuquén, República Argentina, 2014-2015

	Todas las formas			Tuberculosis			Tuberculosis asociada a SIDA			Tuberculosis del sistema nervioso		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Neuquén	11	5	1,30	10	5	1,22	0	0	0,00	1	0	0,08
Aluminé	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Añelo	1	0	3,73	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	3,73
Catan Lil	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Collón Curá	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Confluencia	6	4	1,25	6	4	1,25	0	0	0,00	1	0	0,00
Chos Malal	0	1	3,02	0	1	3,02	0	0	0,00	0	0	0,00
Huiliches	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Lacar	1	0	1,47	1	0	1,47	0	0	0,00	0	0	0,00
Loncopué	1	0	6,64	1	0	6,64	0	0	0,00	0	0	0,00
Los Lagos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Minas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ñorquín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pehuenches	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Picún Leufú	1	0	9,99	1	0	9,99	0	0	0,00	0	0	0,00
Picunches	1	0	6,51	1	0	6,51	0	0	0,00	0	0	0,00
Zapala	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Neuquén, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	8	2,57	6	1,93	S/I	-	0	0,0
1986	10	3,08	10	3,08	S/I	-	0	0,0
1987	6	1,78	6	1,78	S/I	-	0	0,0
1988	12	3,42	12	3,42	S/I	-	0	0,0
1989	13	3,57	13	3,57	0	0,00	0	0,0
1990	11	2,91	11	2,91	0	0,00	0	0,0
1991	9	2,32	9	2,32	0	0,00	0	0,0
1992	10	2,51	10	2,51	0	0,00	0	0,0
1993	11	2,70	11	2,70	0	0,00	0	0,0
1994	8	1,92	8	1,92	1	0,24	0	0,0
1995	14	3,28	14	3,28	2	0,47	0	0,0
1996	18	4,12	17	3,89	2	0,46	0	0,0
1997	17	3,80	16	3,58	0	0,00	0	0,0
1998	11	2,41	11	2,41	0	0,00	0	0,0
1999	15	3,21	14	3,00	0	0,00	0	0,0
2000	7	1,47	5	1,05	2	0,42	0	0,0
2001	7	1,44	7	1,44	0	0,00	0	0,0
2002	9	1,81	9	1,81	0	0,00	0	0,0


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
2003	9	1,78	6	1,19	2	0,40	0	0,0
2004	6	1,16	5	0,97	1	0,19	0	0,0
2005	11	2,10	10	1,91	0	0,00	0	0,0
2006	12	2,25	10	1,87	2	0,37	0	0,0
2007	13	2,39	12	2,21	1	0,18	0	0,0
2008	11	1,99	10	1,81	1	0,18	0	0,0
2009	10	1,78	8	1,42	2	0,36	0	0,0
2010	13	2,27	11	1,92	1	0,17	0	0,0
2011	11	1,89	10	1,72	0	0,00	0	0,0
2012	9	1,52	9	1,52	0	0,00	0	0,0
2013	8	1,33	7	1,16	0	0,00	0	0,0
2014	11	1,80	10	1,64	0	0,00	0	0,0
2015	5	0,81	5	0,81	0	0,00	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





17. Río Negro

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de Río Negro, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas						
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa		Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	2,07	0	0,00	1	1,02	-	0	0,00	1	1,02	0	0,00
45 a 54	0	0,00	1	2,60	1	1,32	0,00	1	1,32	0	0,00	0	0,00
55 a 64	1	3,37	0	0,00	1	1,65	-	1	1,65	0	0,00	0	0,00
65 a 74	2	10,44	0	0,00	2	4,98	-	2	4,98	0	0,00	0	0,00
75 y más	3	28,05	2	12,98	5	19,15	2,16	5	19,15	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	7	2,01	3	0,86	10	1,43	2,35	9	1,29	1	0,14	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Río Negro, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Río Negro	3	10	0,94	1	9	0,72	2	1	0,22	0	0	0,00
Adolfo Alsina	1	0	0,81	0	0	0,00	1	0	0,81	0	0	0,00
Avellaneda	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Bariloche	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Conesa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
El Cuy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Roca	1	9	1,44	0	8	1,16	1	1	0,29	0	0	0,00
9 de Julio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Norquínco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pichi Mahuía	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pilcaniyeu	0	1	5,98	0	1	5,98	0	0	0,00	0	0	0,00
San Antonio	1	0	1,52	1	0	1,52	0	0	0,00	0	0	0,00
Valcheta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
25 de Mayo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Río Negro, República Argentina, 1985-2015



Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	38	8,58	37	8,35	S/I	-	0	0,0
1986	38	8,36	37	8,14	S/I	-	0	0,0
1987	26	5,58	26	5,58	S/I	-	0	0,0
1988	25	5,24	25	5,24	S/I	-	0	0,0
1989	22	4,50	21	4,30	0	0,00	0	0,0
1990	25	5,00	24	4,80	0	0,00	0	0,0
1991	18	3,55	17	3,35	0	0,00	0	0,0
1992	31	6,04	30	5,84	0	0,00	0	0,0
1993	18	3,46	17	3,27	0	0,00	1	1,7
1994	18	3,42	16	3,04	0	0,00	0	0,0
1995	19	3,56	18	3,37	0	0,00	0	0,0
1996	15	2,78	15	2,78	0	0,00	0	0,0
1997	19	3,47	15	2,74	2	0,37	0	0,0
1998	20	3,61	20	3,61	0	0,00	0	0,0
1999	13	2,32	12	2,14	1	0,18	0	0,0
2000	12	2,12	12	2,12	0	0,00	0	0,0
2001	15	2,62	15	2,62	0	0,00	0	0,0
2002	20	3,44	19	3,27	1	0,17	0	0,0
2003	14	2,37	14	2,37	0	0,00	0	0,0
2004	19	3,18	16	2,67	1	0,17	0	0,0
2005	13	2,14	13	2,14	0	0,00	0	0,0
2006	10	1,63	10	1,63	0	0,00	0	0,0
2007	12	1,93	12	1,93	0	0,00	0	0,0
2008	10	1,58	8	1,27	2	0,32	0	0,0
2009	10	1,56	9	1,41	0	0,00	0	0,0
2010	5	0,77	5	0,77	0	0,00	0	0,0
2011	9	1,37	7	1,06	2	0,30	0	0,0
2012	8	1,20	7	1,05	0	0,00	0	0,0
2013	8	1,18	7	1,03	1	0,15	0	0,0
2014	3	0,44	1	0,15	2	0,29	0	0,0
2015	10	1,43	9	1,29	1	0,14	0	0,0

¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



18. Salta

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de Salta, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas						
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa		Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	1	1,61	1	1,63	2	1,62	0,99	1	0,81	1	0,81	0	0,00
25 a 29	2	4,02	1	1,96	3	2,97	2,05	1	0,99	2	1,98	0	0,00
30 a 34	1	2,20	0	0,00	1	1,07	-	0	0,00	1	1,07	0	0,00
35 a 44	4	4,94	1	1,16	5	3,00	4,24	4	2,40	1	0,60	0	0,00
45 a 54	3	5,02	1	1,59	4	3,26	3,16	3	2,45	1	0,82	0	0,00
55 a 64	7	15,38	5	10,12	12	12,64	1,52	12	12,64	0	0,00	0	0,00
65 a 74	12	41,96	9	27,37	21	34,16	1,53	20	32,53	0	0,00	1	1,63
75 y más	11	66,22	8	33,50	19	46,93	1,98	19	46,93	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	41	6,21	26	3,86	67	5,02	1,61	60	4,50	6	0,45	1	0,07

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Salta, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Salta	69	67	5,14	58	60	4,46	11	6	0,64	0	1	0,04
Anta	2	1	2,37	1	1	1,58	1	0	0,79	0	0	0,00
Cachi	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Cafayate	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	27	17	3,76	19	14	2,82	8	3	0,94	0	0	0,00
Cerrillos	4	3	8,33	4	3	8,33	0	0	0,00	0	0	0,00
Chicoana	1	1	4,41	1	1	4,41	0	0	0,00	0	0	0,00
General Güemes	1	5	5,84	1	1	1,95	0	3	2,92	0	1	0,97
Gral. José de San Martín	13	15	8,17	13	15	8,17	0	0	0,00	0	0	0,00
Guachipas	1	0	15,27	1	0	15,27	0	0	0,00	0	0	0,00
Iruya	0	1	8,37	0	1	8,37	0	0	0,00	0	0	0,00
La Caldera	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Candelaria	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Poma	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Viña	1	0	6,39	1	0	6,39	0	0	0,00	0	0	0,00
Los Andes	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Metán	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Molinos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Orán	13	11	7,93	12	11	7,60	1	0	0,33	0	0	0,00
Rivadavia	2	5	10,64	2	5	10,64	0	0	0,00	0	0	0,00
Rosario de la Frontera	0	1	1,64	0	1	1,64	0	0	0,00	0	0	0,00
Rosario de Lerma	4	5	10,61	3	5	9,43	1	0	1,18	0	0	0,00
San Carlos	0	1	7,00	0	1	7,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Victoria	0	1	4,87	0	1	4,87	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Salta, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	111	14,56	102	13,38	S/I	-	1	0,9
1986	124	15,87	118	15,11	S/I	-	1	0,9
1987	126	15,75	120	15,00	S/I	-	1	0,9
1988	126	15,39	120	14,66	S/I	-	1	0,9
1989	125	14,93	119	14,21	0	0,00	1	0,9
1990	130	15,19	124	14,49	1	0,12	1	0,9
1991	116	13,23	109	12,43	0	0,00	1	0,9
1992	115	12,82	109	12,15	0	0,00	1	0,9
1993	113	12,31	111	12,09	1	0,11	0	0,0
1994	90	9,59	86	9,16	1	0,11	2	1,7
1995	101	10,53	101	10,53	1	0,10	0	0,0
1996	106	10,81	101	10,30	1	0,10	0	0,0
1997	95	9,49	93	9,29	0	0,00	1	0,8
1998	86	8,42	81	7,93	0	0,00	1	0,8
1999	92	8,82	92	8,82	0	0,00	0	0,0
2000	69	6,49	66	6,21	0	0,00	0	0,0
2001	75	6,92	73	6,73	0	0,00	0	0,0
2002	67	6,08	66	5,99	0	0,00	0	0,0


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
2003	56	5,01	56	5,01	0	0,00	0	0,0
2004	36	3,17	36	3,17	0	0,00	0	0,0
2005	42	3,64	41	3,56	0	0,00	0	0,0
2006	64	5,47	64	5,47	0	0,00	0	0,0
2007	67	5,64	66	5,56	0	0,00	0	0,0
2008	50	4,15	48	3,98	2	0,17	0	0,0
2009	36	2,95	29	2,37	5	0,41	1	0,8
2010	76	6,13	65	5,25	10	0,81	0	0,0
2011	87	6,92	74	5,88	12	0,95	1	0,8
2012	51	3,99	45	3,52	6	0,47	0	0,0
2013	48	3,70	41	3,16	7	0,54	0	0,0
2014	69	5,25	58	4,41	11	0,84	0	0,0
2015	67	5,02	60	4,50	6	0,45	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





19. San Juan

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de San Juan, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	1	3,17	1	1,56	0,00	1	1,56	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	1	2,06	1	1,04	0,00	0	0,00	1	1,04	0	0,00
45 a 54	2	5,74	2	5,36	4	5,54	1,07	0	0,00	2	2,77	2	2,77
55 a 64	1	3,50	1	3,06	2	3,27	1,14	1	1,63	1	1,63	0	0,00
65 a 74	3	15,28	0	0,00	3	6,86	-	3	6,86	0	0,00	0	0,00
75 y más	3	28,59	3	18,03	6	22,11	1,59	6	22,11	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	9	2,46	8	2,14	17	2,30	1,15	11	1,49	4	0,54	2	0,27

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de San Juan, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
San Juan	12	17	1,97	12	11	1,57	0	4	0,27	0	2	0,14
Albardón	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Angaco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Calingasta	0	1	5,49	0	1	5,49	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	1	2	1,36	1	2	1,36	0	0	0,00	0	0	0,00
Caucete	0	1	1,18	0	1	1,18	0	0	0,00	0	0	0,00
Chimbas	3	1	2,06	3	0	1,55	0	0	0,00	0	1	0,52
Iglesia	1	0	4,66	1	0	4,66	0	0	0,00	0	0	0,00
Jáchal	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9 de julio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pocito	0	4	3,25	0	2	1,62	0	1	0,81	0	1	0,81
Rawson	1	5	2,47	1	3	1,65	0	2	0,82	0	0	0,00
Rivadavia	5	1	3,40	5	1	3,40	0	0	0,00	0	0	0,00
San Martín	0	1	4,16	0	1	4,16	0	0	0,00	0	0	0,00
Santa Lucía	1	0	0,96	1	0	0,96	0	0	0,00	0	0	0,00
Sarmiento	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ullum	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Valle Fértil	0	1	6,52	0	0	0,00	0	1	6,52	0	0	0,00
25 de Mayo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Zonda	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Juan, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	52	10,40	51	10,20	S/I	-	0	0,0
1986	44	8,70	43	8,50	S/I	-	0	0,0
1987	37	7,23	36	7,04	S/I	-	0	0,0
1988	35	6,77	34	6,57	S/I	-	1	1,7
1989	25	4,78	25	4,78	0	0,00	0	0,0
1990	17	3,22	16	3,03	0	0,00	1	1,7
1991	32	5,95	32	5,95	0	0,00	0	0,0
1992	25	4,57	25	4,57	0	0,00	0	0,0
1993	31	5,58	31	5,58	1	0,18	0	0,0
1994	13	2,30	13	2,30	0	0,00	0	0,0
1995	30	5,23	30	5,23	0	0,00	0	0,0
1996	32	5,49	32	5,49	0	0,00	0	0,0
1997	26	4,39	26	4,39	0	0,00	0	0,0
1998	24	3,99	24	3,99	0	0,00	0	0,0
1999	22	3,61	22	3,61	0	0,00	0	0,0
2000	16	2,59	16	2,59	0	0,00	0	0,0
2001	19	3,03	16	2,55	2	0,32	0	0,0
2002	18	2,83	17	2,68	1	0,16	0	0,0


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
2003	29	4,51	28	4,35	1	0,16	0	0,0
2004	30	4,61	29	4,46	1	0,15	0	0,0
2005	14	2,13	13	1,98	1	0,15	0	0,0
2006	13	1,95	13	1,95	0	0,00	0	0,0
2007	16	2,38	12	1,78	4	0,59	0	0,0
2008	9	1,32	8	1,17	0	0,00	0	0,0
2009	11	1,60	11	1,60	0	0,00	0	0,0
2010	8	1,15	8	1,15	0	0,00	0	0,0
2011	10	1,42	10	1,42	0	0,00	0	0,0
2012	10	1,40	8	1,12	1	0,14	0	0,0
2013	9	1,25	9	1,25	0	0,00	0	0,0
2014	12	1,64	12	1,64	0	0,00	0	0,0
2015	17	2,30	11	1,49	4	0,54	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





20. San Luis

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	1	3,11	1	3,08	2	3,09	1,01	0	0,00	2	3,09	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	1	5,04	0	0,00	1	2,45	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,45
65 a 74	1	7,56	0	0,00	1	3,53	0,00	1	3,53	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	3	1,27	1	0,42	4	0,84	3,05	1	0,21	2	0,42	1	0,21

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de San Luis, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
San Luis	1	4	0,53	1	1	0,21	0	2	0,21	0	1	0,11
Ayacucho	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Belgrano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Coronel Pringles	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Chacabuco	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Pedernera	1	1	0,73	1	1	0,73	0	0	0,00	0	0	0,00
Gobernador Dupuy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Junín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Capital	0	3	0,67	0	0	0,00	0	2	0,45	0	1	0,22
Ldor. Gral. San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de San Luis, República Argentina, 1985-2015



Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	10	4,00	9	3,60	S/I	-	0	0,0
1986	10	3,90	9	3,51	S/I	-	0	0,0
1987	12	4,56	11	4,18	S/I	-	0	0,0
1988	12	4,45	11	4,08	S/I	-	0	0,0
1989	13	4,71	13	4,71	0	0,00	0	0,0
1990	8	2,83	8	2,83	0	0,00	0	0,0
1991	11	3,78	11	3,78	0	0,00	0	0,0
1992	12	4,01	12	4,01	0	0,00	0	0,0
1993	5	1,63	5	1,63	0	0,00	0	0,0
1994	12	3,80	12	3,80	0	0,00	0	0,0
1995	11	3,40	11	3,40	0	0,00	0	0,0
1996	5	1,51	5	1,51	0	0,00	0	0,0
1997	4	1,18	4	1,18	0	0,00	0	0,0
1998	5	1,44	5	1,44	0	0,00	0	0,0
1999	4	1,12	4	1,12	0	0,00	0	0,0
2000	2	0,55	2	0,55	0	0,00	0	0,0
2001	3	0,80	1	0,27	0	0,00	0	0,0
2002	5	1,31	5	1,31	0	0,00	0	0,0
2003	2	0,51	2	0,51	0	0,00	0	0,0
2004	4	1,01	4	1,01	0	0,00	0	0,0
2005	7	1,73	7	1,73	0	0,00	0	0,0
2006	7	1,70	6	1,46	1	0,24	0	0,0
2007	3	0,71	2	0,48	1	0,24	0	0,0
2008	5	1,17	5	1,17	0	0,00	0	0,0
2009	3	0,69	3	0,69	0	0,00	0	0,0
2010	3	0,68	2	0,45	1	0,23	0	0,0
2011	1	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,0
2012	4	0,88	3	0,66	1	0,22	0	0,0
2013	3	0,65	2	0,43	1	0,22	0	0,0
2014	1	0,21	1	0,21	0	0,00	0	0,0
2015	4	0,84	1	0,21	2	0,42	0	0,0

¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



21. Santa Cruz

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas						Razón de tasas	Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total								
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa		Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	1	25,97	1	15,28	0,00	1	15,28	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	0	0,00	1	0,64	1	0,31	0,00	1	0,31	0	0,00	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Santa Cruz	5	1	0,98	5	1	0,98	0	0	0,00	0	0	0,00
Corpen Aike	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Deseado	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Güer Aike	3	1	1,63	3	1	1,63	0	0	0,00	0	0	0,00
Lago Argentino	2	0	4,33	2	0	4,33	0	0	0,00	0	0	0,00
Lago Buenos Aires	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Magallanes	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Chico	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 1985-2015



Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	12	8,79	12	8,79	S/I	-	0	0,0
1986	10	7,11	8	5,69	S/I	-	0	0,0
1987	7	4,83	6	4,14	S/I	-	0	0,0
1988	7	4,70	6	4,03	S/I	-	0	0,0
1989	11	7,19	9	5,88	0	0,00	0	0,0
1990	7	4,45	7	4,45	0	0,00	0	0,0
1991	7	4,35	7	4,35	0	0,00	0	0,0
1992	7	4,25	7	4,25	0	0,00	0	0,0
1993	6	3,56	6	3,56	1	0,59	0	0,0
1994	6	3,49	4	2,32	0	0,00	0	0,0
1995	5	2,84	5	2,84	0	0,00	0	0,0
1996	6	3,34	6	3,34	0	0,00	0	0,0
1997	8	4,37	8	4,37	0	0,00	0	0,0
1998	3	1,60	3	1,60	0	0,00	0	0,0
1999	8	4,20	8	4,20	0	0,00	0	0,0
2000	6	3,09	6	3,09	0	0,00	0	0,0
2001	13	6,56	12	6,06	0	0,00	0	0,0
2002	4	1,94	4	1,94	0	0,00	0	0,0
2003	9	4,18	6	2,79	3	1,39	0	0,0
2004	5	2,23	4	1,79	1	0,45	0	0,0
2005	5	2,15	5	2,15	0	0,00	0	0,0
2006	3	1,24	3	1,24	0	0,00	0	0,0
2007	2	0,80	2	0,80	0	0,00	0	0,0
2008	5	1,94	4	1,55	1	0,39	0	0,0
2009	4	1,50	3	1,12	0	0,00	0	0,0
2010	3	1,09	1	0,36	2	0,73	0	0,0
2011	4	1,41	3	1,05	1	0,35	0	0,0
2012	4	1,36	4	1,36	0	0,00	0	0,0
2013	3	0,99	3	0,99	0	0,00	0	0,0
2014	5	1,61	5	1,61	0	0,00	0	0,0
2015	1	0,31	1	0,31	0	0,00	0	0,0

¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



22. Santa Fe

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	1	0,75	0	0,00	1	0,38	-	1	0,38	0	0,00	0	0,00
20 a 24	1	0,72	0	0,00	1	0,36	-	1	0,36	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	1	0,74	1	0,37	0,00	0	0,00	1	0,37	0	0,00
30 a 34	4	3,06	2	1,53	6	2,30	2,00	3	1,15	3	1,15	0	0,00
35 a 44	5	2,20	0	0,00	5	1,09	-	2	0,43	3	0,65	0	0,00
45 a 54	7	3,99	3	1,62	10	2,77	2,46	10	2,77	0	0,00	0	0,00
55 a 64	10	6,70	3	1,81	13	4,13	3,70	13	4,13	0	0,00	0	0,00
65 a 74	3	2,97	1	0,78	4	1,74	3,81	4	1,74	0	0,00	0	0,00
75 y más	1	1,56	4	3,31	5	2,70	0,47	5	2,70	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	32	1,94	14	0,80	46	1,35	2,41	39	1,15	7	0,21	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Santa Fe	44	46	1,34	34	39	1,09	9	7	0,24	1	0	0,01
Belgrano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Caseros	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Castellanos	1	2	0,79	1	2	0,79	0	0	0,00	0	0	0,00
Constitución	0	2	1,09	0	2	1,09	0	0	0,00	0	0	0,00
Garay	0	1	2,27	0	1	2,27	0	0	0,00	0	0	0,00
General López	2	3	1,25	1	3	1,00	1	0	0,25	0	0	0,00
General Obligado	1	1	0,54	1	1	0,54	0	0	0,00	0	0	0,00
Iriondo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Capital	11	5	1,45	7	4	1,00	3	1	0,36	1	0	0,09
Las Colonias	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9 de Julio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rosario	21	25	1,85	17	19	1,45	4	6	0,40	0	0	0,00
San Cristobal	0	1	0,69	0	1	0,69	0	0	0,00	0	0	0,00
San Javier	1	0	1,54	1	0	1,54	0	0	0,00	0	0	0,00
San Jerónimo	2	0	1,18	2	0	1,18	0	0	0,00	0	0	0,00
San Justo	2	1	3,52	2	1	3,52	0	0	0,00	0	0	0,00
San Lorenzo	2	3	1,48	1	3	1,19	1	0	0,30	0	0	0,00
San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Vera	0	2	1,87	0	2	1,87	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	1	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	89	3,36	87	3,28	S/I	-	0	0,0
1986	94	3,51	91	3,40	S/I	-	0	0,0
1987	86	3,17	85	3,14	S/I	-	1	0,4
1988	70	2,56	69	2,52	S/I	-	1	0,4
1989	88	3,18	86	3,11	1	0,04	0	0,0
1990	96	3,43	95	3,39	0	0,00	0	0,0
1991	83	2,94	78	2,76	2	0,07	0	0,0
1992	90	3,15	88	3,08	10	0,35	1	0,4
1993	90	3,13	88	3,06	17	0,59	1	0,4
1994	68	2,34	66	2,27	28	0,96	0	0,0
1995	72	2,45	70	2,39	28	0,95	0	0,0
1996	67	2,26	65	2,20	28	0,95	0	0,0
1997	58	1,94	50	1,67	8	0,27	0	0,0
1998	53	1,76	48	1,59	5	0,17	0	0,0
1999	71	2,33	60	1,97	10	0,33	0	0,0
2000	62	2,02	48	1,56	11	0,36	1	0,4
2001	55	1,78	46	1,49	8	0,26	0	0,0


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
2002	46	1,48	40	1,28	6	0,19	0	0,0
2003	53	1,69	45	1,44	7	0,22	0	0,0
2004	39	1,24	30	0,95	8	0,25	0	0,0
2005	37	1,17	28	0,88	9	0,28	0	0,0
2006	47	1,48	41	1,29	4	0,13	0	0,0
2007	59	1,84	47	1,47	11	0,34	0	0,0
2008	41	1,27	31	0,96	10	0,31	0	0,0
2009	58	1,79	52	1,61	6	0,19	0	0,0
2010	35	1,07	30	0,92	5	0,15	0	0,0
2011	38	1,16	31	0,94	6	0,18	0	0,0
2012	34	1,03	29	0,88	4	0,12	0	0,0
2013	27	0,81	24	0,72	2	0,06	0	0,0
2014	44	1,31	34	1,01	9	0,27	0	0,0
2015	46	1,35	39	1,15	7	0,21	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





23. Santiago del Estero

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas						
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Nº		Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	1	2,22	1	1,09	0,00	1	1,09	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	1	2,11	1	1,03	0,00	1	1,03	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	2	4,79	2	2,38	0,00	2	2,38	0	0,00	0	0,00
55 a 64	2	5,77	4	11,45	6	8,62	0,50	6	8,62	0	0,00	0	0,00
65 a 74	3	13,81	1	4,20	4	8,78	3,29	4	8,78	0	0,00	0	0,00
75 y más	3	24,34	0	0,00	3	9,58	-	3	9,58	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	8	1,73	9	1,93	17	1,83	0,90	17	1,83	0	0,00	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Santiago del Estero	5	17	1,20	5	17	1,20	0	0	0,00	0	0	0,00
Aguirre	0	1	6,29	0	1	6,29	0	0	0,00	0	0	0,00
Alberdi	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Atamisqui	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Avellaneda	0	2	4,63	0	2	4,63	0	0	0,00	0	0	0,00
Banda	3	1	1,33	3	1	1,33	0	0	0,00	0	0	0,00
Belgrano	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	0	5	0,90	0	5	0,90	0	0	0,00	0	0	0,00
Copo	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Choya	0	1	1,41	0	1	1,41	0	0	0,00	0	0	0,00
Figueroa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
General Taboada	1	1	2,55	1	1	2,55	0	0	0,00	0	0	0,00
Guasayán	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jiménez	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Juan F. Ibarra	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Loreto	1	1	4,68	1	1	4,68	0	0	0,00	0	0	0,00
Mitre	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Moreno	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ojo de agua	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pelegrini	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Quebrachos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Hondo	0	1	0,87	0	1	0,87	0	0	0,00	0	0	0,00
Rivadavia	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Robles	0	1	1,07	0	1	1,07	0	0	0,00	0	0	0,00
Salavina	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
San Martín	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sarmiento	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Silípica	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	3	-	0	3	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	44	6,90	44	6,90	S/I	-	0	0,0
1986	45	6,98	45	6,98	S/I	-	0	0,0
1987	42	6,45	42	6,45	S/I	-	0	0,0
1988	42	6,38	42	6,38	S/I	-	0	0,0
1989	43	6,46	43	6,46	0	0,00	0	0,0
1990	41	6,10	41	6,10	0	0,00	0	0,0
1991	43	6,28	43	6,28	0	0,00	0	0,0
1992	42	6,03	42	6,03	0	0,00	0	0,0
1993	44	6,20	44	6,20	0	0,00	0	0,0
1994	42	5,82	42	5,82	0	0,00	0	0,0
1995	29	3,95	29	3,95	0	0,00	0	0,0
1996	25	3,35	25	3,35	0	0,00	0	0,0
1997	20	2,63	20	2,63	0	0,00	0	0,0
1998	11	1,43	11	1,43	0	0,00	0	0,0
1999	22	2,81	22	2,81	0	0,00	0	0,0
2000	17	2,13	17	2,13	0	0,00	0	0,0
2001	21	2,60	21	2,60	0	0,00	0	0,0
2002	20	2,45	20	2,45	0	0,00	0	0,0


Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
2003	19	2,30	19	2,30	0	0,00	0	0,0
2004	15	1,80	15	1,80	0	0,00	0	0,0
2005	19	2,26	19	2,26	0	0,00	0	0,0
2006	23	2,71	22	2,59	1	0,12	0	0,0
2007	11	1,29	10	1,17	0	0,00	0	0,0
2008	17	1,97	17	1,97	0	0,00	0	0,0
2009	10	1,15	9	1,03	0	0,00	0	0,0
2010	10	1,14	9	1,02	1	0,11	0	0,0
2011	14	1,58	14	1,58	0	0,00	0	0,0
2012	9	1,00	9	1,00	0	0,00	0	0,0
2013	9	0,99	9	0,99	0	0,00	0	0,0
2014	5	0,54	5	0,54	0	0,00	0	0,0
2015	17	1,83	17	1,83	0	0,00	0	0,0


¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.





24. Tierra del Fuego

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.

Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas						
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa		Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2014-2015

Partido	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Tierra del Fuego	2	0	0,68	2	0	0,68	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Grande	1	0	0,62	1	0	0,62	0	0	0,00	0	0	0,00
Ushuaia	1	0	0,77	1	0	0,77	0	0	0,00	0	0	0,00
Sin Especificar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	2	4,35	2	4,35	S/I	-	0	0,0
1986	2	4,02	2	4,02	S/I	-	0	0,0
1987	2	3,74	2	3,74	S/I	-	0	0,0
1988	2	3,49	2	3,49	S/I	-	0	0,0
1989	2	3,27	2	3,27	0	0,00	0	0,0
1990	2	3,08	2	3,08	0	0,00	0	0,0
1991	2	2,93	2	2,93	0	0,00	0	0,0



Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1992	2	2,80	2	2,80	1	1,40	0	0,0
1993	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0
1994	2	2,56	1	1,28	0	0,00	1	10,0
1995	1	1,23	1	1,23	0	0,00	0	0,0
1996	1	1,18	1	1,18	0	0,00	0	0,0
1997	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0
1998	1	1,10	1	1,10	0	0,00	0	0,0
1999	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0
2000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0
2001	1	0,99	1	0,99	0	0,00	0	0,0
2002	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0
2003	2	1,85	2	1,85	0	0,00	0	0,0
2004	2	1,80	2	1,80	0	0,00	0	0,0
2005	2	1,74	2	1,74	0	0,00	0	0,0
2006	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0
2007	3	2,47	3	2,47	0	0,00	0	0,0
2008	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0
2009	2	1,56	1	0,78	1	0,78	0	0,0
2010	2	1,52	1	0,76	1	0,76	0	0,0
2011	2	1,47	2	1,47	0	0,00	0	0,0
2012	3	2,15	3	2,15	0	0,00	0	0,0
2013	2	1,39	1	0,69	1	0,69	0	0,0
2014	2	1,35	2	1,35	0	0,00	0	0,0
2015	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0

¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



25. Tucumán

Mortalidad por Tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad y sexo. Número y tasa por 100.000 habitantes.
Provincia de Tucumán, República Argentina, 2015


Grupo de edad	Todas las formas							Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso ³	
	Varones		Mujeres		Total		Razón de tasas	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa							
0 a 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	0	0,00	1	1,40	1	0,70	0,00	1	0,70	0	0,00	0	0,00
25 a 29	1	1,58	0	0,00	1	0,79	0,00	1	0,79	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	2	1,97	0	0,00	2	0,97	0,00	1	0,48	1	0,48	0	0,00
45 a 54	0	0,00	1	1,30	1	0,67	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,67
55 a 64	3	4,71	1	1,44	4	3,00	3,27	4	3,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	1	2,57	1	2,20	2	2,37	1,17	2	2,37	0	0,00	0	0,00
75 y más	2	9,55	2	5,78	4	7,20	1,65	4	7,20	0	0,00	0	0,00
S/E	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
Total	9	1,15	6	0,74	15	0,94	1,54	13	0,82	1	0,06	1	0,06

¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde al código B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde al código A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.



Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Número y tasa bianual por 100.000 habitantes.
Provincia de Tucumán, República Argentina, 2014-2015

Departamento	Todas las formas			Tuberculosis ¹			Tuberculosis asociada a SIDA ²			Tuberculosis del sistema nervioso ³		
	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa	2014	2015	Tasa
República Argentina	702	721	1,66	583	604	1,38	108	94	0,24	11	23	0,04
Tucumán	11	15	0,83	11	13	0,77	0	1	0,03	0	1	0,03
Burrupacú	1	0	0,95	1	0	0,95	0	0	0,00	0	0	0,00
Cruz Alta	2	1	0,50	2	1	0,50	0	0	0,00	0	0	0,00
Chicligasta	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Famaillá	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Graneros	0	2	6,95	0	2	6,95	0	0	0,00	0	0	0,00
Juan B. Alberdi	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
La Cocha	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Leales	2	1	2,55	2	1	2,55	0	0	0,00	0	0	0,00
Lules	1	0	0,65	1	0	0,65	0	0	0,00	0	0	0,00
Monteros	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Río Chico	1	0	0,89	1	0	0,89	0	0	0,00	0	0	0,00
Capital	4	6	1,13	4	6	1,13	0	0	0,00	0	0	0,00
Simoca	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tafí del Valle	0	1	3,10	0	1	3,10	0	0	0,00	0	0	0,00
Tafí Viejo	0	2	0,75	0	2	0,75	0	0	0,00	0	0	0,00
Trancas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Yerba Buena	0	1	0,60	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	0,60
Sin Especificar	0	1	-	0	0		0	1		0	0	


¹Corresponde a los códigos A15-A16, A18-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Mayo 2017.

Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por departamento. Tasa bianual por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2014-2015



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

Evolución de la mortalidad por tuberculosis, todas las formas. Número y tasa por 100.000 habitantes. Provincia de Tucumán, República Argentina, 1985-2015

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
1985	45	4,24	43	4,05	S/I	-	2	1,5
1986	46	4,27	44	4,09	S/I	-	2	1,5
1987	44	4,03	42	3,85	S/I	-	1	0,7
1988	44	3,97	42	3,79	S/I	-	1	0,8
1989	44	3,92	42	3,74	1	0,09	1	0,8
1990	45	3,95	43	3,78	1	0,09	1	0,8
1991	44	3,80	42	3,63	1	0,09	1	0,8
1992	47	3,99	45	3,82	1	0,08	0	0,0
1993	55	4,59	52	4,34	1	0,08	1	0,7
1994	50	4,11	50	4,11	3	0,25	0	0,0
1995	34	2,75	33	2,67	1	0,08	1	0,7
1996	26	2,07	26	2,07	1	0,08	0	0,0
1997	26	2,04	26	2,04	0	0,00	0	0,0
1998	27	2,09	26	2,01	0	0,00	0	0,0
1999	21	1,60	20	1,52	0	0,00	0	0,0
2000	17	1,27	17	1,27	0	0,00	0	0,0
2001	24	1,77	24	1,77	0	0,00	0	0,0
2002	21	1,53	19	1,39	0	0,00	0	0,0

Año	Todas las formas		Tuberculosis ¹		Tuberculosis asociada a SIDA ²		Tuberculosis del sistema nervioso en menores de 5 años ³	
2003	22	1,59	21	1,52	1	0,07	0	0,0
2004	20	1,43	20	1,43	0	0,00	0	0,0
2005	21	1,49	21	1,49	0	0,00	0	0,0
2006	23	1,61	21	1,47	2	0,14	0	0,0
2007	22	1,52	20	1,39	1	0,07	0	0,0
2008	18	1,23	17	1,17	1	0,07	0	0,0
2009	16	1,09	16	1,09	0	0,00	0	0,0
2010	11	0,74	10	0,67	1	0,07	0	0,0
2011	10	0,66	9	0,60	1	0,07	0	0,0
2012	16	1,05	14	0,91	2	0,13	0	0,0
2013	15	0,97	13	0,84	1	0,06	0	0,0
2014	11	0,70	11	0,70	0	0,00	0	0,0
2015	15	0,94	13	0,82	1	0,06	0	0,0

¹Corresponde a los códigos A15-A19 y B90 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

²Corresponde a los códigos B20.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

³Corresponde a los códigos A17 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", con base en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud, República Argentina, Mayo 2017.

