

# ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

*Período 1978 - 2015*



Ministerio de Salud  
Presidencia de la Nación

# ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

*PERÍODO 1978 – 2015*

*Santa Fe, Abril de 2018*



## **Análisis de los resultados del tratamiento de la tuberculosis en la República Argentina**

Período 1978 –2015

**Este documento fue realizado en el Departamento Programas de Salud**

Responsables:           Juan Carlos Bossio - Jefe del Departamento  
                                  Hugo Fernández  
                                  Gabriela Nilva

Revisión y Edición:     Rosa E. López

*Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni"*

*Avda. Blas Parera 8260*

*Santa Fe – Argentina*

*TE: +54-342-4892827/4896850/4892525*

*Fax: +54-342-4896850/4896851*

*E-mail: [secretaria.direccionconi@gmail.com](mailto:secretaria.direccionconi@gmail.com)*

## AUTORIDADES

**Ing. Mauricio MACRI**

*Presidencia de la Nación*

**Dr. Adolfo Rubinstein**

*Ministerio de Salud de la Nación*

**Dr. Mario Kaler**

Secretaría de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos

**Dra. Miriam Burgos**

Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades

Comunicables e Inmunoprevenibles

**Dra. Claudia Perandones**

*Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud*

*(ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán*

**Dra. Norma Bibiana VANASCO**

*Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias*

*(INER) Dr. Emilio Coni*

# CONTENIDO

## ***Análisis del Resultado del Tratamiento de la Tuberculosis en la República Argentina.***

### ***Período 1978-2015***

1. Introducción .....	1
2. Metodología .....	2
3. Definición de casos utilizados en el análisis .....	2
4. Resultados .....	4
4.1. Resultados del tratamiento para el total de casos TB .....	4
4.2. Antecedentes de tratamiento .....	4
4.3. Localización de los casos, confirmación bacteriológica .....	6
4.4. Modalidad de tratamiento .....	7
4.5. Distribución por Sexo .....	8
4.6. Distribución por edad .....	9
4.7. Distribución por jurisdicción .....	11
4.8. Grupos de riesgo .....	16
4.9. Análisis de la tendencia del resultado del tratamiento .....	17
5. Discusión y Conclusiones .....	19

### ***ANEXO: Tablas y Gráficos para el País y sus Jurisdicciones***

1. Argentina .....	23
2. Buenos Aires .....	28
3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires .....	31
4. Catamarca .....	34
5. Córdoba .....	37
6. Corrientes .....	40
7. Chaco .....	43
8. Chubut .....	46
9. Entre Ríos .....	49
10. Formosa .....	52
11. Jujuy .....	55
12. La Pampa .....	58
13. La Rioja .....	61
14. Mendoza .....	64
15. Misiones .....	67
16. Neuquén .....	70
17. Río Negro .....	73
18. Salta .....	76
19. San Juan .....	79
20. San Luis .....	82
21. Santa Cruz .....	85
22. Santa Fe .....	88
23. Santiago del Estero .....	91
24. Tierra del Fuego .....	94
25. Tucumán .....	97

## **Análisis de los resultados del tratamiento de la Tuberculosis en la República Argentina. Período 1978-2015**

### **1. Introducción**

---

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa producida por el *Mycobacterium tuberculosis*, considerada actualmente una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Solo durante el año 2015 fue responsable de 1,8 millones de muertes.<sup>1</sup> La falta de detección de casos, la pérdida de seguimiento del tratamiento, y la aparición de resistencia a los fármacos antituberculosos, entre otras circunstancias, generan que la TB siga siendo un problema de salud pública importante en la actualidad. Sin embargo, la curación de la mayoría de los pacientes debiera ser posible mediante un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado.

El tratamiento de la TB es la base de todo programa nacional de lucha antituberculosa. Las estrategias modernas de tratamiento se basan en regímenes estandarizados de quimioterapia antituberculosa, aplicados en condiciones apropiadas de vigilancia de los casos.<sup>2</sup> El incumplimiento del tratamiento para la enfermedad de tuberculosis puede provocar serias consecuencias, como la farmacorresistencia adquirida, un aumento en la gravedad de la enfermedad, transmisión constante de la tuberculosis e incluso la muerte.

En este sentido, los objetivos del tratamiento no solo consisten en lograr la curación del paciente individual y prevenir su muerte, sino también prevenir las recaídas, reducir la transmisión de TB en la población, y prevenir el desarrollo de TB resistente a drogas.<sup>3</sup>

Asimismo, el análisis de los resultados del tratamiento es uno de los instrumentos de gestión más importantes para evaluar la efectividad de un programa de control de TB. El estudio de las cohortes de pacientes en tratamiento es la revisión sistemática del manejo de pacientes de tuberculosis. Por lo general, las cohortes se revisan de 6 a 9 meses después de ser reportados y permite identificar posibles problemas y dificultades y realizar la correspondiente evaluación tendiente a reconocer sus causas o determinantes, eventualmente llevando a tomar las medidas pertinentes para solucionarlos y mejorar el propio programa.<sup>2</sup>

En este documento se presentan los resultados del tratamiento de los casos de TB registrados en Argentina durante el año 2015. La información se obtuvo a partir de los datos proporcionados por las actividades de vigilancia que realizan las 24 jurisdicciones del país en el marco del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Se continúa de este modo la serie ininterrumpida de documentos de evaluación de este valioso indicador operativo de los logros en materia de control de la enfermedad desde el año 1978.

---

<sup>1</sup> World Health Organization. Global tuberculosis report 2016. Geneva: WHO; 2016

<sup>2</sup> Programa Mundial contra la Tuberculosis. Tratamiento de la Tuberculosis: directrices para programas nacionales. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1997.

<sup>3</sup> Zerbini, Elsa Virginia. Programa Nacional de Control de Tuberculosis: Normas Técnicas 2013. Santa Fe: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni; 2013.

## 2. Metodología

---

La notificación de los casos de TB se realiza a través de un módulo de TB integrado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), que permite el reporte individual de los casos por parte de los servicios de salud a lo largo de todo el país, de manera remota e inmediata.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni" es responsable de la vigilancia de la TB en el país en el marco del Programa Nacional de TB. Es función del INER implementar el sistema a nivel nacional y monitorear el funcionamiento del mismo, informando a las jurisdicciones sobre el estado de integridad de la información de los casos notificados y las inconsistencias encontradas, con el fin de reforzar la notificación de casos de TB y mejorar la calidad de la información. También tiene la responsabilidad de analizar la información reportada al sistema, a fin de conocer la magnitud y evolución del problema de la TB en el país y sus jurisdicciones.

Para el presente documento se utilizó la información exportada en diciembre de 2017 del módulo de TB integrado al SNVS, que contiene los casos registrados y validados de 24 jurisdicciones del país para el año 2015. El número de casos informados en el documento sobre notificación de casos de TB en 2015 puede ser diferente al presente documento debido a la actualización de los casos al momento de hacer el análisis de la información de evaluación de tratamiento.

El análisis de los resultados del tratamiento se realiza mediante el cálculo de proporciones en relación a las distintas características analizadas, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo a la bibliografía consultada sobre la TB.

Para el contraste de dos proporciones se emplea la prueba Z, con un nivel de significancia de 0,05. Para analizar la asociación entre variables se utiliza la prueba Ji-Cuadrado con nivel de significancia de 0,05. La existencia de asociación y la magnitud de la misma se analizan mediante el cálculo del riesgo relativo (RR) y sus intervalos de confianza al 95%.

Para la evaluación del efecto de los factores simultáneamente y obtener la fuerza de asociación de forma ajustada (odds ratio ajustado) se realiza un análisis multivariado con la aplicación de un modelo de regresión logística binaria.

El procesamiento se realizó en planillas de cálculo Excel y para el análisis estadístico se utilizó el programa R 3.3.1.

## 3. Definición de casos utilizados en el análisis<sup>4</sup>

---

### Resultados del tratamiento

- **Tratamiento completo:** Paciente con TB que completó el tratamiento sin evidencia de fracaso, PERO sin constancia que muestre que la baciloscopia o el cultivo de esputo del último mes de tratamiento y al menos en una ocasión anterior fueron negativos, ya sea porque las pruebas no se hicieron, o porque los resultados no estén disponibles.
- **Fracaso al tratamiento:** Paciente con TB cuya baciloscopia o cultivo de esputo es positivo en el mes 5 o posterior durante el tratamiento.
- **Fallecido:** Paciente con TB que muere por cualquier razón antes de comenzar o durante el curso del tratamiento.
- **Pérdida en el seguimiento:** Paciente con TB que no inició tratamiento o interrumpió el tratamiento durante 2 meses consecutivos o más.
- **No evaluado:** Paciente con TB al que no se le ha asignado el resultado de tratamiento. Incluye los casos «transferidos» (traslado) a otra unidad de tratamiento y también los casos cuyo resultado del tratamiento se desconoce en la unidad que reporta.

---

<sup>4</sup> Definiciones y marco de trabajo para la notificación de tuberculosis - revisión 2013. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013. [http://www.who.int/iris/bitstream/10665/111016/1/9789243505343\\_spa.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/111016/1/9789243505343_spa.pdf).

- **Tratamiento Exitoso:** La suma de curados y tratamientos completos.

El resultado de tratamiento fue evaluado según las siguientes covariables:

#### Ingreso al tratamiento

- **Pacientes nuevos** que nunca han sido tratados por TB o que han recibido medicamentos anti TB por menos de un mes.
- **Pacientes previamente tratados** que han recibido un mes o más de los medicamentos anti-TB en el pasado:
  - **Pacientes con recaída:** (recaída) han sido previamente tratados por TB, fueron declarados curados o con el tratamiento completo al final de su último ciclo de tratamiento, y son diagnosticados con un episodio recurrente de TB.
  - **Pacientes con tratamiento después de fracaso:** (fracaso) son aquellos previamente tratados por TB y en los que su tratamiento fracasó al final de su más reciente curso de tratamiento.
  - **Pacientes con tratamiento después de pérdida al seguimiento:** (reingreso de pérdida de seguimiento) fueron tratados previamente por TB y declarados, al final de su tratamiento más reciente, como pérdida en el seguimiento.
  - **Otros pacientes previamente tratados:** (otros antecedentes) son aquellos que han sido previamente tratados por TB, pero cuyo resultado después del tratamiento más reciente es desconocido o indocumentado. Se incluyen los casos clasificados como traslado en la notificación de casos
- **Pacientes con historia desconocida de tratamientos previos por TB (sin información)** que en el presente documento fueron considerados como casos nuevos
- Los casos nuevos, recaídas de TB y pacientes con historia desconocida de tratamiento de TB son considerados casos nuevos y recaídas de TB.
- **Antes tratados:** para este documento se denominan así a los casos **previamente tratados sin considerar las recaídas.**

#### Localización anatómica

- **Tuberculosis pulmonar:** se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB, que implica un parénquima pulmonar o el árbol traqueo bronquial.
- **Tuberculosis extrapulmonar:** se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB que involucra otros órganos que no sean los pulmones, por ejemplo, pleura, ganglios linfáticos, abdomen, tracto genitourinario, piel, articulaciones, huesos y meninges.

#### Resultado de baciloscopia

- **Paciente con baciloscopia positiva (BK+)** es quien tenga una muestra biológica positiva por baciloscopia

#### Resistencia a medicamentos

- **Paciente con multidrogorresistencia (MDR):** resistencia al menos a la isoniacida (H) y la rifampicina (R).

## Estado de VIH

- **Paciente con TB y sin VIH:** se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB y que tiene un resultado negativo de la prueba del VIH realizada al momento del diagnóstico de la TB.

## 4. Resultados

### 4.1. Resultados del tratamiento para el total de casos TB

En el año 2014 se notificaron 10.754 casos de TB de todas las formas. Entre ellos, 4139 casos (38,49%) no contaron con la evaluación del tratamiento, de los cuales 360 fueron registrados como traslados (3,35%) y 3779 no registraron información sobre el resultado del tratamiento (35,14%) (Tabla 1).

De los 6615 casos con información sobre el resultado del tratamiento, 5141 (77,72%) tuvieron un tratamiento exitoso, lo que representa el 47,81% del total de los casos notificados en 2015. El porcentaje de pérdida de seguimiento fue de 15,15 sobre el total de casos evaluados.

**Tabla 1. Distribución de casos de TB todas las formas notificados según la evaluación de tratamiento. Argentina 2015**

Resultados del tratamiento	Número	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<b>10754</b>		<b>100,00</b>
<b>Evaluados</b>	<b>6615</b>	<b>100,00</b>	<b>61,51</b>
Éxito	5141	77,72	47,81
Pérdida de Seguimiento	1002	15,15	9,32
Fallecido	461	6,97	4,29
Fracaso	11	0,17	0,10
<b>No evaluados</b>	<b>4139</b>	<b>100,00</b>	<b>38,49</b>
Traslado	360	8,70	3,35
Sin Información	3779	91,30	35,14

<sup>1</sup> Porcentaje sobre el total de casos evaluados y no evaluados

<sup>2</sup> Porcentaje sobre el total de casos notificados


**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del País. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

### 4.2. Antecedentes de tratamiento

La proporción de casos no evaluados en 2015 fue similar entre los casos nuevos y recaída que en los antes tratados y fue cercana al 40% (Figura 1).

En relación con los casos evaluados, el resultado del tratamiento mostró diferencias entre los casos nuevos-recaídas y los casos antes tratados. El éxito de tratamiento fue 15,48% mayor en los casos nuevos-recaídas que en los antes tratados, mientras que la pérdida de seguimiento fue 14,36% mayor en los casos antes tratados. El porcentaje de mortalidad fue similar en ambos grupos.

**Figura 1. Resultado del tratamiento de los casos de TB todas las formas según antecedente de tratamiento. Argentina, 2015.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del País. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

Para el total de casos evaluados, los pacientes antes tratados presentaron resultados de tratamiento menos favorables que los casos nuevos y recaídas. Esto se ve reflejado en el hecho de que el riesgo de un resultado **no exitoso** entre los casos retratados (excluyendo recaídas) fue un 75% mayor que en los casos nuevos o recaídas [RR: 1,74 (1,55; 1,96)].

La información de los pacientes con Fracaso no fue analizada ya que esa categoría cuenta con casi el 70% de casos sin información sobre el tratamiento, en los demás grupos el porcentaje de sin información ronda el 30% (Tabla 2).

**Tabla 2: Resultado de tratamiento los casos de TB todas las formas según antecedentes de tratamiento. Argentina, 2015**

Resultados del tratamiento	TOTAL	Casos nuevos/ Recaídas				Casos antes tratados							
		Nuevos		Recaídas		Reingreso de pérdida de seguimiento		Fracaso		Otros		Traslados	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%
<b>Total</b>	<b>10754</b>	<b>9263</b>	<b>100,00</b>	<b>536</b>	<b>100,00</b>	<b>415</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>417</b>	<b>100,00</b>	<b>111</b>	<b>100,00</b>
<b>Evaluados<sup>1</sup></b>	<b>6615</b>	<b>5714</b>	<b>61,69</b>	<b>313</b>	<b>58,40</b>	<b>243</b>	<b>58,55</b>	<b>4</b>	<b>33,33</b>	<b>265</b>	<b>63,55</b>	<b>76</b>	<b>68,47</b>
<b>Éxito<sup>2</sup></b>	5141	4537	79,40	230	73,48	116	47,74	3	75,00	189	71,32	66	86,84
<b>Pérdida de seguimiento<sup>2</sup></b>	1002	785	13,74	51	16,29	104	42,80	1	25,00	56	21,13	5	6,58
<b>Fallecido<sup>2</sup></b>	461	384	6,72	31	9,90	22	9,05	0	0,00	19	7,17	5	6,58
<b>Fracaso<sup>2</sup></b>	11	8	0,14	1	0,32	1	0,41	0	0,00	1	0,38	0	0,00
<b>No evaluados<sup>1</sup></b>	<b>4139</b>	<b>3549</b>	<b>38,31</b>	<b>223</b>	<b>41,60</b>	<b>172</b>	<b>41,45</b>	<b>8</b>	<b>66,67</b>	<b>152</b>	<b>36,45</b>	<b>35</b>	<b>31,53</b>
<b>Traslado<sup>3</sup></b>	360	290	8,17	27	12,11	10	5,81	0	0,00	21	13,82	12	34,29
<b>Sin Información<sup>3</sup></b>	<b>3779</b>	<b>3259</b>	<b>91,83</b>	<b>196</b>	<b>87,89</b>	<b>162</b>	<b>94,19</b>	<b>8</b>	<b>100,00</b>	<b>131</b>	<b>86,18</b>	<b>23</b>	<b>65,71</b>

<sup>1</sup> Porcentaje sobre el total de casos.

<sup>2</sup> Porcentaje sobre el total de casos con evaluación del tratamiento

<sup>3</sup> Porcentaje sobre el total de casos sin evaluación del tratamiento.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

Para los casos con evaluación, el análisis de los resultados del tratamiento para el total de los casos de TB según sus antecedentes de tratamiento refleja que los mayores porcentajes de éxito se encontraron en los casos nuevos y en los traslados, presentando cada una de estas categorías un 79,40% y 86,84% de éxito en el tratamiento de sus casos. Por otro lado, el menor porcentaje de éxito se encontró en los reingresos de pérdida de seguimiento (47,74%). Las categorías restantes analizadas presentaron un porcentaje de éxito de 73,48% para las recaídas y 71,32% para los casos clasificados como otros.

La pérdida de seguimiento fue menor en los casos nuevos 13,74% y alcanzó al 42,80% en los pacientes que eran reingreso de pérdida de seguimiento, el porcentaje de fallecidos fue más bajo en traslado y similar en el resto de los grupos.

#### 4.3. Localización de los casos, confirmación bacteriológica

De los casos nuevos-recaídas según localización y confirmación por baciloscopia, se encontró que 8488 casos correspondieron a TB pulmonar (86,62%), y entre éstos 5408 (63,71%) tuvo confirmación por baciloscopia. Los casos de TB extrapulmonares representaron el 13,27% del total de casos de TB notificados y se desconoce la localización del 0.11% (11 casos) restante.

El porcentaje de información sobre evaluación de tratamiento fue mayor para los casos pulmonares que para los extrapulmonares, 62,30% y 57,90% respectivamente. No se observó diferencia cuando se analizó por el resultado de la baciloscopia, los casos evaluados con baciloscopia tuvieron porcentajes similares.

El éxito de tratamiento fue del 79,41% para los casos con localización pulmonar, siendo mayor entre aquellos con confirmación por examen directo BK (+). Los casos de localización extrapulmonar tuvieron un menor porcentaje de éxito similar que los pulmonares BK (-)/NR (77%).

**Tabla 3. Resultado de tratamiento para el total de casos de TB nuevos y recaídas notificados según localización y confirmación por baciloscopia. Argentina, 2015.**

Resultado del tratamiento	TOTAL	Pulmonares BK(+)		Pulmonares BK(-)/NR		Extrapulmonares	
		n	%	n	%	n	%
<b>Total</b>	<b>9799</b>	<b>5408</b>	<b>100</b>	<b>3080</b>	<b>100</b>	<b>1300</b>	<b>100</b>
<b>Evaluados<sup>1</sup></b>	<b>6027</b>	<b>3367</b>	<b>62,3</b>	<b>1907</b>	<b>61,9</b>	<b>753</b>	<b>57,9</b>
<b>Éxito<sup>2</sup></b>	4767	2723	80,9	1465	76,8	579	76,9
<b>Pérdida de seguimiento<sup>2</sup></b>	836	417	12,4	311	16,3	108	14,3
<b>Fallecido<sup>2</sup></b>	415	223	6,6	129	6,8	63	8,4
<b>Fracaso<sup>2</sup></b>	9	4	0,1	2	0,1	3	0,4
<b>No evaluados<sup>1</sup></b>	<b>3772</b>	<b>2041</b>	<b>37,7</b>	<b>1173</b>	<b>38,1</b>	<b>547</b>	<b>42,1</b>
<b>Traslado<sup>3</sup></b>	317	186	9,1	89	7,6	41	7,5
<b>SinInformación<sup>3</sup></b>	3455	1855	90,9	1084	92,4	506	92,5

<sup>1</sup> Porcentaje sobre el total de casos

<sup>2</sup> Porcentaje sobre el total de casos con evaluación de tratamiento

<sup>3</sup> Porcentaje sobre el total de casos sin evaluación de tratamiento

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del País. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

La pérdida de seguimiento del tratamiento fue similar entre los casos pulmonares y extrapulmonares, lo mismo se observó al comparar los casos pulmonares confirmados o no por examen directo. El riesgo de abandonar el tratamiento fue similar cuando se compararon los pacientes con TB extrapulmonares con pulmonares, RR: 0.97 (0,80-1.16), sin embargo cuando se comparó los pulmonares BK(+) y los B(-)/NR sí se encontró un mayor riesgo de pérdida en los BK(-) RR: 1,32 (1,15-1,51).

Finalmente, el riesgo de morir de los caso extrapulmonares fue 2 veces más que para los casos pulmonares, RR=2,06 (1,61-2,64) y no se encontró diferencias estadísticamente significativa cuando se comparó BK (+) y Pulmonares BK (-)/NR (p= 0.8432).


#### 4.4. Modalidad de tratamiento

Al analizar el resultado de tratamiento según modalidad, se observó que la modalidad supervisado presentó el menor porcentaje de casos sin evaluación de tratamiento 27,34% para casos nuevos y recaídas y 30,75% para casos antes tratados. Por otro lado, la modalidad mixta y autoadministrado presentaron porcentaje de evaluación superiores al 40% para ambos tipos de pacientes. (Figura 2)

Los casos nuevos-recaídas que realizaron un tratamiento autoadministrado fueron quienes presentaron el menor porcentaje de éxito (76,64%) al ser comparados con los casos con tratamiento supervisado o mixto; 81,67% y 77,53% respectivamente. Esta diferencia fue estadísticamente significativa con pacientes con tratamiento supervisado (p<0,001), pero no con aquellos que recibieron tratamiento mixto (p=0,8506). En relación con los casos antes tratados, la mayor tasa de éxito se observó en aquellos con modalidad mixta, 79,17% y fue similar para los casos nuevos y recaídas y antes tratados bajo esa modalidad. La tasa más baja de éxito se registró en los casos antes tratados que hicieron su tratamiento autoadministrado y fue del 60,36%.

En los casos nuevos y recaídas tratados en forma autoadministrada, la pérdida de seguimiento fue 19,15%, 6 puntos porcentuales mayor que entre quienes recibieron tratamiento mixto (13,27%) y más del doble que los pacientes con tratamiento supervisado (9,23%). La diferencia en la pérdida de seguimiento de tratamiento fue estadísticamente significativa entre el porcentaje de los casos con tratamiento supervisado y el resto de las categorías (p<0,001). Entre los antes tratados también la tasa de pérdida de seguimiento (33,21%) fue mayor que en las otras modalidades que fueron 12,50% y 24,19% para las formas mixtas y supervisadas.

**Figura 2. Resultado del tratamiento de los casos de TB todas las formas según modalidad y antecedente de tratamiento. Argentina, 2015**




**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del País. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

La letalidad fue fluctuante entre grupos y modalidad de tratamiento. La tasa mayor se registró en el grupo de casos antes tratados bajo la modalidad supervisada, 10,11% y las tasas más bajas fueron en la modalidad mixta y autoadministrado, tanto para los casos nuevos y recaídas como antes tratados.

#### 4.5. Distribución por Sexo

En ambos sexos la falta de información de resultado el tratamiento fue de 39% y con relación a los casos evaluados, hubo mejores resultados en mujeres que en hombres, para todos los casos notificados y para cada categoría de ingreso al tratamiento (Figura 3 y Tabla 4). El éxito en mujeres fue del 80,98% casi 6 puntos porcentuales más alta que en varones (75,16%) y la pérdida de seguimiento y la letalidad fueron menores. Las diferencias de todas las tasas entre sexos fueron significativas ( $p < 0,01$ ).

**Figura 3. Resultado del tratamiento de los casos de TB todas las formas según sexo y antecedente de tratamiento. Argentina, 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del País. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

Los casos nuevos-recaídas que no cuentan con evaluación del tratamiento representan el 39,40% en los hombres y el 37,33% en las mujeres, siendo esta diferencia estadísticamente significativa ( $p=0,0392$ ). También en este grupo las mujeres presentaron mejores indicadores de tratamiento: mayor proporción de éxito y menor porcentaje de pérdida de seguimiento y mortalidad que los hombres, siendo todas estas diferencias según sexo estadísticamente significativas ( $p < 0,001$ ).

En los casos antes tratados las mujeres presentaron mayores diferencias en el resultado del tratamiento. El éxito en las mujeres (70,09%) fue 10 puntos porcentuales mayor que en varones (59,67%);  $p=0,0139$ . Los otros indicadores resultados como la pérdida de seguimiento y la mortalidad si bien fueron menores en las mujeres las diferencias no fueron estadísticamente significativas ( $p=0,1524$  y  $p=0,0545$  respectivamente).

**Tabla 4: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas según sexo y antecedentes de tratamiento. Argentina, 2015**

Resultado del Tratamiento	TOTAL Número <sup>4</sup>	Femenino				Masculino			
		Nuevos/Recídas		Antes tratados		Nuevos/Recídas		Antes tratados	
		N	%	N	%	n	%	n	%
<b>Total</b>	<b>10754</b>	<b>4315</b>	<b>100,00</b>	<b>350</b>	<b>100,00</b>	<b>5480</b>	<b>100,00</b>	<b>602</b>	<b>100,00</b>
<b>Evaluados<sup>1</sup></b>	<b>6615</b>	<b>2704</b>	<b>62,67</b>	<b>224</b>	<b>64,00</b>	<b>3321</b>	<b>60,60</b>	<b>362</b>	<b>60,13</b>
<b>Éxito<sup>2</sup></b>	5141	2214	81,88	157	70,09	2552	76,84	216	59,67
<b>Pérdida de seguimiento<sup>2</sup></b>	1002	320	11,83	55	24,55	515	15,51	110	30,39
<b>Fallecido<sup>2</sup></b>	461	166	6,14	11	4,91	249	7,50	35	9,67
<b>Fracaso<sup>2</sup></b>	11	4	0,15	1	0,45	5	0,15	1	0,28
<b>No evaluados<sup>1</sup></b>	<b>4139</b>	<b>1611</b>	<b>37,33</b>	<b>126</b>	<b>36,00</b>	<b>2159</b>	<b>39,40</b>	<b>240</b>	<b>39,87</b>
<b>Traslado<sup>3</sup></b>	360	133	3,08	21	6,00	184	3,36	22	3,65
<b>Sin Información<sup>3</sup></b>	3779	1478	34,25	105	30,00	1975	36,04	218	36,21

<sup>1</sup> Porcentaje sobre el total de casos

<sup>2</sup> Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

<sup>3</sup> Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.


<sup>4</sup> Incluye 7 casos sin especificar el sexo.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017

#### 4.6. Distribución por edad

En la figura 4 se presenta la distribución de la evaluación de tratamiento por grupos de edad, excluyendo los casos con fracaso de tratamiento ya que estos representaban, como máximo, el 0,2% por grupo de edad. El mayor porcentaje de información sobre evaluación de tratamiento se presenta en el grupo de 65 años y más, con un 70,05%. Este porcentaje es significativamente mayor que el reportado por los grupos de edad menores de 20 años y de 20 a 64 años ( $p < 0,001$  en ambos casos), pero no se encontró diferencia estadística en la proporción de casos con evaluación de tratamiento entre pacientes menores de 20 años y de 20 a 64 años ( $p = 0,5328$ ).

**Figura 4. Resultado del tratamiento de los casos de TB todas las formas según grandes grupos de edad. Argentina, 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017

El grupo de 0 a 19 años fue quien presentó los mejores resultados de tratamiento (84,34% de éxito). En el grupo de 20 a 64 años, las diferencias con el grupo de jóvenes se explican por una mayor pérdida de seguimiento (es la mayor de todos los grupos, 16,34%) y una mayor mortalidad. En comparación con el resto de los grupos de edad, el grupo de 65 años y más fue quien presentó el menor porcentaje de éxito y de pérdida de seguimiento, lo que se explica por el mayor porcentaje de mortalidad de casi el 20%, siendo éste significativamente mayor al resto de los grupos ( $p < 0,001$ ).

En la tabla 5 se presenta la distribución del resultado de tratamiento por grupo de edad y antecedente de tratamiento. En todos los grupos de edad no se observaron diferencias significativas en el porcentaje de casos sin evaluación en relación con el antecedente de tratamiento.

El 84,56% de los casos nuevos-recaídas menores de 20 años fueron tratados con éxito, porcentaje significativamente mayor a los casos incidentes de 20 a 64 años y más de 65 años, quienes presentaron porcentajes de éxito de 78,86% y 69,96%, respectivamente ( $p < 0,001$ ). La mayor diferencia entre tasas de éxito con relación a los antecedentes de tratamiento se observó en el grupo de 20 a 65 años, siendo la registrada en los casos nuevos y recaídas 20 puntos porcentuales más alta que en el grupo de casos antes tratados.

**Tabla 5: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas por edad y antecedente de tratamiento. Argentina, 2015**

Resultado del tratamiento	Total notificados	0- 19 años				20-64 años				65 y más			
		Nuevos/Recaídas		Antes tratados		Nuevos/Recaídas		Antes tratados		Nuevos/Recaídas		Antes tratados	
	Casos*	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
<b>Total</b>	<b>10754</b>	<b>1893</b>	<b>100,00</b>	<b>126</b>	<b>100,00</b>	<b>6926</b>	<b>100,00</b>	<b>772</b>	<b>100,00</b>	<b>942</b>	<b>100,00</b>	<b>53</b>	<b>100,00</b>
<b>Evaluados<sup>1</sup></b>	<b>6615</b>	<b>1159</b>	<b>61,23</b>	<b>80</b>	<b>63,49</b>	<b>4196</b>	<b>60,58</b>	<b>467</b>	<b>60,49</b>	<b>659</b>	<b>69,96</b>	<b>38</b>	<b>71,70</b>
Éxito <sup>2</sup>	5141	980	84,56	65	81,25	3309	78,86	279	59,74	467	70,86	27	71,05
Pérdida de seguimiento <sup>2</sup>	1002	163	14,06	13	16,25	613	14,61	149	31,91	58	8,80	4	10,53
Fallecido <sup>2</sup>	461	16	1,38	2	2,50	267	6,36	37	7,92	132	20,03	7	18,42
Fracaso <sup>2</sup>	11	0	0,00	0	0,00	7	0,17	2	0,43	2	0,30	0	0,00
<b>No evaluados<sup>1</sup></b>	<b>4139</b>	<b>734</b>	<b>38,77</b>	<b>46</b>	<b>36,51</b>	<b>2730</b>	<b>39,42</b>	<b>305</b>	<b>39,51</b>	<b>283</b>	<b>30,04</b>	<b>15</b>	<b>28,30</b>
Traslado <sup>3</sup>	360	46	6,27	8	17,39	245	8,97	30	9,84	25	8,83	5	33,33
Sin Información <sup>3</sup>	3779	688	93,73	38	82,61	2485	91,03	275	90,16	258	91,17	10	66,67

<sup>1</sup> Porcentaje sobre el total de casos

<sup>2</sup> Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

<sup>3</sup> Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

\* Incluye 42 casos sin especificar la edad

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

La pérdida de seguimiento alcanzó el 31,91% en casos de 20 a 64 años con antecedentes de retratamiento, valor que es más del doble de lo reportado para los casos nuevos-recaídas del mismo grupo de edad (14,61%);  $p < 0,001$ . En los otros grupos de edad la pérdida de seguimiento si bien fueron superior en los casos antes tratados, esta diferencia fue menor y no significativa ( $p > 0,05$ ).


La mortalidad más baja se presentó en el grupo de casos nuevos y recaídas de menores de 20 años (1,38%) y fue casi la mitad de la registrada para el grupo antes tratado (1,81). En el grupo de 20 a 64 años la mortalidad también fue mayor en los antes tratados, pero la diferencia no fue significativa ( $p = 0,2316$ ). Finalmente, el grupo de mayores de 64 años, la letalidad en los casos nuevos-recaídas fue superior a los casos retratados sin ser una diferencia significativa ( $p = 0,9714$ ).

#### 4.7. Distribución por jurisdicción

La evaluación del resultado de tratamiento por jurisdicciones presenta dos posibles análisis, sea por jurisdicción de residencia del caso o jurisdicción de notificación. Ninguna jurisdicción evaluó la totalidad de los casos notificados en el año 2015, sea el análisis a partir de la residencia del caso o de la notificación de este.

Tal como se observa en la figura 5, el rango de evaluación de tratamiento según jurisdicción de notificación varió desde el 21,89% en Ciudad de Buenos Aires al 98,27% en Misiones. El cuartil inferior de casos con evaluación estuvo formado por las jurisdicciones Ciudad de Buenos Aires (CABA) (28,5%), Río Negro (31,51%), La Rioja (39,02%), Tucumán (50,70%) y Buenos Aires (65,03%). El cuartil superior incluyó las provincias de Córdoba, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Formosa y Misiones, donde la proporción de evaluados fue superior al 95%.

**Figura 5. Porcentaje de casos con evaluación de tratamiento para el total de los casos según jurisdicción de ocurrencia. Argentina, 2015**




**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

Estos resultados no difieren a la evaluación de tratamiento según jurisdicción de residencia del caso (figura 6), con un rango de información sobre resultado de tratamiento que varió entre 21,05% en Ciudad de Buenos Aires hasta el 98,84% en la provincia de Misiones. El cuartil inferior de evaluación de tratamiento según jurisdicción de residencia estuvo integrado por las mismas jurisdicciones que integran el cuartil inferior de evaluación de tratamiento según jurisdicción de jurisdicciones CABA (21,05%), Río Negro (31,94%), La Rioja (40,00%), Tucumán (51,44%), Buenos Aires (56,03%) y Chaco (65,45%). El cuartil superior, integrado por Misiones (98,84%), Formosa (97,55%), Córdoba (97,01%), Santa Cruz (96,83%), Chubut (94,50%) y Mendoza (94,35%).

La Provincia de Buenos Aires, que aportó casi el 50% (49,5%) de los casos de TB notificados para el total del país, contó con la evaluación de poco más del 55% de los casos (56,03%). CABA, que representa la segunda jurisdicción que más casos aporta al total del país (11 % de los casos), solo registró información del 21,05% de los casos de TB residentes.

**Figura 6. Porcentaje de casos con evaluación de tratamiento para el total de los casos según jurisdicción de residencia. Argentina, 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

El análisis de la información de resultado de tratamiento por jurisdicción de residencia y antecedente de tratamiento se presenta en la tabla 6. Ciudad de Buenos Aires continúa siendo la jurisdicción con el menor porcentaje de casos evaluados. No se observan marcadas diferencias en la evaluación de tratamiento según antecedentes, exceptuando en algunas jurisdicciones donde los escasos casos antes tratados generan grandes variaciones.

**Tabla 6: Porcentaje de casos de TB con información de evaluación del tratamiento por jurisdicción de residencia y antecedente de tratamiento. Argentina, 2015**

Jurisdicción	Total de casos notificados	Nuevos/Recaídas			Antes tratados		
		Total	Casos con evaluación de tratamiento	Porcentaje de evaluados	Total	Casos con evaluación de tratamiento	Porcentaje de evaluados
<b>Total País</b>	10754	9799	6736	68,74	955	588	61,57
<b>Buenos Aires</b>	5274	4699	2606	55,46	625	377	60,32
<b>CABA</b>	1133	1125	242	21,51	53	6	11,32
<b>Catamarca</b>	23	33	30	90,91	2	1	50,00
<b>Chaco</b>	361	381	249	65,35	30	20	66,67
<b>Chubut</b>	81	101	95	94,06	8	8	100,00
<b>Córdoba</b>	316	327	317	96,94	8	8	100,00
<b>Corrientes</b>	259	282	209	74,11	12	11	91,67
<b>Entre Ríos</b>	210	156	146	93,59	17	16	94,12
<b>Formosa</b>	224	190	186	97,89	14	13	92,86
<b>Jujuy</b>	341	351	332	94,59	11	9	81,82
<b>La Pampa</b>	40	34	31	91,18	0	0	0,00
<b>La Rioja</b>	34	59	22	37,29	26	12	46,15
<b>Mendoza</b>	190	162	154	95,06	15	13	86,67
<b>Misiones</b>	242	165	163	98,79	7	7	100,00
<b>Neuquén</b>	59	35	28	80,00	0	0	0,00
<b>Río Negro</b>	48	67	23	34,33	5	0	0,00
<b>Salta</b>	615	589	490	83,19	21	18	85,71
<b>San Juan</b>	60	64	59	92,19	2	2	100,00
<b>San Luis</b>	30	36	33	91,67	5	5	100,00
<b>Santa Cruz</b>	70	54	52	96,30	9	9	100,00
<b>Santa Fe</b>	604	544	360	66,18	36	29	80,56
<b>Santiago del Estero</b>	124	98	87	88,78	15	12	80,00
<b>Tierra del Fuego</b>	23	11	9	81,82	2	1	50,00
<b>Tucumán</b>	214	181	97	53,59	27	10	37,04
<b>SPF</b>	66	32	0	0,00	3	0	0,00
<b>Sin información</b>		23	7	30,43	2	1	50,00

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

En la figura 7 se observa la proporción de éxito sobre el total de casos evaluados para casos nuevos y recaídas y antes tratados. El éxito del tratamiento en casos nuevos y recaídas de TB de todas las formas presenta un rango del 100%, en las provincias de Tierra del fuego y La Rioja a 55,77% en Santiago del Estero.


En nueve provincias la proporción de éxito en los casos nuevos y recaídas fue mayor al 85% sobre el total de casos evaluados, mientras que en 5 el éxito no superó el 75%. Entre estas últimas jurisdicciones se encuentran Buenos Aires y CABA que en conjunto aportaron el 59,43% de casos nuevos y recaídas.

En referencia al éxito en los casos con antecedente de tratamiento, no se observa un perfil definido por el bajo número de casos en esta categoría. En tres jurisdicciones: Tierra del Fuego, La Rioja y Córdoba presentaron 100% de éxito, pero debe ser tenido en cuenta que La Rioja evaluó sólo el 37,29% de los casos, mientras que Tierra del Fuego y Córdoba el 100%. Entre aquellas jurisdicciones sin éxito en este

tipo de casos: La Pampa y Neuquén no notificaron casos antes tratados y Catamarca y Río Negro ninguno contaba con evaluación de tratamiento.

Existen grandes diferencias en la pérdida de seguimiento y mortalidad entre casos nuevos y recaídas y casos con retratamiento por jurisdicción, pero debido al redujo número de fallecidos en esta última categoría (casos con historia previa de tratamiento) no fue incluida en las gráficas correspondiente.

**Figura 7. Porcentaje de casos con éxito de tratamiento por jurisdicción de residencia según antecedentes de tratamiento. Casos de TB todas las formas. Argentina, 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.


En la figura 8 se presenta la distribución de las jurisdicciones según su porcentaje de pérdida de seguimiento para los casos nuevos y recaídas. La pérdida de seguimiento para el total del país fue del 13,87% en casos nuevos y recaídas.

Entre los casos nuevos y recaídas, la proporción de pérdida de seguimiento del tratamiento presentó una amplitud de 26,44% en Santiago del Estero a 0% en cuatro provincias (Tierra del Fuego, La Pampa, Río Negro y La Rioja), las dos primeras jurisdicciones evaluaron más del 80% de los casos mientras que El ríoja y Río Negro menos del 50% de los casos fueron evaluados.

En ocho jurisdicciones los porcentajes de pérdida de seguimiento entre casos nuevos y recaídas fueron mayores que el promedio nacional, Santiago del Estero, Chaco, Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Neuquén, San Luis y Santa Fe.

A nivel nacional, los casos antes tratados presentaron más del doble de pérdida de seguimiento en comparación a los casos nuevos y recaídas, alcanzando el 28,23%. En los casos con antecedentes de tratamiento las provincias con mayor porcentaje de pérdida de seguimiento fueron Chubut, Tucumán y CABA, con un porcentaje mayor al 50% de pérdida de seguimiento.

**Figura 8. Porcentaje de casos nuevos y recaídas con pérdida de seguimiento del tratamiento por jurisdicción de residencia. Casos de TB todas las formas. Argentina, 2015**




**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

En la figura 9 se presenta la distribución de la mortalidad por jurisdicción para los casos nuevos y recaídas: el promedio nacional fue de 6,98% y 13 jurisdicciones superan ese promedio: Formosa, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Río Negro, Jujuy, Catamarca, Chubut, Salta, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero y San Juan.

En referencia a los casos retratados, la media nacional fue de 7,82% y 10 jurisdicciones no registraron casos antes tratados que fallecieron durante el tratamiento. La Rioja, Tierra del fuego, Neuquén, Entre Ríos, Corrientes, Río Negro, Chubut, Salta Santa Cruz y Sgo. del Estero. Las jurisdicciones con mayor mortalidad entre estos pacientes fueron San Luis y San Juan con un 40% (2 muertes) y 50% (1 muerte) respectivamente.

**Figura 9. Porcentaje de casos nuevos y recaídas fallecidos durante el tratamiento por jurisdicción de residencia. Casos de TB todas las formas. Argentina, 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

#### 4.8. Grupos de riesgo

La evaluación del tratamiento para casos MDR se observa en la tabla 7, de estos eran casos nuevos o recaídas y entre ellos la evaluación de tratamiento fue del 33,93%, mientras que para los casos con antecedentes de tratamiento la evaluación del tratamiento fue del 36,67%.

**Tabla 7: Resultados del tratamiento para los casos de TB MDR. Argentina, 2015**

Resultado de Tratamiento	Multidrogresistencia				
	Total	Nuevo/Recaída		Antes tratados	
		Casos	%	Casos	%
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>56</b>	<b>65,12</b>	<b>30</b>	<b>46,07</b>
<b>Evaluados<sup>1</sup></b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>33,93</b>	<b>11</b>	<b>36,67</b>
<b>Éxito<sup>2</sup></b>	11	7	36,84	4	36,36
<b>Pérdida de seguimiento<sup>2</sup></b>	14	10	52,63	4	36,36
<b>Fallecido<sup>2</sup></b>	4	1	5,26	3	27,27
<b>Fracaso<sup>2</sup></b>	1	1	5,26	0	0,00
<b>No evaluados<sup>1</sup></b>	<b>56</b>	<b>37</b>	<b>66,07</b>	<b>19</b>	<b>63,33</b>
<b>Traslado<sup>3</sup></b>	7	5	13,51	2	10,53
<b>Sin Información<sup>3</sup></b>	49	32	86,49	17	89,47

<sup>1</sup> Porcentaje sobre el total de casos

<sup>2</sup> Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

<sup>3</sup> Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

De los casos evaluados el porcentaje de pérdida de seguimiento fue superior para los casos nuevos y recaídas y superior al 50% (52,63%), para los casos antes tratados la pérdida de seguimiento fue de 36,36%. En los casos antes tratados la letalidad alcanzó al casi el 30% de los casos evaluados.

Finalmente, en la tabla 8 se presentan los resultados de evaluación de tratamiento para los casos VIH (+). Del total de casos notificados, más de 8.000 no tuvieron registrado el resultado del examen para VIH, es decir que se cuenta con información solamente de 1938 casos (20,18%). La coinfección TB/VIH estuvo presente en el 34,31% (745 casos) de los casos que realizaron el test y el 53,15% de estos cuenta con evaluación del tratamiento. En este grupo de riesgo se destaca que la mortalidad alcanzó el 23,23% de los casos evaluados.

La pérdida de seguimiento de tratamiento también fue superior a lo reportado por casos sin coinfección TB/VIH, mientras que el éxito del tratamiento, consecuentemente, fue inferior a lo reportado por el total de casos notificados con evaluación de tratamiento.

**Tabla 8: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas según coinfección TB/VIH. Argentina, 2015**

Resultado del tratamiento	TOTAL	VIH (+)				VIH (-)				Sin Información			
		Nuevos/recaídas		Antes tratados		Nuevos/recaídas		Antes tratados		Nuevos/recaídas		Antes tratados	
		n	%	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%
<b>Total</b>	10754	654	100,00	91	100,00	1284	100,00	142	100,00	7861	100,00	722	100,00
<b>Evaluados<sup>1</sup></b>	6615	347	53,06	49	53,85	882	68,69	97	68,31	4798	61,04	442	61,22
<b>Éxito<sup>2</sup></b>	5141	192	55,33	18	36,73	744	84,35	62	63,92	3831	79,85	294	66,52
<b>Pérdida de seguimiento<sup>2</sup></b>	1002	71	20,46	19	38,78	99	11,22	28	28,87	666	13,88	119	26,92
<b>Fallecido<sup>2</sup></b>	461	80	23,05	12	24,49	37	4,20	6	6,19	298	6,21	28	6,33
<b>Fracaso<sup>2</sup></b>	11	4	1,15	0	0,00	2	0,23	1	1,03	3	0,06	1	0,23
<b>No evaluados<sup>1</sup></b>	4139	307	46,94	42	46,15	402	31,31	45	31,69	3063	38,96	280	38,78
<b>Traslado<sup>3</sup></b>	360	31	10,10	2	4,76	47	11,69	5	11,11	239	7,80	36	12,86
<b>Sin Información<sup>3</sup></b>	3779	276	89,90	40	95,24	355	88,31	40	88,89	2824	92,20	244	87,14

<sup>1</sup> Porcentaje sobre el total de casos

<sup>2</sup> Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

<sup>3</sup> Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

**Fuente:** INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.


#### 4.9. Análisis de la tendencia del resultado del tratamiento

La evaluación del tratamiento de los casos de TB en Argentina se realiza desde el año 1978 aunque, al principio sólo se evaluaba una muestra de casos pulmonares BK(+). La evaluación del total de los casos se inició a partir de 1996, lo que explica el aumento en los porcentajes evaluados.

A fin de comparar los datos de 2013 con la serie histórica se presenta la evaluación del tratamiento de los casos nuevos y recaídas de TB pulmonar BK(+) y TB todas las formas a partir del año 2010. Para hacerla comparable con los últimos años, se recalculó toda la serie con la inclusión, como casos no evaluados, de aquellos clasificados como traslado en la evaluación del tratamiento. Esta corrección se refleja en una disminución de los casos evaluados en los años analizados en comparación a publicaciones anteriores.

En la figura 10 se observa la evolución de cobertura de información de los resultados del tratamiento de los casos de TB Pulmonar BK(+) en Argentina desde 1978 y TB todas las formas desde 2010. El porcentaje de evaluados tiene un aumento importante en los años siguiente a la implementación de la evaluación del total de casos notificados: de 14,8% en 1995 hasta cerca del 70,0% en 1998. Desde ese año, la evaluación del tratamiento ha sido cercana al 70%, alcanzando un máximo en 2007, con una cobertura de información del 82,3%. En el año 2015 la proporción de casos evaluados fue la más baja de los últimos 10 años.


**Figura 10. Evolución de la proporción de casos nuevos y recaídas BK(+) y todas las formas con evaluación de tratamiento. Argentina, 1978-2015**



**Fuente:** INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

En la figura 11 se presenta la evolución de tratamiento de los tres principales resultados: éxito, pérdida de seguimiento y mortalidad, siendo que los fracasos no se incluyen en el análisis por que representan escasos casos. Igualmente se menciona que este último resultado de tratamiento (fracaso) ha descendido de 2,4% en el 1978 a 0,12% en el 2015, sobre el total de casos Pulmonar BK (+).

**Figura 11. Evolución del resultado del tratamiento de casos nuevos y recaídas BK(+) y todas las formas con evaluación. Argentina, 1978-2015**



Fuente: INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, diciembre de 2017.

El éxito en el tratamiento, con respecto a TB todas las formas, entre 2010 a 2014 se mantiene alrededor en una media de 77%. Para los casos Pulmonar BK (+) se ve un incremento de un 58,9% en 1978 a 80,87% en el año 2015. La pérdida de seguimiento presentó un descenso marcado entre 1978 y 2000, alcanzando uno de sus valores más bajos de 9,4%, en los últimos 10 años se observó un aumento alcanzando el 12,38% en 2015. Para TB toda la forma se observa que desde el 2010 hasta el 2015 el porcentaje de pérdida de seguimiento se mantiene en una media del 15%.

Finalmente, la mortalidad por TB Pulmonares BK (+) se ha incrementado desde 1978, de 3,07% a 6,62% en el 2015. Para los casos de TB toda la forma oscilo entre el 7, 0% y 9,0% en los años analizados.

## 5. Discusión y Conclusiones

En el año 2015 se notificaron 10.754 de los cuales 4.139 casos no contaron con la evaluación del tratamiento lo que representa que en 2 de 5 casos no se cuenta con la información sobre el desenlace del tratamiento, lo que determina que análisis no sea de la calidad esperada y no refleje totalmente la situación del tratamiento de la TB en el país. Es importante insistir con la recuperación de la información sobre los casos lo que permitirá un mejor conocimiento de la situación y así poder reorientar estrategias que ayuden a reducir la transmisión de la TB en la comunidad.

Los casos clasificados como nuevos-recaídas presentaron resultados de tratamiento mejores que los casos antes tratados. Esto se vio reflejado en el hecho de que el riesgo de un resultado no exitoso entre los casos antes tratados (excluyendo recaídas) fue un 99% mayor que en los casos nuevos-recaídas (RR: 1,99; 1,69- 2,36). Los casos nuevos contaron con las tasas más altas de éxito del tratamiento y las más bajas de pérdida de seguimientos, mientras que los casos reingresos de pérdida de seguimientos contaron con las tasas de éxito más bajas y las de pérdida de seguimiento más altas. Cabe destacar que

estos últimos corresponden a categorías con mayor riesgo de desarrollar resistencia a los fármacos, con la consiguiente dificultad para su tratamiento y control. Esto resalta la importancia de realizar un tratamiento correcto ante un primer diagnóstico de TB, tanto para alcanzar el objetivo de una curación del individuo como para prevenir la trasmisión de cepas resistentes.

La evaluación del resultado de tratamiento y porcentajes de éxito en el tratamiento de la TB continúa siendo heterogénea en el país, presentando marcadas diferencias entre jurisdicciones. Se destaca que las provincias con mayor densidad poblacional y con mayor número de casos, no tienen coberturas óptimas de evaluación del tratamiento, estas son Buenos Aires y particularmente CABA que en 2015 al no estar integrado totalmente al SNVS -TB informa coberturas debajo del 30% de los casos notificados.

La tendencia del éxito como resultado del tratamiento de la TB se ha mantenido estable los últimos años, pero a un nivel por debajo de la meta propuesta de tratar exitosamente al 85,0% de los casos con TB.

El análisis de la información de tratamiento de los casos de TB es de gran utilidad para el seguimiento de las acciones del programa de control, pero debe ser tenido en cuenta que los resultados pueden ser erróneos si la cobertura de información no es completa. Para lograr una correcta evaluación de los logros en materia de control de la TB, es perentoria la información completa sobre el seguimiento de pacientes, por lo que sigue siendo una prioridad esencial del país que todos los casos de TB tengan realizada su evaluación al completar el tratamiento.

---

## **Tablas y Gráficos para el País y sus Jurisdicciones**

**Casos nuevos y recaídas**

---

## 1. Argentina

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>4758</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>4755</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	3368	70,8	N/A	2590	54,5	N/A
Éxito	2741	57,6	81,4	1985	41,7	76,6
Pérdida de seguimiento	320	6,7	9,5	496	10,4	19,2
Fallecido	302	6,3	9,0	105	2,2	4,1
Fracaso	5	0,1	0,1	4	0,1	0,2
Traslado	127	2,7	N/A	183	3,8	N/A
Pendientes	1263	26,5	N/A	1982	41,7	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo)+Pérdida de seguimiento +Fallecido +Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	389	232	59,6	32	13,8	158	68,1	37	15,9	5	2,2	0	0,0	8	2,1
5 - 9	251	162	64,5	17	10,5	122	75,3	23	14,2	0	0,0	0	0,0	4	1,6
10 - 14	338	207	61,2	31	15,0	146	70,5	25	12,1	5	2,4	0	0,0	6	1,8
15 - 19	915	558	61,0	135	24,2	339	60,8	78	14,0	6	1,1	0	0,0	28	3,1
20 - 24	1233	738	59,9	165	22,4	444	60,2	115	15,6	14	1,9	0	0,0	54	4,4
25 - 29	1118	627	56,1	145	23,1	366	58,4	100	15,9	15	2,4	1	0,2	32	2,9
30 - 34	946	528	55,8	130	24,6	283	53,6	84	15,9	30	5,7	1	0,2	38	4,0
35 - 44	1489	913	61,3	169	18,5	537	58,8	135	14,8	70	7,7	2	0,2	49	3,3
45 - 54	1146	726	63,4	167	23,0	407	56,1	90	12,4	59	8,1	3	0,4	39	3,4
55- 64	994	664	66,8	145	21,8	351	52,9	89	13,4	79	11,9	0	0,0	33	3,3
65 - 74	607	418	68,9	97	23,2	204	48,8	41	9,8	74	17,7	2	0,5	17	2,8
75 y más	335	241	71,9	67	27,8	99	41,1	17	7,1	58	24,1	0	0,0	8	2,4
S/E	38	13	34,2	1	7,7	10	76,9	2	15,4	0	0,0	0	0,0	1	2,6
<b>Total</b>	<b>9799</b>	<b>6027</b>	<b>61,5</b>	<b>1301</b>	<b>21,6</b>	<b>3466</b>	<b>57,5</b>	<b>836</b>	<b>13,9</b>	<b>415</b>	<b>6,9</b>	<b>9</b>	<b>0,1</b>	<b>317</b>	<b>3,2</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por jurisdicción de residencia. Ambos sexos, República Argentina, 2015

Jurisdicción	Casos	Resultado del tratamiento															
		Evaluados <sup>3</sup>		Éxito			Pérdida de seguimiento			Fallecido			Fracaso			TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
<b>Argentina</b>	<b>9799</b>	<b>6017</b>	<b>61,4</b>	<b>4767</b>	<b>48,6</b>	<b>79,2</b>	<b>836</b>	<b>8,5</b>	<b>13,9</b>	<b>415</b>	<b>4,2</b>	<b>6,9</b>	<b>9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>4758</b>	<b>48,6</b>
Buenos Aires	4699	2604	55,4	1987	42,3	76,3	501	10,7	19,2	115	2,4	4,4	3	0,1	0,1	1075	22,9
C. A. B. A.	1125	234	20,8	186	16,5	79,5	44	3,9	18,8	12	1,1	5,1	0	0,0	0,0	274	24,4
Catamarca	33	30	90,9	26	78,8	86,7	1	3,0	3,3	3	9,1	10,0	0	0,0	0,0	33	100,0
Chaco	381	249	65,4	179	47,0	71,9	49	12,9	19,7	21	5,5	8,4	0	0,0	0,0	277	72,7
Chubut	101	95	94,1	75	74,3	78,9	6	5,9	6,3	12	11,9	12,6	2	2,0	2,1	94	93,1
Córdoba	327	317	96,9	280	85,6	88,3	10	3,1	3,2	27	8,3	8,5	0	0,0	0,0	261	79,8
Corrientes	282	209	74,1	182	64,5	87,1	15	5,3	7,2	12	4,3	5,7	0	0,0	0,0	234	83,0
Entre Ríos	156	146	93,6	116	74,4	79,5	24	15,4	16,4	6	3,8	4,1	0	0,0	0,0	107	68,6
Formosa	190	186	97,9	147	77,4	79,0	25	13,2	13,4	14	7,4	7,5	0	0,0	0,0	151	79,5
Jujuy	351	332	94,6	292	83,2	88,0	8	2,3	2,4	30	8,5	9,0	2	0,6	0,6	324	92,3
La Pampa	34	31	91,2	29	85,3	93,5	0	0,0	0,0	2	5,9	6,5	0	0,0	0,0	32	94,1
La Rioja	59	22	37,3	22	37,3	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	57	96,6
Mendoza	162	154	95,1	146	90,1	94,8	2	1,2	1,3	6	3,7	3,9	0	0,0	0,0	160	98,8
Misiones	165	163	98,8	132	80,0	81,0	20	12,1	12,3	11	6,7	6,7	0	0,0	0,0	42	25,5
Neuquén	35	28	80,0	22	62,9	78,6	5	14,3	17,9	1	2,9	3,6	0	0,0	0,0	31	88,6
Río Negro	67	23	34,3	21	31,3	91,3	0	0,0	0,0	2	3,0	8,7	0	0,0	0,0	61	91,0
Salta	589	490	83,2	401	68,1	81,8	24	4,1	4,9	65	11,0	13,3	0	0,0	0,0	568	96,4

Jurisdicción	Casos	Resultado del tratamiento																
		Evaluados <sup>3</sup>		Éxito			Pérdida de seguimiento			Fallecido			Fracaso			TDO		
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	
San Juan	64	59	92,2	41	64,1	69,5	2	3,1	3,4	16	25,0	27,1	0	0,0	0,0	57	89,1	
San Luis	36	33	91,7	22	61,1	66,7	5	13,9	15,2	6	16,7	18,2	0	0,0	0,0	35	97,2	
Santa Cruz	54	52	96,3	38	70,4	73,1	7	13,0	13,5	7	13,0	13,5	0	0,0	0,0	53	98,1	
Santa Fe	544	360	66,2	276	50,7	76,7	53	9,7	14,7	29	5,3	8,1	2	0,4	0,6	521	95,8	
Sgo. del Estero	98	87	88,8	52	53,1	59,8	23	23,5	26,4	12	12,2	13,8	0	0,0	0,0	98	100,0	
Tierra del Fuego	11	9	81,8	9	81,8	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	11	100,0	
Tucumán	181	97	53,6	82	45,3	84,5	9	5,0	9,3	6	3,3	6,2	0	0,0	0,0	165	91,2	
Sin información	55	7	12,7	4	7,3	57,1	3	5,5	42,9	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	37	67,3	

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por jurisdicción. Varones, República Argentina, 2015

Jurisdicción	Casos	Resultado del tratamiento																
		Evaluados <sup>3</sup>		Éxito			Pérdida de seguimiento			Fallecido			Fracaso			TDO		
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	
<b>Argentina</b>	<b>5480</b>	<b>3321</b>	<b>60,6</b>	<b>2552</b>	<b>46,6</b>	<b>76,8</b>	<b>515</b>	<b>9,4</b>	<b>15,5</b>	<b>249</b>	<b>4,5</b>	<b>7,5</b>	<b>5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>2700</b>	<b>49,3</b>	
Buenos Aires	2626	1414	53,8	1029	39,2	72,8	310	11,8	21,9	72	2,7	5,1	3	0,1	0,2	622	23,7	
C. A. B. A.	617	116	18,8	82	13,3	70,7	25	4,1	21,6	9	1,5	7,8	0	0,0	0,0	155	25,1	
Catamarca	16	14	87,5	12	75,0	85,7	1	6,3	7,1	1	6,3	7,1	0	0,0	0,0	16	100,0	
Chaco	214	142	66,4	104	48,6	73,2	23	10,7	16,2	15	7,0	10,6	0	0,0	0,0	161	75,2	
Chubut	55	52	94,5	36	65,5	69,2	4	7,3	7,7	10	18,2	19,2	2	3,6	3,8	52	94,5	
Córdoba	201	195	97,0	177	88,1	90,8	7	3,5	3,6	11	5,5	5,6	0	0,0	0,0	159	79,1	
Corrientes	155	114	73,5	102	65,8	89,5	6	3,9	5,3	6	3,9	5,3	0	0,0	0,0	129	83,2	
Entre Ríos	91	84	92,3	66	72,5	78,6	13	14,3	15,5	5	5,5	6,0	0	0,0	0,0	65	71,4	
Formosa	103	101	98,1	79	76,7	78,2	13	12,6	12,9	9	8,7	8,9	0	0,0	0,0	82	79,6	
Jujuy	171	159	93,0	141	82,5	88,7	3	1,8	1,9	15	8,8	9,4	0	0,0	0,0	158	92,4	
La Pampa	21	18	85,7	18	85,7	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	19	90,5	
La Rioja	30	13	43,3	13	43,3	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	28	93,3	
Mendoza	90	86	95,6	83	92,2	96,5	2	2,2	2,3	1	1,1	1,2	0	0,0	0,0	89	98,9	
Misiones	85	84	98,8	63	74,1	75,0	16	18,8	19,0	5	5,9	6,0	0	0,0	0,0	22	25,9	
Neuquén	21	16	76,2	11	52,4	68,8	4	19,0	25,0	1	4,8	6,3	0	0,0	0,0	19	90,5	
Río Negro	37	15	40,5	14	37,8	93,3	0	0,0	0,0	1	2,7	6,7	0	0,0	0,0	36	97,3	
Salta	341	286	83,9	227	66,6	79,4	16	4,7	5,6	43	12,6	15,0	0	0,0	0,0	328	96,2	
San Juan	31	29	93,5	20	64,5	69,0	1	3,2	3,4	8	25,8	27,6	0	0,0	0,0	27	87,1	
San Luis	20	19	95,0	12	60,0	63,2	3	15,0	15,8	4	20,0	21,1	0	0,0	0,0	19	95,0	
Santa Cruz	29	27	93,1	19	65,5	70,4	7	24,1	25,9	1	3,4	3,7	0	0,0	0,0	29	100,0	
Santa Fe	309	211	68,3	155	50,2	73,5	37	12,0	17,5	19	6,1	9,0	0	0,0	0,0	294	95,1	
Sgo. del Estero	65	60	92,3	32	49,2	53,3	18	27,7	30,0	10	15,4	16,7	0	0,0	0,0	65	100,0	
Tierra del Fuego	3	2	66,7	2	66,7	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	3	100,0	

Jurisdicción	Casos	Resultado del tratamiento																
		Evaluados <sup>3</sup>		Éxito			Pérdida de seguimiento			Fallecido			Fracaso			TDO		
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	
Tucumán	102	59	57,8	52	51,0	88,1	4	3,9	6,8	3	2,9	5,1	0	0,0	0,0	91	89,2	
Sin información	47	5	10,6	3	6,4	60,0	2	4,3	40,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	32	68,1	

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por jurisdicción. Mujeres, República Argentina, 2015

Jurisdicción	Casos	Resultado del tratamiento																
		Evaluados <sup>3</sup>		Éxito			Pérdida de seguimiento			Fallecido			Fracaso			TDO		
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	
<b>Argentina</b>	<b>4315</b>	<b>2704</b>	<b>62,7</b>	<b>2214</b>	<b>51,3</b>	<b>81,9</b>	<b>320</b>	<b>7,4</b>	<b>11,8</b>	<b>166</b>	<b>3,8</b>	<b>6,1</b>	<b>4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>2056</b>	<b>47,6</b>	
Buenos Aires	2070	1190	57,5	957	46,2	80,4	190	9,2	16,0	43	2,1	3,6	0	0,0	0,0	452	21,8	
C. A. B. A.	508	126	24,8	104	20,5	82,5	19	3,7	15,1	3	0,6	2,4	0	0,0	0,0	119	23,4	
Catamarca	17	16	94,1	14	82,4	87,5	0	0,0	0,0	2	11,8	12,5	0	0,0	0,0	17	100,0	
Chaco	167	107	64,1	75	44,9	70,1	26	15,6	24,3	6	3,6	5,6	0	0,0	0,0	116	69,5	
Chubut	46	43	93,5	39	84,8	90,7	2	4,3	4,7	2	4,3	4,7	0	0,0	0,0	42	91,3	
Córdoba	126	122	96,8	103	81,7	84,4	3	2,4	2,5	16	12,7	13,1	0	0,0	0,0	102	81,0	
Corrientes	127	95	74,8	80	63,0	84,2	9	7,1	9,5	6	4,7	6,3	0	0,0	0,0	105	82,7	
Entre Ríos	65	62	95,4	50	76,9	80,6	11	16,9	17,7	1	1,5	1,6	0	0,0	0,0	42	64,6	
Formosa	87	85	97,7	68	78,2	80,0	12	13,8	14,1	5	5,7	5,9	0	0,0	0,0	69	79,3	
Jujuy	180	173	96,1	151	83,9	87,3	5	2,8	2,9	15	8,3	8,7	2	1,1	1,2	166	92,2	
La Pampa	13	13	100,0	11	84,6	84,6	0	0,0	0,0	2	15,4	15,4	0	0,0	0,0	13	100,0	
La Rioja	29	9	31,0	9	31,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	29	100,0	
Mendoza	72	68	94,4	63	87,5	92,6	0	0,0	0,0	5	6,9	7,4	0	0,0	0,0	71	98,6	
Misiones	80	79	98,8	69	86,3	87,3	4	5,0	5,1	6	7,5	7,6	0	0,0	0,0	20	25,0	
Neuquén	14	12	85,7	11	78,6	91,7	1	7,1	8,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	12	85,7	
Río Negro	29	8	27,6	7	24,1	87,5	0	0,0	0,0	1	3,4	12,5	0	0,0	0,0	24	82,8	
Salta	248	204	82,3	174	70,2	85,3	8	3,2	3,9	22	8,9	10,8	0	0,0	0,0	240	96,8	
San Juan	33	30	90,9	21	63,6	70,0	1	3,0	3,3	8	24,2	26,7	0	0,0	0,0	30	90,9	
San Luis	16	14	87,5	10	62,5	71,4	2	12,5	14,3	2	12,5	14,3	0	0,0	0,0	16	100,0	
Santa Cruz	25	25	100,0	19	76,0	76,0	0	0,0	0,0	6	24,0	24,0	0	0,0	0,0	24	96,0	
Santa Fe	235	149	63,4	121	51,5	81,2	16	6,8	10,7	10	4,3	6,7	2	0,9	1,3	227	96,6	
Sgo. del Estero	33	27	81,8	20	60,6	74,1	5	15,2	18,5	2	6,1	7,4	0	0,0	0,0	33	100,0	
Tierra del Fuego	8	7	87,5	7	87,5	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	8	100,0	
Tucumán	79	38	48,1	30	38,0	78,9	5	6,3	13,2	3	3,8	7,9	0	0,0	0,0	74	93,7	
Sin información	8	2	25,0	1	12,5	50,0	1	12,5	50,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	5	62,5	

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. República Argentina, 2011 - 2015**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2011	9860	6693	67,88	5232	78,17	941	14,06	15	0,22	505	7,55	448	4,54	4924	49,94
2012	9270	6900	74,43	5376	77,91	1061	15,38	10	0,14	453	6,57	361	3,89	4474	48,26
2013	9068	6029	66,49	4740	78,62	769	12,76	6	0,10	514	8,53	332	3,66	4427	48,82
2014	9709	6736	69,38	5254	78,00	955	14,18	10	0,15	517	7,68	333	3,43	4526	46,62
2015	9799	6017	61,40	4767	79,23	836	13,89	9	0,15	415	6,90	317	3,24	4758	48,56

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. República Argentina, 2011-2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 2. Buenos Aires

### Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>1075</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>3441</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	634	59,0	N/A	1918	55,7	N/A
Éxito	497	46,2	78,4	1457	42,3	76,0
Pérdida de seguimiento	103	9,6	16,2	383	11,1	20,0
Fallecido	34	3,2	5,4	75	2,2	3,9
Fracaso	0	0,0	0,0	3	0,1	0,2
Traslado	40	3,7	N/A	143	4,2	N/A
Pendientes	401	37,3	N/A	1380	40,1	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo)+Pérdida de seguimiento +Fallecido +Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Buenos Aires, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	170	93	54,7	9	9,7	63	67,7	20	21,5	1	1,1	0	0,0	4	2,4
5 - 9	113	61	54,0	3	4,9	42	68,9	16	26,2	0	0,0	0	0,0	3	2,7
10 - 14	147	81	55,1	6	7,4	57	70,4	16	19,8	2	2,5	0	0,0	5	3,4
15 - 19	492	285	57,9	39	13,7	188	66,0	54	18,9	4	1,4	0	0,0	14	2,8
20 - 24	647	366	56,6	59	16,1	227	62,0	75	20,5	5	1,4	0	0,0	29	4,5
25 - 29	572	302	52,8	52	17,2	177	58,6	68	22,5	5	1,7	0	0,0	24	4,2
30 - 34	465	241	51,8	48	19,9	138	57,3	45	18,7	9	3,7	1	0,4	25	5,4
35 - 44	751	434	57,8	46	10,6	282	65,0	82	18,9	24	5,5	0	0,0	29	3,9
45 - 54	544	308	56,6	53	17,2	181	58,8	49	15,9	23	7,5	2	0,6	23	4,2
55- 64	435	246	56,6	46	18,7	136	55,3	46	18,7	18	7,3	0	0,0	19	4,4
65 - 74	232	126	54,3	19	15,1	74	58,7	19	15,1	14	11,1	0	0,0	9	3,9
75 y más	106	59	55,7	12	20,3	27	45,8	10	16,9	10	16,9	0	0,0	4	3,8
S/E	25	4	16,0	0	0,0	3	75,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0
<b>Total</b>	<b>4699</b>	<b>2606</b>	<b>55,5</b>	<b>392</b>	<b>15,0</b>	<b>1595</b>	<b>61,2</b>	<b>501</b>	<b>19,2</b>	<b>115</b>	<b>4,4</b>	<b>3</b>	<b>0,1</b>	<b>189</b>	<b>4,0</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2011- 2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2011	4628	2680	57,9	1984	74,0	514	19,2	11	0,4	171	6,4	276	6,0	954	20,6
2012	4247	2908	68,5	2168	74,6	598	20,6	6	0,2	136	4,7	201	4,7	753	17,7
2013	4034	2277	56,4	1721	75,6	426	18,7	4	0,2	126	5,5	187	4,6	742	18,4
2014	4663	3004	64,4	2247	74,8	596	19,8	8	0,3	153	5,1	201	4,3	872	18,7
2015	4699	2606	55,5	1987	76,2	501	19,2	3	0,1	115	4,4	189	4,0	1075	23,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2011-2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

#### Resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	274	N/A	N/A	769	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	28	10,2	N/A	209	27,2	N/A
Éxito	9	3,3	32,1	174	22,6	83,3
Pérdida de seguimiento	9	3,3	32,1	33	4,3	15,8
Fallecido	10	3,6	35,7	2	0,3	1,0
Fracaso	0	0,0	0,0		0,0	0,0
Traslado	18	6,6	N/A	29	3,8	N/A
Pendientes	228	83,2	N/A	531	69,1	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

#### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	52	13	25,0	4	30,8	4	30,8	4	30,8	1	7,7	0	0,0	0	0,0
5 - 9	32	9	28,1	2	22,2	4	44,4	3	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	56	16	28,6	2	12,5	10	62,5	4	25,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8
15 - 19	102	16	15,7	13	81,3	1	6,3	2	12,5	0	0,0	0	0,0	3	2,9
20 - 24	166	39	23,5	26	66,7	5	12,8	7	17,9	1	2,6	0	0,0	10	6,0
25 - 29	166	38	22,9	26	68,4	4	10,5	8	21,1	0	0,0	0	0,0	5	3,0
30 - 34	139	28	20,1	19	67,9	6	21,4	3	10,7	0	0,0	0	0,0	5	3,6
35 - 44	173	31	17,9	20	64,5	2	6,5	7	22,6	2	6,5	0	0,0	11	6,4
45 - 54	108	19	17,6	14	73,7	1	5,3	3	15,8	1	5,3	0	0,0	6	5,6
55- 64	71	19	26,8	12	63,2	0	0,0	3	15,8	4	21,1	0	0,0	3	4,2
65 - 74	35	9	25,7	4	44,4	3	33,3	0	0,0	2	22,2	0	0,0	3	8,6
75 y más	24	4	16,7	2	50,0	1	25,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	1	4,2
S/E	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>1125</b>	<b>242</b>	<b>21,5</b>	<b>145</b>	<b>59,9</b>	<b>41</b>	<b>16,9</b>	<b>44</b>	<b>18,2</b>	<b>12</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>48</b>	<b>4,3</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2011-2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2011	1154	341	29,5	219	64,2	96	28,2	0	0,0	26	7,6	67	5,8	424	36,7
2012	1145	415	36,2	272	65,5	126	30,4	2	0,5	15	3,6	73	6,4	354	30,9
2013	946	144	15,2	117	81,3	22	15,3	1	0,7	4	2,8	20	2,1	230	24,3
2014	1073	230	21,4	170	73,9	41	17,8	1	0,4	18	7,8	44	4,1	294	27,4
2015	1125	242	21,5	186	76,9	44	18,2	0	0,0	12	5,0	48	4,3	271	24,1

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2011-2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

#### 4. Catamarca

##### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>33</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	30	90,9	N/A	0	-	N/A
Éxito	28	84,8	93,3	0	-	-
Pérdida de seguimiento	1	3,0	3,3	0	-	-
Fallecido	3	9,1	10,0	0	-	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	-	-
Traslado	2	6,1	6,7	0	-	N/A
Pendientes	1	3,0	3,3	0	-	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

##### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2015**

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	3	3	100,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	3	3	100,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	9	8	88,9	7	87,5	1	0,1	0	0,0	1	12,5	0	0,0	1	11,1
45 - 54	7	5	71,4	3	60,0	2	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,3
55- 64	3	3	100,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	2	2	100,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	3	3	100,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>90,9</b>	<b>25</b>	<b>83,3</b>	<b>3</b>	<b>0,1</b>	<b>1</b>	<b>3,3</b>	<b>3</b>	<b>10,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6,1</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2011-2015**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2011	35	33	94,3	33	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,7	32	91,4
2012	31	29	93,5	23	79,3	0	0,0	0	0,0	6	20,7	0	0,0	31	100,0
2013	36	28	77,8	23	82,1	1	3,6	0	0,0	4	14,3	4	11,1	36	100,0
2014	22	18	81,8	15	83,3	0	0,0	0	0,0	3	16,7	1	4,5	22	100,0
2015	33	30	90,9	28	93,3	1	3,3	0	0,0	3	10,0	1	3,0	33	100,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2011-2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 5. Córdoba

## Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	261	N/A	N/A	66	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	253	96,9	N/A	64	97,0	N/A
Éxito	222	85,1	87,7	58	87,9	90,6
Pérdida de seguimiento	9	3,4	3,6	1	1,5	1,6
Fallecido	22	8,4	8,7	5	7,6	7,8
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	8	3,1	N/A	2	3,0	N/A
Pendientes	0	0,0	N/A	0	0,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	8	7	87,5	0	0,0	7	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,5
5 - 9	9	9	100,0	0	0,0	9	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	12	12	100,0	1	8,3	10	83,3	0	0,0	1	8,3	0	0,0	0	0,0
15 - 19	22	22	100,0	3	13,6	18	81,8	1	4,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	33	32	97,0	7	21,9	25	78,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,0
25 - 29	30	30	100,0	4	13,3	24	80,0	2	6,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	32	30	93,8	6	20,0	22	73,3	1	3,3	1	3,3	0	0,0	2	6,3
35 - 44	61	60	98,4	8	13,3	47	78,3	3	5,0	2	3,3	0	0,0	1	1,6
45 - 54	49	47	95,9	5	10,6	34	72,3	2	4,3	6	12,8	0	0,0	2	4,1
55- 64	37	34	91,9	3	8,8	24	70,6	1	2,9	6	17,6	0	0,0	3	8,1
65 - 74	20	20	100,0	3	15,0	11	55,0	0	0,0	6	30,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	14	14	100,0	1	7,1	8	57,1	0	0,0	5	35,7	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>327</b>	<b>317</b>	<b>96,9</b>	<b>41</b>	<b>12,9</b>	<b>239</b>	<b>75,4</b>	<b>10</b>	<b>3,2</b>	<b>27</b>	<b>8,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>3,1</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2011- 2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2011	337	320	95,0	278	86,9	24	7,5	0	0,0	18	5,6	15	4,5	277	82,2
2012	285	279	97,9	245	87,8	9	3,2	0	0,0	25	9,0	5	1,8	188	66,0
2013	313	298	95,2	258	86,6	17	5,7	0	0,0	23	7,7	14	4,5	225	71,9
2014	310	287	92,6	237	82,6	20	7,0	0	0,0	30	10,5	9	2,9	238	76,8
2015	327	317	96,9	280	88,3	10	3,2	0	0,0	27	8,5	10	3,1	238	72,8

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2011-2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 6. Corrientes

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	234	N/A	N/A	48	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	170	72,6	N/A	39	81,3	N/A
Éxito	162	69,2	95,3	20	41,7	51,3
Pérdida de seguimiento	1	0,4	0,6	14	29,2	35,9
Fallecido	7	3,0	4,1	5	10,4	12,8
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	4	1,7	2,4	3	6,3	N/A
Pendientes	60	25,6	35,3	6	12,5	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2015**

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	4	1	25,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	3	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
10 - 14	9	2	22,2	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	33	19	57,6	0	0,0	18	94,7	1	5,3	0	0,0	0	0,0	3	9,1
20 - 24	36	32	88,9	1	3,1	30	93,8	1	3,1	0	0,0	0	0,0	1	2,8
25 - 29	33	24	72,7	0	0,0	23	95,8	1	4,2	0	0,0	0	0,0	1	3,0
30 - 34	18	15	83,3	1	6,7	11	73,3	2	13,3	1	6,7	0	0,0	0	0,0
35 - 44	36	26	72,2	0	0,0	23	88,5	4	15,4	1	3,8	0	0,0	0	0,0
45 - 54	47	35	74,5	2	5,7	28	80,0	3	8,6	2	5,7	0	0,0	1	2,1
55- 64	34	24	70,6	0	0,0	24	100,0	1	4,2	3	12,5	0	0,0	0	0,0
65 - 74	16	16	100,0	1	6,3	11	68,8	2	12,5	2	12,5	0	0,0	0	0,0
75 y más	12	9	75,0	0	0,0	6	66,7	0	0,0	3	33,3	0	0,0	1	8,3
S/E	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
<b>Total</b>	<b>282</b>	<b>203</b>	<b>72,0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>177</b>	<b>87,2</b>	<b>15</b>	<b>7,4</b>	<b>12</b>	<b>5,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>2,5</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2011-2015**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2011	240	228	95,0	173	75,9	33	14,5	0	0,0	22	9,6	2	0,8	201	83,8
2012	253	240	94,9	188	78,3	31	12,9	0	0,0	21	8,8	7	2,8	234	92,5
2013	221	198	89,6	159	80,3	10	5,1	0	0,0	29	14,6	7	3,2	172	77,8
2014	235	205	87,2	0	0,0	18	8,8	0	0,0	19	9,3	3	1,3	190	80,9
2015	282	209	74,1	182	87,1	15	7,2	0	0,0	12	5,7	7	2,5	234	83,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2011-2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 7. Chaco

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>277</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>104</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	176	63,5	N/A	73	70,2	N/A
Éxito	134	48,4	76,1	45	43,3	61,6
Pérdida de seguimiento	27	9,7	15,3	22	21,2	30,1
Fallecido	15	5,4	8,5	6	5,8	8,2
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	4	1,4	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	97	35,0	N/A	31	29,8	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2015



### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	11	4	36,4	0	0,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	8	4	50,0	0	0,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	11	6	54,5	0	0,0	3	50,0	3	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	40	26	65,0	0	0,0	21	80,8	4	15,4	1	3,8	0	0,0	2	5,0
20 - 24	47	37	78,7	0	0,0	25	67,6	12	32,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	44	28	63,6	0	0,0	24	85,7	3	10,7	1	3,6	0	0,0	0	0,0
30 - 34	34	17	50,0	1	5,9	13	76,5	3	17,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	49	35	71,4	0	0,0	23	65,7	8	22,9	4	11,4	0	0,0	0	0,0
45 - 54	38	25	65,8	0	0,0	17	68,0	6	24,0	2	8,0	0	0,0	0	0,0
55- 64	56	38	67,9	1	2,6	24	63,2	6	15,8	7	18,4	0	0,0	1	1,8
65 - 74	33	21	63,6	0	0,0	13	61,9	4	19,0	4	19,0	0	0,0	1	3,0
75 y más	10	8	80,0	0	0,0	6	75,0	0	0,0	2	25,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>381</b>	<b>249</b>	<b>65,4</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	<b>177</b>	<b>71,1</b>	<b>49</b>	<b>19,7</b>	<b>21</b>	<b>8,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Chaco, República Argentina, 2011-2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2011	318	316	99,4	262	82,9	31	9,8	1	0,3	22	7,0	1	0,3	271	85,2
2012	328	323	98,5	251	77,7	45	13,9	0	0,0	27	8,4	3	0,9	278	84,8
2013	341	336	98,5	272	81,0	25	7,4	0	0,0	39	11,6	4	1,2	285	83,6
2014	342	316	92,4	239	75,6	45	14,2	0	0,0	32	10,1	6	1,8	256	74,9
2015	381	249	65,4	179	71,9	49	19,7	0	0,0	21	8,4	6	1,6	277	72,7

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2011-2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 8. Chubut

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>94</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>7</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	90	95,7	N/A	5	71,4	N/A
Éxito	71	75,5	78,9	4	57,1	80,0
Pérdida de seguimiento	6	6,4	6,7	0	0,0	0,0
Fallecido	11	11,7	12,2	1	14,3	20,0
Fracaso	2	2,1	2,2	0	0,0	0,0
Traslado	3	3,2	N/A	1	14,3	N/A
Pendientes	1	1,1	N/A	1	14,3	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de Chubut, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	3	3	100,0	1	33,3	2	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	7	5	71,4	3	60,0	2	40,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	14	13	92,9	6	46,2	5	38,5	1	7,7	1	7,7	0	0,0	1	7,1
25 - 29	8	8	100,0	6	75,0	2	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	12	10	83,3	5	50,0	2	20,0	1	10,0	2	20,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	15	15	100,0	4	26,7	7	46,7	3	20,0	0	0,0	1	6,7	0	0,0
45 - 54	10	10	100,0	4	40,0	3	30,0	0	0,0	2	20,0	1	10,0	0	0,0
55- 64	12	12	100,0	6	50,0	4	33,3	1	8,3	1	8,3	0	0,0	0	0,0
65 - 74	9	9	100,0	3	33,3	2	22,2	0	0,0	4	44,4	0	0,0	0	0,0
75 y más	6	5	83,3	2	40,0	1	20,0	0	0,0	2	40,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>95</b>	<b>94,1</b>	<b>41</b>	<b>43,2</b>	<b>34</b>	<b>35,8</b>	<b>6</b>	<b>6,3</b>	<b>12</b>	<b>12,6</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Chubut, República Argentina, 2011-2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2011	82	55	67,1	50	90,9	1	1,8	0	0,0	4	7,3	3	3,7	73	89,0
2012	68	55	80,9	49	89,1	2	3,6	0	0,0	4	7,3	3	4,4	65	95,6
2013	76	64	84,2	52	81,3	7	10,9	0	0,0	5	7,8	4	5,3	75	98,7
2014	76	73	96,1	59	80,8	3	4,1	0	0,0	11	15,1	2	2,6	72	94,7
2015	101	95	94,1	75	78,9	6	6,3	2	2,1	12	12,6	1	1,0	72	71,3

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2011-2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 9. Entre Ríos

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>107</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>49</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	100	93,5	N/A	46	93,9	N/A
Éxito	80	74,8	80,0	36	73,5	78,3
Pérdida de seguimiento	14	13,1	14,0	10	20,4	21,7
Fallecido	6	5,6	6,0	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	4	3,7	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	3	2,8	N/A	3	6,1	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	6	6	100,0	0	0,0	5	83,3	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	7	7	100,0	0	0,0	7	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	4	4	100,0	0	0,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	11	11	100,0	1	9,1	7	63,6	3	27,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	16	15	93,8	0	0,0	12	80,0	2	13,3	1	6,7	0	0,0	0	0,0
25 - 29	11	10	90,9	0	0,0	8	80,0	2	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	8	7	87,5	0	0,0	5	71,4	2	28,6	0	0,0	0	0,0	1	12,5
35 - 44	27	26	96,3	1	3,8	20	76,9	4	15,4	1	3,8	0	0,0	1	3,7
45 - 54	23	21	91,3	1	4,8	18	85,7	2	9,5	0	0,0	0	0,0	1	4,3
55- 64	25	21	84,0	3	14,3	13	61,9	5	23,8	0	0,0	0	0,0	1	4,0
65 - 74	11	11	100,0	0	0,0	6	54,5	1	9,1	4	36,4	0	0,0	0	0,0
75 y más	3	3	100,0	0	0,0	2	66,7	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
S/E	4	4	100,0	0	0,0	3	75,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>156</b>	<b>146</b>	<b>93,6</b>	<b>6</b>	<b>4,1</b>	<b>110</b>	<b>75,3</b>	<b>24</b>	<b>16,4</b>	<b>6</b>	<b>4,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2,6</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2011- 2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2011	209	182	87,1	170	93,4	9	4,9	0	0,0	3	1,6	2	1,0	140	67,0
2012	195	184	94,4	157	85,3	24	13,0	0	0,0	3	1,6	4	2,1	147	75,4
2013	202	187	92,6	149	79,7	23	12,3	0	0,0	15	8,0	7	3,5	128	63,4
2014	195	184	94,4	159	86,4	13	7,1	0	0,0	12	6,5	2	1,0	127	65,1
2015	156	146	93,6	116	79,5	24	16,4	0	0,0	6	4,1	4	2,6	107	68,6

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2011-2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 10. Formosa

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	151	N/A	N/A	39	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	147	97,4	N/A	39	100,0	N/A
Éxito	121	80,1	82,3	26	66,7	66,7
Pérdida de seguimiento	16	10,6	10,9	9	23,1	23,1
Fallecido	10	6,6	6,8	4	10,3	10,3
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	4	2,6	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	0	0,0	N/A	0	0,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de Formosa, República Argentina, 2015**

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	7	6	85,7	0	0,0	4	66,7	0	0,0	2	33,3	0	0,0	1	14,3
5 - 9	2	2	100,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	11	11	100,0	0	0,0	11	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	20	20	100,0	3	15,0	13	65,0	4	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	21	20	95,2	2	10,0	15	75,0	2	10,0	1	5,0	0	0,0	1	4,8
25 - 29	15	15	100,0	2	13,3	9	60,0	3	20,0	1	6,7	0	0,0	0	0,0
30 - 34	18	18	100,0	2	11,1	11	61,1	4	22,2	1	5,6	0	0,0	0	0,0
35 - 44	21	21	100,0	6	28,6	13	61,9	1	4,8	1	4,8	0	0,0	0	0,0
45 - 54	24	24	100,0	7	29,2	14	58,3	2	8,3	1	4,2	0	0,0	0	0,0
55- 64	24	22	91,7	3	13,6	15	68,2	4	18,2	0	0,0	0	0,0	2	8,3
65 - 74	13	13	100,0	2	15,4	4	30,8	3	23,1	4	30,8	0	0,0	0	0,0
75 y más	14	14	100,0	1	7,1	8	57,1	2	14,3	3	21,4	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>190</b>	<b>186</b>	<b>97,9</b>	<b>28</b>	<b>15,1</b>	<b>119</b>	<b>64,0</b>	<b>25</b>	<b>13,4</b>	<b>14</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2,1</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Formosa, República Argentina, 2011- 2015**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2011	211	207	98,1	169	81,6	20	9,7	0	0,0	18	8,7	3	1,4	175	82,9
2012	195	191	97,9	142	74,3	31	16,2	0	0,0	18	9,4	4	2,1	165	84,6
2013	211	207	98,1	158	76,3	28	13,5	1	0,5	20	9,7	4	1,9	162	76,8
2014	209	205	98,1	153	74,6	40	19,5	0	0,0	12	5,9	4	1,9	168	80,4
2015	190	186	97,9	147	79,0	25	13,4	0	0,0	14	7,5	4	2,1	151	79,5

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2011 - 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 11. Jujuy

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	324	N/A	N/A	25	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	307	94,8	N/A	23	92,0	N/A
Éxito	272	84,0	88,6	20	80,0	87,0
Pérdida de seguimiento	7	2,2	2,3	1	4,0	4,3
Fallecido	27	8,3	8,8	1	4,0	4,3
Fracaso	1	0,3	0,3	1	4,0	4,3
Traslado	10	3,1	N/A	1	4,0	N/A
Pendientes	7	2,2	N/A	1	4,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	5	4	80,0	0	0,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	20,0
5 - 9	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	16	15	93,8	3	20,0	12	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	33	30	90,9	20	66,7	9	30,0	1	3,3	0	0,0	0	0,0	2	6,1
20 - 24	37	33	89,2	19	57,6	13	39,4	0	0,0	1	3,0	0	0,0	4	10,8
25 - 29	29	28	96,6	16	57,1	10	35,7	1	3,6	1	3,6	0	0,0	0	0,0
30 - 34	24	23	95,8	10	43,5	8	34,8	3	13,0	2	8,7	0	0,0	1	4,2
35 - 44	39	36	92,3	22	61,1	11	30,6	1	2,8	2	5,6	0	0,0	1	2,6
45 - 54	38	36	94,7	21	58,3	14	38,9	0	0,0	1	2,8	0	0,0	1	2,6
55- 64	43	40	93,0	26	65,0	8	20,0	0	0,0	6	15,0	0	0,0	1	2,3
65 - 74	42	42	100,0	23	54,8	10	23,8	1	2,4	6	14,3	2	4,8	0	0,0
75 y más	44	44	100,0	26	59,1	6	13,6	1	2,3	11	25,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>351</b>	<b>332</b>	<b>94,6</b>	<b>187</b>	<b>56,3</b>	<b>105</b>	<b>31,6</b>	<b>8</b>	<b>2,4</b>	<b>30</b>	<b>9,0</b>	<b>2</b>	<b>0,6</b>	<b>11</b>	<b>3,1</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2011-2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2011	412	405	98,3	334	82,5	19	4,7	1	0,2	51	12,6	6	1,5	367	89,1
2012	348	340	97,7	283	83,2	12	3,5	1	0,3	44	12,9	7	2,0	318	91,4
2013	432	407	94,2	318	78,1	27	6,6	0	0,0	62	15,2	19	4,4	372	86,1
2014	328	312	95,1	252	80,8	15	4,8	0	0,0	45	14,4	11	3,4	304	92,7
2015	351	332	94,6	292	88,0	8	2,4	2	0,6	30	9,0	11	3,1	324	92,3

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2011-2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 12. La Pampa

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>32</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>2</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	29	90,6	N/A	2	100,0	N/A
Éxito	27	84,4	93,1	2	100,0	100,0
Pérdida de seguimiento	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Fallecido	2	6,3	6,9	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	2	6,3	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	1	3,1	N/A	0	0,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2015**

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	2	2	100,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	4	3	75,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	25,0
30 - 34	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	11	10	90,9	5	50,0	5	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1
45 - 54	5	4	80,0	2	50,0	2	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55 - 64	5	5	100,0	1	20,0	3	60,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	2	2	100,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>91,2</b>	<b>17</b>	<b>54,8</b>	<b>12</b>	<b>38,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5,9</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2011-2015**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2011	35	34	97,1	30	88,2	2	5,9	0	0,0	2	5,9	1	2,9	35	100,0
2012	40	38	95,0	34	89,5	2	5,3	0	0,0	2	5,3	2	5,0	40	100,0
2013	49	48	98,0	45	93,8	2	4,2	0	0,0	1	2,1	1	2,0	47	95,9
2014	37	36	97,3	33	91,7	1	2,8	0	0,0	1	2,8	1	2,7	36	97,3
2015	34	31	91,2	29	93,5	0	0,0	0	0,0	2	6,5	2	5,9	32	94,1

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de evaluados, éxito y Pérdida de seguimiento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2011-2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### 13. La Rioja

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2015**

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	57	N/A	N/A	2	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	22	38,6	N/A	1	50,0	N/A
Éxito	21	36,8	95,5	1	50,0	100,0
Pérdida de seguimiento	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Fallecido	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	1	1,8	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	35	61,4	N/A	0	0,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	3	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
5 - 9	4	3	75,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	2	1	50,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	3	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
20 - 24	4	1	25,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	7	2	28,6	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	6	2	33,3	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	7	2	28,6	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	7	2	28,6	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55- 64	8	4	50,0	0	0,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,5
65 - 74	4	2	50,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
S/E	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>22</b>	<b>37,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1,7</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2011-2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2011	20	18	90,0	16	88,9	1	5,6	0	0,0	1	5,6	2	10,0	10	50,0
2012	27	16	59,3	15	93,8	0	0,0	0	0,0	1	6,3	2	7,4	18	66,7
2013	29	1	3,4	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	23	79,3
2014	30	10	33,3	9	90,0	0	0,0	0	0,0	1	10,0	0	0,0	30	100,0
2015	59	22	37,3	22	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	57	96,6

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2011-2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 14. Mendoza

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>160</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>1</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	153	95,6	N/A	0	0,0	N/A
Éxito	150	93,8	98,0	0	0,0	-
Pérdida de seguimiento	2	1,3	1,3	0	0,0	-
Fallecido	6	3,8	3,9	0	0,0	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	-
Traslado	1	0,6	N/A	1	100,0	N/A
Pendientes	6	3,8	N/A	0	0,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	9	9	100,0	3	33,3	6	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	10	10	100,0	3	30,0	7	70,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	12	12	100,0	6	50,0	6	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	15	15	100,0	9	60,0	6	40,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	16	15	93,8	2	13,3	13	86,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,3
25 - 29	15	15	100,0	4	26,7	10	66,7	1	6,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	9	8	88,9	1	12,5	7	87,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	19	19	100,0	1	5,3	16	84,2	0	0,0	2	10,5	0	0,0	0	0,0
45 - 54	16	11	68,8	1	9,1	8	72,7	1	9,1	1	9,1	0	0,0	0	0,0
55 - 64	18	17	94,4	3	17,6	13	76,5	0	0,0	1	5,9	0	0,0	1	5,6
65 - 74	14	14	100,0	4	28,6	10	71,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	9	9	100,0	0	0,0	7	77,8	0	0,0	2	22,2	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>154</b>	<b>95,1</b>	<b>37</b>	<b>24,0</b>	<b>109</b>	<b>70,8</b>	<b>2</b>	<b>1,3</b>	<b>6</b>	<b>3,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1,2</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2011-2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2011	126	110	87,3	97	88,2	5	4,5	0	0,0	8	7,3	2	1,6	112	88,9
2012	186	161	86,6	136	84,5	13	8,1	1	0,6	11	6,8	1	0,5	170	91,4
2013	148	138	93,2	123	89,1	1	0,7	0	0,0	14	10,1	9	6,1	136	91,9
2014	173	168	97,1	153	91,1	6	3,6	0	0,0	9	5,4	2	1,2	169	97,7
2015	162	154	95,1	146	94,8	2	1,3	0	0,0	6	3,9	2	1,2	160	98,8

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2011-2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 15. Misiones

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Misiones, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>42</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>123</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	41	97,6	N/A	122	99,2	N/A
Éxito	33	78,6	80,5	99	80,5	81,1
Pérdida de seguimiento	3	7,1	7,3	17	13,8	13,9
Fallecido	5	11,9	12,2	6	4,9	4,9
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	1	2,4	N/A	1	0,8	N/A
Pendientes	0	0,0	N/A	0	0,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Misiones, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de Misiones, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	7	7	100,0	1	14,3	4	57,1	2	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	8	8	100,0	3	37,5	4	50,0	1	12,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	7	7	100,0	1	14,3	4	57,1	1	14,3	1	14,3	0	0,0	0	0,0
15 - 19	11	11	100,0	6	54,5	5	45,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	16	16	100,0	7	43,8	7	43,8	2	12,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	22	22	100,0	11	50,0	9	40,9	2	9,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	14	14	100,0	7	50,0	1	7,1	4	28,6	2	14,3	0	0,0	0	0,0
35 - 44	19	17	89,5	9	52,9	6	35,3	1	5,9	1	5,9	0	0,0	2	10,5
45 - 54	20	20	100,0	14	70,0	2	10,0	3	15,0	1	5,0	0	0,0	0	0,0
55- 64	26	26	100,0	8	30,8	12	46,2	3	11,5	3	11,5	0	0,0	0	0,0
65 - 74	9	9	100,0	4	44,4	2	22,2	1	11,1	2	22,2	0	0,0	0	0,0
75 y más	6	6	100,0	3	50,0	2	33,3	0	0,0	1	16,7	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>165</b>	<b>163</b>	<b>98,8</b>	<b>74</b>	<b>45,4</b>	<b>58</b>	<b>35,6</b>	<b>20</b>	<b>12,3</b>	<b>11</b>	<b>6,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1,2</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Misiones, República Argentina, 2011- 2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2011	181	162	89,5	123	75,9	23	14,2	0	0,0	16	9,9	3	1,7	105	58,0
2012	195	187	95,9	147	78,6	21	11,2	0	0,0	19	10,2	8	4,1	102	52,3
2013	193	185	95,9	143	77,3	21	11,4	0	0,0	21	11,4	4	2,1	87	45,1
2014	236	233	98,7	179	76,8	32	13,7	0	0,0	22	9,4	3	1,3	74	31,4
2015	165	163	98,8	132	81,0	20	12,3	0	0,0	11	6,7	2	1,2	42	25,5

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Misiones, República Argentina, 2011- 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 16. Neuquén

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	31	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	25	80,6	N/A	0	0,0	N/A
Éxito	21	67,7	84,0	0	0,0	-
Pérdida de seguimiento	4	12,9	16,0	0	0,0	-
Fallecido	1	3,2	4,0	0	0,0	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	-
Traslado	0	0,0	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	5	16,1	N/A	1	100,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2015**

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	2	1	50,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	4	3	75,0	1	33,3	2	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	3	1	33,3	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	4	4	100,0	2	50,0	1	25,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	6	5	83,3	0	0,0	3	60,0	2	40,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55- 64	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	2	2	100,0	1	50,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	4	3	75,0	1	33,3	2	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
S/E	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>80,0</b>	<b>9</b>	<b>32,1</b>	<b>13</b>	<b>46,4</b>	<b>5</b>	<b>17,9</b>	<b>1</b>	<b>3,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2011 - 2015**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2011	55	37	67,3	28	75,7	2	5,4	0	0,0	7	18,9	0	0,0	51	92,7
2012	54	49	90,7	36	73,5	7	14,3	0	0,0	6	12,2	2	3,7	46	85,2
2013	41	33	80,5	22	66,7	3	9,1	0	0,0	8	24,2	1	2,4	33	80,5
2014	55	40	72,7	29	72,5	5	12,5	0	0,0	6	15,0	2	3,6	39	70,9
2015	35	28	80,0	22	78,6	5	17,9	0	0,0	1	3,6	0	0,0	31	88,6

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2011- 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 17. Río Negro

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>61</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>4</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	22	36,1	N/A	1	25,0	N/A
Éxito	20	32,8	90,9	1	25,0	100,0
Pérdida de seguimiento	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Fallecido	2	3,3	9,1	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	0	0,0	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	39	63,9	N/A	3	75,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	2	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
20 - 24	7	3	42,9	1	33,3	2	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	5	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
30 - 34	7	3	42,9	2	66,7	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	18	4	22,2	2	50,0	1	25,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	12	7	58,3	4	57,1	2	28,6	0	0,0	1	14,3	0	0,0	0	0,0
55- 64	5	3	60,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	8	3	37,5	2	66,7	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
S/E	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>23</b>	<b>34,3</b>	<b>11</b>	<b>47,8</b>	<b>10</b>	<b>43,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>8,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2011 - 2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2011	42	28	66,7	27	96,4	1	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	42	100,0
2012	60	38	63,3	37	97,4	1	2,6	0	0,0	0	0,0	1	1,7	55	91,7
2013	67	28	41,8	25	89,3	2	7,1	0	0,0	1	3,6	1	1,5	60	89,6
2014	45	28	62,2	26	92,9	0	0,0	0	0,0	2	7,1	4	8,9	39	86,7
2015	67	23	34,3	21	91,3	0	0,0	0	0,0	2	8,7	0	0,0	61	91,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2011 - 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 18. Salta

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Salta, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>568</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>19</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	473	83,3	N/A	16	84,2	N/A
Éxito	387	68,1	81,8	13	68,4	81,3
Pérdida de seguimiento	21	3,7	4,4	3	15,8	18,8
Fallecido	65	11,4	13,7	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	9	1,6	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	86	15,1	N/A	3	15,8	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Salta, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de Salta, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	57	49	86,0	13	26,5	34	69,4	1	2,0	1	2,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	23	19	82,6	4	21,1	15	78,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,3
10 - 14	23	19	82,6	9	47,4	10	52,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	48	39	81,3	28	71,8	9	23,1	1	2,6	1	2,6	0	0,0	2	4,2
20 - 24	42	37	88,1	21	56,8	14	37,8	2	5,4	0	0,0	0	0,0	2	4,8
25 - 29	58	44	75,9	18	40,9	19	43,2	2	4,5	5	11,4	0	0,0	1	1,7
30 - 34	42	35	83,3	16	45,7	11	31,4	1	2,9	7	20,0	0	0,0	1	2,4
35 - 44	64	51	79,7	22	43,1	17	33,3	3	5,9	9	17,6	0	0,0	1	1,6
45 - 54	52	44	84,6	21	47,7	12	27,3	3	6,8	8	18,2	0	0,0	1	1,9
55- 64	76	62	81,6	22	35,5	19	30,6	7	11,3	14	22,6	0	0,0	0	0,0
65 - 74	68	61	89,7	24	39,3	24	39,3	3	4,9	10	16,4	0	0,0	0	0,0
75 y más	35	29	82,9	11	37,9	7	24,1	1	3,4	10	34,5	0	0,0	0	0,0
S/E	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>589</b>	<b>490</b>	<b>83,2</b>	<b>209</b>	<b>42,7</b>	<b>192</b>	<b>39,2</b>	<b>24</b>	<b>4,9</b>	<b>65</b>	<b>13,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>1,5</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Salta, República Argentina, 2011 - 2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2011	655	593	90,5	466	78,6	54	9,1	1	0,2	72	12,1	20	3,1	636	97,1
2012	602	538	89,4	455	84,6	29	5,4	0	0,0	54	10,0	12	2,0	545	90,5
2013	653	585	89,6	463	79,1	42	7,2	0	0,0	80	13,7	17	2,6	611	93,6
2014	599	517	86,3	428	82,8	30	5,8	0	0,0	59	11,4	8	1,3	587	98,0
2015	587	490	83,5	401	81,8	24	4,9	0	0,0	65	13,3	9	1,5	568	96,8

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Salta, República Argentina, 2011 - 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 19. San Juan

## Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de San Juan, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>57</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>7</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	53	93,0	N/A	6	85,7	N/A
Éxito	35	61,4	66,0	6	85,7	100,0
Pérdida de seguimiento	2	3,5	3,8	0	0,0	0,0
Fallecido	16	28,1	30,2	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	2	3,5	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	2	3,5	N/A	1	14,3	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de San Juan, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de San Juan, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	6	5	83,3	1	20,0	3	60,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	1	16,7
25 - 29	4	3	75,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	6	5	83,3	1	20,0	2	40,0	0	0,0	2	40,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	9	9	100,0	2	22,2	2	22,2	1	11,1	4	44,4	0	0,0	0	0,0
55- 64	13	13	100,0	5	38,5	6	46,2	0	0,0	2	15,4	0	0,0	0	0,0
65 - 74	9	8	88,9	0	0,0	5	62,5	0	0,0	3	37,5	0	0,0	0	0,0
75 y más	14	13	92,9	1	7,7	7	53,8	1	7,7	4	30,8	0	0,0	1	7,1
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>59</b>	<b>92,2</b>	<b>12</b>	<b>20,3</b>	<b>29</b>	<b>49,2</b>	<b>2</b>	<b>3,4</b>	<b>16</b>	<b>27,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3,1</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de San Juan, República Argentina, 2011 - 2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2011	79	77	97,5	60	77,9	4	5,2	0	0,0	13	16,9	2	2,5	77	97,5
2012	61	59	96,7	44	74,6	4	6,8	0	0,0	11	18,6	2	3,3	58	95,1
2013	43	42	97,7	26	61,9	5	11,9	0	0,0	11	26,2	0	0,0	39	90,7
2014	58	53	91,4	40	75,5	2	3,8	0	0,0	11	20,8	1	1,7	57	98,3
2015	64	59	92,2	41	69,5	2	3,4	0	0,0	16	27,1	2	3,1	57	89,1

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de San Juan, República Argentina, 2010 – 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 20. San Luis

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>35</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>1</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	32	91,4	N/A	1	100,00	N/A
Éxito	21	60,0	65,6	1	100,00	100,00
Pérdida de seguimiento	5	14,3	15,6	0	0,00	0,00
Fallecido	6	17,1	18,8	0	0,00	0,00
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,00	0,00
Traslado	1	2,9	N/A	0	0,00	N/A
Pendientes	2	5,7	N/A	0	0,00	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de San Luis, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	4	4	100,0	0	0,0	1	25,0	3	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	3	3	100,0	1	33,3	2	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
30 - 34	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	8	6	75,0	0	0,0	5	83,3	0	0,0	1	16,7	0	0,0	1	12,5
45 - 54	5	5	100,0	1	20,0	4	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55 - 64	8	7	87,5	0	0,0	4	57,1	0	0,0	3	42,9	0	0,0	0	0,0
65 - 74	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>91,7</b>	<b>3</b>	<b>9,1</b>	<b>19</b>	<b>57,6</b>	<b>5</b>	<b>15,2</b>	<b>6</b>	<b>18,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2,8</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de San Luis, República Argentina, 2011 - 2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2011	34	30	88,2	23	76,7	5	16,7	0	0,0	2	6,7	3	8,8	33	97,1
2012	39	39	100,0	37	94,9	1	2,6	0	0,0	1	2,6	0	0,0	39	100,0
2013	30	28	93,3	26	92,9	2	7,1	0	0,0	0	0,0	1	3,3	30	100,0
2014	28	24	85,7	22	91,7	0	0,0	0	0,0	2	8,3	1	3,6	28	100,0
2015	36	33	91,7	22	66,7	5	15,2	0	0,0	6	18,2	1	2,8	35	97,2

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2011 - 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 21. Santa Cruz

## Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	53	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	51	96,2	N/A	1	100,0	N/A
Éxito	37	69,8	72,5	1	100,0	100,0
Pérdida de seguimiento	7	13,2	13,7	0	0,0	0,0
Fallecido	7	13,2	13,7	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	2	3,8	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	0	0,0	N/A	0	0,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	4	4	100,0	0	0,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	4	4	100,0	2	50,0	1	25,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	4	4	100,0	0	0,0	3	75,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	14	14	100,0	5	35,7	6	42,9	1	7,1	2	14,3	0	0,0	0	0,0
45 - 54	11	10	90,9	3	30,0	3	30,0	3	30,0	1	10,0	0	0,0	1	9,1
55- 64	3	2	66,7	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3
65 - 74	5	5	100,0	2	40,0	1	20,0	0	0,0	2	40,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>96,3</b>	<b>15</b>	<b>28,8</b>	<b>23</b>	<b>44,2</b>	<b>7</b>	<b>13,5</b>	<b>7</b>	<b>13,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3,7</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2011 - 2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2011	61	60	98,4	48	80,0	7	11,7	0	0,0	5	8,3	1	1,6	60	98,4
2012	98	91	92,9	76	83,5	6	6,6	0	0,0	9	9,9	7	7,1	98	100,0
2013	84	81	96,4	63	77,8	7	8,6	0	0,0	11	13,6	3	3,6	84	100,0
2014	55	52	94,5	37	71,2	6	11,5	0	0,0	9	17,3	2	3,6	53	96,4
2015	54	52	96,3	38	73,1	7	13,5	0	0,0	7	13,5	2	3,7	53	98,1

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2011 – 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 22. Santa Fe

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>521</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>23</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	350	67,2	N/A	10	43,5	N/A
Éxito	268	51,4	76,6	8	34,8	80,0
Pérdida de seguimiento	51	9,8	14,6	2	8,7	20,0
Fallecido	29	5,6	8,3	0	0,0	0,0
Fracaso	2	0,4	0,6	0	0,0	0,0
Traslado	6	1,2	N/A	1	4,3	N/A
Pendientes	165	31,7	N/A	12	52,2	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2015**

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	29	17	58,6	0	0,0	13	76,5	4	23,5	0	0,0	0	0,0	1	3,4
5 - 9	12	10	83,3	0	0,0	9	90,0	1	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	13	10	76,9	0	0,0	9	90,0	1	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	50	40	80,0	6	15,0	29	72,5	5	12,5	0	0,0	0	0,0	1	2,0
20 - 24	80	48	60,0	2	4,2	35	72,9	10	20,8	1	2,1	0	0,0	2	2,5
25 - 29	51	36	70,6	2	5,6	28	77,8	5	13,9	0	0,0	1	2,8	0	0,0
30 - 34	63	40	63,5	0	0,0	28	70,0	7	17,5	5	12,5	0	0,0	0	0,0
35 - 44	73	45	61,6	4	8,9	23	51,1	9	20,0	8	17,8	1	2,2	0	0,0
45 - 54	72	51	70,8	4	7,8	38	74,5	6	11,8	3	5,9	0	0,0	1	1,4
55- 64	47	34	72,3	3	8,8	19	55,9	4	11,8	8	23,5	0	0,0	0	0,0
65 - 74	39	22	56,4	2	9,1	15	68,2	1	4,5	4	18,2	0	0,0	2	5,1
75 y más	15	7	46,7	0	0,0	7	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>544</b>	<b>360</b>	<b>66,2</b>	<b>23</b>	<b>6,4</b>	<b>253</b>	<b>70,3</b>	<b>53</b>	<b>14,7</b>	<b>29</b>	<b>8,1</b>	<b>2</b>	<b>0,6</b>	<b>7</b>	<b>1,3</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2011 - 2015**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2011	510	470	92,2	388	82,6	58	12,3	0	0,0	24	5,1	25	4,9	494	96,9
2012	455	434	95,4	330	76,0	81	18,7	0	0,0	23	5,3	7	1,5	440	96,7
2013	561	486	86,6	386	79,4	78	16,0	0	0,0	22	4,5	12	2,1	535	95,4
2014	561	484	86,3	385	79,5	60	12,4	0	0,0	39	8,1	13	2,3	520	92,7
2015	544	360	66,2	276	76,7	53	14,7	2	0,6	29	8,1	7	1,3	521	95,8

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2010 – 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 23. Santiago del Estero

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	98	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	87	88,8	N/A	0	-	N/A
Éxito	52	53,1	59,8	0	-	-
Pérdida de seguimiento	23	23,5	26,4	0	-	-
Fallecido	12	12,2	13,8	0	-	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	-	-
Traslado	1	1,0	N/A	0	-	N/A
Pendientes	10	10,2	N/A	0	-	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Santiago del Estero, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	3	2	66,7	0	0,0	1	50,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	4	4	100,0	0	0,0	3	75,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	6	5	83,3	0	0,0	4	80,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	5	4	80,0	0	0,0	3	75,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	10	9	90,0	1	11,1	4	44,4	4	44,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	29	27	93,1	1	3,7	14	51,9	6	22,2	6	22,2	0	0,0	0	0,0
45 - 54	14	12	85,7	2	16,7	6	50,0	3	25,0	1	8,3	0	0,0	0	0,0
55- 64	15	14	93,3	0	0,0	7	50,0	6	42,9	1	7,1	0	0,0	0	0,0
65 - 74	11	9	81,8	0	0,0	6	66,7	2	22,2	1	11,1	0	0,0	1	9,1
75 y más	1	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>87</b>	<b>88,8</b>	<b>4</b>	<b>4,6</b>	<b>48</b>	<b>55,2</b>	<b>23</b>	<b>26,4</b>	<b>12</b>	<b>13,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2011 - 2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2011	123	120	97,6	105	87,5	7	5,8	0	0,0	8	6,7	1	0,8	117	95,1
2012	117	114	97,4	105	92,1	3	2,6	0	0,0	6	5,3	0	0,0	116	99,1
2013	111	60	54,1	45	75,0	7	11,7	0	0,0	8	13,3	3	2,7	108	97,3
2014	110	84	76,4	69	82,1	7	8,3	1	1,2	7	8,3	2	1,8	109	99,1
2015	98	87	88,8	52	59,8	23	26,4	0	0,0	12	13,8	1	1,0	98	100,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2011 - 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 24. Tierra del Fuego

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	11	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	9	81,8	N/A	0	-	N/A
Éxito	9	81,8	100,0	0	-	-
Pérdida de seguimiento	0	0,0	0,0	0	-	-
Fallecido	0	0,0	0,0	0	-	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	-	-
Traslado	0	0,0	N/A	0	-	N/A
Pendientes	2	18,2	N/A	0	-	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2015**

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
25 - 29	4	4	100,0	1	25,0	3	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	3	2	66,7	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	3	2	66,7	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
55- 64	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>81,8</b>	<b>2</b>	<b>22,2</b>	<b>7</b>	<b>77,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2011 - 2015**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2011	21	14	66,7	12	85,7	2	14,3	0	0,0	2	14,3	1	4,8	19	90,5
2012	25	17	68,0	13	76,5	0	0,0	0	0,0	4	23,5	4	16,0	21	84,0
2013	19	18	94,7	16	88,9	1	5,6	0	0,0	1	5,6	0	0,0	18	94,7
2014	21	12	57,1	11	91,7	0	0,0	0	0,0	1	8,3	6	28,6	19	90,5
2015	11	9	81,8	9	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	100,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y Pérdida de seguimiento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2011 – 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## 25. Tucumán

## Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2015

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	165	N/A	N/A	16	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	85	51,5	N/A	12	75,0	N/A
Éxito	70	42,4	82,4	12	75,0	100,0
Pérdida de seguimiento	9	5,5	10,6	0	0,0	0,0
Fallecido	6	3,6	7,1	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	2	1,2	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	78	47,3	N/A	4	25,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

## Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2015



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupo de edad. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2015

Grupo de edad	Casos	Resultado del tratamiento													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	6	5	83,3	1	20,0	4	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	11	11	100,0	0	0,0	11	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	7	4	57,1	1	25,0	3	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	13	7	53,8	1	14,3	5	71,4	1	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	16	6	37,5	2	33,3	3	50,0	1	16,7	0	0,0	0	0,0	1	6,3
25 - 29	12	3	25,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	15	10	66,7	1	10,0	6	60,0	3	30,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	22	12	54,5	1	8,3	10	83,3	1	8,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	26	15	57,7	3	20,0	11	73,3	0	0,0	1	6,7	0	0,0	1	3,8
55- 64	27	11	40,7	0	0,0	10	90,9	1	9,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	20	11	55,0	2	18,2	4	36,4	2	18,2	3	27,3	0	0,0	0	0,0
75 y más	5	2	40,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0
S/E	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
<b>Total</b>	<b>181</b>	<b>97</b>	<b>53,6</b>	<b>12</b>	<b>12,4</b>	<b>70</b>	<b>72,2</b>	<b>9</b>	<b>9,3</b>	<b>6</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1,1</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

### Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2011 - 2015

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2011	206	140	68,0	120	85,7	12	8,6	1	0,7	7	5,0	5	2,4	189	91,7
2012	177	146	82,5	126	86,3	13	8,9	0	0,0	7	4,8	0	0,0	168	94,9
2013	174	134	77,0	118	88,1	10	7,5	0	0,0	6	4,5	3	1,7	162	93,1
2014	193	148	76,7	126	85,1	12	8,1	0	0,0	10	6,8	2	1,0	188	97,4
2015	181	97	53,6	82	84,5	9	9,3	0	0,0	6	6,2	2	1,1	165	91,2

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto).

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2011 – 2015**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina. Diciembre 2017.