

---

# ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA



---

**Período**  
**1978-2016**

# RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

*PERÍODO 1978 – 2016*

PRO.TB.DOC.TEC.2/19

*Santa Fe, noviembre de 2018*

Secretaría de  
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social  
Presidencia de la Nación



## **Resultados del tratamiento de la tuberculosis en la República Argentina**

Período 1978 – 2016

**Este documento fue realizado en el Departamento Programas de Salud**

Responsables:            Juan Carlos Bossio - Jefe del Departamento  
                                  Hugo Fernández  
                                  Ainelén Radosevich  
                                  Gabriela Nilva  
                                  Tamara Moncagatta  
                                  Mailén Ribero

Edición:                    Gabriela Nilva  
                                  Ainelén Radosevich

*Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni"*  
Avda. Blas Parera 8260  
Santa Fe – Argentina  
TE: +54-342-4892827/4896850/4892525  
Fax: +54-342-4896850/4896851  
E-mail: [secretaria.direccionconi@gmail.com](mailto:secretaria.direccionconi@gmail.com)

## **AUTORIDADES**

**Ing. Mauricio MACRI**  
*Presidencia de la Nación*

**Prof. Dr. Adolfo Rubinstein**  
*Secretaría de Gobierno de Salud*

**Dr. Mario Kaler**  
*Secretaría de Promoción de la Salud, Prevención  
y Control de Riesgos*

**Dra. Miriam Inés Burgos**  
*Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades  
Comunicables e Inmunoprevenibles*

**Dra. Claudia Perandonnes**  
*Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud  
(ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán*

**Dra. Norma Bibiana VANASCO**  
*Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias  
(INER) Dr. Emilio Coni*

Secretaría de  
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social  
Presidencia de la Nación



## CONTENIDO

### ***Resultados del Tratamiento de la Tuberculosis en la República Argentina. Período 1978-2016***

1.	Introducción y Resumen .....	1
2.	Metodología .....	2
3.	Definición de casos utilizados en el análisis.....	2
4.	Resultados .....	3
4.1.	Resultados del tratamiento para el total de casos TB.....	3
4.2.	Localización de los casos, confirmación bacteriológica .....	4
4.3.	Antecedentes de tratamiento contra TB .....	7
4.4.	Modalidad de tratamiento.....	8
4.5.	Distribución por Sexo.....	11
4.6.	Distribución por edad .....	13
4.7.	Distribución por jurisdicción .....	15
4.8.	Grupos de riesgo.....	20
4.9.	Análisis de la tendencia del resultado del tratamiento .....	22
5.	Discusión y Conclusiones.....	23

### ***ANEXO: Tablas y gráficos para el país y sus jurisdicciones***

1.	Argentina .....	26
2.	Buenos Aires.....	32
3.	Ciudad Autónoma de Buenos Aires.....	35
4.	Catamarca.....	38
5.	Córdoba .....	41
6.	Corrientes .....	44
7.	Chaco.....	47
8.	Chubut.....	50
9.	Entre Ríos .....	53
10.	Formosa.....	56
11.	Jujuy .....	59
12.	La Pampa.....	62
13.	La Rioja .....	65
14.	Mendoza .....	68
15.	Misiones.....	71
16.	Neuquén .....	74
17.	Río Negro .....	77
18.	Salta .....	80
19.	San Juan .....	83
20.	San Luis.....	86
21.	Santa Cruz.....	89
22.	Santa Fe .....	92
23.	Santiago del Estero .....	95
24.	Tierra del Fuego.....	98
25.	Tucuman .....	101



# Resultados del Tratamiento de la cohorte 2016 de casos de Tuberculosis en la República Argentina

Ainelen Radosevich  
Gabriela Nilva<sup>1</sup>

## 1. Introducción y Resumen

---

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa producida por el *Mycobacterium tuberculosis*, la cual continúa siendo un importante problema de salud por el daño que provoca en la mortalidad y morbilidad. Se estima que a nivel mundial durante el año 2017 la TB fue responsable de la muerte de más de 1,3 millones de personas, y ocasionó 10 millones de nuevos casos<sup>2</sup>

A raíz de la importancia de la TB como problema de salud pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante la Estrategia Fin a la Tuberculosis, y las Naciones Unidas, mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Objetivo 3: Salud y Bienestar), han establecido metas e hitos para la TB en tres indicadores claves de la enfermedad: incidencia, mortalidad y gastos catastróficos. Para alcanzar estas metas resulta imprescindible cortar la cadena de transmisión del bacilo de la TB, lo cual se logra disminuyendo las fuentes de infección a través del tratamiento efectivo de la TB, que negativiza los casos infecciosos. Esta característica de la enfermedad pone al tratamiento de la TB como la principal herramienta de control, ya que tiene los obvios beneficios para el paciente, evitando el sufrimiento y la muerte y, al mismo tiempo, es uno de los elementos principales para interrumpir la transmisión del bacilo. Así es que el control de la transmisión de la TB mediante el tratamiento antituberculoso implica un conjunto de acciones tendientes a la captación temprana de los casos, su diagnóstico adecuado y al acompañamiento durante el mismo, lo que tendrá impacto sobre la incidencia y mortalidad por TB, contribuyendo a alcanzar las metas propuestas por la OMS y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las estrategias de abordaje de la TB están diseñadas para avanzar hacia el control de la enfermedad. Sin embargo, para conocer su avance e impacto, se requiere disponer de un adecuado registro y transferencia de datos sobre el paciente y su proceso de atención para poder evaluar la calidad de dicha atención, el progreso hacia las metas programáticas, y el impacto de las intervenciones. Por ello, la evaluación del resultado del tratamiento de pacientes con TB, a partir de la información recopilada en las diferentes cohortes anuales, es una medida adecuada para evaluar lo que se logra con las intervenciones de control más idóneas que están propuestas, como son la detección de los casos y el tratamiento completo de los mismos hasta su curación. Además, permite la identificación de los problemas, de manera que los administradores de los programas y el personal puedan instituir medidas adecuadas para superarlos y mejorar el desempeño del programa.

En este documento se presentan los resultados del tratamiento de los casos de TB detectados en Argentina correspondientes a la cohorte 2016, a partir de la información proporcionada por las actividades de vigilancia que realizan las 24 jurisdicciones, continuando así la serie de

---

<sup>1</sup> Profesionales del Departamento Programas de Salud. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán". Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos. Ministerio de Salud, República Argentina, noviembre de 2018.

<sup>2</sup> Global tuberculosis report 2018, WHO/CDS/TB/2018.20

**Nota:** Los datos utilizados para la elaboración de este documento fueron proporcionados por los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. El procesamiento se realizó a partir de los datos obtenidos del Módulo de Tuberculosis del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) el 24 de septiembre de 2018.

documentos de evaluación de este indicador operativo de los logros en materia de control de la enfermedad.

## 2. Metodología

---

La notificación de los casos de Tuberculosis se realiza a través de un módulo de TB integrado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), que permite el reporte individual de los casos por parte de los servicios de salud a lo largo de todo el país, de manera remota e inmediata.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilo Coni" es responsable de la vigilancia de la TB en el país en el marco del Programa Nacional de Tuberculosis. Es función del INER implementar el sistema a nivel nacional y monitorear su funcionamiento, informando a las jurisdicciones sobre el estado de integridad de la información de los casos notificados y las inconsistencias encontradas, con el fin de reforzar la notificación de casos de tuberculosis y mejorar la calidad de la información. También tiene la responsabilidad de analizar la información reportada al sistema, a fin de conocer la magnitud y evolución del problema de la TB en el país y sus jurisdicciones.

Para el presente documento se utilizó la información exportada el 24 de septiembre de 2018 del módulo de TB integrado al SNVS, que contiene los casos registrados y validados de 24 jurisdicciones del país para el año 2016. El número de casos de TB notificados en el sistema en 2016 puede ser diferente al del presente documento debido a la actualización de los casos al momento de hacer el análisis de la información de evaluación de tratamiento.

El análisis de los resultados del tratamiento se realiza mediante el cálculo de proporciones en relación con las distintas características analizadas, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo a la bibliografía consultada sobre la TB.

Para el contraste de dos proporciones se emplea la prueba Z, con un nivel de significancia de 0,05. Para analizar la asociación entre variables se utiliza la prueba Ji-Cuadrado con nivel de significancia de 0,05. La existencia de asociación y su magnitud se analizan mediante el cálculo del riesgo relativo (RR) y sus intervalos de confianza al 95%.

## 3. Definición de casos utilizados en el análisis<sup>1</sup>

---

### Resultados del tratamiento

- **Tratamiento completo:** Paciente con TB que completó el tratamiento sin evidencia de fracaso, pero sin constancia que muestre que la baciloscopía o el cultivo de esputo del último mes de tratamiento y al menos en una ocasión anterior fueron negativos, ya sea porque las pruebas no se hicieron, o porque los resultados no están disponibles.
- **Fracaso en el tratamiento:** Paciente con TB cuya baciloscopía o cultivo de esputo es positivo en el mes cinco o posterior durante el tratamiento.
- **Fallecido:** Paciente con TB que muere por cualquier razón antes de comenzar o durante el curso del tratamiento.
- **Pérdida en el seguimiento:** Paciente con TB que no inició tratamiento o interrumpió el tratamiento durante dos meses consecutivos o más.
- **No evaluado:** Paciente con TB al que no se le ha asignado el resultado del tratamiento. Incluye los casos «transferidos» (traslados) a otra unidad de tratamiento y también los casos cuyo resultado del tratamiento se desconoce en la unidad que reporta.

---

<sup>1</sup>Definiciones y marco de trabajo para la notificación de tuberculosis - revisión 2013. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013. [http://www.who.int/iris/bitstream/10665/111016/1/9789243505343\\_spa.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/111016/1/9789243505343_spa.pdf).

**Tratamiento Exitoso:** La suma de curados y tratamientos completos.

### Ingreso al tratamiento

- **Pacientes nuevos** que nunca han sido tratados por TB o que han recibido medicamentos anti-TB por menos de un mes.
- **Pacientes previamente tratados** que han recibido un mes o más de los medicamentos anti-TB en el pasado:
  - **Pacientes con recaída:** (recaída) han sido previamente tratados por TB, fueron declarados curados o con el tratamiento completo al final de su último ciclo de tratamiento, y son diagnosticados con un episodio recurrente de TB.
  - **Pacientes con tratamiento después de fracaso:** (fracaso) son aquellos previamente tratados por TB y en los que su tratamiento fracasó al final de su más reciente curso de tratamiento.
  - **Pacientes con tratamiento después de pérdida al seguimiento:** (reingreso de pérdida de seguimiento) fueron tratados previamente por TB y declarados, al final de su tratamiento más reciente, como pérdida en el seguimiento.
  - **Otros pacientes previamente tratados:** (otros antecedentes) son aquellos que han sido previamente tratados por TB, pero cuyo resultado después del tratamiento más reciente es desconocido o indocumentado. Se incluyen los casos clasificados como traslado en la notificación de casos
- **Pacientes con historia desconocida de tratamientos previos por TB:** (sin información) que en el presente documento fueron considerados como casos nuevos
- **Los casos nuevos, recaídas de TB y pacientes con historia desconocida de tratamiento** de TB son considerados casos nuevos y recaídas de TB.

**Antes tratados:** para este documento se denominan así a los casos **previamente tratados sin considerar las recaídas.**

## 4. Resultados

---

### 4.1. Resultados del tratamiento para el total de casos TB

En el año 2016 se notificaron al SNVS un total de 11.527 casos de TB de todas las formas. De ellos, no es posible evaluar el resultado del tratamiento en el 30,1% de los casos (3.468 casos), sea porque han sido trasladados (408 casos) o porque no se cuenta con información sobre el resultado de tratamiento (3.060 casos) (Tabla 1).

El porcentaje de casos sin evaluación de tratamiento en el año 2016 fue menor que en 2015, en el que fue 38,4%.

De los casos con información sobre el resultado del tratamiento (8.059 casos), el 76,5% (6.169 casos) tuvo un tratamiento exitoso, resultado que representa el 53,5% sobre el total de casos notificados en el año 2016 (Tabla 1). Para 2016 el porcentaje de éxito sobre el total de casos notificados fue mayor que en 2015 y la pérdida de seguimiento representó el 11,5% de los casos notificados (Tabla 1).

**Tabla 1: Casos de TB todas las formas según resultado de tratamiento. Argentina, 2016.**

Resultados del tratamiento	Número de casos	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<b>11527</b>		<b>100,0</b>
<b>Evaluados</b>	<b>8059</b>	<b>100,0</b>	<b>69,9</b>
Éxito	6169	76,5	53,5
Pérdida de seguimiento	1327	16,5	11,5
Fallecido	542	6,7	4,7
Fracaso	21	0,3	0,2
<b>No evaluados</b>	<b>3468</b>	<b>100,0</b>	<b>30,1</b>
Traslado	408	11,8	3,5
Sin Información	3060	88,2	26,5

<sup>1</sup> Porcentaje sobre el total de casos evaluados.

<sup>2</sup> Porcentaje sobre el total de casos notificados.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. Secretaría de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018

#### 4.2. Antecedentes de tratamiento contra la TB

Del total de casos de TB notificados en 2016, el 74,5% fue clasificado como casos nuevos y un 4,6% como recaídas. En cuanto a los casos tratados previamente, excluyendo las recaídas, los casos clasificados como reingreso de pérdida de seguimiento representaron el 3,8% de los casos totales y el fracaso el 0,2%. No es posible definir el tipo de caso en el 10,4% del total (1.201 casos) que, tal como lo mencionado anteriormente, serán agrupados con los casos nuevos y recaídas. (Tabla 2).

**Tabla 2: Notificación de casos de TB todas las formas según clasificación al inicio del tratamiento. Argentina, 2016.**

Tipo de paciente	Número	%
<b>Total</b>	<b>11527</b>	<b>100,0</b>
<b>Nuevo, recaídas y sin información<sup>1</sup></b>	<b>10323</b>	<b>89,55</b>
Nuevo <sup>2</sup>	8588	83,19
Recaída <sup>2</sup>	534	5,17
Sin Información <sup>2</sup>	1201	11,63
<b>Antes tratados<sup>1</sup></b>	<b>1204</b>	<b>10,45</b>
Reingreso de pérdida de seguimiento <sup>2</sup>	442	36,71
Traslado <sup>2</sup>	244	20,27
Otros <sup>2</sup>	494	41,03
Fracaso <sup>2</sup>	24	1,99

<sup>1</sup> El porcentaje se calcula sobre el total de casos

<sup>2</sup> El porcentaje se calcula sobre cada grupo de clasificación

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018

El análisis del resultado del tratamiento presenta diferencias según los antecedentes de tratamiento (Figura 1). La proporción de casos no evaluados entre los casos antes tratados fue mayor que entre los casos nuevos: 32,5% y 29,8%, respectivamente; aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas ( $p=0,052$ ).


Para el total de los casos evaluados, los casos nuevos y recaídas de TB presentaron mejores resultados que los de los pacientes antes tratados. El riesgo de un resultado no exitoso entre los casos antes tratados fue 57% mayor que entre los casos nuevos o recaídas (RR: 1,57; 1,41-1,74),  $p<0,001$ .

Un 34,85% de los pacientes antes tratados tuvieron una evaluación de tratamiento desfavorable, concentrándose principalmente en la pérdida del seguimiento; los casos nuevos y recaídas presentaron un 22,17% de resultados desfavorables, concentrándose, también, en la pérdida del seguimiento.

El fracaso del tratamiento representa una proporción pequeña sobre el total de los casos evaluados en ambos grupos, siendo esta diferencia no significativa entre ellos ( $p=0,780$ ).

Finalmente, la mortalidad, si bien fue mayor en el grupo de casos nuevos y recaídas, no presentó diferencias estadísticamente significativas entre grupos ( $p=0,052$ ).

**Figura 1: Resultado del tratamiento de los casos de TB todas las formas según antecedente de tratamiento. Argentina, 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud. Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

Al desagregar los casos nuevos y recaídas y los casos antes tratados según las categorías que incluye cada grupo, se observa que, entre los casos nuevos y recaídas, la proporción de casos nuevos evaluados fue mayor que las recaídas evaluadas, aunque ésta diferencia no es estadísticamente significativa ( $p=0,182$ ). Si bien no se observaron diferencias estadísticamente

significativas en el resultado del tratamiento entre ellos ( $p>0,05$ ), los casos nuevos tuvieron 6% más de riesgo (RR: 1,06; IC: 1,00-1,13) de un resultado exitoso en comparación a las recaídas. Es importante mencionar que el grupo sin información sobre tratamientos previos presentó evaluaciones de tratamiento más desfavorables, principalmente por una mayor proporción de pérdidas de seguimiento: 30%; la diferencia entre ésta proporción y la del grupo de casos nuevos y recaídas fue estadísticamente significativa:  $p<0,001$ . (Tabla 3).

Para el grupo de casos antes tratados, la cobertura de evaluación del tratamiento no fue homogénea entre sus categorías, encontrándose una cobertura menor en los traslados en comparación con los reingresos de pérdida de seguimiento, que fue estadísticamente significativa:  $p=0,029$ . El éxito de tratamiento fue mayor en los traslados, alcanzando el 80%, y más bajo en los reingresos de pérdidas de seguimiento, a expensas, fundamentalmente, de una mayor proporción de pérdida de seguimiento.

El grupo de casos que fueron reingresos de abandono presentó la proporción de pérdida del seguimiento más alta, 49,8%.

Finalmente, la muerte fue más común entre los fracasos, donde alcanzó 12,5%, cifra que prácticamente duplica la proporción de fallecidos entre los reingresos de pérdida de seguimiento, que fue 6,4%. (Tabla 3).

**Tabla 3: Resultado de tratamiento para el total de casos de TB según antecedentes de tratamiento. Argentina, 2016.**

Resultados del tratamiento	TOTAL	Casos nuevos/ Recaídas						Casos antes tratados							
		Nuevos		Recaídas		Sin información		Reingreso de pérdida de seguimiento		Fracasos		Otros		Traslado	
		N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
<b>Total</b>	<b>11527</b>	<b>8588</b>	<b>100,0</b>	<b>534</b>	<b>100,0</b>	<b>1201</b>	<b>100</b>	<b>442</b>	<b>100,0</b>	<b>24</b>	<b>100,0</b>	<b>494</b>	<b>100,0</b>	<b>244</b>	<b>100,0</b>
Evaluados <sup>1</sup>	8059	6547	76,2	393	73,6	307	25,6	311	70,4	16	66,7	334	67,6	151	61,9
Éxito <sup>2</sup>	6169	5151	78,7	289	73,5	200	65,1	155	49,8	8	50,0	244	73,1	122	80,8
Pérdida de seguimiento <sup>2</sup>	1327	925	14,1	69	17,6	94	30,6	135	43,4	5	31,3	77	23,1	22	14,6
Fallecido <sup>2</sup>	542	456	7,0	34	8,7	11	3,6	20	6,4	2	12,5	13	3,9	6	4,0
Fracaso <sup>2</sup>	21	15	0,2	1	0,3	2	0,7	1	0,3	1	6,3	0	0,0	1,0	0,7
No evaluados <sup>1</sup>	3468	2041	23,8	141	26,4	894	74,4	131	29,6	8	33,3	160	32,4	93	38,1
Traslado <sup>3</sup>	408	298	14,6	19	13,5	18	2,0	21	16,0	2	25,0	25	15,6	25	26,9
Sin Información <sup>3</sup>	3060	1743	85,4	122	86,5	876	98,0	110	84,0	6	75,0	135	84,4	68	73,1

<sup>1</sup> El porcentaje se calcula sobre el total de los casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calcula sobre el total de los casos con evaluación del tratamiento

<sup>3</sup> El porcentaje se calcula sobre el total de casos sin evaluación del tratamiento.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud. Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

Al analizar la asociación entre los antecedentes de tratamiento y la pérdida de seguimiento, se observa que un caso con una pérdida de seguimiento anterior (reingreso de pérdida de seguimiento) tiene 2,1 veces el riesgo de ser nuevamente una pérdida durante el tratamiento que el resto de los casos antes tratados (RR: 2,09; IC: 1,68-2,58),  $p<0,001$ , mientras que este riesgo adicional asciende a 3,07 veces (RR: 3,07 IC: 2,67-3,53),  $p<0,001$ , si comparamos el riesgo de pérdida de seguimiento con los casos nuevos.

### **4.3. Localización de los casos, confirmación bacteriológica**

La tabla 2 presenta la distribución de los resultados del tratamiento de los casos nuevos y recaídas de TB según localización y confirmación bacteriológica, sea mediante examen directo o cultivo.

Según la localización y tal como se espera, la mayor proporción de los casos nuevos y recaídas (84,0%) corresponde a casos de TB pulmonar (n=8673); entre éstos, el 71,8% tiene confirmación bacteriológica (BK+ o cultivo positivo) (n=6229). Los casos de TB extrapulmonar representaron el 13,1% (n=1531) del total de casos nuevos y recaídas notificados y se desconoce la localización del 1,2% (n=119) restante.

Entre los casos pulmonares, la proporción con información sobre evaluación del tratamiento varía en un rango que va del 63,5% al 73,7%, correspondiendo la mayor proporción a los casos con bacteriología negativa. La evaluación de tratamiento es inferior en los casos extrapulmonares, con un 68,5% y aún más baja en los casos sin información sobre localización (15,1%).

Entre los casos pulmonares evaluados, el resultado exitoso del tratamiento fue, en promedio, del 77,8%, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre aquellos con confirmación bacteriológica positiva (79,1%) y negativa (77,0%),  $p=0,053$ . Los casos extrapulmonares y sin información de la localización tuvieron un porcentaje de éxito similar a los casos pulmonares.

Considerando los grupos con información sobre la localización, la mayor proporción de pérdida de seguimiento del tratamiento se observó en el grupo pulmonar sin información sobre la bacteriología, siendo esta diferencia estadísticamente significativa en comparación a la pérdida de seguimiento en los restantes casos pulmonares, independientemente del resultados de la bacteriología, y casos extrapulmonares ( $p<0,05$ ). El riesgo de pérdida de seguimiento entre los casos pulmonares sin información sobre bacteriología fue un 39% mayor en comparación a los pulmonares con bacteriología positiva confirmada (RR: 1,39, IC: 1,20-1,63),  $p<0,001$ , así como un 32% mayor que entre los casos pulmonares con bacteriología negativa (RR =1,32, IC: 1,07-1,63),  $p=0,008$ . Finalmente, el riesgo de pérdida de seguimiento entre pulmonares sin confirmación bacteriológica fue 1,50 veces el riesgo de pérdida de seguimiento de los casos extrapulmonares (RR=1,50, IC: 1,22-1,84),  $p<0,001$ .

El fracaso del tratamiento presentó proporciones inferiores al 1% en todos los grupos analizados, exceptuando en los casos sin información sobre localización donde superó el 5% que correspondió a un sólo caso en esta categoría

**Tabla 4: Resultado de tratamiento para casos Nuevos y Recaídas de TB notificados según localización y bacteriología. Argentina, 2016.**

Resultado del tratamiento	TOTAL	Pulmonares						Extrapulmonares		S/I sobre localización	
		Bacteriología POSITIVA		Bacteriología NEGATIVA		S/I sobre Bacteriología		Núm.	%	Núm.	%
		Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%				
<b>Total</b>	<b>10323</b>	<b>6229</b>	<b>100,0</b>	<b>1089</b>	<b>100,0</b>	<b>1355</b>	<b>100,0</b>	<b>1531</b>	<b>100,0</b>	<b>119</b>	<b>100,0</b>
<b>Evaluados<sup>1</sup></b>	<b>7247</b>	<b>4517</b>	<b>72,5</b>	<b>803</b>	<b>73,7</b>	<b>860</b>	<b>63,5</b>	<b>1049</b>	<b>68,5</b>	<b>18</b>	<b>15,1</b>
<b>Éxito<sup>2</sup></b>	5640	3571	79,1	618	77,0	620	72,1	817	77,9	14	77,8
<b>Perdida de seguimiento<sup>2</sup></b>	1088	650	14,4	122	15,2	173	20,1	140	13,3	3	16,7
<b>Fallecido<sup>2</sup></b>	501	286	6,3	61	7,6	66	7,7	88	8,4	0	0,0
<b>Fracaso<sup>2</sup></b>	18	10	0,2	2	0,2	1	0,1	4	0,4	1	5,6
<b>No evaluados<sup>1</sup></b>	<b>3076</b>	<b>1712</b>	<b>27,5</b>	<b>286</b>	<b>26,3</b>	<b>495</b>	<b>36,53</b>	<b>482</b>	<b>31,5</b>	<b>101</b>	<b>84,9</b>
<b>Traslado<sup>3</sup></b>	335	198	11,6	29	10,1	46	9,3	60	12,4	2	2,0
<b>Sin Información<sup>3</sup></b>	2741	1514	88,4	257	89,9	449	90,7	422	87,6	99	98,0

<sup>1</sup> Porcentaje sobre el total de casos

<sup>2</sup> Porcentaje sobre el total de casos con evaluación de tratamiento

<sup>3</sup> Porcentaje sobre el total de casos sin evaluación de tratamiento

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del País. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018

Finalmente, la proporción de casos que fallecieron fue menor al 10% en todos los grupos, no presentándose fallecidos en el grupo sin información sobre la localización. El riesgo de morir por TB entre los casos extrapulmonares no presentó diferencias con los casos con localización pulmonar (RR: 1,22; IC: 0,98-1,53), pero desagregando este último grupo sí se encontró diferencia con los casos con bacteriología positiva confirmada, siendo el riesgo mayor en el grupo de casos de TB Extrapulmonar (RR: 1,31; IC: 1,04-1,64),  $p=0,016$ . Esto podría ser consecuencia de la inclusión en esta categoría de las formas extrapulmonares graves como TB meníngea y diseminada. Finalmente, el grupo de casos pulmonares sin información sobre su estado bacteriológico presentó un riesgo de fallecer por TB mayor que el grupo con bacteriología positiva confirmada (RR: 1,21; IC: 1,00-1,67),  $p=0,046$ .

#### 4.4. Modalidad de tratamiento

La proporción de casos notificados que se trataron bajo la modalidad autoadministrada o supervisada fue de aproximadamente el 40% cada uno ( $n=4803$  y  $n=4634$ , respectivamente). Los tratamientos mixtos representaron solo el 2,4% del total ( $n=276$ ), mientras que sobre el 15,7% de los casos notificados ( $n=1814$ ) no se conoce la modalidad de tratamiento.

En la tabla 5 se presenta el resultado de tratamiento según su modalidad. La mayor cobertura de evaluación fue para los casos bajo modalidad supervisada, siendo mayor a las modalidades autoadministrada y mixta ( $p<0,001$  y  $p=0,003$ , respectivamente). El grupo sin información sobre modalidad de tratamiento presentó una cobertura de evaluación del 29,1%.

Los casos con tratamiento autoadministrado fueron los que presentaron la menor proporción de éxito al ser comparados con los pacientes con tratamiento supervisado o mixto, pero estas diferencias no fueron estadísticamente significativas ( $p>0,05$ ). Esto se debe, probablemente, a la mayor proporción de pérdida del seguimiento entre los casos con modalidad autoadministrada, 18,6% frente al 12,2% entre los casos bajo modalidad supervisada y 3,5% bajo modalidad mixta.

Si bien el riesgo de un resultado desfavorable entre los pacientes bajo modalidad autoadministrada no fue mayor que entre las restantes modalidades (RR: 1,04; IC: 0,96-1,14)  $p=0,258$ , sí lo fue el riesgo de pérdida de seguimiento: un paciente bajo modalidad autoadministrada tiene un 43% más de riesgo de discontinuar el tratamiento que un paciente bajo modalidad supervisada o mixta (RR: 1,43; IC: 1,28-1,59),  $p<0,001$ .

Los fracasos, como ya se mencionó, representan un porcentaje bajo en todas las modalidades y por último la mortalidad alcanzó la cifra más alta entre quienes recibieron tratamiento supervisado, siendo esto mayor al resto de las modalidades ( $p<0,05$ ).

**Tabla 5: Resultado de tratamiento para los casos de TB, todas las formas según modalidad de tratamiento. Argentina, 2016.**

Modalidad de tratamiento	TOTAL	Supervisado		Autoadministrado		Mixto		Sin información	
	Número	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
<b>Total</b>	<b>11527</b>	<b>4634</b>	<b>100,0</b>	<b>4803</b>	<b>100,0</b>	<b>276</b>	<b>100,0</b>	<b>1814</b>	<b>100,0</b>
<b>Evaluados<sup>1</sup></b>	<b>8059</b>	<b>3732</b>	<b>80,5</b>	<b>3598</b>	<b>74,9</b>	<b>202</b>	<b>73,2</b>	<b>527</b>	<b>29,1</b>
Éxito <sup>2</sup>	6169	2914	78,1	2777	77,2	165	81,7	313	59,4
Pérdida de seguimiento <sup>2</sup>	1327	454	12,2	668	18,6	27	13,4	178	33,8
Fallecido <sup>2</sup>	542	356	9,5	145	4,0	7	3,5	34	6,5
Fracaso <sup>2</sup>	21	8	0,2	8	0,2	3	1,5	2	0,4
<b>No evaluados<sup>1</sup></b>	<b>3468</b>	<b>902</b>	<b>19,5</b>	<b>1205</b>	<b>25,1</b>	<b>74</b>	<b>26,8</b>	<b>1287</b>	<b>70,9</b>
Traslado <sup>3</sup>	408	111	12,3	245	20,3	13	17,6	39	3,0
Sin Información <sup>3</sup>	3060	791	87,7	960	79,7	61	82,4	1248	97,0

<sup>1</sup> Porcentaje sobre el total de casos.


<sup>2</sup> Porcentaje sobre el total de casos con evaluación del tratamiento

<sup>3</sup> Porcentaje sobre el total de casos sin evaluación del tratamiento.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

Considerando el antecedente de tratamiento (Figura 2), tal como fue mencionado anteriormente, se observa que todos los casos antes tratados, independientemente de la modalidad con la que lo hicieron, presentaron menor cobertura de evaluación del tratamiento. Esta diferencia entre casos nuevos y recaídas y casos antes tratados solo fue estadísticamente significativa en la modalidad supervisada ( $p=0,002$ ) y alcanza un máximo de diferencia de 9,6 puntos en los casos bajo la modalidad mixta.

**Figura 2: Resultado del tratamiento de los casos de TB todas las formas según modalidad y antecedente de tratamiento. Argentina, 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

Sobre el total de casos con evaluación del tratamiento y con información sobre su modalidad, la proporción de éxito fue mayor en los casos nuevos y recaídas que en los antes tratados, superando el 75% en todas las modalidades y con un máximo de 85,1% en la modalidad mixta. En todas las modalidades los casos nuevos y recaídas tuvieron mayor probabilidad de tener un resultado exitoso que los antes tratados. Sin embargo, las diferencias no fueron estadísticamente significativas en el éxito del tratamiento según modalidad y tipo de paciente ( $p > 0,05$ ).

En cuanto a un resultado desfavorable del tratamiento, la menor proporción de pérdida de seguimiento se observó entre los casos nuevos y recaídas bajo la modalidad mixta (10,9%), muy cercana a la proporción de casos nuevos y recaídas bajo modalidad supervisada (11,3%). Los pacientes antes tratados bajo modalidad autoadministrada fueron quienes presentaron la mayor pérdida de seguimiento, triplicando los valores más bajos hallados. Entre los pacientes antes tratados, la proporción de pérdida de seguimiento fue significativamente más alta en aquellos bajo modalidad autoadministrada en comparación con la modalidad supervisada ( $p=0,027$ ) pero no con la modalidad mixta ( $p=0,910$ ). Independientemente de la modalidad, todos los pacientes antes tratados tuvieron un riesgo mayor de abandonar el tratamiento, RR: 2,09; IC: 1,65-2,69, RR: 1,87; IC: 1,60-2,19; RR: 2,61; IC: 1,26-5,39, para las modalidades supervisado, autoadministrado y mixto, respectivamente. En todos los casos, las diferencias fueron estadísticamente significativas ( $p < 0,05$ ).


La proporción de fallecidos fue diferente según la modalidad del tratamiento y los antecedentes de tratamiento. Si bien el grupo de casos nuevos y recaídas bajo modalidad mixta fue el que presentó la proporción más baja (2,3%) y los casos antes tratados la más alta (10,7%) de todos los grupos, esto solo representó 4 y 3 casos, respectivamente, por lo que serán excluidos del presente análisis. Tal como fue mencionado, el riesgo de muerte fue significativamente mayor

en los pacientes bajo modalidad supervisada (RR: 2,36; IC: 1,96-2,85), manteniéndose este riesgo al estratificar por antecedente de tratamiento: para los casos nuevos y recaídas la modalidad supervisada presentó 135% más riesgo que aquellos bajo modalidad autoadministrada (RR: 2,35; IC: 1,93-2,86), mientras que entre los pacientes antes tratados el riesgo fue 125% mayor en la modalidad supervisada (RR: 2,25; IC: 1,18-4,30). Estas diferencias en la mortalidad según modalidad de tratamiento pueden estar relacionadas con el mejor registro de información de estos pacientes debido a su seguimiento.

#### 4.5. Distribución por Sexo

En la figura 3 se presenta la distribución del resultado del tratamiento, según sexo, para casos nuevos y recaídas (n=10323). El 57,7% de los casos nuevos y recaídas notificados corresponden al sexo masculino, lo que representa 6660 casos. La cobertura de evaluación de tratamiento fue menor en los casos de sexo masculino ( $p<0,001$ ); sobre los casos evaluados, existen diferencias según sexo: el éxito del tratamiento fue mayor en el sexo femenino ( $p<0,001$ ), a expensas de un 50% más de mortalidad y un 26% más de pérdida de seguimiento entre los casos en varones, en comparación con las mujeres. Al igual que en análisis previos, no se presenta el resultado de tratamiento “fracaso” puesto que este representó menos del 1% del total de casos en ambos sexos.

**Figura 3: Resultado del tratamiento de los casos nuevos y recaídas de TB, todas las formas, según sexo. Argentina, 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Emilio Coni”, con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

En cuanto a los antecedentes de tratamiento según sexo, los casos antes tratados representaron proporciones similares en ambos grupos, siendo del 10,2% en las mujeres y el 10,7% en los hombres ( $p=0,392$ ) (Tabla 6).

El mayor porcentaje de éxito se presentó en los casos nuevos y recaídas, del sexo femenino, siendo ésta mayor para las mujeres antes tratadas ( $p<0,001$ ). En los hombres se repite este patrón: el porcentaje de éxito del tratamiento en los casos nuevos y recaídas fue mayor que los casos del mismo sexo, antes tratados ( $p<0,001$ ).

Un resultado adverso del tratamiento (pérdida de seguimiento, mortalidad o fracaso) estuvo presente en el 19,6% de los casos de sexo femenino y en el 26,4% de los casos de sexo masculino. El sexo masculino, independientemente del antecedente de tratamiento, presentó un 35% más de riesgo que el sexo femenino de un resultado de tratamiento adverso (RR:1,35; IC: 1,24-1,46). Sin embargo, los diferentes resultados adversos no se comportaron igual según antecedentes: para la pérdida de seguimiento, la proporción, tal como fue mencionado, fue mayor en los hombres, y dentro de cada grupo (masculino y femenino), los antes tratados presentaron proporciones mayores de pérdida de seguimiento ( $p<0,001$ ). Para la mortalidad, a diferencia, los casos nuevos y recaídas fueron quienes presentaron mayores proporciones, en ambos sexos. A pesar de ello, para el sexo femenino, el riesgo de mortalidad de los casos nuevos y recaídas, si bien fue mayor al de los casos antes tratados, la diferencia no fue estadísticamente significativa (RR: 1,29; IC: 0,72-2,28),  $p=0,375$ . Esto mismo se repite entre los casos de sexo masculino (RR: 1,07; IC: 0,75-1,54),  $p=0,681$ .

Finalmente, el fracaso del tratamiento no fue diferente entre los casos nuevos y recaídas y los antes tratados, tanto en el sexo femenino como en el masculino ( $p=0,834$  y  $p=0,985$ , respectivamente).

**Tabla 6: Resultado del tratamiento para los casos de TB todas las formas según sexo y antecedentes de tratamiento. Argentina, 2016.**

Evaluación de tratamiento	TOTAL	Femenino				Masculino			
		Nuevos/ Recaídas		Antes tratados		Nuevos/ Recaídas		Antes tratados	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	
<b>Total</b>	<b>11527</b>	<b>4373</b>	<b>100,0</b>	<b>494</b>	<b>100,0</b>	<b>5950</b>	<b>100,0</b>	<b>710</b>	<b>100,0</b>
Evaluados <sup>1</sup>	8059	3199	73,2	334	67,6	4048	68,0	478	67,3
Éxito <sup>2</sup>	6169	2603	81,4	238	71,3	3037	75,0	291	60,9
Pérdida de seguimiento <sup>2</sup>	1327	418	13,1	83	24,9	670	16,6	156	32,6
Fallecido <sup>2</sup>	542	172	5,4	12	3,6	329	8,1	29	6,1
Fracaso <sup>2</sup>	21	6	0,2	1	0,3	12	0,3	2	0,4
No evaluados <sup>1</sup>	3468	1174	26,8	160	32,4	1902	32,0	232	32,7
Traslado <sup>3</sup>	408	140	11,9	32	20,0	195	10,3	41	17,7
Sin Información <sup>3</sup>	3060	1034	88,1	128	80,0	1707	89,7	191	82,3

<sup>1</sup> Porcentaje sobre el total de casos

<sup>2</sup> Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

<sup>3</sup> Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.


#### 4.6. Distribución por edad

La mayor notificación de casos de TB se presentó en el grupo de edad de 20 a 64 años, representando el 72,2% del total. El grupo de TB pediátrica y adolescente (menores de 20 años) proporcionó el 17,3% de los casos notificados y los mayores de 64 años, el 10,1%. No se cuenta con información de la edad en el 0,4% de los casos notificados (datos no mostrados).

En la figura 4 se presenta la distribución de la evaluación del tratamiento por grupos de edad, excluyendo los casos con fracaso del tratamiento ya que estos representaban, como máximo, el 0,3% por grupo de edad. La mayor proporción de información sobre evaluación del tratamiento se presenta en el grupo de 65 años y más, con un 77,3%. Esta proporción es mayor que la reportada por los grupos de edad menores de 20 años y de 20 a 64 años ( $p < 0,001$  en ambos casos). De igual manera, se encontró diferencia estadísticamente significativa en la proporción de casos con evaluación del tratamiento entre pacientes menores a 20 años y de 20 a 64 años ( $p = 0,018$ ).

El grupo de 0 a 19 años fue el que presentó los mejores resultados del tratamiento. En relación con los casos de 20 a 64 años, las diferencias podrían explicarse por la mayor mortalidad y pérdida de seguimiento que presenta este último grupo de edad respecto a los menores de 20, especialmente sobre la mortalidad, ya que esta fue más de 3 puntos superior en el grupo de 20 a 64 años y estadísticamente significativa ( $p < 0,001$ ).

**Figura 4: Resultado del tratamiento de los casos de TB todas las formas según grandes grupos de edad. Argentina, 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

En comparación con el resto de los grupos de edad, el grupo de 65 años y más fue el que presentó la menor proporción de éxito y de pérdida de seguimiento, lo que puede explicarse por

la mayor proporción de mortalidad de casi el 20%, siendo ésta significativamente mayor al resto de los grupos ( $p < 0,001$ ).

En la tabla 7 se presenta la distribución del resultado del tratamiento por grupo de edad y antecedente de tratamiento. A excepción del grupo de 65 y más, en el resto de los grupos de edad, la mayor proporción de casos sin evaluación se corresponde a aquellos con antecedentes de tratamiento, sin embargo, las diferencias no son estadísticamente significativas.

El 84,3% de los casos nuevos y recaídas menores de 20 años fueron tratados con éxito, proporción mayor a la de los casos nuevos y recaídas de 20 a 64 años y de 65 años más, quienes presentaron proporciones de éxito de 77,4% y 70,1%, respectivamente ( $p < 0,001$ ).

**Tabla 7: Resultado del tratamiento para los casos de TB todas las formas por grupos de edad y antecedente de tratamiento. Argentina, 2016.**

Modalidad de tratamiento	TOTAL	0- 19 años				20-64 años				65 y más				Sin información			
		Nuevos/ Recaídas		Antes tratados		Nuevos/ Recaídas		Antes tratados		Nuevos/ Recaídas		Antes tratados		Nuevos/ Recaídas		Antes tratados	
		Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
Total	11527	1784	100	147	100	7457	100	994	100	1040	100	59	100	42	100	4	100
Evaluable <sup>1</sup>	8059	1282	71,9	104	70,7	5142	68,96	661	66,5	804	77,3	46	78,0	19	45,2	1	25,0
Éxito <sup>2</sup>	6169	1081	84,3	84	80,8	3981	77,4	409	61,9	564	70,1	35	76,1	14	73,7	1	100,0
Pérdida de seguimiento <sup>2</sup>	1327	175	13,7	19	18,3	828	20,8	214	32,4	81	10,1	6	13,0	4	21,1	0	0,0
Fallecido <sup>2</sup>	542	25	2,0	0	0,0	318	38,4	36	5,4	157	19,5	5	10,9	1	5,3	0	0,0
Fracaso <sup>2</sup>	21	1	0,1	1	1,0	15	4,7	2	0,3	2	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No evaluados <sup>1</sup>	3468	502	28,1	43	29,3	2315	31,0	333	33,5	236	22,7	13	22,0	23	54,8	3	75,0
Traslado <sup>3</sup>	408	64	12,7	11	25,6	237	10,2	58	17,4	34	14,4	4	30,8	0	0,0	0	0,0
Sin Información <sup>3</sup>	3060	438	684,4	32	74,4	2078	89,8	275	82,6	202	85,6	9	69,2	23	100,0	3	100,0

<sup>1</sup> Porcentaje sobre el total de casos

<sup>2</sup> Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

<sup>3</sup> Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

La pérdida de seguimiento alcanza su máxima proporción de 32,4% en los casos antes tratados de 20 a 64 años, valor casi 12 puntos porcentuales mayor al reportado para los casos nuevos y recaídas del mismo grupo etario. En los menores de 20 y los mayores de 65, en los casos antes tratados, la proporción de pérdida de seguimiento supera en 4,6 y 3 puntos porcentuales, respectivamente, al correspondiente valor registrado para los casos nuevos y recaídas.


Las menores proporciones de mortalidad se presentan en el grupo de menores de 20 años, y todos los fallecidos fueron casos nuevos y recaídas. En el grupo de 20 a 64 años, si bien las proporciones de muerte son mayores que en el grupo de menores de 20 años, no se presentan diferencias estadísticamente significativas según antecedente de tratamiento ( $p = 0,509$ ). Finalmente, el grupo de mayores de 65 años es el que aporta mayormente a la mortalidad por TB. En los casos nuevos y recaídas la mortalidad fue 8,7 puntos superior a los casos antes tratados sin ser dicha diferencia estadísticamente significativa ( $p = 0,207$ ).

#### 4.7. Distribución por jurisdicción

El análisis del resultado del tratamiento por jurisdicciones presenta dos posibles análisis, sea por jurisdicción de residencia del caso o por jurisdicción de notificación. Ninguna jurisdicción evaluó la totalidad de los casos notificados en el año 2016, sea el análisis a partir de la residencia del caso o de la notificación de este.

Tal como se observa en la figura 5, el rango de casos con evaluación del tratamiento según jurisdicción de notificación va desde el 29,17% en Neuquén al 100% en La Pampa y Catamarca. El cuartil inferior de casos con evaluación estuvo formado por Neuquén (29,17%), Río Negro (40,98%), Capital Federal (46,94%), Chaco (55,93%), Tierra del Fuego (68,75%), y Buenos Aires (69,21%). El cuartil superior estuvo integrado por La Pampa (100,00%), Catamarca (100,00%), Formosa (97,66%), Santiago del Estero (96,43%), Misiones (96,02%) y Jujuy (95,49%).

**Figura 5: Porcentaje de casos con evaluación del tratamiento para los casos nuevos y recaídas según jurisdicción de notificación. Argentina, 2016.**




**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

El comportamiento respecto a la evaluación del tratamiento no difiere por jurisdicción de residencia (figura 6), con una proporción de casos con resultado del tratamiento que va desde el 28,57% en Neuquén al 100% en La Pampa y Catamarca. El cuartil inferior de evaluación del tratamiento según jurisdicción de residencia estuvo integrado por las mismas jurisdicciones que integran el cuartil inferior de evaluación del tratamiento según jurisdicción de notificación (Neuquén con 28,57%, Río Negro con 42,86 %, Capital Federal con 52,89%, Chaco con 56,04%, Buenos Aires 62,84% y Tierra del Fuego con 68,75%). El cuartil superior, estuvo integrado por La Pampa (100,00%), Catamarca (100,00%), Formosa (98,57%), Misiones (95,98%) y Jujuy (95,50%), Chubut (94,26%).

Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal, cuyos casos se notifican por fuera de las 24 jurisdicciones, no registró ningún caso incidente con resultado de evaluación del tratamiento, ni por jurisdicción de notificación ni por jurisdicción de residencia.

**Figura 6: Porcentaje de casos con evaluación del tratamiento para los casos nuevos y recaídas según jurisdicción de residencia. Argentina, 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

La Provincia de Buenos Aires, que aportó el 51,6% de los casos de TB notificados para el total del país, cuenta con la evaluación del tratamiento de 62,8% de los casos. CABA (Capital Federal), que representa la segunda jurisdicción que más casos aporta al total del país (con un 9,3% de los mismos), cuenta con 52,9% de los casos evaluados.

La tabla 8 muestra la información referida a la proporción de casos con resultado del tratamiento, por jurisdicción y antecedente de tratamiento. Neuquén es la jurisdicción con el menor porcentaje de casos evaluados, tanto nuevos y recaídas (28,6%) como antes tratados (33,3%). No se observan marcadas diferencias en la evaluación del tratamiento según antecedentes, exceptuando en algunas jurisdicciones donde los escasos casos antes tratados generan grandes variaciones.

**Tabla 8: Porcentaje de casos con información de evaluación del tratamiento por jurisdicción y antecedente de tratamiento. Casos de TB todas las formas. Argentina, 2016.**

Jurisdicción	Total de casos notificados	Nuevos/ Recaídas			Antes tratados		
		Total	Con evaluación de tratamiento		Total	Con evaluación de tratamiento	
			Número	%		Número	%
<b>ARGENTINA</b>	<b>11527</b>	<b>10323</b>	<b>7247</b>	<b>70,20%</b>	<b>1204</b>	<b>812</b>	<b>67,44%</b>
BUENOS AIRES	5926	5057	3178	62,84%	869	584	67,20%
CAPITAL FEDERAL	1068	970	513	52,89%	98	55	56,12%
CATAMARCA	36	29	29	100,00%	7	6	85,71%
CHACO	434	414	232	56,04%	20	10	50,00%
CHUBUT	131	122	115	94,26%	9	8	88,89%
CORDOBA	376	363	335	92,29%	13	10	76,92%
CORRIENTES	286	269	231	85,87%	17	12	70,59%
DESCONOCIDA	90	79	23	29,11%	11	2	18,18%
ENTRE RIOS	206	192	172	89,58%	14	11	78,57%
FORMOSA	226	210	207	98,57%	16	14	87,50%
JUJUY	407	400	382	95,50%	7	4	57,14%
LA PAMPA	40	39	39	100,00%	1	1	100,00%
LA RIOJA	37	32	28	87,50%	5	4	80,00%
MENDOZA	182	175	161	92,00%	7	5	71,43%
MISIONES	205	199	191	95,98%	6	6	100,00%
NEUQUEN	55	49	14	28,57%	6	2	33,33%
RIO NEGRO	66	63	27	42,86%	3	1	33,33%
SALTA	620	613	511	83,36%	7	6	85,71%
SAN JUAN	71	67	60	89,55%	4	4	100,00%
SAN LUIS	41	37	33	89,19%	4	2	50,00%
SANTA CRUZ	56	55	50	90,91%	1	1	100,00%
SANTA FE	554	523	447	85,47%	31	27	87,10%
SERV. PENIT. FED.	43	38	0	0,00%	5	0	0,00%
SGO. DEL ESTERO	99	86	81	94,19%	13	13	100,00%
T. DEL FUEGO	18	16	11	68,75%	2	0	0,00%
TUCUMAN	254	226	177	78,32%	28	24	85,71%

**Fuente:** INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

En la figura 7 se observa la proporción de éxito sobre el total de casos evaluados para casos nuevos y recaídas y antes tratados. El éxito del tratamiento en casos nuevos y recaídas de TB de todas las formas presenta un rango del 100% en la provincia de La Pampa a 49,4% en Santiago del Estero.


En cinco provincias la proporción de éxito en los casos nuevos y recaídas fue mayor al 85% sobre el total de casos evaluados, y en siete el éxito no superó el 75%. Buenos Aires y CABA contaron con una proporción de éxito en los casos nuevos y recaídas de entre el 75 y el 77 %.

En referencia al éxito en los casos con antecedente de tratamiento, no se observa un perfil definido por el bajo número de casos en esta categoría. En cuatro jurisdicciones, La Pampa, La Rioja, Mendoza y Jujuy presentaron 100% de éxito en esta categoría, pero debe ser tenido en cuenta que Jujuy evaluó sólo el 57 % de los casos antes tratados, mientras que para las otras tres jurisdicciones dicha proporción varió entre 71% y 100%. Tierra del Fuego fue la única

jurisdicción sin éxito en este tipo de casos, lo que se debió a que no contó con evaluación del tratamiento de los únicos dos casos antes tratados que notificó durante el período analizado.

Existen grandes diferencias en la pérdida de seguimiento y en la mortalidad entre casos nuevos y recaídas y casos con retratamiento por jurisdicción, pero debido al reducido número de fallecidos en esta última categoría (casos con historia previa de tratamiento) no se incluyen las figuras correspondientes.

**Figura 7: Porcentaje de casos con éxito del tratamiento por jurisdicción de residencia según antecedentes de tratamiento. Casos de TB todas las formas. Argentina, 2016.**



**Fuente:** INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.


En la figura 8 se presenta la distribución de las jurisdicciones según su porcentaje de pérdida de seguimiento para los casos nuevos y recaídas. La pérdida de seguimiento para el total del país fue del 15,01% en los casos nuevos y recaídas.

Entre los casos nuevos y recaídas, la proporción de pérdida de seguimiento del tratamiento presentó una amplitud de 33,33% en Santiago del Estero a 0% en La Pampa y Río Negro. Sin embargo, es importante destacar que mientras La Pampa evaluó el 100% de los casos nuevos y recaídas, Río Negro evaluó menos del 50% de estos casos.

En seis jurisdicciones los porcentajes de pérdida de seguimiento entre casos nuevos y recaídas fueron mayores que el promedio nacional: Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Capital Federal, Formosa y Santiago del Estero.

A nivel nacional, los casos antes tratados presentaron casi el doble de pérdida de seguimiento en comparación a los casos nuevos y recaídas, alcanzando el 29,43%. En los casos con antecedentes de tratamiento las provincias con mayor porcentaje de pérdida de seguimiento fueron Córdoba, Chaco y Santa Fe, con porcentajes de pérdida de seguimiento que estuvieron entre el 40% y 50%.

**Figura 8: Porcentaje de casos nuevos y recaídas con pérdida de seguimiento del tratamiento por jurisdicción de residencia. Casos de TB todas las formas. Argentina, 2016.**




**Fuente:** INER “Emilio Coni”, con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

En la figura 9 se presenta la distribución de la mortalidad por jurisdicción. Existen grandes diferencias en la mortalidad entre los casos nuevos y recaídas y los casos antes tratados, por jurisdicción, por lo que esta última categoría (casos con historia previa de tratamiento) no fue incluida en la gráfica. Se debe tener en cuenta, además, que las diferencias halladas en la mortalidad según antecedente de tratamiento se explicarían en gran medida por el número muy bajo de muertes ocurridas y la ausencia de evaluación del tratamiento, por lo que los resultados deben interpretarse con cautela.

Entre los casos nuevos y recaídas el promedio nacional fue 6,9%, y sólo 5 jurisdicciones no superan dicho promedio, La Pampa, Capital Federal, Formosa, Buenos Aires y Entre Ríos, mientras que las restantes 18 jurisdicciones sí lo superan.

En referencia a los casos retratados, la media nacional fue del 5,0% %, y 16 jurisdicciones no presentaron casos con antecedente de tratamiento fallecidos durante el tratamiento. La jurisdicción con mayor mortalidad entre estos pacientes fue San Juan con una proporción de 50,0%, seguido de Chubut con un 37,5% de fallecidos con antecedentes de tratamiento. Hay que tener en cuenta de todos modos, que, en el caso de San Juan, dicho porcentaje significó 2 muertes, y en el caso de Chubut, el porcentaje de fallecidos significó 3 muertes.

**Figura 9: Porcentaje de casos nuevos y recaídas fallecidos durante el tratamiento, por jurisdicción de residencia. Casos de TB todas las formas. Argentina, 2016.**



**Fuente:** INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

#### 4.8. Grupos de riesgo

La evaluación del tratamiento para casos con multirresistencia a las drogas (MDR) se observa en la tabla 9. El 66,3% de los casos MDR fueron nuevos y recaídas, y el 33,7% restante fueron casos con antecedentes de tratamiento. De los nuevos y recaídas, aproximadamente un 70% tuvo información sobre la evaluación del tratamiento, y de ellos, 69,2% presentó un tratamiento exitoso y el 17,5% se clasificó como pérdida de seguimiento. De los casos antes tratados, la cobertura de evaluación del tratamiento fue levemente inferior en comparación a los nuevos y recaídas, del 62,0%. La proporción de éxito del tratamiento fue inferior entre los antes tratados, especialmente a expensas de una mayor pérdida de seguimiento (33,3%), la cual duplica las proporciones alcanzadas entre los MDR nuevos y recaídas; la muerte entre los pacientes MDR antes tratados fue dos veces la hallada entre los MDR nuevos y recaídas.

Por otro lado, hubo un total de 43 casos privados de la libertad notificados para el período analizado, los que representaron menos del 1% del total de casos. De dicho total, 38 (88,4%) fueron nuevos y recaídas y 5 (11,6%) tenían algún antecedente de tratamiento, pero ninguno de ellos contó con información del resultado del tratamiento.

**Tabla 9: Resultados del tratamiento para los casos de TB MDR. Argentina, 2016.**

Resultado del tratamiento	Multidrogorresistencia (MDR)				
	TOTAL	Nuevo/Recaída		Antes tratados	
		Número	%	Número	%
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>57</b>	<b>66,28%</b>	<b>29</b>	<b>33,72%</b>
<b>Evaluatedos<sup>1</sup></b>	<b>57</b>	<b>39</b>	<b>68,42%</b>	<b>18</b>	<b>62,07%</b>
<b>Éxito<sup>2</sup></b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>69,23%</b>	<b>8</b>	<b>44,44%</b>
<b>Pérdida de seguimiento<sup>2</sup></b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>17,95%</b>	<b>6</b>	<b>33,33%</b>
<b>Fallecido<sup>2</sup></b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>10,26%</b>	<b>4</b>	<b>22,22%</b>
<b>Fracaso<sup>2</sup></b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,56%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>No evaluados<sup>1</sup></b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>31,58%</b>	<b>11</b>	<b>37,93%</b>
<b>Traslado<sup>3</sup></b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>27,78%</b>	<b>3</b>	<b>27,27%</b>
<b>Sin Información<sup>3</sup></b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>72,22%</b>	<b>8</b>	<b>72,73%</b>

<sup>1</sup> Porcentaje sobre el total de casos MDR

<sup>2</sup> Porcentaje sobre el total de casos MDR con información del resultado de tratamiento.

<sup>3</sup> Porcentaje sobre el total de casos MDR sin información del resultado de tratamiento.

**Fuente:** INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

Finalmente, en la tabla 10 se presentan los resultados de la evaluación del tratamiento para los casos VIH (+). Del total de casos notificados, más de 8.000 no tuvieron registrado el resultado del examen para VIH, es decir que se cuenta con información solamente de 2198 casos (21,3%). La coinfección TB/VIH estuvo presente en 32,7% (661 casos) de los casos que realizaron el test y 59,8% de estos cuenta con evaluación del tratamiento. En este grupo de riesgo se destaca que la mortalidad alcanzó 26,6% de los casos evaluados.

La pérdida de seguimiento del tratamiento también fue superior a lo reportado por casos sin coinfección TB/VIH, mientras que el éxito del tratamiento, consecuentemente, fue inferior a lo reportado por el total de casos notificados con evaluación del tratamiento.

**Tabla 10: Resultado del tratamiento para los casos de TB todas las formas según coinfección TB/HIV. Argentina, 2016.**

Modalidad de tratamiento	TOTAL	HIV (+)		HIV (-)		Sin información		No realizado	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
<b>Total</b>	<b>10323</b>	<b>661</b>	<b>100,00</b>	<b>1361</b>	<b>100,00</b>	<b>8125</b>	<b>100,00</b>	<b>176</b>	<b>100</b>
<b>Evaluatedos<sup>1</sup></b>	<b>7247</b>	<b>395</b>	<b>59,76</b>	<b>1070</b>	<b>78,62</b>	<b>5661</b>	<b>69,67</b>	<b>121</b>	<b>68,75</b>
<b>Éxito<sup>2</sup></b>	<b>5640</b>	<b>191</b>	<b>48,35</b>	<b>900</b>	<b>84,11</b>	<b>4458</b>	<b>78,75</b>	<b>91</b>	<b>75,21</b>
<b>Pérdida de seguimiento<sup>2</sup></b>	<b>1088</b>	<b>97</b>	<b>24,56</b>	<b>117</b>	<b>10,93</b>	<b>851</b>	<b>15,03</b>	<b>23</b>	<b>19,01</b>
<b>Fallecido<sup>2</sup></b>	<b>501</b>	<b>105</b>	<b>26,58</b>	<b>46</b>	<b>4,30</b>	<b>344</b>	<b>6,08</b>	<b>6</b>	<b>4,96</b>
<b>Fracaso<sup>2</sup></b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>0,51</b>	<b>7</b>	<b>0,65</b>	<b>8</b>	<b>0,14</b>	<b>1</b>	<b>0,83</b>
<b>No evaluados<sup>1</sup></b>	<b>3076</b>	<b>266</b>	<b>40,24</b>	<b>291</b>	<b>21,38</b>	<b>2464</b>	<b>30,33</b>	<b>55</b>	<b>31,25</b>
<b>Traslado<sup>3</sup></b>	<b>335</b>	<b>33</b>	<b>12,41</b>	<b>45</b>	<b>15,46</b>	<b>248</b>	<b>10,06</b>	<b>9</b>	<b>16,36</b>
<b>Sin Información<sup>3</sup></b>	<b>2741</b>	<b>233</b>	<b>87,59</b>	<b>246</b>	<b>84,54</b>	<b>2216</b>	<b>89,94</b>	<b>46</b>	<b>83,64</b>

<sup>1</sup> Porcentaje sobre el total de casos

<sup>2</sup> Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

<sup>3</sup> Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

**Fuente:** INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

#### 4.9. Análisis de la tendencia del resultado del tratamiento

La evaluación del tratamiento de los casos de TB en Argentina se realiza desde el año 1978 aunque, al principio, se realizaba mediante una encuesta sobre una muestra de casos. La evaluación del total de los casos se inició a partir de 1996, lo que explica el aumento en el porcentaje de casos evaluados.

A fin de comparar los datos de 2012 con la serie histórica se presenta la evaluación del tratamiento de los casos nuevos y recaídas de TB pulmonar BK (+). Para hacerla comparable con los últimos años, se recalculó toda la serie con la inclusión, como casos no evaluados, de aquellos clasificados como traslado en la evaluación del tratamiento. Esta corrección se refleja en una disminución de los casos evaluados en los años analizados en comparación con las publicaciones anteriores.

**Figura 10: Evolución de la proporción de casos nuevos y recaídas BK (+) y todas las formas con evaluación del resultado del tratamiento. Argentina. 1978 – 2016.**




**Fuente:** INER “Emilio Coni”, con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre de 2018.

En la figura 10 se observa la evolución de cobertura de información de los resultados del tratamiento de los casos de TB Pulmonar BK (+) en Argentina desde 1978. La proporción de casos evaluados tiene un aumento importante en los años siguientes a la implementación de la evaluación del total de casos notificados: de 14,8% en 1995 hasta cerca del 70,0% en 1998. Desde ese año, la evaluación del tratamiento ha sido cercana al 70%, alcanzando un máximo en 2007, con una cobertura de información del 82,3%. Después de haberse alcanzado en el año 2015 la proporción de casos evaluados más baja de los últimos 10 años, en 2016 dicha proporción llegó al 75,7%, valor 10 puntos porcentuales por encima del año anterior.

En la figura 11 se presenta la evolución de los tres principales resultados del tratamiento: éxito, pérdida de seguimiento y mortalidad; los fracasos no se incluyen en el análisis porque representan pocos casos. De todos modos, cabe mencionar que este último resultado de tratamiento (fracaso) ha descendido de 2,4% en 1978 a 0,21% en 2016, sobre el total de casos pulmonares BK (+).

**Figura 11: Evolución del resultado del tratamiento de los casos de tuberculosis, nuevos y recaídas BK (+) y todas las formas, entre el total de casos con evaluación del tratamiento. Argentina, 1978-2016.**



**Fuente:** INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

El éxito en el tratamiento de los casos de TB todas las formas, se mantuvo en una media de 76,0% en relación con los casos evaluados, entre 2012 a 2016. Para los casos pulmonares BK (+) se ve un incremento del porcentaje de éxito de un 58,9% en 1978 a un 75,7% en el año 2016. La pérdida de seguimiento presentó un descenso marcado entre 1978 y 2000, manteniéndose en una media de 14,0% en los últimos cuatro años (2013-2016), siendo dicha proporción de 14,6% en 2016.

Finalmente, la mortalidad por TB pulmonares BK (+) se ha incrementado desde 1978, de 3,07% a 6,1% en el 2016. Para los casos de TB todas las formas dicho porcentaje fue de 6,5% para este último año.

## 5. Discusión y Conclusiones

En el año 2016 se notificaron al SNVS un total de 11.527 casos de TB de todas las formas, contándose con información de evaluación del tratamiento en el 70% de los casos, lo que determina que, el análisis, no sea de la calidad esperada y no refleje totalmente la situación del tratamiento de la TB en el país.

Los casos nuevos y recaídas concentraron el 79% del total de casos notificados y, de ellos, poco más del 70% presentó información sobre el resultado del tratamiento; de los casos con retratamiento, poco más del 67% contó con dicha información. Los casos nuevos contaron con las tasas más altas de éxito del tratamiento y las más bajas de pérdida de seguimientos, mientras que, los reingresos de pérdida de seguimiento contaron con las tasas de éxito más bajas y las de pérdida de seguimiento más altas. Cabe destacar que estos últimos corresponden a categorías con mayor riesgo de desarrollar resistencia a los fármacos, con la consiguiente dificultad para su tratamiento y control. Esto resalta la importancia de realizar un tratamiento correcto ante un primer diagnóstico de TB, tanto para alcanzar el objetivo de una curación del individuo como para prevenir la transmisión de cepas resistentes. Por otro lado, si bien la mortalidad fue mayor en el grupo de casos nuevos y recaídas, la diferencia con el grupo de casos con retratamiento no fue significativa.

La evaluación del resultado del tratamiento y de los porcentajes de éxito en el tratamiento de la TB continúa siendo heterogénea en el país, presentando marcadas diferencias entre jurisdicciones. Es importante destacar que las jurisdicciones con mayor densidad poblacional y con mayor número de casos, no tienen coberturas óptimas de evaluación del tratamiento, concretamente Buenos Aires y CABA que, aportando el 61% de los casos al total del país, evaluaron sólo el 61% de dichos casos, comprometiendo así el control de la enfermedad a nivel nacional. Hubo además cinco jurisdicciones que evaluaron menos del 60% de los casos notificados.

La tendencia del éxito como resultado del tratamiento de la TB se ha mantenido estable los últimos años, pero a un nivel por debajo de la meta propuesta por la OMS de tratar exitosamente al 90,0% de los casos con TB.

El análisis de la información del tratamiento de los casos de TB es de gran utilidad para el seguimiento de las acciones del programa de control, pero se debe tener en cuenta que los resultados pueden ser erróneos si la cobertura de información no es completa. Para lograr una correcta evaluación de los logros en materia de control de la TB, es necesario mejorar la cobertura de la información sobre el seguimiento del tratamiento de los casos, por lo que sigue siendo una prioridad esencial del país que todos los casos de TB tengan realizada su evaluación al completar el tratamiento.

---

## **Tablas y Gráficos para el País y sus Jurisdicciones**

---

## 1. Argentina

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>4490</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>4182</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	3630	80,8	N/A	3153	75,4	N/A
Éxito	2873	64,0	79,1	2489	59,5	78,9
Pérdida de seguimiento	408	9,1	11,2	528	12,6	16,7
Fallecido	339	7,6	9,3	130	3,1	4,1
Fracaso	10	0,2	0,3	6	0,1	0,2
Traslado	104	2,3	2,9	206	4,9	6,5
Pendientes	756	16,8	20,8	823	19,7	26,1

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. República Argentina, 2016



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	364	247	67,9	36	14,6	167	67,6	38	15,4	6	2,4	0	0,0	16	4,4
5 - 9	194	138	71,1	31	22,5	88	63,8	17	12,3	2	1,4	0	0,0	9	4,6
10 - 14	283	193	68,2	45	23,3	131	67,9	16	8,3	0	0,0	1	0,5	12	4,2
15 - 19	943	704	74,7	183	26,0	400	56,8	104	14,8	17	2,4	0	0,0	27	2,9
20 - 24	1485	1018	68,6	246	24,2	554	54,4	193	19,0	24	2,4	1	0,1	53	3,6
25 - 29	1229	802	65,3	204	25,4	435	54,2	132	16,5	29	3,6	2	0,2	35	2,8
30 - 34	947	645	68,1	160	24,8	354	54,9	106	16,4	24	3,7	1	0,2	31	3,3
35 - 44	1515	1041	68,7	220	21,1	543	52,2	194	18,6	77	7,4	7	0,7	44	2,9
45 - 54	1192	813	68,2	191	23,5	435	53,5	110	13,5	74	9,1	3	0,4	33	2,8
55- 64	1089	823	75,6	184	22,4	455	55,3	93	11,3	90	10,9	1	0,1	41	3,8
65 - 74	655	508	77,6	115	22,6	272	53,5	47	9,3	73	14,4	1	0,2	21	3,2
75 y más	385	296	76,9	62	20,9	115	38,9	34	11,5	84	28,4	1	0,3	13	3,4
S/E	42	19	45,2	4	21,1	10	52,6	4	21,1	1	5,3	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>10323</b>	<b>7247</b>	<b>70,2</b>	<b>1681</b>	<b>23,2</b>	<b>3959</b>	<b>54,6</b>	<b>1088</b>	<b>15,0</b>	<b>501</b>	<b>6,9</b>	<b>18</b>	<b>0,2</b>	<b>335</b>	<b>3,2</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por jurisdicción. Ambos Sexos.  
República Argentina, 2016.**

Jurisdicción de residencia habitual	Casos	Resultado del tratamiento															
		Evaluados <sup>3</sup>		Éxito			Pérdida de seguimiento			Fallecido			Fracaso			TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
<b>Total General</b>	<b>10323</b>	<b>7247</b>	<b>70,2</b>	<b>5640</b>	<b>54,6</b>	<b>77,8</b>	<b>1088</b>	<b>10,5</b>	<b>15,0</b>	<b>501</b>	<b>4,9</b>	<b>6,9</b>	<b>18</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>4490</b>	<b>43,5</b>
Buenos Aires	5057	3178	62,8	2457	48,6	77,3	567	11,2	17,8	149	2,9	4,7	5	0,1	0,2	863	17,1
C. de Buenos Aires	970	513	52,9	386	39,8	75,2	117	12,1	22,8	9	0,9	1,8	1	0,1	0,2	29	3,0
Catamarca	29	29	100,0	20	69,0	69,0	2	6,9	6,9	7	24,1	24,1	0	0,0	0,0	29	100,0
Chaco	414	232	56,0	179	43,2	77,2	33	8,0	14,2	18	4,3	7,8	2	0,5	0,9	338	81,6
Chubut	122	115	94,3	95	77,9	82,6	2	1,6	1,7	12	9,8	10,4	6	4,9	5,2	117	95,9
Córdoba	363	335	92,3	285	78,5	85,1	26	7,2	7,8	24	6,6	7,2	0	0,0	0,0	293	80,7
Corrientes	269	231	85,9	178	66,2	77,1	33	12,3	14,3	20	7,4	8,7	0	0,0	0,0	212	78,8
Entre Ríos	192	172	89,6	142	74,0	82,6	21	10,9	12,2	9	4,7	5,2	0	0,0	0,0	129	67,2
Formosa	210	207	98,6	142	67,6	68,6	57	27,1	27,5	8	3,8	3,9	0	0,0	0,0	169	80,5
Jujuy	400	382	95,5	327	81,8	85,6	13	3,3	3,4	42	10,5	11,0	0	0,0	0,0	367	91,8
La Pampa	39	39	100,0	39	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	39	100,0
La Rioja	32	28	87,5	25	78,1	89,3	3	9,4	10,7	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	32	100,0
Mendoza	175	161	92,0	147	84,0	91,3	2	1,1	1,2	12	6,9	7,5	0	0,0	0,0	174	99,4
Misiones	199	191	96,0	155	77,9	81,2	16	8,0	8,4	18	9,0	9,4	2	1,0	1,0	43	21,6

Neuquén	49	14	28,6	9	18,4	64,3	2	4,1	14,3	3	6,1	21,4	0	0,0	0,0	39	79,6
Río Negro	63	27	42,9	20	31,7	74,1	0	0,0	0,0	7	11,1	25,9	0	0,0	0,0	60	95,2
Salta	613	511	83,4	413	67,4	80,8	41	6,7	8,0	57	9,3	11,2	0	0,0	0,0	558	91,0
San Juan	67	60	89,6	45	67,2	75,0	2	3,0	3,3	13	19,4	21,7	0	0,0	0,0	46	68,7
San Luis	37	33	89,2	26	70,3	78,8	3	8,1	9,1	4	10,8	12,1	0	0,0	0,0	36	97,3
Santa Cruz	55	50	90,9	36	65,5	72,0	4	7,3	8,0	10	18,2	20,0	0	0,0	0,0	55	100,0
Santa Fe	523	447	85,5	339	64,8	75,8	71	13,6	15,9	36	6,9	8,1	1	0,2	0,2	504	96,4
Santiago del Estero	86	81	94,2	40	46,5	49,4	27	31,4	33,3	14	16,3	17,3	0	0,0	0,0	85	98,8
Tierra del Fuego	16	11	68,8	9	56,3	81,8	1	6,3	9,1	1	6,3	9,1	0	0,0	0,0	16	100,0
Tucumán	226	177	78,3	115	50,9	65,0	36	15,9	20,3	26	11,5	14,7	0	0,0	0,0	217	96,0
Extranjeros	0	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
Sin información <sup>4</sup>	117	23	19,7	11	9,4	47,8	9	7,7	39,1	2	1,7	8,7	1	0,9	4,3	40	34,2

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por jurisdicción. Varones. República Argentina, 2016.

Jurisdicción de residencia habitual	Casos	Resultado del tratamiento															
		Evaluados <sup>3</sup>		Éxito			Pérdida de seguimiento			Fallecido			Fracaso			TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
<b>Total General</b>	<b>5943</b>	<b>4047</b>	<b>68,1</b>	<b>3036</b>	<b>51,1</b>	<b>75,0</b>	<b>670</b>	<b>11,3</b>	<b>16,6</b>	<b>329</b>	<b>5,5</b>	<b>8,1</b>	<b>12</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>2642</b>	<b>44,5</b>
Buenos Aires	2940	1760	59,9	1309	44,5	74,4	348	11,8	19,8	101	3,4	5,7	2	0,1	0,1	562	19,1
C. de Buenos Aires	549	296	53,9	207	37,7	69,9	81	14,8	27,4	7	1,3	2,4	1	0,2	0,3	17	3,1
Catamarca	17	17	100,0	11	64,7	64,7	0	94,1	94,1	6	35,3	35,3	0	0,0	0,0	17	100,0
Chaco	222	112	50,5	84	37,8	75,0	16	-	-	11	5,0	9,8	1	0,5	0,9	176	79,3
Chubut	77	73	94,8	56	72,7	76,7	2	2,6	2,7	10	13,0	13,7	5	6,5	6,8	74	96,1
Córdoba	222	203	91,4	168	75,7	82,8	15	6,8	7,4	20	9,0	9,9	0	0,0	0,0	185	83,3
Corrientes	154	132	85,7	100	64,9	75,8	18	11,7	13,6	14	9,1	10,6	0	0,0	0,0	125	81,2
Entre Ríos	113	98	86,7	75	66,4	76,5	15	13,3	15,3	8	7,1	8,2	0	0,0	0,0	75	66,4
Formosa	109	108	99,1	71	65,1	65,7	34	31,2	31,5	3	2,8	2,8	0	0,0	0,0	86	78,9
Jujuy	201	189	94,0	160	79,6	84,7	8	4,0	4,2	21	10,4	11,1	0	0,0	0,0	187	93,0
La Pampa	26	26	100,0	26	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	26	100,0
La Rioja	16	14	87,5	12	75,0	85,7	2	12,5	14,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	16	100,0
Mendoza	108	99	91,7	89	82,4	89,9	1	0,9	1,0	9	8,3	9,1	0	0,0	0,0	108	100,0
Misiones	124	119	96,0	97	78,2	81,5	8	6,5	6,7	13	10,5	10,9	1	0,8	0,8	32	25,8
Neuquén	32	9	28,1	5	15,6	55,6	2	6,3	22,2	2	6,3	22,2	0	0,0	0,0	28	87,5
Río Negro	38	18	47,4	13	34,2	72,2	0	0,0	0,0	5	13,2	27,8	0	0,0	0,0	38	100,0
Salta	345	282	81,7	224	64,9	79,4	25	7,2	8,9	33	9,6	11,7	0	0,0	0,0	314	91,0
San Juan	28	24	85,7	14	50,0	58,3	1	3,6	4,2	9	32,1	37,5	0	0,0	0,0	17	60,7
San Luis	24	22	91,7	17	70,8	77,3	2	8,3	9,1	3	12,5	13,6	0	0,0	0,0	23	95,8
Santa Cruz	26	23	88,5	14	53,8	60,9	3	11,5	13,0	6	23,1	26,1	0	0,0	0,0	26	100,0
Santa Fe	314	267	85,0	196	62,4	73,4	45	14,3	16,9	25	8,0	9,4	1	0,3	0,4	306	97,5
Santiago del Estero	50	46	92,0	24	48,0	52,2	16	32,0	34,8	6	12,0	13,0	0	0,0	0,0	49	98,0

Tierra del Fuego	8	4	50,0	4	50,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	8	100,0
Tucumán	121	95	78,5	56	46,3	58,9	23	19,0	24,2	16	13,2	16,8	0	0,0	0,0	117	96,7
Extranjeros	0	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
Sin información	79	11	13,9	4	5,1	36,4	5	6,3	45,5	1	1,3	9,1	1	1,3	9,1	30	38,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

<sup>4</sup> Incluye los datos del Servicio Penitenciario Federal.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por jurisdicción. Mujeres. República Argentina, 2016.

Jurisdicción de residencia habitual	Casos	Resultado del tratamiento															
		Evaluados <sup>3</sup>		Éxito			Pérdida de seguimiento			Fallecido			Fracaso			TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
<b>Total General</b>	<b>4368</b>	<b>3199</b>	<b>73,2</b>	<b>2603</b>	<b>59,6</b>	<b>81,4</b>	<b>418</b>	<b>9,6</b>	<b>13,1</b>	<b>172</b>	<b>3,9</b>	<b>5,4</b>	<b>6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>1846</b>	<b>42,3</b>
Buenos Aires	2114	1418	67,1	1148	54,3	81,0	219	10,4	15,4	48	2,3	3,4	3	0,1	0,2	301	14,2
C. de Buenos Aires	413	217	52,5	179	43,3	82,5	36	8,7	16,6	2	0,5	0,9	0	0,0	0,0	11	2,7
Catamarca	12	12	100,0	9	75,0	75,0	2	16,7	16,7	1	8,3	8,3	0	0,0	0,0	12	100,0
Chaco	192	120	62,5	95	49,5	79,2	17	8,9	14,2	7	3,6	5,8	1	0,5	0,8	162	84,4
Chubut	45	42	93,3	39	86,7	92,9	0	0,0	0,0	2	4,4	4,8	1	2,2	2,4	43	95,6
Córdoba	141	132	93,6	117	83,0	88,6	11	7,8	8,3	4	2,8	3,0	0	0,0	0,0	108	76,6
Corrientes	115	99	86,1	78	67,8	78,8	15	13,0	15,2	6	5,2	6,1	0	0,0	0,0	87	75,7
Entre Ríos	79	74	93,7	67	84,8	90,5	6	7,6	8,1	1	1,3	1,4	0	0,0	0,0	54	68,4
Formosa	101	99	98,0	71	70,3	71,7	23	22,8	23,2	5	5,0	5,1	0	0,0	0,0	83	82,2
Jujuy	198	192	97,0	166	83,8	86,5	5	2,5	2,6	21	10,6	10,9	0	0,0	0,0	179	90,4
La Pampa	13	13	100,0	13	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	13	100,0
La Rioja	16	14	87,5	13	81,3	92,9	1	6,3	7,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	16	100,0
Mendoza	67	62	92,5	58	86,6	93,5	1	1,5	1,6	3	4,5	4,8	0	0,0	0,0	66	98,5
Misiones	75	72	96,0	58	77,3	80,6	8	10,7	11,1	5	6,7	6,9	1	1,3	1,4	11	14,7
Neuquén	17	5	29,4	4	23,5	80,0	0	0,0	0,0	1	5,9	20,0	0	0,0	0,0	11	64,7
Río Negro	25	9	36,0	7	28,0	77,8	0	0,0	0,0	2	8,0	22,2	0	0,0	0,0	22	88,0
Salta	268	229	85,4	189	70,5	82,5	16	6,0	7,0	24	9,0	10,5	0	0,0	0,0	244	91,0
San Juan	39	36	92,3	31	79,5	86,1	1	2,6	2,8	4	10,3	11,1	0	0,0	0,0	29	74,4
San Luis	13	11	84,6	9	69,2	81,8	1	7,7	9,1	1	7,7	9,1	0	0,0	0,0	13	100,0
Santa Cruz	29	27	93,1	22	75,9	81,5	1	3,4	3,7	4	13,8	14,8	0	0,0	0,0	29	100,0
Santa Fe	209	180	86,1	143	68,4	79,4	26	12,4	14,4	11	5,3	6,1	0	0,0	0,0	198	94,7
Santiago del Estero	36	35	97,2	16	44,4	45,7	11	30,6	31,4	8	22,2	22,9	0	0,0	0,0	36	100,0
Tierra del Fuego	8	7	87,5	5	62,5	71,4	1	12,5	14,3	1	12,5	14,3	0	0,0	0,0	8	100,0
Tucumán	105	82	78,1	59	56,2	72,0	13	12,4	15,9	10	9,5	12,2	0	0,0	0,0	100	95,2
Extranjeros	0	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
Sin información	38	12	31,6	7	18,4	58,3	4	10,5	33,3	1	2,6	8,3	0	0,0	0,0	10	26,3

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.


<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

<sup>4</sup> Incluye los datos del Servicio Penitenciario Federal.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Porcentaje de éxito en el tratamiento de casos de tuberculosis por jurisdicción. República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. República Argentina, 2012- 2016.

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2012	9270	6900	74,43	5376	77,91	1061	15,38	10	0,14	453	6,57	361	3,89	4474	48,26
2013	9068	6029	66,49	4740	78,62	769	12,76	6	0,10	514	8,53	332	3,66	4427	48,82
2014	9709	6736	69,38	5254	78,00	955	14,18	10	0,15	517	7,68	333	3,43	4526	46,62
2015	9799	6027	61,51	4767	79,09	836	13,87	9	0,15	415	6,89	317	3,24	4758	48,56
2016	10323	7247	70,20	5640	77,83	1088	15,01	18	0,25	501	6,91	335	3,25	4490	43,50

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. República Argentina, 2012-2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 2. Buenos Aires

### Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	863	N/A	N/A	3288	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	595	68,9	N/A	2410	73,3	N/A
Éxito	458	53,1	77,0	1901	57,8	78,9
Pérdida de seguimiento	93	10,8	15,6	412	12,5	17,1
Fallecido	42	4,9	7,1	94	2,9	3,9
Fracaso	2	0,2	0,3	3	0,1	0,1
Traslado	29	3,4	N/A	170	5,2	N/A
Pendientes	239	27,7	N/A	708	21,5	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	160	95	59,4	18	18,9	52	54,7	23	24,2	2	2,1	0	0,0	10	6,3
5 - 9	90	60	66,7	10	16,7	36	60,0	14	23,3	0	0,0	0	0,0	5	5,6
10 - 14	144	97	67,4	21	21,6	65	67,0	10	10,3	0	0,0	1	1,0	10	6,9
15 - 19	501	356	71,1	75	21,1	211	59,3	61	17,1	9	2,5	0	0,0	16	3,2
20 - 24	795	498	62,6	99	19,9	282	56,6	106	21,3	11	2,2	0	0,0	29	3,6
25 - 29	690	401	58,1	94	23,4	228	56,9	68	17,0	11	2,7	0	0,0	25	3,6
30 - 34	476	282	59,2	65	23,0	154	54,6	54	19,1	9	3,2	1	0,4	18	3,8
35 - 44	769	468	60,9	89	19,0	250	53,4	99	21,2	28	6,0	2	0,4	34	4,4
45 - 54	577	348	60,3	88	25,3	185	53,2	53	15,2	20	5,7	1	0,3	22	3,8
55 - 64	468	320	68,4	71	22,2	178	55,6	45	14,1	26	8,1	0	0,0	25	5,3
65 - 74	253	170	67,2	37	21,8	97	57,1	19	11,2	17	10,0	0	0,0	9	3,6
75 y más	124	80	64,5	9	11,3	41	51,3	14	17,5	16	20,0	0	0,0	7	5,6
S/E	10	3	30,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>5057</b>	<b>3178</b>	<b>62,8</b>	<b>677</b>	<b>21,3</b>	<b>1780</b>	<b>56,0</b>	<b>567</b>	<b>17,8</b>	<b>149</b>	<b>4,7</b>	<b>5</b>	<b>0,2</b>	<b>210</b>	<b>4,2</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis.  
Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2012- 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	4247	2908	68,5	2168	74,6	598	20,6	6	0,2	136	4,7	201	4,7	753	17,7
2013	4034	2277	56,4	1721	75,6	426	18,7	4	0,2	126	5,5	187	4,6	742	18,4
2014	4663	3004	64,4	2247	74,8	596	19,8	8	0,3	153	5,1	201	4,3	872	18,7
2015	4699	2606	55,5	1987	76,2	501	19,2	3	0,1	115	4,4	189	4,0	1075	22,9
2016	5057	3178	62,8	2457	77,3	567	17,8	5	0,2	149	4,7	210	4,2	863	17,1

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2012-2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

#### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>29</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>306</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	27	93,1	N/A	235	76,8	N/A
Éxito	21	72,4	77,8	204	66,7	86,8
Pérdida de seguimiento	5	17,2	18,5	31	10,1	13,2
Fallecido	1	3,4	3,7	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	0	0,0	N/A	23	7,5	N/A
Pendientes	2	6,9	N/A	48	15,7	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

#### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	29	11	37,9	7	63,6	0	0,0	4	36,4	0	0,0	0	0,0	1	3,4
5 - 9	22	14	63,6	8	57,1	6	42,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	35	13	37,1	5	38,5	7	53,8	1	7,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	86	36	41,9	18	50,0	10	27,8	7	19,4	1	2,8	0	0,0	5	5,8
20 - 24	165	98	59,4	41	41,8	29	29,6	28	28,6	0	0,0	0	0,0	8	4,8
25 - 29	125	78	62,4	35	44,9	20	25,6	22	28,2	0	0,0	1	1,3	4	3,2
30 - 34	109	62	56,9	25	40,3	23	37,1	13	21,0	1	1,6	0	0,0	2	1,8
35 - 44	160	90	56,3	33	36,7	30	33,3	23	25,6	4	4,4	0	0,0	3	1,9
45 - 54	96	49	51,0	20	40,8	20	40,8	9	18,4	0	0,0	0	0,0	4	4,2
55 - 64	87	43	49,4	14	32,6	20	46,5	7	16,3	2	4,7	0	0,0	5	5,7
65 - 74	33	12	36,4	2	16,7	8	66,7	2	16,7	0	0,0	0	0,0	3	9,1
75 y más	17	4	23,5	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	0	0,0	1	5,9
S/E	6	3	50,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>970</b>	<b>513</b>	<b>52,9</b>	<b>212</b>	<b>41,3</b>	<b>174</b>	<b>33,9</b>	<b>117</b>	<b>22,8</b>	<b>9</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>36</b>	<b>3,7</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2012-2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	1145	415	36,2	272	65,5	126	30,4	2	0,5	15	3,6	73	6,4	354	30,9
2013	946	144	15,2	117	81,3	22	15,3	1	0,7	4	2,8	20	2,1	230	24,3
2014	1073	230	21,4	170	73,9	41	17,8	1	0,4	18	7,8	44	4,1	294	27,4
2015	1125	242	21,5	186	76,9	44	18,2	0	0,0	12	5,0	48	4,3	274	24,4
2016	970	513	52,9	386	75,2	117	22,8	1	0,2	9	1,8	36	3,7	29	3,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2012-2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 4. Catamarca

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	29	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	29	100,0	N/A	0	-	N/A
Éxito	20	69,0	69,0	0	-	-
Pérdida de seguimiento	2	6,9	6,9	0	-	-
Fallecido	7	24,1	24,1	0	-	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	-	-
Traslado	0	0,0	0,0	0	-	N/A
Pendientes	0	0,0	0,0	0	-	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Catamarca, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	1	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	2	2	100,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	2	2	100,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	1	1	100,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	3	3	100,0	0	0,0	2	0,7	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	4	4	100,0	2	50,0	1	0,3	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	2	2	100,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0
55- 64	4	4	100,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	7	7	100,0	3	42,9	1	0,1	0	0,0	3	42,9	0	0,0	0	0,0
75 y más	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>	<b>15</b>	<b>51,7</b>	<b>5</b>	<b>0,2</b>	<b>2</b>	<b>6,9</b>	<b>7</b>	<b>24,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis.  
Provincia de Catamarca, República Argentina, 2012-2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2012	31	29	93,5	23	79,3	0	0,0	0	0,0	6	20,7	0	0,0	31	100,0
2013	36	28	77,8	23	82,1	1	3,6	0	0,0	4	14,3	4	11,1	36	100,0
2014	22	18	81,8	15	83,3	0	0,0	0	0,0	3	16,7	1	4,5	22	100,0
2015	33	30	90,9	28	93,3	1	3,3	0	0,0	3	10,0	1	3,0	33	100,0
2016	29	29	100,0	20	69,0	2	6,9	0	0,0	7	24,1	0	0,0	29	100,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2012-2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 5. Córdoba

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>293</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>70</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	266	90,8	N/A	69	98,6	N/A
Éxito	219	74,7	82,3	66	94,3	95,7
Pérdida de seguimiento	26	8,9	9,8	0	0,0	0,0
Fallecido	21	7,2	7,9	3	4,3	4,3
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	8	2,7	N/A	1	1,4	N/A
Pendientes	19	6,5	N/A	0	0,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento.  
Provincia de Córdoba, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	16	15	93,8	0	0,0	15	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	6	5	83,3	0	0,0	5	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7
10 - 14	9	7	77,8	1	14,3	6	85,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1
15 - 19	26	26	100,0	9	34,6	14	53,8	1	3,8	2	7,7	0	0,0	0	0,0
20 - 24	47	41	87,2	10	24,4	23	56,1	6	14,6	2	4,9	0	0,0	2	4,3
25 - 29	37	35	94,6	6	17,1	25	71,4	3	8,6	1	2,9	0	0,0	1	2,7
30 - 34	31	28	90,3	6	21,4	18	64,3	2	7,1	2	7,1	0	0,0	1	3,2
35 - 44	61	55	90,2	8	14,5	31	56,4	12	21,8	4	7,3	0	0,0	1	1,6
45 - 54	39	38	97,4	6	15,8	29	76,3	1	2,6	2	5,3	0	0,0	0	0,0
55- 64	45	41	91,1	5	12,2	32	78,0	0	0,0	4	9,8	0	0,0	1	2,2
65 - 74	26	25	96,2	5	20,0	19	76,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	3,8
75 y más	20	19	95,0	2	10,5	10	52,6	1	5,3	6	31,6	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>363</b>	<b>335</b>	<b>92,3</b>	<b>58</b>	<b>17,3</b>	<b>227</b>	<b>67,8</b>	<b>26</b>	<b>7,8</b>	<b>24</b>	<b>7,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>2,5</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Córdoba, República Argentina, 2012- 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	285	279	97,9	245	87,8	9	3,2	0	0,0	25	9,0	5	1,8	188	66,0
2013	313	298	95,2	258	86,6	17	5,7	0	0,0	23	7,7	14	4,5	225	71,9
2014	310	287	92,6	237	82,6	20	7,0	0	0,0	30	10,5	9	2,9	238	76,8
2015	327	317	96,9	280	88,3	10	3,2	0	0,0	27	8,5	10	3,1	238	72,8
2016	363	335	92,3	285	85,1	26	7,8	0	0,0	24	7,2	9	2,5	293	80,7

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2012-2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 6. Corrientes

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	212	N/A	N/A	55	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	182	85,8	N/A	48	87,3	N/A
Éxito	166	78,3	91,2	12	21,8	25,0
Pérdida de seguimiento	2	0,9	1,1	31	56,4	64,6
Fallecido	14	6,6	7,7	5	9,1	10,4
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	1	0,5	0,5	0	0,0	N/A
Pendientes	29	13,7	15,9	7	12,7	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Corrientes, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	8	5	62,5	0	0,0	4	80,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	2	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
10 - 14	5	3	60,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	29	28	96,6	0	0,0	24	85,7	4	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	33	27	81,8	0	0,0	23	85,2	4	14,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	25	19	76,0	0	0,0	13	68,4	5	26,3	1	5,3	0	0,0	1	4,0
30 - 34	20	19	95,0	0	0,0	18	94,7	1	5,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	37	29	78,4	1	3,4	19	65,5	6	20,7	3	10,3	0	0,0	0	0,0
45 - 54	31	28	90,3	0	0,0	22	78,6	3	10,7	3	10,7	0	0,0	0	0,0
55- 64	38	35	92,1	0	0,0	23	65,7	7	20,0	5	14,3	0	0,0	0	0,0
65 - 74	25	23	92,0	0	0,0	16	69,6	1	4,3	6	26,1	0	0,0	0	0,0
75 y más	13	12	92,3	0	0,0	9	75,0	2	16,7	1	8,3	0	0,0	0	0,0
S/E	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>269</b>	<b>231</b>	<b>85,9</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>177</b>	<b>76,6</b>	<b>33</b>	<b>14,3</b>	<b>20</b>	<b>8,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Corrientes, República Argentina, 2012-2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	253	240	94,9	188	78,3	31	12,9	0	0,0	21	8,8	7	2,8	234	92,5
2013	221	198	89,6	159	80,3	10	5,1	0	0,0	29	14,6	7	3,2	172	77,8
2014	235	205	87,2	3	1,5	18	8,8	0	0,0	19	9,3	3	1,3	190	80,9
2015	282	209	74,1	182	87,1	15	7,2	0	0,0	12	5,7	7	2,5	234	83,0
2016	269	231	85,9	178	77,1	33	14,3	0	0,0	20	8,7	1	0,4	212	78,8

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2012-2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 7. Chaco

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>338</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>76</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	192	56,8	N/A	40	52,6	N/A
Éxito	151	44,7	78,6	28	36,8	70,0
Pérdida de seguimiento	26	7,7	13,5	7	9,2	17,5
Fallecido	13	3,8	6,8	5	6,6	12,5
Fracaso	2	0,6	1,0	0	0,0	0,0
Traslado	14	4,1	N/A	1	1,3	N/A
Pendientes	132	39,1	N/A	35	46,1	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento.  
Provincia de Chaco, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	16	8	50,0	0	0,0	8	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	7	3	42,9	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	12	4	33,3	0	0,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	43	23	53,5	0	0,0	18	78,3	3	13,0	2	8,7	0	0,0	0	0,0
20 - 24	61	34	55,7	0	0,0	26	76,5	6	17,6	2	5,9	0	0,0	2	3,3
25 - 29	49	23	46,9	0	0,0	14	60,9	7	30,4	2	8,7	0	0,0	3	6,1
30 - 34	34	25	73,5	0	0,0	19	76,0	4	16,0	2	8,0	0	0,0	1	2,9
35 - 44	53	32	60,4	1	3,1	24	75,0	4	12,5	2	6,3	1	3,1	1	1,9
45 - 54	52	30	57,7	0	0,0	23	76,7	2	6,7	5	16,7	0	0,0	2	3,8
55- 64	41	27	65,9	1	3,7	22	81,5	3	11,1	1	3,7	0	0,0	1	2,4
65 - 74	28	15	53,6	0	0,0	13	86,7	1	6,7	1	6,7	0	0,0	2	7,1
75 y más	17	8	47,1	0	0,0	3	37,5	3	37,5	1	12,5	1	12,5	3	17,6
S/E	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
<b>Total</b>	<b>414</b>	<b>232</b>	<b>56,0</b>	<b>2</b>	<b>0,9</b>	<b>177</b>	<b>76,3</b>	<b>33</b>	<b>14,2</b>	<b>18</b>	<b>7,8</b>	<b>2</b>	<b>0,9</b>	<b>15</b>	<b>3,6</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Chaco, República Argentina, 2012-2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2012	328	323	98,5	251	77,7	45	13,9	0	0,0	27	8,4	3	0,9	278	84,8
2013	341	336	98,5	272	81,0	25	7,4	0	0,0	39	11,6	4	1,2	285	83,6
2014	342	316	92,4	239	75,6	45	14,2	0	0,0	32	10,1	6	1,8	256	74,9
2015	381	249	65,4	179	71,9	49	19,7	0	0,0	21	8,4	6	1,6	277	72,7
2016	414	232	56,0	179	77,2	33	14,2	2	0,9	18	7,8	15	3,6	338	81,6

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2012-2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 8. Chubut

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	117	N/A	N/A	5	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	110	94,0	N/A	5	100,0	N/A
Éxito	91	77,8	82,7	4	80,0	80,0
Pérdida de seguimiento	2	1,7	1,8	0	0,0	0,0
Fallecido	12	10,3	10,9	0	0,0	0,0
Fracaso	5	4,3	4,5	1	20,0	20,0
Traslado	5	4,3	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	2	1,7	N/A	0	0,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Chubut, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	7	7	100,0	1	14,3	6	85,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	4	3	75,0	2	66,7	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	25,0
10 - 14	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	7	7	100,0	6	85,7	1	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	19	18	94,7	7	38,9	9	50,0	0	0,0	0	0,0	1	5,6	1	5,3
25 - 29	17	16	94,1	7	43,8	8	50,0	1	6,3	1	6,3	0	0,0	0	0,0
30 - 34	8	7	87,5	2	28,6	4	57,1	0	0,0	0	0,0	1	14,3	1	12,5
35 - 44	17	16	94,1	5	31,3	7	43,8	0	0,0	1	6,3	3	18,8	1	5,9
45 - 54	16	16	100,0	5	31,3	7	43,8	1	6,3	3	18,8	0	0,0	0	0,0
55 - 64	15	14	93,3	8	57,1	4	28,6	0	0,0	2	14,3	0	0,0	0	0,0
65 - 74	7	7	100,0	1	14,3	1	14,3	0	0,0	4	57,1	1	14,3	0	0,0
75 y más	4	3	75,0	1	33,3	1	33,3	0	0,0	1	33,3	0	0,0	1	25,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>115</b>	<b>94,3</b>	<b>46</b>	<b>40,0</b>	<b>49</b>	<b>42,6</b>	<b>2</b>	<b>1,7</b>	<b>12</b>	<b>10,4</b>	<b>6</b>	<b>5,2</b>	<b>5</b>	<b>4,1</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Chubut, República Argentina, 2012-2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	68	55	80,9	49	89,1	2	3,6	0	0,0	4	7,3	3	4,4	65	95,6
2013	76	64	84,2	52	81,3	7	10,9	0	0,0	5	7,8	4	5,3	75	98,7
2014	76	73	96,1	59	80,8	3	4,1	0	0,0	11	15,1	2	2,6	72	94,7
2015	101	95	94,1	75	78,9	6	6,3	2	2,1	12	12,6	1	1,0	72	71,3
2016	122	115	94,3	95	82,6	2	1,7	6	5,2	12	10,4	5	4,1	117	95,9

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2012-2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 9. Entre Ríos

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>129</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>63</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	114	88,4	N/A	58	92,1	N/A
Éxito	92	71,3	80,7	50	79,4	86,2
Pérdida de seguimiento	14	10,9	12,3	7	11,1	12,1
Fallecido	8	6,2	7,0	1	1,6	1,7
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	1	0,8	N/A	2	3,2	N/A
Pendientes	14	10,9	N/A	3	4,8	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	5	5	100,0	0	0,0	5	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	14	14	100,0	1	7,1	12	85,7	0	0,0	1	7,1	0	0,0	0	0,0
20 - 24	18	15	83,3	0	0,0	14	93,3	1	6,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	20	19	95,0	0	0,0	16	84,2	3	15,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	13	13	100,0	0	0,0	9	69,2	3	23,1	1	7,7	0	0,0	0	0,0
35 - 44	24	21	87,5	0	0,0	17	81,0	2	9,5	2	9,5	0	0,0	0	0,0
45 - 54	31	25	80,6	1	4,0	18	72,0	5	20,0	1	4,0	0	0,0	1	3,2
55- 64	20	19	95,0	0	0,0	17	89,5	2	10,5	0	0,0	0	0,0	1	5,0
65 - 74	25	23	92,0	1	4,3	18	78,3	3	13,0	1	4,3	0	0,0	1	4,0
75 y más	7	7	100,0	0	0,0	5	71,4	0	0,0	2	28,6	0	0,0	0	0,0
S/E	9	5	55,6	0	0,0	2	40,0	2	40,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>172</b>	<b>89,6</b>	<b>3</b>	<b>1,7</b>	<b>139</b>	<b>80,8</b>	<b>21</b>	<b>12,2</b>	<b>9</b>	<b>5,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1,6</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2012- 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	195	184	94,4	157	85,3	24	13,0	0	0,0	3	1,6	4	2,1	147	75,4
2013	202	187	92,6	149	79,7	23	12,3	0	0,0	15	8,0	7	3,5	128	63,4
2014	195	184	94,4	159	86,4	13	7,1	0	0,0	12	6,5	2	1,0	127	65,1
2015	156	146	93,6	116	79,5	24	16,4	0	0,0	6	4,1	4	2,6	107	68,6
2016	192	172	89,6	142	82,6	21	12,2	0	0,0	9	5,2	3	1,6	129	67,2

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2012-2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 10. Formosa

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>169</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>41</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	167	98,8	N/A	40	97,6	N/A
Éxito	122	72,2	73,1	20	48,8	50,0
Pérdida de seguimiento	37	21,9	22,2	20	48,8	50,0
Fallecido	8	4,7	4,8	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	0	0,0	N/A	1	2,4	N/A
Pendientes	2	1,2	N/A	0	0,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Formosa, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	15	14	93,3	0	0,0	10	71,4	4	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	2	2	100,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	9	9	100,0	0	0,0	5	55,6	4	44,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	21	21	100,0	0	0,0	9	42,9	12	57,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	34	34	100,0	1	2,9	25	73,5	8	23,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	14	14	100,0	3	21,4	8	57,1	1	7,1	2	14,3	0	0,0	0	0,0
30 - 34	23	23	100,0	2	8,7	13	56,5	7	30,4	1	4,3	0	0,0	0	0,0
35 - 44	28	28	100,0	2	7,1	19	67,9	7	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	17	17	100,0	0	0,0	12	70,6	5	29,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55 - 64	22	20	90,9	2	10,0	12	60,0	3	15,0	3	15,0	0	0,0	1	4,5
65 - 74	21	21	100,0	2	9,5	14	66,7	4	19,0	1	4,8	0	0,0	0	0,0
75 y más	4	4	100,0	0	0,0	1	25,0	2	50,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>207</b>	<b>98,6</b>	<b>12</b>	<b>5,8</b>	<b>130</b>	<b>62,8</b>	<b>57</b>	<b>27,5</b>	<b>8</b>	<b>3,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Formosa, República Argentina, 2012- 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2012	195	191	97,9	142	74,3	31	16,2	0	0,0	18	9,4	4	2,1	165	84,6
2013	211	207	98,1	158	76,3	28	13,5	1	0,5	20	9,7	4	1,9	162	76,8
2014	209	205	98,1	153	74,6	40	19,5	0	0,0	12	5,9	4	1,9	168	80,4
2015	190	186	97,9	147	79,0	25	13,4	0	0,0	14	7,5	4	2,1	151	79,5
2016	210	207	98,6	142	68,6	57	27,5	0	0,0	8	3,9	1	0,5	169	80,5

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2012 - 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 11. Jujuy

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>367</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>27</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	351	95,6	N/A	25	92,6	N/A
Éxito	302	82,3	86,0	23	85,2	92,0
Pérdida de seguimiento	13	3,5	3,7	0	0,0	0,0
Fallecido	36	9,8	10,3	2	7,4	8,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	14	3,8	N/A	1	3,7	N/A
Pendientes	2	0,5	N/A	1	3,7	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Jujuy, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado															
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado			
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>		
0 - 4	2	1	50,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0
5 - 9	5	5	100,0	0	0,0	5	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	11	11	100,0	2	18,2	9	81,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	48	44	91,7	29	65,9	15	34,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	8,3		
20 - 24	32	29	90,6	15	51,7	12	41,4	2	6,9	2	6,9	0	0,0	3	9,4		
25 - 29	32	30	93,8	14	46,7	12	40,0	1	3,3	1	3,3	0	0,0	1	3,1		
30 - 34	26	24	92,3	15	62,5	7	29,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8		
35 - 44	40	40	100,0	20	50,0	18	45,0	1	2,5	1	2,5	0	0,0	0	0,0		
45 - 54	37	37	100,0	12	32,4	20	54,1	4	10,8	4	10,8	0	0,0	0	0,0		
55 - 64	59	58	98,3	24	41,4	25	43,1	2	3,4	2	3,4	0	0,0	1	1,7		
65 - 74	54	51	94,4	17	33,3	23	45,1	2	3,9	2	3,9	0	0,0	3	5,6		
75 y más	54	52	96,3	25	48,1	7	13,5	1	1,9	1	1,9	0	0,0	1	1,9		
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>382</b>	<b>95,5</b>	<b>173</b>	<b>45,3</b>	<b>154</b>	<b>40,3</b>	<b>13</b>	<b>3,4</b>	<b>13</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>3,8</b>		

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Jujuy, República Argentina, 2012-2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	348	340	97,7	283	83,2	12	3,5	1	0,3	44	12,9	7	2,0	318	91,4
2013	432	407	94,2	318	78,1	27	6,6	0	0,0	62	15,2	19	4,4	372	86,1
2014	328	312	95,1	252	80,8	15	4,8	0	0,0	45	14,4	11	3,4	304	92,7
2015	351	332	94,6	292	88,0	8	2,4	2	0,6	30	9,0	11	3,1	324	92,3
2016	400	382	95,5	327	85,6	13	3,4	0	0,0	42	11,0	15	3,8	367	91,8

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2012-2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 12. La Pampa

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>39</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	39	100,0	N/A	0	-	N/A
Éxito	39	100,0	100,0	0	-	-
Pérdida de seguimiento	0	0,0	0,0	0	-	-
Fallecido	0	0,0	0,0	0	-	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	-	-
Traslado	0	0,0	N/A	0	-	N/A
Pendientes	0	0,0	N/A	0	-	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de La Pampa, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	4	4	100,0	0	0,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	3	3	100,0	1	33,3	2	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	5	5	100,0	4	80,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	6	6	100,0	5	83,3	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	9	9	100,0	6	66,7	3	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55 - 64	4	4	100,0	2	50,0	2	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	5	5	100,0	3	60,0	2	40,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100,0</b>	<b>23</b>	<b>59,0</b>	<b>16</b>	<b>41,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de La Pampa, República Argentina, 2012-2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	40	38	95,0	34	89,5	2	5,3	0	0,0	2	5,3	2	5,0	40	100,0
2013	49	48	98,0	45	93,8	2	4,2	0	0,0	1	2,1	1	2,0	47	95,9
2014	37	36	97,3	33	91,7	1	2,8	0	0,0	1	2,8	1	2,7	36	97,3
2015	34	31	91,2	29	93,5	0	0,0	0	0,0	2	6,5	2	5,9	32	94,1
2016	39	39	100,0	39	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	39	100,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2012-2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 13. La Rioja

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	32	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	28	87,5	N/A	0	-	N/A
Éxito	25	78,1	89,3	0	-	-
Pérdida de seguimiento	3	9,4	10,7	0	-	-
Fallecido	0	0,0	0,0	0	-	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	-	-
Traslado	1	3,1	N/A	0	-	N/A
Pendientes	3	9,4	N/A	0	-	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de La Rioja, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	2	1	50,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	4	2	50,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	7	7	100,0	0	0,0	6	85,7	1	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	3	3	100,0	0	0,0	2	66,7	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55 - 64	5	4	80,0	0	0,0	3	75,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	1	20,0
65 - 74	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>87,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>89,3</b>	<b>3</b>	<b>10,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3,1</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de La Rioja, República Argentina, 2012-2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	27	16	59,3	15	93,8	0	0,0	0	0,0	1	6,3	2	7,4	18	66,7
2013	29	1	3,4	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	23	79,3
2014	30	10	33,3	9	90,0	0	0,0	0	0,0	1	10,0	0	0,0	30	100,0
2015	59	22	37,3	22	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	57	96,6
2016	32	28	87,5	25	89,3	3	10,7	0	0,0	0	0,0	1	3,1	32	100,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2012-2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 14.Mendoza

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>174</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	161	92,5	N/A	0	-	N/A
Éxito	147	84,5	91,3	0	-	-
Pérdida de seguimiento	2	1,1	1,2	0	-	-
Fallecido	12	6,9	7,5	0	-	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	-	-
Traslado	1	0,6	N/A	0	-	N/A
Pendientes	12	6,9	N/A	0	-	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Mendoza, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	8	8	100,0	4	50,0	4	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	7	7	100,0	3	42,9	4	57,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	13	12	92,3	7	58,3	5	41,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	11	11	100,0	3	27,3	8	72,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	15	15	100,0	2	13,3	12	80,0	1	6,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	16	14	87,5	1	7,1	13	92,9	0	0,0	1	7,1	0	0,0	0	0,0
30 - 34	16	13	81,3	0	0,0	12	92,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	26	26	100,0	3	11,5	20	76,9	0	0,0	3	11,5	0	0,0	0	0,0
45 - 54	18	16	88,9	0	0,0	15	93,8	0	0,0	1	6,3	0	0,0	0	0,0
55- 64	23	19	82,6	0	0,0	17	89,5	0	0,0	2	10,5	0	0,0	1	4,3
65 - 74	13	11	84,6	0	0,0	9	81,8	1	9,1	1	9,1	0	0,0	1	7,7
75 y más	8	8	100,0	0	0,0	4	50,0	0	0,0	4	50,0	0	0,0	0	0,0
S/E	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>175</b>	<b>161</b>	<b>92,0</b>	<b>23</b>	<b>14,3</b>	<b>124</b>	<b>77,0</b>	<b>2</b>	<b>1,2</b>	<b>12</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1,1</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Mendoza, República Argentina, 2012-2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	186	161	86,6	136	84,5	13	8,1	1	0,6	11	6,8	1	0,5	170	91,4
2013	148	138	93,2	123	89,1	1	0,7	0	0,0	14	10,1	9	6,1	136	91,9
2014	173	168	97,1	153	91,1	6	3,6	0	0,0	9	5,4	2	1,2	169	97,7
2015	162	154	95,1	146	94,8	2	1,3	0	0,0	6	3,9	2	1,2	160	98,8
2016	175	161	92,0	147	91,3	2	1,2	0	0,0	12	7,5	2	1,1	174	99,4

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2012-2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 15.Misiones

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Misiones, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>43</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>156</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	42	97,7	N/A	149	95,5	N/A
Éxito	36	83,7	85,7	119	76,3	79,9
Pérdida de seguimiento	0	0,0	0,0	16	10,3	10,7
Fallecido	6	14,0	14,3	12	7,7	8,1
Fracaso	0	0,0	0,0	2	1,3	1,3
Traslado	0	0,0	N/A	4	2,6	N/A
Pendientes	1	2,3	N/A	3	1,9	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Misiones, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Misiones, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	21	19	90,5	4	21,1	12	63,2	3	15,8	0	0,0	0	0,0	2	9,5
5 - 9	6	6	100,0	3	50,0	1	16,7	2	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	4	4	100,0	3	75,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	14	14	100,0	8	57,1	4	28,6	1	7,1	1	7,1	0	0,0	0	0,0
20 - 24	24	24	100,0	17	70,8	6	25,0	1	4,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	16	16	100,0	6	37,5	6	37,5	2	12,5	1	6,3	1	6,3	0	0,0
30 - 34	19	16	84,2	7	43,8	7	43,8	1	6,3	1	6,3	0	0,0	0	0,0
35 - 44	24	24	100,0	12	50,0	7	29,2	2	8,3	3	12,5	0	0,0	0	0,0
45 - 54	31	30	96,8	13	43,3	9	30,0	2	6,7	5	16,7	1	3,3	1	3,2
55 - 64	17	17	100,0	6	35,3	8	47,1	1	5,9	2	11,8	0	0,0	0	0,0
65 - 74	14	12	85,7	6	50,0	3	25,0	1	8,3	2	16,7	0	0,0	1	7,1
75 y más	8	8	100,0	4	50,0	1	12,5	0	0,0	3	37,5	0	0,0	0	0,0
S/E	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>199</b>	<b>191</b>	<b>96,0</b>	<b>89</b>	<b>46,6</b>	<b>66</b>	<b>34,6</b>	<b>16</b>	<b>8,4</b>	<b>18</b>	<b>9,4</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Misiones, República Argentina, 2012- 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	195	187	95,9	147	78,6	21	11,2	0	0,0	19	10,2	8	4,1	102	52,3
2013	193	185	95,9	143	77,3	21	11,4	0	0,0	21	11,4	4	2,1	87	45,1
2014	236	233	98,7	179	76,8	32	13,7	0	0,0	22	9,4	3	1,3	74	31,4
2015	165	163	98,8	132	81,0	20	12,3	0	0,0	11	6,7	2	1,2	42	25,5
2016	199	191	96,0	155	81,2	16	8,4	2	1,0	18	9,4	4	2,0	43	21,6

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Misiones, República Argentina, 2012- 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 16. Neuquén

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>39</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>4</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	12	30,8	N/A	1	25,0	N/A
Éxito	8	20,5	66,7	0	0,0	0,0
Pérdida de seguimiento	2	5,1	16,7	0	0,0	0,0
Fallecido	2	5,1	16,7	1	25,0	100,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	0	0,0	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	27	69,2	N/A	3	75,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Neuquén, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
20 - 24	2	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
25 - 29	3	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
30 - 34	3	2	66,7	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	10	3	30,0	0	0,0	2	66,7	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0
45 - 54	8	1	12,5	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55- 64	12	5	41,7	0	0,0	3	60,0	1	20,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	6	3	50,0	0	0,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3	0	0,0	0	0,0
75 y más	3	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>14</b>	<b>28,6</b>	<b>1</b>	<b>7,1</b>	<b>8</b>	<b>57,1</b>	<b>2</b>	<b>14,3</b>	<b>3</b>	<b>21,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Neuquén, República Argentina, 2012 - 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	54	49	90,7	36	73,5	7	14,3	0	0,0	6	12,2	2	3,7	46	85,2
2013	41	33	80,5	22	66,7	3	9,1	0	0,0	8	24,2	1	2,4	33	80,5
2014	55	40	72,7	29	72,5	5	12,5	0	0,0	6	15,0	2	3,6	39	70,9
2015	35	28	80,0	22	78,6	5	17,9	0	0,0	1	3,6	0	0,0	31	88,6
2016	49	14	28,6	9	64,3	2	14,3	0	0,0	3	21,4	0	0,0	39	79,6

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2012- 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 17.Río Negro

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	60	N/A	N/A	2	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	26	43,3	N/A	1	50,0	N/A
Éxito	20	33,3	76,9	0	0,0	0,0
Pérdida de seguimiento	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Fallecido	6	10,0	23,1	1	50,0	100,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	1	1,7	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	33	55,0	N/A	1	50,0	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Río Negro, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	3	1	33,3	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100,0
10 - 14	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	2	2	100,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	4	1	25,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	4	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
30 - 34	4	2	50,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	7	3	42,9	1	33,3	1	33,3	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0
45 - 54	16	6	37,5	2	33,3	2	33,3	0	0,0	2	33,3	0	0,0	0	0,0
55 - 64	10	4	40,0	3	75,0	0	0,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	5	4	80,0	2	50,0	0	0,0	0	0,0	2	50,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	6	3	50,0	1	33,3	1	33,3	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>27</b>	<b>42,9</b>	<b>13</b>	<b>48,1</b>	<b>7</b>	<b>25,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>25,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1,6</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Río Negro, República Argentina, 2012 - 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2012	60	38	63,3	37	97,4	1	2,6	0	0,0	0	0,0	1	1,7	55	91,7
2013	67	28	41,8	25	89,3	2	7,1	0	0,0	1	3,6	1	1,5	60	89,6
2014	45	28	62,2	26	92,9	0	0,0	0	0,0	2	7,1	4	8,9	39	86,7
2015	67	23	34,3	21	91,3	0	0,0	0	0,0	2	8,7	0	0,0	61	91,0
2016	63	27	42,9	20	74,1	0	0,0	0	0,0	7	25,9	1	1,6	60	95,2

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2012 - 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 18. Salta

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Salta, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	558	N/A	N/A	36	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	466	83,5	N/A	31	86,1	N/A
Éxito	373	66,8	80,0	28	77,8	90,3
Pérdida de seguimiento	38	6,8	8,2	2	5,6	6,5
Fallecido	55	9,9	11,8	1	2,8	3,2
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	7	1,3	N/A	2	5,6	N/A
Pendientes	85	15,2	N/A	3	8,3	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Salta, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Salta, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	40	31	77,5	0	0,0	30	96,8	0	0,0	1	3,2	0	0,0	1	2,5
5 - 9	15	13	86,7	3	23,1	10	76,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,7
10 - 14	17	14	82,4	2	14,3	12	85,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	52	45	86,5	23	51,1	18	40,0	4	8,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	64	47	73,4	22	46,8	20	42,6	3	6,4	2	4,3	0	0,0	4	6,3
25 - 29	42	32	76,2	21	65,6	7	21,9	3	9,4	1	3,1	0	0,0	0	0,0
30 - 34	55	45	81,8	20	44,4	18	40,0	4	8,9	3	6,7	0	0,0	2	3,6
35 - 44	75	61	81,3	24	39,3	19	31,1	10	16,4	8	13,1	0	0,0	0	0,0
45 - 54	58	49	84,5	23	46,9	14	28,6	5	10,2	7	14,3	0	0,0	0	0,0
55 - 64	78	72	92,3	30	41,7	24	33,3	4	5,6	14	19,4	0	0,0	1	1,3
65 - 74	59	52	88,1	27	51,9	13	25,0	4	7,7	8	15,4	0	0,0	0	0,0
75 y más	55	47	85,5	15	31,9	16	34,0	3	6,4	13	27,7	0	0,0	0	0,0
S/E	3	3	100,0	0	0,0	2	66,7	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>613</b>	<b>511</b>	<b>83,4</b>	<b>210</b>	<b>41,1</b>	<b>203</b>	<b>39,7</b>	<b>41</b>	<b>8,0</b>	<b>57</b>	<b>11,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>1,5</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Salta, República Argentina, 2012 - 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2012	602	538	89,4	455	84,6	29	5,4	0	0,0	54	10,0	12	2,0	545	90,5
2013	653	585	89,6	463	79,1	42	7,2	0	0,0	80	13,7	17	2,6	611	93,6
2014	599	517	86,3	428	82,8	30	5,8	0	0,0	59	11,4	8	1,3	587	98,0
2015	587	490	83,5	401	81,8	24	4,9	0	0,0	65	13,3	9	1,5	568	96,8
2016	613	511	83,4	413	80,8	41	8,0	0	0,0	57	11,2	9	1,5	558	91,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Salta, República Argentina, 2012 - 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 19. San Juan

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento.  
Provincia de San Juan, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	46	N/A	N/A	19	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	42	91,3	N/A	17	89,5	N/A
Éxito	30	65,2	71,4	15	78,9	88,2
Pérdida de seguimiento	1	2,2	2,4	1	5,3	5,9
Fallecido	11	23,9	26,2	1	5,3	5,9
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	1	2,2	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	3	6,5	N/A	2	10,5	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.


<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento.  
Provincia de San Juan, República Argentina, 2016.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de San Juan, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	3	2	66,7	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	3	1	33,3	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3
35 - 44	7	7	100,0	0	0,0	6	85,7	0	0,0	1	14,3	0	0,0	0	0,0
45 - 54	10	9	90,0	1	11,1	6	66,7	0	0,0	2	22,2	0	0,0	0	0,0
55 - 64	11	11	100,0	2	18,2	5	45,5	1	9,1	3	27,3	0	0,0	0	0,0
65 - 74	18	16	88,9	2	12,5	10	62,5	0	0,0	4	25,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	10	10	100,0	1	10,0	5	50,0	1	10,0	3	30,0	0	0,0	0	0,0
S/E	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>89,6</b>	<b>7</b>	<b>11,7</b>	<b>38</b>	<b>63,3</b>	<b>2</b>	<b>3,3</b>	<b>13</b>	<b>21,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de San Juan, República Argentina, 2012 - 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	61	59	96,7	44	74,6	4	6,8	0	0,0	11	18,6	2	3,3	58	95,1
2013	43	42	97,7	26	61,9	5	11,9	0	0,0	11	26,2	0	0,0	39	90,7
2014	58	53	91,4	40	75,5	2	3,8	0	0,0	11	20,8	1	1,7	57	98,3
2015	64	59	92,2	41	69,5	2	3,4	0	0,0	16	27,1	2	3,1	57	89,1
2016	67	60	89,6	45	75,0	2	3,3	0	0,0	13	21,7	1	1,5	46	68,7

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de San Juan, República Argentina, 2012 – 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 20. San Luis

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>36</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>1</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	32	88,9	N/A	1	100,00	N/A
Éxito	26	72,2	81,3	0	0,00	0,00
Pérdida de seguimiento	3	8,3	9,4	0	0,00	0,00
Fallecido	3	8,3	9,4	1	100,00	100,00
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,00	0,00
Traslado	1	2,8	N/A	0	0,00	N/A
Pendientes	3	8,3	N/A	0	0,00	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de San Luis, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100,0
15 - 19	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	5	5	100,0	0	0,0	2	40,0	1	20,0	2	40,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	2	1	50,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	5	5	100,0	0	0,0	3	60,0	2	40,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	9	8	88,9	2	25,0	6	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55- 64	8	7	87,5	1	14,3	5	71,4	0	0,0	1	14,3	0	0,0	0	0,0
65 - 74	2	2	100,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>89,2</b>	<b>4</b>	<b>12,1</b>	<b>22</b>	<b>66,7</b>	<b>3</b>	<b>9,1</b>	<b>4</b>	<b>12,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2,7</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de San Luis, República Argentina, 2012 - 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	39	39	100,0	37	94,9	1	2,6	0	0,0	1	2,6	0	0,0	39	100,0
2013	30	28	93,3	26	92,9	2	7,1	0	0,0	0	0,0	1	3,3	30	100,0
2014	28	24	85,7	22	91,7	0	0,0	0	0,0	2	8,3	1	3,6	28	100,0
2015	36	33	91,7	22	66,7	5	15,2	0	0,0	6	18,2	1	2,8	35	97,2
2016	37	33	89,2	26	78,8	3	9,1	0	0,0	4	12,1	1	2,7	36	97,3

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2012 - 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 21.Santa Cruz

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>55</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	50	90,9	N/A	0	-	N/A
Éxito	36	65,5	72,0	0	-	-
Pérdida de seguimiento	4	7,3	8,0	0	-	-
Fallecido	10	18,2	20,0	0	-	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	-	-
Traslado	5	9,1	N/A	0	-	N/A
Pendientes	0	0,0	N/A	0	-	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	10	8	80,0	4	50,0	3	37,5	0	0,0	1	12,5	0	0,0	2	20,0
25 - 29	5	5	100,0	2	40,0	2	40,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	8	7	87,5	2	28,6	3	42,9	2	28,6	0	0,0	0	0,0	1	12,5
35 - 44	8	6	75,0	4	66,7	0	0,0	1	16,7	1	16,7	0	0,0	2	25,0
45 - 54	8	8	100,0	3	37,5	2	25,0	0	0,0	3	37,5	0	0,0	0	0,0
55 - 64	6	6	100,0	3	50,0	1	16,7	0	0,0	2	33,3	0	0,0	0	0,0
65 - 74	3	3	100,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0	2	66,7	0	0,0	0	0,0
75 y más	4	4	100,0	1	25,0	2	50,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>90,9</b>	<b>21</b>	<b>42,0</b>	<b>15</b>	<b>30,0</b>	<b>4</b>	<b>8,0</b>	<b>10</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>9,1</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2012 - 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	98	91	92,9	76	83,5	6	6,6	0	0,0	9	9,9	7	7,1	98	100,0
2013	84	81	96,4	63	77,8	7	8,6	0	0,0	11	13,6	3	3,6	84	100,0
2014	55	52	94,5	37	71,2	6	11,5	0	0,0	9	17,3	2	3,6	53	96,4
2015	54	52	96,3	38	73,1	7	13,5	0	0,0	7	13,5	2	3,7	53	98,1
2016	55	50	90,9	36	72,0	4	8,0	0	0,0	10	20,0	5	9,1	55	100,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2012 - 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 22.Santa Fe

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>504</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>17</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	431	85,5	N/A	14	82,4	N/A
Éxito	327	64,9	75,9	11	64,7	78,6
Pérdida de seguimiento	71	14,1	16,5	0	0,0	0,0
Fallecido	32	6,3	7,4	3	17,6	21,4
Fracaso	1	0,2	0,2	0	0,0	0,0
Traslado	11	2,2	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	62	12,3	N/A	3	17,6	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	16	15	93,8	1	6,7	13	86,7	1	6,7	0	0,0	0	0,0	1	6,3
5 - 9	6	6	100,0	0	0,0	6	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	5	5	100,0	1	20,0	4	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	54	52	96,3	6	11,5	39	75,0	6	11,5	1	1,9	0	0,0	2	3,7
20 - 24	91	81	89,0	18	22,2	44	54,3	16	19,8	3	3,7	0	0,0	2	2,2
25 - 29	63	54	85,7	9	16,7	32	59,3	9	16,7	4	7,4	0	0,0	0	0,0
30 - 34	46	38	82,6	3	7,9	28	73,7	6	15,8	1	2,6	0	0,0	2	4,3
35 - 44	90	73	81,1	6	8,2	46	63,0	13	17,8	8	11,0	0	0,0	2	2,2
45 - 54	58	40	69,0	5	12,5	22	55,0	6	15,0	7	17,5	0	0,0	0	0,0
55- 64	58	50	86,2	5	10,0	31	62,0	7	14,0	6	12,0	1	2,0	2	3,4
65 - 74	27	24	88,9	1	4,2	14	58,3	5	20,8	4	16,7	0	0,0	0	0,0
75 y más	9	9	100,0	0	0,0	5	55,6	2	22,2	2	22,2	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>523</b>	<b>447</b>	<b>85,5</b>	<b>55</b>	<b>12,3</b>	<b>284</b>	<b>63,5</b>	<b>71</b>	<b>15,9</b>	<b>36</b>	<b>8,1</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>11</b>	<b>2,1</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2012 - 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	455	434	95,4	330	76,0	81	18,7	0	0,0	23	5,3	7	1,5	440	96,7
2013	561	486	86,6	386	79,4	78	16,0	0	0,0	22	4,5	12	2,1	535	95,4
2014	561	484	86,3	385	79,5	60	12,4	0	0,0	39	8,1	13	2,3	520	92,7
2015	544	360	66,2	276	76,7	53	14,7	2	0,6	29	8,1	7	1,3	521	95,8
2016	523	447	85,5	339	75,8	71	15,9	1	0,2	36	8,1	11	2,1	504	96,4

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2012 – 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 23.Santiago del Estero

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	85	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	81	95,3	N/A	0	0,00	N/A
Éxito	40	47,1	49,4	0	0,00	-
Pérdida de seguimiento	27	31,8	33,3	0	0,00	-
Fallecido	14	16,5	17,3	0	0,00	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,00	-
Traslado	0	0,0	N/A	0	0,00	N/A
Pendientes	4	4,7	N/A	1	100,00	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Santiago del Estero, Del Estero República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>
0 - 4	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	3	3	100,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3	2	66,7	0	0,0	0	0,0
10 - 14	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
15 - 19	4	4	100,0	0	0,0	3	75,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	4	4	100,0	1	25,0	3	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	8	6	75,0	0	0,0	5	83,3	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	6	6	100,0	1	16,7	3	50,0	2	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	12	12	100,0	1	8,3	5	41,7	5	41,7	1	8,3	0	0,0	0	0,0
45 - 54	16	15	93,8	1	6,7	4	26,7	5	33,3	5	33,3	0	0,0	0	0,0
55 - 64	17	16	94,1	2	12,5	7	43,8	6	37,5	1	6,3	0	0,0	0	0,0
65 - 74	7	7	100,0	2	28,6	1	14,3	2	28,6	2	28,6	0	0,0	0	0,0
75 y más	6	6	100,0	0	0,0	1	16,7	3	50,0	2	33,3	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>81</b>	<b>94,2</b>	<b>8</b>	<b>9,9</b>	<b>32</b>	<b>39,5</b>	<b>27</b>	<b>33,3</b>	<b>14</b>	<b>17,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2012 - 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>2</sup>	N°	% <sup>1</sup>	N°	% <sup>1</sup>
2012	117	114	97,4	105	92,1	3	2,6	0	0,0	6	5,3	0	0,0	116	99,1
2013	111	60	54,1	45	75,0	7	11,7	0	0,0	8	13,3	3	2,7	108	97,3
2014	110	84	76,4	69	82,1	7	8,3	1	1,2	7	8,3	2	1,8	109	99,1
2015	98	87	88,8	52	59,8	23	26,4	0	0,0	12	13,8	1	1,0	98	100,0
2016	86	81	94,2	40	49,4	27	33,3	0	0,0	14	17,3	0	0,0	85	98,8

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2012 - 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 24. Tierra del Fuego

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
<b>Total general</b>	<b>16</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Casos evaluados <sup>3</sup>	11	68,8	N/A	0	-	N/A
Éxito	9	56,3	81,8	0	-	-
Pérdida de seguimiento	1	6,3	9,1	0	-	-
Fallecido	1	6,3	9,1	0	-	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	-	-
Traslado	1	6,3	N/A	0	-	N/A
Pendientes	4	25,0	N/A	0	-	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.

<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.


<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

### Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2016.



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	1	1	100,0	0	0,0	0	0,00	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	3	2	66,7	1	50,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	3	2	66,7	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3
35 - 44	2	2	100,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
55- 64	3	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
65 - 74	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>68,8</b>	<b>8</b>	<b>72,7</b>	<b>1</b>	<b>9,1</b>	<b>1</b>	<b>9,1</b>	<b>1</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6,3</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2012 - 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2012	25	17	68,0	13	76,5	0	0,0	0	0,0	4	23,5	4	16,0	21	84,0
2013	19	18	94,7	16	88,9	1	5,6	0	0,0	1	5,6	0	0,0	18	94,7
2014	21	12	57,1	11	91,7	0	0,0	0	0,0	1	8,3	6	28,6	19	90,5
2015	11	9	81,8	9	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	100,0
2016	16	11	68,8	9	81,8	1	9,1	0	0,0	1	9,1	1	6,3	16	100,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.


<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2012 - 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

## 25. Tucumán

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento.  
Provincia de Tucumán, República Argentina, 2016.

Resultado	Supervisado <sup>A</sup>			Autoadministrado <sup>B</sup>		
	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>	Número	Porcentaje <sup>1</sup>	Porcentaje <sup>2</sup>
Total general	217	N/A	N/A	7	N/A	N/A
Casos evaluados <sup>3</sup>	170	78,3	N/A	5	71,4	N/A
Éxito	109	50,2	64,1	5	71,4	100,0
Pérdida de seguimiento	36	16,6	21,2	0	0,0	0,0
Fallecido	25	11,5	14,7	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	1	0,5	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	46	21,2	N/A	2	28,6	N/A

<sup>A</sup> Casos con modalidad Supervisado y Mixto.


<sup>B</sup> Casos con modalidad Autoadministrado.

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento.  
Provincia de Tucumán, República Argentina, 2016.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.  
Provincia de Tucumán, República Argentina, 2016.**

Grupo de edad	Casos	Resultado													
		Evaluados <sup>3</sup>		Curado		Tratamiento completo		Pérdida de seguimiento		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
0 - 4	7	3	42,9	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	9	4	44,4	1	25,0	3	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	8	5	62,5	0	0,0	4	80,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	18	11	61,1	1	9,1	6	54,5	4	36,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	36	31	86,1	3	9,7	17	54,8	9	29,0	2	6,5	0	0,0	0	0,0
25 - 29	23	21	91,3	3	14,3	14	66,7	3	14,3	1	4,8	0	0,0	0	0,0
30 - 34	20	16	80,0	2	12,5	10	62,5	4	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	25	21	84,0	1	4,8	11	52,4	6	28,6	3	14,3	0	0,0	0	0,0
45 - 54	30	22	73,3	1	4,5	10	45,5	5	22,7	6	27,3	0	0,0	1	3,3
55 - 64	29	24	82,8	1	4,2	15	62,5	2	8,3	6	25,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	12	11	91,7	2	18,2	5	45,5	1	9,1	3	27,3	0	0,0	0	0,0
75 y más	9	8	88,9	1	12,5	1	12,5	1	12,5	5	62,5	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>177</b>	<b>78,3</b>	<b>16</b>	<b>9,0</b>	<b>99</b>	<b>55,9</b>	<b>36</b>	<b>20,3</b>	<b>26</b>	<b>14,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis.  
Provincia de Tucumán, República Argentina, 2012 - 2016.**

Año	Total de casos	Evaluados <sup>3</sup>		Éxito		Pérdida de seguimiento		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>2</sup>	Nº	% <sup>1</sup>	Nº	% <sup>1</sup>
2012	177	146	82,5	126	86,3	13	8,9	0	0,0	7	4,8	0	0,0	168	94,9
2013	174	134	77,0	118	88,1	10	7,5	0	0,0	6	4,5	3	1,7	162	93,1
2014	193	148	76,7	126	85,1	12	8,1	0	0,0	10	6,8	2	1,0	188	97,4
2015	181	97	53,6	82	84,5	9	9,3	0	0,0	6	6,2	2	1,1	165	91,2
2016	226	177	78,3	115	65,0	36	20,3	0	0,0	26	14,7	1	0,4	217	96,0

<sup>1</sup> El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

<sup>2</sup> El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

<sup>3</sup> Evaluados es la suma de Éxito (Curados+ Tratamiento completo) + Pérdida de seguimiento+ Fallecido+ Fracaso.

TDO: Tratamiento Directo Observado (Supervisado y Mixto)

**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.

**Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y pérdida de seguimiento. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2012 - 2016.**



**Fuente:** Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Argentina, noviembre 2018.