

# PREVENCIÓN ¿QUE HACER?


Fiebre Hemorrágica Argentina,  
Infecciones por Hantavirus y Dengue

**LA FHA Y LA INFECCIONES POR HANTAVIURS SON ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ROEDORES**

## MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN

Control de Roedores:

- Mantengamos a los roedores lejos de nuestras casas y lugares de trabajo.
- No desratice por su cuenta: llame al municipio.
- Evite manipular roedores. Si tiene que hacerlo use guantes, cúbrase la boca y la nariz, rocíelos con lavandina, póngalos en doble bolsa, entíérrelos o quémelos.



## PREVENCIONES EN EL AMBIENTE

- En el campo: Mantener desmalezado los bordes y debajo de los alambrados, las aguadas de los molinos, caminos de acceso a la vivienda y montes frutales.
- En los pueblos y ciudades: Mantener desmalezadas las vías del ferrocarril, los terrenos baldíos, los fondos, jardines y alrededores de las viviendas.



## MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDIVIDUAL

- Disminuir el riesgo de exposición y contacto con los roedores y con el medio ambiente contaminado.
- Higiene de manos y cambio de ropa cada vez que frecuentó lugares donde viven estos roedores.
- Usar calzado cerrado, guantes y ropa que cubran la piel para trabajar en el campo o en la huerta.



**EL DENGUE ES UNA ENFERMEDAD QUE SE TRANSMITE POR LA PICADURA DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI**

## PREVENCIÓN EN EL AMBIENTE

- El mosquito es domiciliario. La mejor prevención es eliminar los criaderos.
- Evite tener dentro y fuera de su casa recipientes que contengan agua estancada.
- Cambie el agua de los floreros, platos bajo macetas, peceras, bebederos de animales, colectores de aire acondicionado o lluvia dentro y fuera de la casa, cada tres días y frote las paredes del mismo. De ser posible, utilice productos alternativos en lugar de agua (geles, arena húmeda).



- Mantenga limpias, cloradas, cubiertas o vacías las piletas de natación.
- En cementerios reemplace el agua de flores por arena húmeda.
- Deseche todos los objetos inservibles que estén al aire libre en los que se pueda acumular agua de lluvia: latas, botellas, neumáticos, juguetes, etc.



- Mantenga boca abajo los recipientes que no estén en uso: baldes, frascos, tachos, tinajas, cacharros, macetas.
- Tape los recipientes utilizados para agua como tanques, barriles o toneles.
- Vigile la limpieza de canaletas y tanques de agua.



## PREVENCIONES INDIVIDUALES


Para reducir el contacto hombre=mosquito se puede utilizar:

- Camisas de manga larga y pantalones largos.
- Mosquiteros en ventanas y/o puertas.
- Espirales y repelentes.

## MEDIDAS ESPECIFICAS

### VACUNA

- La principal medida preventiva para la Fiebre Hemorrágica Argentina es la vacunación de la población que reside, trabaja o transita el área endémica de la enfermedad. La misma abarca las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Existe una vacuna, Candid 1, altamente eficaz, que se encuentra en el calendario Nacional de vacunación. La vacunación se realiza durante todo el año en los vacunatorios dispuestos por los Ministerios de Salud de las provincias involucradas. La vacuna se aplica a partir de 15 años y requiere una única dosis.



Vacuna Candid #1



Vacuna Candid #1

**NO SE DISPONE DE UNA VACUNA CONTRA  
LOS HANTAVIRUS NI PARA EL DENGUE**



Instituto Nacional de  
Enfermedades Virales Humanas  
"Dr. Julio I. Maiztegui"



Administración Nacional de  
Laboratorios e Instituto de Salud



Ministerio de  
Salud  
Presidencia de la Nación

Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio I. Maiztegui"  
Monteagudo 2510 - Pergamino (Bs. As.) - TE: (02477) 429712/14, 433044 / FAX: (02477) 433045  
inevhmaiztegui@anlis.gov.ar / www.anlis.gov.ar/inevh