


PRODUCCIÓN DE ANIMALES DE LABORATORIO



Cría ratones SPF



Cría de cobayos convencionales

BIOTERIO SPF

VECTORES
AMBIENTE
INSUMOS
PERSONAL



MONITOREO
PERIÓDICO



PROCEDIMIENTOS
AMBIENTE
PRODUCTOS

BARRERAS PRIMARIAS

Buenas Practicas



Control de ambiente
(temperatura, presión y humedad)



Esterilización mediante
proceso de calor húmedo

Equipos de Protección




- Overol
- Cofia
- Barbijo
- Anteojos
- Verdugo
- Guantes
- Cubre botas

BARRERAS SECUNDARIAS

Instalaciones

- Deben estar construidas para facilitar la limpieza el mantenimiento y el trabajo específico.




Equipamientos

- Deben cumplir con las normas de bioseguridad requeridas.





- **Producción de ratones SPF**
- Exocriados mediante sistema Poiley y de ratones endocriados mediante sistema mixto.
- Obtenidos de un stock que ha sido originalmente establecido por histerectomía.
- Mantenido con una barrera ambiental diseñada para impedir la entrada de microorganismos indeseables.



- **Producción de lotes de suero normal de ratón.**



- **Producción de cobayos convencionales exocriados mediante sistema Poiley y de lotes de suero normal.**